

PSYKIATRISKT FRÅGEFORMULÄR A

UPPVÄXT TILL 15 ÅRS ÅLDER

14
 15
 16

1 Tillsammans med båda föräldrarna *H 932*

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nej | Ja, mycket gott förhållande mellan dem | Ja, ordinärt förhållande mellan dem | Ja, ständiga konflikter mellan dem |

5 Ja, starka växlingar i förhållandet mellan dem 9

2 Förlust av med probanden sammanboende förälder genom dödsfall *H 933*

| | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ej sammanboende | Nej | Ja, modern fadern ej omgift | Ja, modern fadern omgift |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| 5 | 6 | 7 |
| Ja, fadern modern ej omgift | Ja, fadern modern omgift | Ja, fadern och modern, uppfostrad hos släktingar |

8 Ja, fadern och modern, barnhem 9

Ange probandens ålder vid dödsfallet ←

3 Föräldrar separerar eller skiljs *H 934*


| | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ej uppväxt med båda föräldrarna från början | Nej | Separation mer än ett år | Skilsmässa vårdnadshavaren ej omgift |

5 Skilsmässa vårdnadshavaren omgift 9

4 Född u ä *H 935*

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nej | Ja, föräldrarna senare gifta | Ja, uppväxt med enbart modern | Ja, uppväxt med mor och styvfar |
| 5 | 6 | 7 | |
| Ja, uppväxt hos släktingar | Ja, uppväxt hos adoptivföräldrar | Ja, uppväxt på barnhem | |



9



5 Uppväxt med olika vårdnadshavare *H 936*

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nej | 1 flyttning | 2 flyttningar | 3 flyttningar |
| 5 | 6 | | |
| 4 flyttningar | mer än 4 flyttningar | | |

9



Ange detaljer:

.....

6 Faderns eller vårdnadshavarens yrke *H 937*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | på barn- hem | väx- lingar | |

Om växlingar ange

7 Ekonomisk standard under uppväxttiden *H 938*

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Mycket dålig ibland ont om mat | Dålig, men mat och kläder. Sämre än omgivningen | Dålig, men mat och kläder som omgivningen |
| 4 | 5 | 6 |
| Genomsnittlig | Bra-Mycket bra som omgivningen | Bra-Mycket bra Bättre än omgivningen |

7 Starka växlingar 9

SKOLGÅNG, UTBILDNING, ARBETEN

8 Skolgång

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | |
| Hjälpklass Särskola | Folkskola Dåliga betyg och/eller kvarsittare | Folkskola Genomsnittlig | H 939 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 4 | 5 | 6 | |
| Folkskola Mycket bra betyg | Real- eller flickskola, avbruten | Realexamen, normalskole- kompetens | <input type="radio"/> 21 |

| | | | |
|------------------------|---------------|--|--------------------------|
| 7 | 8 | | |
| Gymnasium, avbrutet | Studentexamen | | <input type="radio"/> 22 |

9

 23 24

9 Uppväxttid, globalt

| | | | | |
|----------------|---------|---------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Mycket lycklig | Lycklig | Ordinär | Olycklig | H 940 |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|
| 5 | | | | |
| Mycket olycklig | | | | 9 |

Anledning

10 Yrkesutbildning

| | | | | |
|-------|------------------------|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ingen | Husmors- utbildning | Yrkesutbildning hantverkare, industriarbete | Kontorsut- bildn och motsvarande | H 941 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| 5 | | | | |
| Postgymnasial utbildning | | | | 9 |

Ange detaljer

11 Skolgång och utbildning, tillfredsställelse

| | | | | |
|------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Nöjd | Något miss- nöjd | Definitivt missnöjd | Bitter över att ej ha fått chanser | H 942 |

12 Utbildning senare

H943

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Nej | Ja, yrkesinriktad eget initiativ | Ja, yrkesinriktad del i arbetet |
| 4 | 5 | 6 |
| Ja, föreningsinriktad | Ja, allmänt kunskapsintresse | 2 och/eller 3 + 4 |
| 7 | 8 | 9 |
| 2 och/eller 3 + 5 | 2 och/eller 3+4+5 | |

Ange detaljer:

 25 26 27 28 29

13 Arbete vid 25 års ålder

H944

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | arbetslös | hemmafru | hemmadotter |

Ange vilket arbete

14 Arbete vid 45 års ålder

H945

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | arbetslös | hemmafru | hemmadotter |

9

15 Upplevelse av arbetet vid 45 års ålder

H946

- | | | | | |
|------|---------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Nöjd | Neutral | Missnöjd, dåligt betalt | Missnöjd, borde ha kunnat få bättre arbete | |

16 Arbete vid 65 års ålder eller före pensioneringen

H947

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | arbetslös | hemmafru | hemmadotter |

9

17 Arbetsintensitet, sista 5 yrkesverksamma åren

H 948

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Enbart hem- arbete | Enbart fast- ställd arbets- tid. Timlön | Timlön + övertid |

| | | |
|---|---------------------|--|
| 4 | 5 | 6 |
| Ackord, endast fastställd ar- betstid | Ackord + övertid | Månadslön Enbart fast- ställd ar- betstid |

7
Månadslön +
övertid, hem-
arbete

9

- 30
- 31
- 32
- 33

18 Extrarbeten, sista 5 yrkesverksamma åren

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Nej | Ja, tidvis | Ja, konstant |

H 949

9

Ange typ

19 Yrkesarbetar nu

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Hemmafru som tidigare | Tidigare ar- bete utom hem- met. Ej nu | Ja, enstaka dagar |

H 950

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 4 | 5 |
| Ja, regelbundet mindre än halvtid | Ja, regelbundet halvtid |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 6 | 7 | 9 |
| Ja, regelbundet heltid | Ändring sista åren | |

Om 7 ange detaljer

20 Skulle kunna och/eller vilja yrkesarbete nu

H 951

| | | |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ej yrkesarbetat tidigare, vill ej nu heller | Skulle kunna som tidigare vill ej | Skulle kunna som tidigare och skulle vilja |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---|
| 4 | 5 | 6 | 9 |
| Skulle kunna deltid, men vill ej | Skulle kunna deltid, vill | Skulle inte kunna | |

21 Antal arbetsbyten sedan 25 års ålder

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8- |

H952 9

22 Inställning inför pensioneringen

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbetar fortfarande | Positiv Lättnad | Neutral | Negativ, var rädd för den |

H953

5
Tänkte ej
alls på den

9

- 34
- 35
- 36
- 37

23 Upplevelse av pensioneringen

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arbetar fortfarande | Enbart positiv | Neutral | Negativ, men ingen starkare reaktion |

A954

5
Negativ. Stark reak-
tion, klarade den
själv

6
Negativ. Stark reak-
tion, sökte läkare

9

Beskrivning? Pensionerad när:

Reaktionens art och duration:

24 Ändring i ekonomisk standard sista 5 åren

| | | |
|-------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Förbättring | Oförändrad | Lätt försämring |

H955

4
Stark försämring
Kännbara inskränk-
ningar

9

Ange när förändringen inträdde

Dess orsak

BARN, ÄKTENSKAP .

25

Antal barn

H956

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | abor- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 eller fler | |
| | ter | | | | | | | |

Om 2, ge detaljer

 38

26

Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn

H957

| | | | |
|----------|------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| Har inga | Ja, mer än | Ja, de sista | |
| | 5 år sedan | 5 åren | |

Om 2 ange när

 39 40 41 42

27

Dödsfall bland barn

H958

| | | | |
|----------|------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| Har inga | Ja, mer än | Ja, de sista | |
| | 5 år sedan | 5 åren | |

Om 2 ange när

28

Allvarliga konflikter med barn

H959

| | | | |
|----------|------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| Har inga | Ja, mer än | Ja, de sista | |
| | 5 år sedan | 5 åren | |

Om 2 ange när och orsak

29

Förhållande till barnbarn

H960

| | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Har inga | Inga barn- | Gott eller | Försämrat | |
| barn | barn | bekymmers- | sista 5 åren | |
| | | fritt | | |

Om 3 ange när och hur

30 Äktenskap, aktuellt H 961

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Aldrig gift eller samman- boende | Gift nu | Frånskild för > 5 år sedan | Frånskild sista 5 åren | |
| 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Änka-änkling för > 5 år sedan | Änka-änkling sista 5 åren | Gift mer än 1 gång | | |

Om 4 eller 6,7 ange tidpunkt

 43 44 45 4631 Äktenskap, makes/makas hälsa H 962

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ej gift nu | Make/maka frisk | Make/maka kroniskt sjuk sedan > 5 år | Make/maka somatiskt sjuk sista 5 åren | |

| | |
|--|---|
| 4 | 9 |
| Make/maka psykiskt sjuk sista 5 åren | |

Om 2-4 ange hur länge, sjukdom

.....

32 Äktenskap nu. Tillfredsställelse H 963

| | | | |
|------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ej gift nu | Lyckligt hela tiden | "Ordinärt" | Olyckligt hela tiden |

| | |
|---|---|
| 4 | 9 |
| Ändring i för- hållandet sista 5 åren | |

Om 4 ange hur

33 Till kvinnor: Menarche H 964

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Man | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år |

| | | |
|-------|-----------------------|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 17 år | 18 - eller ej mens | |

34 Till kvinnor: Menopaus *H 965*

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Man | < 41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-47,5 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 47,5-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-53,5 | > 53,5 | | | |

35 Ålder för sexualdebut *H 966*

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Öerfaren | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥ 20 | |
| | | | | | | | | 9 |

Om 8 ange exakt ålder

 47 48 49 50 51 5236 Sexuella behov i 20-30 års åldern *H 967*

| | | | | |
|------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Saknas eller mycket svagt | Svagt | Genomsnitt- ligt | Tämligen starkt | |
| 5 | | | | 9 |
| Mycket starkt | | | | |

37 Det sexuellas betydelse *H 968*

| | | | | |
|---------|-----------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Negativ | Likgiltig | Positivt | Mycket stor betydelse | |

38 Naturligt att äldre människor har sexuella intressen och behov *H 969*

| | | | |
|-------------|----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Ja, absolut | Tveksamt | Nej | |

39 Sexuell aktivitet nu *H 970*

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Öerfaren | Nej, upphört sedan 20 år | Nej upphört sedan 10-20 år | Nej, upphört sedan 5-10 år | |
| 4 | 5 | 6 | 9 | |
| Nej, upphört sedan 2-5 år | Nej, upphört sedan 1-2 år | Ej upphört | | |

40 Sexuell aktivitet nu H 971

0 1 2
 Oerfaren Samlag 1 ggn/mån Samlag 2 ggr/mån
 eller upphört eller mindre

3 4 9
 Samlag 1 ggn/vecka Samlag mer än
1 ggn/vecka

53

41 Sexuella drömmar H 972

1 2 3 4 9
 Nej, aldrig Sällan Ibland Ofta

54

55

42 Homosexualitet H 973

1 2 3 9
 Nej, aldrig Ja, någon Ja, konstant
period

56

57

58

43 Flyttningar sedan 25 års ålder H 974

1 2 3 4 5 9
 Ingen 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger
 6 7
 5 gånger fler än 5 gånger

Ange detaljer:

.....

44 Flyttning sista 5 åren H 975

1 2 3 9
 Nej Ja, frivilligt Ja, påtvingat

45 Om flyttning sista 5 åren, inverkan på kontakter H 976

0 1 2 3 9
 Ej flyttat Inga kontakter Förbättring Oförändrat
 4 9
 Försämring

46 Dödsfall bland syskon eller nära vänner sista 5 åren

H977

1 2 3 9
 Nej Ja, ingen inverkan Ja, minskad
 på kontaktfrekvens kontaktfrekvens

Beskriv:

59

47 Kontakt med polismyndighet

H978

1 2 3 9
 Aldrig Ja, för mer Ja, sista
 än 5 år sedan 5 åren

Beskriv:

60

61

62

63

48 Åldersupplevande

H979

1 2 3 4 5 9
 Ung Medelålders Gammal Ungdomlig Äldre

49 Till dem som svarat gammal: orsak?

H980

0 1 2 3
 Ej aktuell Kroppslig Psykisk Pensionering
 sjukdom sjukdom
 4 5 6
 Impotens Makes/makas Flyttning till
 död pensionärshem

7 9
 Annat

50 Hur tror Ni att andra betraktar Er?

H981

1 2 3 4 5 9
 Ung Medelålders Gammal Ungdomlig Äldre

51 Vilken tid har varit lyckligast? H 982

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Ingen tid speciellt lycklig | Nutiden | Speciell ålder | Speciella yttre för- hållanden | |

Om 3 eller 4 precisera

.....

64

65

66

67

52 Vilken tid har varit minst lycklig? H 983

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Ingen tid speciellt olycklig | Nusituationen | Speciell ålder | |

4
Speciella yttre
förhållanden

Om 3 eller 4 precisera

.....

53 Vilken ålder skulle Ni helst vilja vara i? H 984

| | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Skolålder | Tonår | 20-årsåldern | 30-40 årsåldern | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40-50 | 50-60 | 65-70 | Äldre | |

Beskriv

.....

54 Tänker Ni ofta tillbaka på livet H 985

| | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej, aldrig | Ja, någon enstaka gång | Ja, ca 1 gång i veckan | |

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 4 | 5 | 9 |
| Ja, flera gånger i veckan | Ja, dagligen | |

55 Tycker Ni att andra drar nytta av Er livserfarenhet?

1 2 3 4
Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, inte alls

9

H 986

56 Personlighetsdrag

1 2 3 4 5 6 7 8 9

68

69

70

57 Personlighetsdrag

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25
12 13

PSYKIATRISKT FRÅGEFORMULÄR B

STATUS H 994

- 1 Motivation 14
- | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | <input type="radio"/> | 15 |
| Avvisande, kan ej förmås delta | Avvisande, men kan övertalas | Avvisande, efter övertalning neutral eller positiv | | |
| 4 | 5 | 6 | <input type="radio"/> | 16 |
| Ingen öppen opposition, men negativ inställning | Accepterar utan aktivt intresse | Accepterar med aktivt intresse | <input type="radio"/> | 17 |
| | | | <input type="radio"/> | 18 |
- 9

- 2 Orientering. Tid 995
- | | | | | |
|-----------------|------|----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Helt orienterad | Lätt | Måttligt | Helt desorienterad | |
- Om 2-4 ange: 9

- 3 Orientering. Rum 996
- | | | | | |
|-----------------|------|----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Helt orienterad | Lätt | Måttligt | Helt desorienterad | |
- Om 2-4 ange 9

- 4 Orientering. Egen person 997
- | | | | | |
|-----------------|------|----------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Helt orienterad | Lätt | Måttligt | Helt desorienterad | |
- Om 2-4 ange 9

- 5 Utseende H 998
- | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mycket ungdomlig | | Åldersadekvat | | Mycket åldrad | |
- 9

6 Mimik 999

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Snabb, livlig nyanserad | | Ordinär | | Långsam. Grov Trög. Onyanserad |

9

 19

7 Röst 1000

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nyanserad, välmodulerad | | Ordinär | | Monoton, onyan- serad |

 20

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sluddrigt, dåligt artikulerat | Svår eller obegriplig | Kan ej tala | |

 21 22 23

8 Motorisk snabbhet och spänst vid gång

H 1001

| | | | | |
|------------|---|---------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mycket god | | Ordinär | | Mycket dålig |

| | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| Går med käpp | Går med levan- de stöd | Kan ej gå | |

9 Mimisk och motorisk spänning 1002

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ingen. Mjuka, välrundade gester | Ingen, rör sig obetydligt | Lätt. Något spänd mimik. Lätt plockig |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 9 |
| Måttlig, Plockar med händerna. Ryckiga rörelser. Ändrar ofta ställning | Starkt Svårt sitta stilla. Måste ibland gå upp och röra sig | |

C
7

10 Mimisk och motorisk slapphet (Mimik, hållning, handslag) 1003

| | | | | |
|-------|------|---------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Ingen | Lätt | Måttlig | Uttalad | |

- 1004
- 11 Mimisk och motorisk hämning
- | | | | | | |
|--|-------|------|---------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | Ingen | Lätt | Måttlig | Stark. Stuporös | |
- 1065
- 12 Vegetativ spänning (vasolabilitet, svettning, pupill-diameter)
- | | | | | | |
|--|-------|------|---------|-------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | Ingen | Lätt | Måttlig | Stark | |
- 24
- 25
- 13 Latenstid i svaren
- 1006
- | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | Genomgående kort | Ordinär | Genomgående lång | | |
| | 4 | 5 | | | 9 |
| | Måttligt växlande | Stark växlande | | | |
- 26
- 27
- 28
- 29
- 14 Talhastighet
- 4 1007
- | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------|----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | Snabb | Ordinär | Något långsam | Mycket långsam | |
- 1008
- 15 Uppfattningsförmåga
- | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 9 |
| | Förstår alla frågor utan svårighet | Svårt att förstå enstaka frågor | Genomgående svårt att förstå | |
- 1009
- 16 Koncentrationsförmåga
- | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | u a | Enstaka gång ouppmärksam. Ibland irrelevant | Flera gånger ouppmärksam. Tämligen ofta irrelevant. Tappar enstaka gång tråden | Tappar ofta tråden. Glömer vad frågan gällde | |
| | 5 | | | | 9 |
| | Splittråd | | | | |

17

Omställbarhet. Perseveration

H 1010

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| u a | Något svårt lämna ett ämne. Upprepar sig enstaka gång | Svårt lämna ett ämne. Upprepar sig flera gånger |

4
Mycket svår att avbryta. Upprepar sig ideligen

5
Monoideistisk

9

 30 31

18

Konkret, omständlig

H 1011

| | | |
|-----|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Nej | Något omständlig | Måttligt omständlig. Demonstrerar ibland hur saker går till |

4
Mycket omständlig. Förlorar sig i oväsentliga detaljer. Demonstrerar ofta hur saker går till

9

 32 33

19

Fyllighet, nyansering

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Svarar enstavigt Talar spontant | Måttligt utförlig. Onyanserad | Måttligt utförlig. Genomsnittligt nyanserad |

4
Måttligt utförlig. Nyanserad

9

20

Svårighet finna ord

L 1013

| | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nej | Ja, enstaka gång ovanliga ord | Ja, enstaka gång vanliga ord | Ja, tämligen ofta |

5
Ja, ofta

6
Dystasi

9

21 Uttröttbarhet (ökande långsamhet, uppfattningssvårigheter, sömnlighet, minskande intresse) 1014

1 Ingen 2 Lätt 3 Måttlig 4 Stark 9

22 Närminne 1015

1 u a 2 Lätt 3 Måttligt 4 Starkt nedsatt

5 Starkt nedsatt konfabulerar troligen 6 Starkt nedsatt konfabulerar säkert 9



23 Fjärrminne 1016

1 u a 2 Lätt 3 Måttligt 4 Starkt nedsatt

5 Starkt nedsatt, konfabulerar troligen 6 Starkt nedsatt konfabulerar säkert 9



24 Intresse för det förflutna 1017

1 Talar inte gärna om det förflutna 2 Neutral inställning 3 Måttligt uttalat intresse

4 Starkt intresse 9

25 Affekter: värme—kyla 1018

1 Mycket varma, fylliga 2 3 Ordinära 4 5 Mycket kylig

9

26 Affekter - intensitet

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | | |
| Mycket låg intensitet. Apati | Något låg intensitet | Normal intensitet | | |
| 4 | 5 | 6 | 9 | |
| Genomgående något hög intensitet | Genomgående hög intensitet | Klar uppladdningstendens | | |

 39 40

27 Affekter - livlighet

1020

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mycket livliga snabbt växlande | | Ordinära | | Långsamma. Föga värlande | |

 41 42 43

28 Blödighet

H 1021

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ingen | Tårar i ögonen vid enstaka tillfälle | Tårarna rinner ibland | Tårarna rinner ofta | |

9

 44

skrat

29 Tvångsgråt, tvångskraft

| | | | | |
|--------|------|----------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Saknas | Lätt | Måttligt | Höggradigt | |

30 Retlighet, irritabilitet

H 1023

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Saknas | Lätt, vid enstaka tillfälle | Måttlig, ibland | Uttalad ständig | |

31 Flackhet, avtrubbning

1029

| | | | | |
|-----|------|---------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Nej | Lätt | Måttlig | Höggradig | |

- 32 Grundstämning *1025*
- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Neutral | Klart förhöjd | Lätt förhöjd | Lätt sänkt, avledbar | |
| 5 | 6 | 7 | | |
| Lätt sänkt, ej avledbar | Måttligt-starkt sänkt, avledbar | Måttligt-starkt sänkt, ej avledbar | | |
| | | | | 9 <input type="radio"/> 45 |
- 33 Inadekvata affekter *1026*
- | | | | | |
|--------|----------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Aldrig | Möjligen | Säkert, enstaka tillfälle | Säkert, ofta | 9 <input type="radio"/> 46 |
| | | | | <input type="radio"/> 47 |
| | | | | <input type="radio"/> 48 |
| | | | | <input type="radio"/> 49 |
- 34 Kontakt *1027*
- | | | | | |
|-------|---------|-----|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dålig | Ordinär | God | Mycket bra Tacksam för kontakten Barnsligt förtroendefull | 9 <input type="radio"/> 50 |
- 35 Misstänksam, känslig *1028*
- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Nej | Känslig, lättstött | Misstänksam i början av samtalet | Misstänksam hela samtalet | |
| 5 | | | | 9 |
| Känslig, lättstött + misstänksam | | | | |
- 36 Värdering av egen prestationsförmåga *1029*
- | | | | | |
|---------|------------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| Adekvat | Troligen oriktig | Säkert oriktig | | 9 |
- 37 Tecken till hallucinos *1030*
- | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| Saknas | Finns troligen | Finns säkert | | 9 |

SOMATISK ANAMNES

38 Hjärnskakning

| | | | |
|-----|-------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, ej sjukhus- vård | Ja, sjukhus- vård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

 51 52

39 Hjärn- eller hjärnhinneinfl

| | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, vård i hemmet | Ja, sjukhusvård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

 53 54 55

40 Koloxid - gengasförgiftning

| | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, vård i hemmet | Ja, sjukhusvård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

41 Krampanfall

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Enstaka, ej medicinering | Medicinering sjukhusvård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

42 Svår bihåle- eller öroninfl

| | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, vård i hemmet | Ja, sjukhusvård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

43 Hjärnblödning, blodpropp i hjärnan

| | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, vård i hemmet | Ja, sjukhusvård | |

Om 2 eller 3 ange

.....

 56

44 Lätt att få feber, infektioner H 1037

| | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| Nej | Ja, ganska lätt | Ja, mycket lätt | |

 57

 58

 59

ETYLANAMNES

45 Är Ni absolutist? H 1038

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Nej | Ja sedan 1 år | Ja sedan 1-4 år | Ja sedan 5-9 år | |
| 5 | 6 | 7 | | |
| Ja sedan 10-14 år | Ja sedan mer än 15 år, men inte alltid | Ja, alltid | | |

 60

46 Öl. sista månaden H 1039

| | | | |
|------------|-----|------------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Absolutist | Nej | Ja, mindre än 1 ggn/vecka | Ja, 1 ggn/vecka |

| | |
|------------------------------------|---|
| 4 | 5 |
| Ja, 2-5 ggr/vecka 1 flaska/dygn | Ja, 2-5 ggr/vecka Flera flaskor/dygn |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| 6 | 7 | 9 |
| Dagligen 1 flaska/dygn | Dagligen flera flaskor/dygn | |

47 Vin sista månaden H 1040

| | | | |
|------------|-----|------------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Absolutist | Nej | Ja, mindre än 1 ggn/vecka | Ja, 1 ggn/vecka |

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| 4 | 5 | 9 |
| Ja, 2-5 ggr/vecka | Ja, dagligen | |

48 Starksprit sista månaden H 1041

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Absolutist | Nej | Ja, mindre än 1 ggn/vecka | Ja, 1 ggn/vecka |
| 4 | 5 | 9 | |
| Ja, 2-5 ggr/vecka | Ja, dagligen | | |

49 Starksprit sista månaden, mängd H 1042

| | | | |
|--------------|--------------------|-------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ej aktuell | Mindre än 37 cl | 37 cl | 37-75 cl |
| 4 | | | 9 |
| Mer än 75 cl | | | |

50 Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism H 1043

| | | | | |
|------------|-----|--------------|-------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ej aktuell | Nej | Återställare | Minneslucka | Trigger |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Å+M | Å+T | M+T | Å+M+T | |

51 Kontakt med NN, KK-förlust, vårdanstalt

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|----|----|-------|-------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ej aktuell | Ingetdera | NN | KK | VA | NN+KK | NN+VA | H 1044 |
| 7 | 8 | | | | | | 9 |
| KK+VA | NN+KK+VA | | | | | | |

52 Kontakt med NN enl sec.reg.

| | |
|-----|----|
| 1 | 2 |
| Nej | Ja |

BESVÄR SISTA MÅNADEN

53 Sömn, tillfredsställande?

| | | | |
|----|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Ja | Inte helt | Inte alls | 9 |

H 1045

54 Använder sömntabletter *H 1046*

| | | | | |
|-----|--------------|------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Nej | Enstaka gång | Ofta | Regelbundet | |

55 Går till sängs när? *H 1047*

| | | | | |
|------------|--------------|----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Sängbunden | Före kl 2000 | Omkr 2100 | Omkr 2200 | |
| 5 | 6 | 7 | | |
| Omkr 2300 | Omkr 2400 | Senare än 2400 | | |

56 Insomnande *H 1048*

| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Snabbt | Efter 1 timme | Efter 2 timmar | Efter 3 timmar | |
| 5 | | | | |
| Efter mer än 3 timmar | | | | |

57 Sömdjup *1049*

| | | | | |
|----------|-------|--------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Ordinärt | Djupt | Ytligt | Mycket ytligt | |

58 Uppvaknande under natten *1050*

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Aldrig | 1 gång | 2 gånger | 3 eller flera gånger | |

59 Drömmar? *1051*

| | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Aldrig | Ibland minns dem ej | Ibland neutrala | Ibland mardrömmar | |
| 5 | 6 | 7 | | |
| Ofta, minns dem ej | Ofta, neutrala | Ofta, mardrömmar | | |

 67 68 69 70 71 72

60

Sanndrömmar?

1052

| | | | |
|---------|-----|----|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| Drömmar | Nej | Ja | |
| aldrig | | | |

Exempel:

.....

61

Definitivt uppvaknande?

1053

| | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Före 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

| | |
|--------------|---|
| 8 | 9 |
| 09 och efter | |



73



74



75

62

Sover på dagen?

1054

| | | | |
|--------|--------------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aldrig | Enstaka gång | Ofta | Alltid, en gång |

| | |
|----------------------|---|
| 5 | 9 |
| Alltid, flera gånger | |

26
12 13

PSYKIATRISKT FRÅGEFORMULÄR C

- 1 Trötthet *H 1055* 14
- 1 2 3 4 5 6 7 9 15
- Ingen Lätt Måttlig Stark
- 2 Trötthet, tid på dagen *H 1056* 16
- 0 1 2 3 17
- Ej trött Morgon Mitt på dagen Kväll
- 4 9 18
- Morgon+Kväll
- 3 Koncentrationsförmåga *H 1057* 19
- 1 2 3 4 5 6 7 9
- u a Lätta Måttliga Starka
besvär besvär besvär
- 4 Minne *H 1058*
- 1 2 3 4 5 6 7
- u a Lätta Måttliga Starka
besvär besvär besvär
- 5 Blödighet *H 1059*
- 1 2 3 4 5 6 7 9
- Ingen Lätt Måttlig Stark
- 6 Blödighet, nytillkommen?
- 0 1 2 3
- Saknas Alltid lika Alltid blödig Ej blödig
blödig men mer nu tidigare
- 4 9
- Mindre blödig
nu än tidigare

- 7 Irritabilitet H 1061
- | | | | | | | | |
|--------|---|------|---|---------|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Saknas | | Lätt | | Måttlig | | Stark | |
- 8 Irritabilitet, nytillkommen 1062
- | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|----|
| 0 | | | | | | | <input type="radio"/> | 20 |
| Saknas | Alltid lika | | | Alltid lättirriterad | | | | |
| | lättirriterad | | | Mer nu | | | | |
| 3 | | | | 4 | | | <input type="radio"/> | 21 |
| Ej lättirriterad | | | | Mindre lättirriterad | | | | |
| tidigare | | | | än tidigare | | | <input type="radio"/> | 22 |
- 9 Förmåga att behärska affekter 1063
- | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | | | | | <input type="radio"/> | 23 |
| Lika bra som | Något sämre | Mycket sämre | | | | | | |
| tidigare | än tidigare | än tidigare | | | | | <input type="radio"/> | 24 |
| 4 | | | | | | | | |
| Bättre än tidigare | | | | | | | <input type="radio"/> | 9 |
- 10 Intresse för anhöriga, hobbies etc 1064
- | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Som tidigare | Ofta. Något | Ständigt | Mycket mind- | | | | | |
| | mindre | Något mind- | re. Ofta. | | | | | |
| | | re | Likgiltig | | | | | |
| | | | för allt | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | <input type="radio"/> | 9 |
| Ständigt | Mer intresse | | | | | | | |
| likgiltig | än tidigare | | | | | | | |
- 11 Svårighet vara ensam H 1065
- | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|--------------|---|--|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| Är aldrig | Nej | | Svårt, men | | | | | |
| ensam | | | vidtar ingen | | | | | |
| | | | åtgärd | | | | | |
| 6 | | | | | | | <input type="radio"/> | 9 |
| Kan ej vara en- | | | | | | | | |
| sam ens en kort | | | | | | | | |
| stund | | | | | | | | |

12 Svårighet att gå ut

| | | | |
|--------------|-----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uppenbara | Nej | | Tycker det är |
| fysiska hin- | | | obehagligt, |
| der | | | men kan om |
| | | | nödvändigt |

| | | |
|---|-------------|---|
| 5 | 6 | 9 |
| | Vägar ej gå | |
| | rt ensam | |

 25 26 27 28 29 30

13 Svårighet att vara med andra

| | | | |
|---------------|-----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Har ingen att | Nej | | Ökade svårig- |
| vara med | | | heter |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 5 | 6 | 9 |
| | Endast absolut | |
| | nödvändiga kon- | |
| | takter | |

14 Ångest, rastlöshet, nervositet

H 1068

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|---------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Ingen | | Lätt | | Måttlig | | Svår | |

15 Vegetativ spänning

H 1069

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|---------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Ingen | | Lätt | | Måttlig | | Svår | |

16 Muskelspänning

H 1070

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|---------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Ingen | | Lätt | | Måttlig | | Svår | |

17 Hypokondri

1071

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|---------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Ingen | | Lätt | | Måttlig | | Svår | |

Om 2-7 ange

18

Rädsla söka läkare?

1072

| | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nej | Ja, rädd bli nonchalerad | Ja, rädd för undersökningar | Ja, rädd för allvarlig diagnos |

| | |
|-----|---|
| 5 | 9 |
| 3+4 | |

19

Fobier

1073

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Inga | | Lätta | | Medelsvåra | | Svåra |

Om 2-7 ange

.....



20

Tvångshandlingar

H1074

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Inga | | Lätta | | Medelsvåra | | Svåra |

Om 2-7 ange

.....

21

Tvångstankar

1075

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Inga | | Lätta | | Medelsvåra | | Svåra |

Om 2-7 ange

.....

22

Nedstämdhet

H1076

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|-----------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Ingen | | Lätt | | Medelsvår | | Svår | |
| S | | | | | | | |

23

Depressivt tankeinnehåll

1077

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|------------|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Inget | | Lätt | | Medelsvårt | | Svårt | |

Om 2-7 ange

.....

24 Dödsönskningar, suicidtankar H 1078

| | | | | | | |
|------|---|------|---|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Inga | | Lätt | | Tankar | | Planer |

8
Utfört suicidförsök 9

25 Närtagande, paranoid 1079

| | | | | |
|---------|---|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ej alls | | "Känslig" | | Åsyftnings- idéer |

6 7 9
Paranoida
idéer

Om 5-7 ange

.....

- 37
- 38
- 39
- 40

26 Illusioner, hallucinationer? H 1080

| | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Nej | Hypnagoga hallucinationer | Illusioner Pseudohallucinos |

4
Hallucinos

Om 3-4 ange

.....

27 Formella tankestörningar? 1081

| | | |
|-----|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Nej | Ja, tveksamt | Ja, säkert |

Om 2-3 ange

.....

DIAGNOSER

28 Frisk-sjuk nu

H 1082

Andakt innehåll!

1
Psykiskt frisk

2
Lätta psykiska besvär. Terapi ej indicerad

3
Måttliga psykiska besvär. Pol terapi indicerad.

4
Starka psykiska besvär. Sannolikt gynnsam prognos med terapi

5
Starka psykiska besvär. Sannolikt ogynnsam prognos

9



41



42



43

29 Pågående terapi för psykisk sjukdom

H 1083

0
Frisk

1
Ingen

2
Pol terapi ej psykiater

3
Pol terapi psykiater

4
Inlagd, somatisk avdeln

5
Inlagd långvård

6
Inlagd psyk klin

7
Inlagd mental-sjukhus

8
VL för inläggning

9

30 Frisk-sjuk tidigare

H 1084

1
Tidigare psykiskt frisk

2
Tidigare lättare psykiska besvär. Ej terapi

3
Tidigare måttliga psykiska besvär. Ej terapi

4
Tidigare måttliga psykiska besvär. Pol terapi

5
Tidigare måttliga besvär Inlagd 1 ggn

6
Inlagd 2 ggr

7
Inlagd 3- flera ggr

9

Om 2-7 ange

Anm:

- 44
- 45
- 46

31 Demens-grad

H 1085

- | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ingen | Sannolikt nivåsänkt | Lätt, men klart nivå- sänkt | Måttligt nivåsänkt | |
| 5 | | 6 | | 9 |
| Starkt nivå- sänkt, men kla- rar sig utan ständig till- syn | | Starkt nivå- sänkt. Måste ha ständig tillsyn | | |

32 Demens-etologi

H 1086

- | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ingen | Senil | Arteriosclerotisk | Skallskada | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Etyl | Skallskada+ Etyl | Annan | Oklar | |

Motivera.....
.....

33 Demens-duration

H 1087

- | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ingen | ≤1 år | 1-2,5 år | 2,5-3,5 år | 3,5-5,5 år | |
| 6 | | 7 | | | 9 |
| >5,5 år | | Ej säkert bedömbär | | | |

Uppge så exakt som möjligt. Ange källa
.....
.....

34 Demens, förlopp

H 1088

| | | | |
|-------|----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingen | Progress | Fluktuation | Stationär |

9

35 Affektiv psykos, aktuell

H 1089

| | | | |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingen | UNS | Bipolär, mani | Bipolär, depr |

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 5 | 6 | 9 |
| Unipolär | Sannolikt, men diagnosen osäker | |

 47 48 49 50

36 Affektiv psykos, tidigare

H 1090

| | | | |
|-------|-----|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingen | UNS | Bipolär | Unipolär |

| | |
|---------------------------------|---|
| 5 | 9 |
| Sannolikt, diagnos osäker | |

37 Schizofren, schizofreniform psykos

H 1091

| | | | |
|-------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingen | Sannolikt, defektläkt, inga produk- tiva symtom | Läkt med svår de- fekt | Produktiva symtom. Rubbat jagmedvetande |

| | | |
|---|-------|---|
| 5 | 6 | 9 |
| Produktiva symtom van- föreställ- ningar | = 4+5 | |

38 Aktuell neuros, typ

H 1092

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Nej | Depressiv | Hypokondrisk | Ångest, akut, subkronisk | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ångest, kronisk | Fobisk | Tvångs- neuros | Hysteri | |

Beskriv närmare:

.....

.....

 51 52 53 54

39 Aktuell neuros, duration

H 1093

| | | | |
|------------|----------|----------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ej aktuell | ≤ 1 år | 1-2,5 år | 2,5-3,5 år |
| 4 | 5 | | 9 |
| 3,5-5,5 år | > 5,5 år | | |

Ange exakt

.....

40 Aktuell neuros: etiologi

H 1094

| | | | |
|------------|----------|-----------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ej aktuell | Psykogen | Somatogen | Kombinerad |
| | | | 9 |

Beskriv närmare:

.....

41 Aktuell neuros, förlopp

H 1095

| | | | |
|------------|-------------------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ej aktuell | Första in- sjuknande | Tidigare sjuk, samma symtomatolo- gi | Tidigare sjuk, annan symtomatolo- gi |

42 Personlighetsavvikelse

H 1096

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43 Personlighetsavvikelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H 1097

 55

44 Oligofreni

H 1098

1 Saknas 2 Sannolikt 3 Lätt 4 Måttlig, klarat
okvalificerat
arbete

 56 57

5 Uttalad, ej kunnat
försörja sig, men
bott för sig själv

6 Uttalad, alltid
vårdfall

9

 58 59

45 Etyl

H 1099

1 Absolutist 2 Måttlig 3 Abusus 4 Addiction

5 Alc. chron

9

46 Kriminalitet

1 Nej 2 Böter 3 Fängelse 4 Strängare straff

9