

08
12 13

SOMATISK STATUS A

14
 15
 16
 17
 18
 19

1 **Läppcyanos** *H311*
1 2 3 4 9
Nej Ja, antydd Ja, måttlig Ja, uttalad

2 **Dyspné** *H312*
1 2 3 4
Nej Ja, vid avklädning Ja, i vila ortopné
5 6 9
2+4 3+4

3 **Benödem** *H313*
1 2 3 9
Nej Ja, endast vrister Ja, underben + vrister
antytt eller måttligt
4
Ja, underben + vrister
uttalat

HUD

4 **Icterus?** *H314*
1 2 9
Nej Ja

5 **Psoriasis?**
1 2 9
Nej Ja *H315*

6 **Annann efflorescens?**
1 2 9
Nej Ja *H316*

Var?.....

7 Spiders?
 1 2 H317
 Nej Ja 9

8 Hudblödningar?
 1 2 3 4
 Nej Petechier Echymoser Hämatom 9

9 Arcus corneae, xanthelasmata, xantom?
 1 2 3 4 H319
 Nej Arcus Xanthelasmata Xantom
 5 6 7 8
 2+3 2+4 3+4 2+3+4 9

Anm:

- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

RYGG

10 Bröstrygg H320
 1 2 3 4
 u a ökad kyfos scolios 2+3 9

11 Ländrygg H321
 1 2 3 4
 u a ökad lordos avplanad lordos scolios
 5 6
 2+4 3+4 9

Anm:

LEDER

12 Distala interfalangealleder H322
 1 2 3 4
 u a deformerade felställning 2+3 9

13 Prox interfalangealleder och metacarpofalangealleder

H 323

1	2	3	4	
u a	rodnad och/eller temp ökning	svullnad	annan deformation	
5	6	7	8	9
2+3	2+4	3+4	2+3+4	

14 Dito (funk)

H 324

1	2	3		
u a	rörelsesmärta	rörelseinskrän- ning		
4	5	6	7	8
felställning	2+3	2+4	3+4	2+3+4

 26 27 28

15 Handleder

H 325

1	2	3	4	
u a	rodnad och/eller temp ökning	svullnad	annan deforme- ring	
5	6	7	8	9
2+3	2+4	3+4	2+3+4	

 29 30 31

16 Handleder (funk)

H 326

1	2	3	4	
u a	rörelsesmärta	rörelseinskrän- ning	felställning	
5	6	7	8	9
2+3	2+4	3+4	2+3+4	

17 Armbågsleder (funk)

H 327


1	2	3	4	9
u a	rörelsesmärta	rörelseinskrän- ning	2+3	

18 Axelleder (funk)

H 328

1	2	3	4	9
u a	rörelsesmärta	rörelseinskrän- ning	2+3	

- 19 Höftleder (funk) H329
- | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|----------|----------|------------|---|
| 1 | u a rörelsesmärta | rörelseinskränkning | | | | |
| 4 | uppenbar benförkortning | 5
2+3 | 6
2+4 | 7
3+4 | 8
2+3+4 | 9 |
- 20 Knäleder H330
- | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|--|--|--|---|
| 1 | u a svullnad | 3
annan deformation | | | | |
| 2 | | 4
2+3 | | | | 9 |
- 21 Knäleder (funk) H331
- | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|----------|------------|--|---|
| 1 | u a rörelsesmärta | 3
rörelseinskränkning | | | | |
| 2 | | 4
felställning | | | | 9 |
| 5 | 2+3 | 6
2+4 | 7
3+4 | 8
2+3+4 | | 9 |
- 22 Fotleder (funk) H332
- | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| 1 | u a rörelsesmärta | 3
rörelseinskränkning | | | | |
| 2 | | 4
2+3 | | | | 9 |
- 23 Tåleder H333
- | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|----------|------------|--|---|
| 1 | u a rodnad och/eller temp ökning | 3
svullnad | | | | |
| 2 | | 4
annan deformation | | | | 9 |
| 5 | 2+3 | 6
2+4 | 7
3+4 | 8
2+3+4 | | 9 |
- 24 Tåleder (funk) H334
- | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | u a rörelsesmärta | | | | | |
| 2 | | | | | | 9 |



THYREOIDEA

25

U a

1 1 1

M 335

Normalstor

①

Diffust förstorad

②

generellt

öm

Multinodöst förstorad

③

②

②

Solitär nodulus

④

hö

③

Palp hårda partier

⑤

oöm

vä

2 + 4

⑥

③


④

2 + 5

⑦

9 9 9

Anm:
.....
.....
.....



COR

32

Ictus

M344

1 u a 2 ej palp 3 > 2 cm 4 till vä om mol

5
3 + 4

9



47

33

1:a tonen

M345

1 u a 2 acc apex 3 kluven 4 svag 5 2+3

6 3+4 7 övr

9




48



49



50-53



34

2:a tonen

M346

1 u a 2 patol kluven 3 A 2 väs. > P 2 (= accentuerad) 4 svag

5 2+3 6 2+4 7 övr

9

35

Systol biljud

1 1 1 1
nej

M347
PM

I₂dx (2)
I₂dx+car (3)
I₂sin (4)
I₃sin (5)
Apex (6)
I₄dx (7)

M348
Frekv

hög (2)
medel (3)
låg (4)

M349
Styrka

I + II (2)
III-IV (3)
V-VI (4)

M350
ruteräss

(2)
jämnt tidig-systoliskt (3)
jämnt pansystoliskt (4)
jämnt mitt-systoliskt (5)

övr (6)

9 9 9 9


36 Diast biljud

1 1 1
nej
H351
PM
I₂dx (2)
I₂sin (3)
I₃sin (4)
Apex (5)
I₄dx (6)

H352
Frekv
hög (2)
medel (3)
låg (4)
(4)

H353
Styrka
I-II (2)
III-IV (3)
V-VI
(4)

9 9 9



Anm:.....
.....
.....
.....

LUNGOR

37

Dämpning?

H 354

1 1

nej bilat (2) hela lungfältet (2)

hö (3) spetsen (3)

vä (4) basalt (4)

9 9

 57-58 59-60

38

Bronkiellt andn ljud

1 1 bilat (2) hela lungfältet (2)

nej' hö (3) spetsen (3)

vä (4) basalt (4)

9 9

 61-62 63-64

39

Nedsatt andn ljud

1 1

nej bilat (2) hela lungfältet (2)

hö (3) spetsen (3)

vä (4) basalt (4)

9 9

H 355

40

Rhonchi

1 1 bilat (2) hela lungfältet (2)

nej hö (3) spetsen (3)

vä (4) basalt (4)

9 9

H 356

41 Fuktiga rassel

H357

1 1	bilat	②	hela lungfältet	②
nej	hö	③	spetsen	③
	vä	④	basalt	④

9 9

○ 65-66

○

42 Torra rassel

1 1	bilat	②	hela lungfältet	②
nej	hö	③	spetsen	③
	vä	④	basalt	④

9 9

○ 67-68

○

Anm:

.....

.....

.....

09
12 13

SOMATISK STATUS B


BUK

H358

1 Hepar palpabel (cm under hö ~~areus~~ i mcl)

2 Palp ömhet

1 1
nej



H359


8 8

hela buken

9 9

3 Resistens

1 1
nej



H360

8 8

hela buken

9 9

Anm:
.....
.....
.....



14



15-16



17-18



PER RECTUM

- 4 Tumor i ampulla recti *M361*
- 1 2 3 9
nej misstänkt säker
- 5 Tumor i analkanalen *M362*
- 1 2 3 9
nej misstänkt säker
- 6 PROSTATATA (0 = ♀) *M363*
- Storlek
- 1 2 9
gr I (nst el obetydl förstorad) gr II (måttl förstorad
- palp övre gräns)
- 3 9
gr III (övre gräns nås ej el
med svårighet)
- 7 Yta *M364*
- 0 1 2 3 9
normal knottrig grovbacklig
- 8 Konsistens *M365*
- 0 1 2 3 9
normal hård mjuk
- 9 Föreligger ljumskbräck? *M366*
- 1 2 3 4 9
nej ja, < 2 fbr ja, 2-3 fbr ja, > 3 fbr
- I så fall: Vilken typ?
- 10 Lateralt bräck? *M367*
- 0 1 2 3 4 9
nej hö vä bilat
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

11 Medialt bråck?

M368

0 1 2 3 4 9
nej hö vä bilat

12 Femoralt bråck?

M369

0 1 2 3 4 9
nej hö vä bilat

NEUROLOGISKT

13 Medvetandegrad

M370

1 2 3 4 5 9
u a somnolent soporös stuporös comatös

14 Tremor

M371

1 2 3
nej ja, grovvågig antydd ja, grovvågig måttlig
4 5 9
ja, grovvågig uttalad ja, finvågig

15 Hypokinesi

M372

1 2 3 4 9
nej ja, antydd ja, måttlig ja, uttalad

16 Rigiditet

M373

1 2 3 4 9
nej ja, antydd ja, måttlig ja, uttalad

17 Pupiller

M374

1 2 3 4
u a hö större vä större 2+ljusstelhet
5 6 9
3+ljusstelhet ljusstel enbart

 26 27 28 29 30 31 32

18

Reflexer
Quadriiceps-reflexer

M375

1	1
---	---

- u a hö (2) (2) saknas eller svagare
- vä (3) (3) klonus
- bilat (4) (4) 2 ena sidan, 3 andra sidan

9	9
---	---

(även = ett eller båda benen saknas)

- 33-34
-
- 35-36

19

Vad-reflexer

M376

1	1
---	---

- u a hö (2) (2) saknas eller svagare
- vä (3) (3) klonus
- bilat (4) (4) 2 ena sidan, 3 andra sidan

9	9
---	---

(även = ett eller båda benen saknas)

- 37
- 38-39
-

20

Babinski

M377

- 1 2 3 4 9
- u a pos hö pos vä pos bilat

21

Pareser

M378

- 1 1 (2)
- nej facialis klartext central el perifer

- hö (2) arm (3)
- (3)
- (4) ben (4)
- 2 + 3 (5)
- 2 + 4 (6)
- 3 + 4 (7)
- 2 + 3 + 4 (8)

9 9

22 Systoliskt blodtryck
... ..

M379

23 Diastoliskt blodtryck (fas 4)
... ..

M380

24 Diastoliskt blodtryck (fas 5)
... ..

M381

25 Radialispulsfrekvens
... ..

M382

Anm:
.....
.....
.....

40-42

 43-45

 46-48

 49-51