

Undersökning gjord på subgrupp probandnr=10

6 1
12 13

N = 155

RYGG (allmänt) A
(utom ryggen)

1. Brukar Ni ha ledbesvär (värk, stelhet och/eller svullnad)? 14

- A3497
1. nej
 2. ja, har besvär nu
 3. ja, har haft besvär, men ej nu
 - 9.

Om fråga 1 besvarats med 2 eller 3, gå till formulär LEDER B
(ett formulär per led eller ledgrupp)

2. Hur många formulär "LEDER B" har använts? 15

Stelhet

3. Brukar Ni vara stel i leder eller muskler när Ni vaknar på morgnarna? 16

- A3499
- 0.
 1. nej
 2. morgonstelhet huvudsakligen i axlar och bäckenregionen och som gör det svårt att ta sig upp ur sängen
 3. ja, morgonstelhet som går över inom 1 timme efter uppstigning
 4. ja, morgonstelhet som kvarstår mer än 1 timme efter uppstigning
 5. 2+3
 6. 2+4
 - 9.

4. Vid smärtor i nedre extremitetens leder: 17


Hur pass svårt är det att gå p g a ledsmärtor?

- 0.
1. går obehindrat
2. kan ej eller med svårighet gå uppför trappor
3. kan ej eller med svårighet gå utför trappor
4. kan ej gå längre än 100 m
5. kan ej gå längre än 1 km
6. 2+3+4
7. 2+3+5
- 9.

Allmän motilitet

A3501

5. Kan Ni resa Er upp från en vanlig köksstol?




- 1. ja, ensam med lätthet
- 2. ja, ensam fastän med svårighet
- 3. ja, med levande hjälp
- 4. nej

9.

6. Kan Ni resa Er upp från sängen?

A3502




- 1. ja, ensam med lätthet
- 2. ja, ensam fastän med svårighet
- 3. ja, med levande hjälp
- 4. nej

9.

7. Kan Ni

A3503



- 1. gå obehindrat
- 2. gå med käpp
- 3. gå med annat stöd
- 4. gå med levande stöd
- 5. ej gå

9.

Anm.

.

.