

2001-04-25

Anhörig formulär

Kvinnoundersökningen och H70-Undersökningen

2000-2001

Göteborg

Namn (Proband): _____

1. Personnummer (Proband) _____ - _____

2. Probandnummer: _____

3. Intervjuare (initialer): _____ (Hela namnet _____)

4. Datum för intervju (år/månad/dag): _____

5. Probandens ålder vid anhörigintervjun År _____ Månad _____

Klockslag (intervjun börjar): _____

Klockslag (intervjun avslutas): _____

6. Tid för samtal i minuter med nyckelperson
(minuter) _____

NYCK 6. Anamnesens tillförlitlighet - gäller informatör _____

1. Anamnes u a
2. Anamnes u v a, ej helt säker senaste åren
3. Anamnes sannolikt otillförlitlig
4. Anamnes helt otillförlitlig
5. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u a
6. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms ej helt säker
7. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig
8. Anamnes erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Information..... | 2 |
| Uppgift om nyckelperson (NYCK 1-5) | 3 |
| Minnesfunktion (MIN 1-31) | 4 |
| Rumsorientering (RUM 1-16)..... | 11 |
| Intellektuell förmåga (INT 1-21) | 15 |
| Praktiska svårigheter (PRAK 1-24) | 20 |
| Språk (SPRÅK 1-19) | 24 |
| Personlighet (PERS 1-32)..... | 28 |
| Motivation/Aktivitet (MOTIV 1-13) | 35 |
| Emotionella symtom (EMO 1-21)..... | 39 |
| Psykotiska symtom (PSY 1-31) | 44 |
| Andra psykiska symtom (ANDRA 1-21) | 50 |
| Matvanor (MAT 1-8) | 55 |
| Inkontinens (INK 1-6)..... | 57 |
| Skattning av demens (DEM 1-8) | 58 |
| Insikt (INS 1-3)..... | 59 |
| Riskfaktorer (RISK 1-15) | 60 |
| Ärftlighet (Heriditet) (HER 1-56) | 61 |
| Övriga riskfaktorer (RISK 16-54) | 63 |

Bilaga 1 Utlösande faktorer

Bilaga 2 Debutsymtom

INFORMATION

..... har deltagit i en hälsoundersökning av äldre. Bland de sjukdomar som studeras är demenssjukdomar, dvs sjukdomar som framför allt drabbar minne och tankeförmåga. Dessa sjukdomar blir vanligare i högre åldrar och drabbar många svårt. De som drabbas kan inte själva berätta om hur sjukdomen började eller om de varit utsatta för riskfaktorer. Man behöver därför ställa frågor till nära anhöriga.

För att kunna jämföra svaren med normalt åldrande har vi bett alla som är med i undersökningen att vi skall få ställa frågor till någon nära anhörig eller någon annan som känner dem väl.

..... har gett oss Ditt namn. Frågorna rör symptom som är vanliga vid demens. Vi frågar därför nu, om Du är villig att låta oss ställa dessa frågor.

Undersökningen är helt frivillig och Du kan avbryta den när som helst utan att lämna förklaring och utan att någon försöker övertala Dig till att fortsätta. Du kan också avböja att besvara enskilda frågor. Alla uppgifter som lämnas är sekretesskyddade och behandlas konfidentiellt.

UPPGIFT OM NYCKELPERSON

Namn på anhörig/närstående:

Telefonnummer:.....

NYCK 1. Anhörigskattning/nyckelpersonskattning _____

1. Nyckelperson vägrar
2. Nyckelperson hittas ej
3. Intervju utförd

NYCK 2. Typ av informatör(På vilket sätt känner Ni varandra?) _____

00. Inaktuellt
11. Make/maka/sambo
12. Särbo
13. Dotter
14. Son
15. Barnbarn
16. Syskon
17. Sjukhuspersonal
18. Hemvård
19. God man
20. Bekant i övrigt
21. Annan

NYCK 3. Kön nyckelperson _____

1. Man
2. Kvinna

NYCK 4. Nyckelperson _____

0. Inaktuellt
1. Samboende
2. Ej samboende

NYCK 5. Hur ofta har ni kontakt med honom/henne (telefon/personlig)? _____

0. Inaktuellt
1. Ej träffat honom/henne senaste året
2. Minst varje år
3. Minst en gång per månad
4. Minst en gång per vecka
5. Minst 3-6 gånger per vecka
6. Minst varje dag

MINNE

MIN 1. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg familjemedlemmars, släktingar och vänners namn ?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
6. Vet ej

MIN 2. Händer det eller har det hänt att han/hon glömmer namn på för honom/henne väl kända personer?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

MIN 3. Har hon/han överhuvudtaget svårare än tidigare att komma ihåg namn?

0. Nej
1. Något svårare
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt svårare
- 9.

MIN 4. Händer det eller har det hänt att han/hon tappar bort eller förlägger saker?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

MIN 5. När det gäller hemma hos henne/honom. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg var han/hon brukar förvara saker hemma, t.ex porslin, bestick eller annat ?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

MIN 6. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg var han/hon har lagt saker och var han/hon skall leta efter saker när de inte finns där de brukar vara?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

MIN 7. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att känna igen familjemedlemmars, släktingars och vänners ansikten?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

MIN 8. Händer det eller har det hänt att han/hon inte känner igen Er eller andra välkända personer?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

MIN 9. Har det blivit någon förändring i hans/hennes förmåga att känna igen vardagliga föremål, bilder, symboler t ex vägmärken eller liknande jämfört med tidigare?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

MIN 10. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg saker som rör familjemedlemmar, släktingar och vänner (t.ex födelsedagar, yrken, var de bor)?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

MIN 11. Händer det eller har det hänt att han/hon glömmet farliga saker som t ex att spisen är på, att låsa dörren?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

MIN 12. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg sin egen adress eller telefonnummer ?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

- MIN 13. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg innehållet i samtal som förts några dagar tidigare ?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- MIN 14. När man har ett samtal kan det hända att man glömmet vad man sa några minuter tidigare, eller man kan plötsligt bryta mitt i en mening för att man glömt vad man tänkte säga, eller man kan upprepa vad man sa en stund tidigare. Har det blivit någon förändring i detta jämfört med för 10 år sedan?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- MIN 15. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg vad det är för dag och månad ?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- MIN 16. Händer det eller har det hänt att hon/han glömmet vilken dag det är?**
0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
 9. _____

- MIN 17. Tidsorientering. Har hon/han överhuvudtaget svårare att hålla reda på tiden än tidigare?**
0. Oförändrat eller förbättrat
 1. Försämrats något
 2. Försämring. Mer än 1, mindre än 3.
 3. Försämrats betydligt.
 9. _____
- MIN 18. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg saker som hänt nyligen (t.ex. aktuella saker på nyheterna, saker som berör honom/henne själv eller närstående?)**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- MIN 19. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg saker som han/hon varit med om i ungdomen?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- MIN 20. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg och känna till viktiga historiska händelser eller personer från det förflutna. Ex. första och andra världskriget, månflygningarna, första flygresan över Atlanten, depressionen?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____

MIN 21. (INT) Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att komma ihåg saker som han/hon lärde sig i ungdomen?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

MIN 22. Närminne (*Har han/hon överhuvudtaget svårare att komma ihåg vad som hänt nyligen?*)

0. Oförändrat eller förbättrat
1. Försämrats något
2. Försämring. Mer än 1, mindre än 3.
3. Försämrats betydligt, glömmer möten, vad hon skall göra, vad folk sagt etc.
9. _____

MIN 23. Fjärminne (*Har han/hon överhuvudtaget svårare att komma ihåg vad som hänt för länge sedan, i barndomen eller tidigare i livet etc*)

0. Oförändrat eller förbättrat
1. Försämrats något
2. Försämring. Mer än 1, mindre än 3.
3. Försämrats betydligt.
9. _____

Minnessvärigheter eller "försämring"
(skattas om mer än 0 på frågorna ovan)!!!

MIN 24. När började det bli problem med minnet?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

MIN 25. Hur började minnesstörningarna (debutsätt)?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

MIN 26. Förlopp (av minnesstörning) Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Går upp och ner? Växlande? Bättre?

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Flukturerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart

MIN 27. Var det något speciellt som utlöste minnestörningen? Utlösande faktor (se bilaga 1).

Precisera:

Svår minnesstörning eller "påtagligt sämre"
(skattas om mer än 1 på frågorna ovan)!!!!

MIN 28. När började minnessvårigheterna bli påtagligt besvärliga/störande? Ålder vid debut

År _____ Månad _____

MIN 29. Hur började de påtagliga minnessvårigheterna (debutstätt)?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

MIN 30. Hur har förloppet varit?

0. Aldrig haft
 1. Förbättring
 2. Periodvis, i skov
 3. Stationärt
 4. Fluktuerande stationärt
 5. Flukturerande sämre
 6. Trappstegsvis sämre
 7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
 8. Gradvis hastigt progredierande
 9. Ej bedömbart
-

MIN 31. Utlösande faktor. (se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste den svåra minnesstörningen?**RUMSORIENTERING****RUM 1. Har hon/han svårare än tidigare att lära sig hitta i nya miljöer?**

1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 - 9.
-

RUM 2. Händer det eller har det hänt att hon/han gått vilse eller vandrat omkring i okända miljöer?

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
-

RUM 3. Har hon/han svårare än tidigare att hitta på välbekanta platser?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

RUM 4. Händer det eller har det hänt att hon/han gått vilse eller vandrat omkring i kända omgivningar?

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
-

RUM 5. Händer det eller har det hänt att hon/han har svårt att hitta även hemma hos sig?

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
-

RUM 6. Rumsorientering. Har han/hon svårare att hitta än tidigare?

0. Nej
1. Något svårare
2. Försämring. Mer än 1, mindre än 3.
3. Betydligt svårare/skulle visa sig om hon kom i den situationen
4. Ej bedömbart p g a undvikande
5. Ej bedömbart p g a påtagligt annan orsak (t ex rullstolsbunden)
9. _____

- RUM 7. När började han/hon få svårt att hitta?
 Ålder vid debut År _____ Månad _____
- RUM 8. Utlösande faktor. (se bilaga 1)
 Var det något speciellt som utlöste svårigheterna att hitta? _____
- RUM 9. Går han/hon ut på egen hand?
0. Ja, som förut eller mer
 1. Något mindre
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Mycket mindre (går aldrig ut/vågar ej gå ut)
 9. _____
- RUM 10. **(ADL)** Hur är hans hennes förmåga att klara sig ute?
0. Inga svårigheter
 1. Endast i kända trakter
 2. Ej utan sällskap
 3. Ej alls
 9. _____
- RUM 11. När började hon få svårt att gå ut på egen hand?
 Ålder vid debut? År _____ Månad _____
- RUM 12. **(ADL)** Utlösande faktor (se bilaga 1)
 Vad är orsaken till att hon ej kan gå ut på egen hand? _____
- RUM 13. **(ADL)** Hur är hans/hennes förmåga att sköta sina transporter?
0. Reser utan hjälp med allmänna kommunikationer eller kör själv
 1. Ordnar egna resor med taxi men använder annars ej allmänna kommunikationer
 2. Reser med allmänna kommunikationer i sällskap
 3. Reser med bil eller taxi i sällskap
 4. Reser ej alls
 9. _____
- RUM 14. **(ADL)** När började han/hon få svårigheter att sköta sina transporter?
 Ålder vid debut År _____ Månad _____
- RUM 15. **(ADL)** Utlösande faktor (se bilaga 1)
 Vad är orsaken till att hon ej kan sköta sina transporter på egen hand? _____

RUM 16. Har hon/han svårt att bedöma avstånd och inta rätt kroppsläge, t.ex att sätta sig på en stol eller lägga sig i en säng med kroppen rätt placerad?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
- 9.

INTELLEKTUELL FÖRMÅGA

- INT 1. Planerar han/hon inför framtiden lika mycket som tidigare? (t.ex. vad gäller semester, att besöka anhöriga etc, gäller ej förmågan att planera)?**
1. Mycket mer
 2. Något mer
 3. Ungefär likadant
 4. Något mindre
 5. Mycket mindre
 9. _____
- INT 2. Har det blivit någon förändring jämfört med tidigare i hans/hennes förmåga att planera (t.ex. vad gäller att sköta hemmet, göra inköp, välja lämpliga kläder etc)?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____
- INT 3. (PERS)Tycker Ni att hans/hennes förmåga att fatta beslut på egen hand har förändrats?**
0. Oförändrat eller ökat
 1. Minskat något
 2. Mindre än 1, mer än 3
 3. Minskat betydligt
 9. _____
- INT 4. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att fattabeslut om vardagliga saker (t.ex att välja kläder efter väder och tillfälle, vad som skall lagas till middag)?**
1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. _____

INT 5. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att fatta beslut om mer långsiktiga saker (t.ex när och var man skall ta semester, var och hur man skall placera sina pengar eller köpa bil)?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadan
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 6. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att sköta ekonomin (t.ex pension, deklarerar, betala hyran eller andra räkningar, klara bankärenden).

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 7. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att handskas med pengar vid inköp eller när han/hon handlar, t.ex räkna ut växelpengar, hur mycket pengar man skall betala?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 8. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att hantera pengar och ekonomi?

0. Inga besvär/ Har aldrig gjort det
1. Måste påminnas, klarar enklare dagliga utgifter
2. Behöver viss hjälp
3. Behöver hjälp hela tiden
4. Helt oförmögen att sköta pengar och ekonomi
9. _____

**INT 9. (ADL) När började han/hon få svårigheter att hantera pengar och ekonomi?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

INT 10. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att hantera vardagliga räkneproblem såsom att känna till hur mycket mat som skall inhandlas, känna till hur lång tid som gått mellan besök från familjemedlemmar, släktingar eller vänner?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
6. Vet ej
9. _____

INT 11. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att handla och göra inköp?

0. Klarar alla inköp utan hjälp
1. Kan göra enklare inköp utan hjälp
2. Måste ha hjälp vid inköp
3. Klarar inga inköp
9. _____

**INT 12. (ADL) När började problemen att handla själv?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

INT 13. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att använda sitt tänkande för att förstå vad som pågår och för att resonera igenom saker och ting?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

**INT 14a) Tycker Ni att hon/han är lika intelligent, skärpt i tankarna som tidigare?
(Har samma intellekt) (tänker lika klart som tidigare)
(förstår lika mycket som förut)**

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadan
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 14b) Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes intelligens, är han/hon lika skärpt i tankarna som då?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadan
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 15. När började han/hon få svårare att tänka/att inte vara lika skärpt i tankarna som förut? Ålder vid debut

År _____ Månad _____

INT 16. Debutsätt. Hur började de intellektuella svårigheterna?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

INT 17. Förlopp Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Går upp och ner? Växlande? Bättre?

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Flukturerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart

INT 18. Utlösande faktor (se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste de intellektuella svårigheterna?

INT 19. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att anpassa sig till förändringar i den dagliga rutinen (t.ex om många personer kommer på besök, eller att vara i en större grupp vid något speciellt tillfälle, eller att anpassa sig till nya situationer när han/hon är bortbjuden eller bortrest)?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

INT 20. Tänker hon/han långsammare än tidigare, behöver mer tid för att lösa problem?

0. Nej
1. Något långsammare
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt långsammare
9. _____

Psykomotorisk förlångsamning

INT 21. När började han/hon tänka långsammare, bli långsammare i tänkandet?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAKTISKA SVÅRIGHETER

PRAK 1. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att hantera för honom/henne välkända vardagliga tillbehör eller maskiner i hushållet som t.ex. telefonen, tvättmaskinen, TV-apparaten, hörapparaten, spisen, bilen eller trädgårdsmaskiner? (ej enbart på grund av fysiska orsaker)

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

PRAK 2. Tycker Ni att han/hon överhuvudtaget klarar av vanliga praktiska färdigheter lika bra som tidigare (t.ex knyta skor, klara TV-apparaten, fjärrkontrollen, kaffebruggare, tvättmaskinen, telefonen, påklädning)? (gäller störning p g a intellektuella svårigheter, ej enbart på grund av fysiska orsaker)

0. Ja
1. Något mindre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mindre
9. _____

PRAK 3. (ADL) När började dessa svårigheterna?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 4. (ADL) Utlösande faktor (se bilaga 1)
Var det något speciellt som utlöste dessa svårigheter? _____

PRAK 5a) Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att lära sig att hantera nya tillbehör eller maskiner i hushållet som t.ex. en ny tvättmaskin, ny TVapparat, en ny hörapparat, ny spis eller nya trädgårdsmaskiner?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

PRAK 5b) Har det överhuvudtaget blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att lära sig nya saker?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

PRAK 6. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att laga mat?

0. Klarar detta helt själv/har aldrig klarat det
1. Behöver påminnas
2. Behöver viss hjälp
3. Behöver hjälp hela tiden
4. Klarar det ej alls
9. _____

PRAK 7. (ADL) När började svårigheterna att laga mat (oavsett orsak)?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 8. (ADL) Utlösande faktor Var det något speciellt som utlöste svårigheterna? (se bilaga 1)

PRAK 9. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att klara enkla sysslor i hemmet (hushållet) (oavsett orsak)?

0. Klarar hemmet själv eller med enstaka hjälp/har aldrig klarat det
1. Klarar enkla saker som disk och bäddning
2. Klarar såsom 1, men slarvigt
3. Behöver hjälp med alla sysslor i hemmet
4. Deltar ej alls i hemarbetet
9. _____

PRAK 10. (ADL) När började problemen att klara enkla sysslor i hemmet (hushållet)?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 11. (ADL) Utlösande faktor Var det något speciellt som utlöste svårigheterna? (se bilaga 1)

PRAK 12. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att använda telefon?

0. Kan ringa på egna initiativ utan hjälp
1. Kan ringa till välkända personer
2. Kan svara men ej ringa själv
3. Kan ej använda telefonen alls
9. _____

PRAK 13. (ADL) När började svårigheten att använda telefon?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 14. (ADL) Utlösande faktor (se bilaga 1)

Var det något speciellt som utlöste svårigheterna?

PRAK 15. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att klä sig själv (oavsett orsak)?

0. Inga besvär
1. Efter påstötning
2. Med viss hjälp
3. Med total hjälp, hjälper till själv
4. Med total hjälp, hjälper ej till
5. Med total hjälp, gör motstånd
6. Klarar ej alls
9. _____

PRAK 16. (ADL) När började han/hon få problem att klä sig själv?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 17. (ADL) Utlösande faktor (se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste svårigheterna?

PRAK 18. (ADL) Hur är hans/hennes förmåga att sköta sin personliga hygien (oavsett orsak)?

0. Inga besvär
1. Efter påstötning
2. Med viss hjälp
3. Med total hjälp, hjälper till själv
4. Med total hjälp, hjälper ej till
5. Med total hjälp, gör motstånd
6. Klarar ej alls
9. _____

PRAK 19. (ADL) När började svårigheterna att sköta personlig hygien?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 20. (ADL) Utlösande faktor (se bilaga 1)

Var det något speciellt som utlöste svårigheterna? _____

Apraxi, svårigheter med praktiska färdigheter (nu och tidigare)

PRAK 21. (ADL) När började han/hon få praktiska svårigheter?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PRAK 22. (ADL) Debutsätt Hur började de praktiska svårigheterna?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

INT 23. (ADL) Förlopp Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Bättre

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Fluktuerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart _____

INT 24. (ADL) Utlösande faktor. (se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste de praktiska svårigheterna? _____

SPRÅK

SPRÅK 1. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att förstå betydelsen eller innebörden av ovanliga eller svåra ord i tidningen, vid konversation eller när han/hon ser på TV?

1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 - 9.
-

SPRÅK 2. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att förstå innehållet i tidningsartiklar/tidskriftsartiklar som han/hon är intresserad av?

1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 9. Vet ej
-

SPRÅK 3. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att följa med i en berättelse i en bok, i en film, på TV eller radio?

0. Har aldrig gjort detta
 1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 - 9.
-

SPRÅK 4. Har det blivit någon förändring jämfört med för 10 år sedan i hans/hennes förmåga att utforma och skriva brev till vänner, myndigheter eller affärsbekanta?

0. Har aldrig gjort detta
 1. Mycket bättre
 2. Något bättre
 3. Ungefär likadant
 4. Något sämre
 5. Mycket sämre
 - 9.
-

SPRÅK 5. Tycker Ni att hon/han fått svårare att hitta ord än tidigare?

0. Oförändrat
1. Något svårare
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt svårare
9. _____

SPRÅK 6. Tycker Ni att hans/hennes språk har försämrats? (blivit torftigare, svårare att uttrycka sig, tommare språk)

0. Nej
1. Något sämre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt sämre
9. _____

SPRÅK 7. När började språket försämrans? Ålder vid debut

År _____ Månad _____

SPRÅK 8. Debutsätt Hur började språkförsämringen?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

SPRÅK 9. Förlopp Hur har förloppet varit?

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Fluktuerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart _____

SPRÅK 10. Frekvens Hur ofta har han/hon språkproblem?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

SPRÅK 11. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
- 9.

**SPRÅK 12. Utlösande faktor(se bilaga 1)
Var det något speciellt som utlöste språksvårigheterna?**

SPRÅK 13. Tycker Ni att han/hon blivit mindre pratsam (tystare) än tidigare?

0. Oförändrat eller mer pratsam
1. Något mindre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mindre, pratar nästan inte alls, mycket fåordig
- 9.

**SPRÅK 14. När började detta?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

SPRÅK 15. Tycker Ni att han/hon blivit mer talför än tidigare?

0. Oförändrat eller mindre talför
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Mycket mer (tjätig)
- 9.

SPRÅK 16. När började detta?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

SPRÅK 17. Tycker Ni att han/hon upprepar sig i talet, pratar om samma sak gång på gång?

0. Nej
1. Ibland
2. Ofta
3. Gjort tidigare
9. _____

SPRÅK 18. När började detta?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

SPRÅK 19. Tycker Ni att han/hon använder samma ord eller uttryck gång på gång?

0. Nej
1. Ibland
2. Ofta
3. Gjort tidigare
9. _____

PERSONLIGHET (OBS! skriv detaljer)

PERS 1. Har han/hon förändrat sitt beteende så att det någon gång lett till genanta eller problematiska situationer i sällskapslivet eller med närstående?

0. Ej förändrat
1. Något förändrat
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt förändrat
4. Hänt förut, ej nu
9. _____

PERS 2. Händer det eller har det hänt att han/hon gör saker som generar Er eller kan vara generande för andra? Att hon är hämningslös, tappat sina hämningar/spärrar.

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej _____

**PERS 3. När började detta?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

PERS 4. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
9. _____

PERS 5. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste beteendeförändringen?

Precisera:

PERS 6. Har han eller hon visat försämrat omdöme (gör sådant som är riskabelt eller måste redas ut)?Händer det/har det hänt att han/hon gör omdömeslösa saker?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

**PERS 7. När började detta?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

PERS 8. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
- 9.

PERS 9. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste det?

Taktlöshet

PERS 10. Tycker Ni att han/hon blivit mer taktlös? Att hans/hennes känsla för takt har förändrats? (ex. säger saker rakt ut, kommenterar andra på ett "rakt" sätt)

0. Oförändrat eller minskat
1. Ökat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Ökat betydligt
4. Hänt förut, ej nu

PERS 11. När började detta?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PERS 12. **Frekvens** Hur ofta händer det?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PERS 13. **Senast.** När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
- 9.

PERS 14. **Utlösande faktor** Var det något speciellt som utlöste det?
(se bilaga 1)

PERS 15a) Tycker Ni att hans/hennes skämtlygne har förändrats?

0. Oförändrat eller mindre
1. Ökat något (skämtar mer)
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Ökat betydligt (grovkornigt)
4. Tidigare varit betydligt ökat, ej nu
9. _____

PERS 15b)

0. Oförändrat eller mer
1. Minskat något (skämtar mindre)
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Minskat betydligt
9. _____

PERS 16.**Tycker Ni att hans/hennes sinne för humor har förändrats?**

(Har svårt att förstå skämt, misstolkar, tar åt sig eller skämtar själv på ett sätt som är olikt honom/henne. Kan verka road och upprymd utan att det tycks finnas någon orsak)

0. Oförändrat eller mer
1. Förändrats något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Förändrats betydligt
4. Tidigare varit betydligt förändrat, ej nu
9. _____

Precisera:

PERS.17

(INT)Har han/hon mera onyanserade åsikter, värderingar och synpunkter jämfört med tidigare. Har han/hon svårare att ta till sig argument? Resonerar han/hon mera ologiskt?

1. Mycket bättre
2. Något bättre
3. Ungefär likadant
4. Något sämre
5. Mycket sämre
9. _____

PERS 18. Tycker Ni att han/hon kan ta lärdom av sina misstag och lyssna på råd från andra på samma sätt som tidigare?

0. Oförändrat eller bättre
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Mycket mindre (halsstarrig, ändrar sig aldrig)
4. Tidigare varit betydligt förändrat, ej nu.
- 9.

PERS 19 a) Tycker Ni att han/hon fått svårare att ändra sig gentemot tidigare?

0. Oförändrat eller lättare
1. Något svårare
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt svårare (envis)
4. Tidigare betydligt svårare, ej nu
- 9.

PERS 19 b).

0. Oförändrat eller svårare
1. Något lättare
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Mycket lättare (håller med om allt)
- 9.

PERS 20a) Tycker Ni att han/hon blivit mer självupptagen eller självisk än tidigare, eller har hon tvärtom blivit mindre självupptagen?

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt mindre
- 9.

PERS 20b)

0. Oförändrat eller mindre
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer
4. Tidigare betydligt mer, ej nu
- 9.

PERS 21a) Tycker Ni att hon/han blivit mer lättirriterad eller ilsken än tidigare, eller är det tvärtom så att han/hon blivit mindre irriterad än tidigare?

0. Oförändrat eller mindre
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer, vredesutbrott, ständigt irriterad
4. Tidigare betydligt mer irriterad, ej nu.
9. _____

PERS 21b)

0. Oförändrat eller mer.
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än tre
3. Betydligt mindre.
9. _____

PERS 22. När började den ökade irritationen?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PERS 23. Frekvens Hur ofta är han/hon irriterad?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart n u
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej _____

PERS 24. Senast När var han/hon det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
9. _____

PERS 25. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste den ökade irriterationen? _____

PERS 26. Händer det eller har det hänt att hon/han är aggressiv eller hotfull?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PERS 27. Öppen aggressivitet, våld: Händer det eller har det hänt att hon/han använder/har använt våld? _____

0. Nej
1. Ja

Precisera; _____

PERS 28. Tycker Ni att hans/hennes personlighet har förändrats?
 Har hennes sätt att vara som person förändrats? Om ja på vilket sätt?

0. Ingen förändring
1. Något förändrad i positiv riktning
2. Betydligt förändrad i positiv riktning
3. Något förändrad i negativ riktning
4. Betydligt förändrad i negativ riktning
- 9.

Precisera: _____

PERS 29. När började personligheten förändras?
 Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PERS 30. Debutsätt Hur började det?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

PERS 31. Förlopp Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Bättre?

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Flukturerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart _____

PERS 32. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste personlighetsförändringen? _____**MOTIVATION/AKTIVITET****MOTIV 1a) Tycker Ni att hon/han är lika intresserad av vad som händer omkring henne som förut? (familj, TV-program, vad barnbarn eller barn gör)**

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mindre
9. _____

- MOTIV 1b).**
0. Oförändrat eller mindre
 1. Något mer
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Betydligt mer
 9. _____

MOTIV 2a) Tycker Ni att hans/hennes intressesfär har förändrats?
(t ex tappat tidigare intressen etc)

0. Oförändrat eller ökat
1. Minskat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Minskat betydligt
- 9.

MOTIV 2b)

0. Oförändrat eller minskat
1. Ökat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Ökat betydligt
- 9.

MOTIV 3a) Tycker Ni att hans/hennes förmåga att ta egna initiativ har förändrats?
(hitta på saker, komma med egna idéer)

0. Oförändrat eller ökat
1. Minskat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Minskat betydligt (t.ex. svårare att ta sig för sysslor som tidigare varit rutiner)
- 9.

MOTIV 3b)

0. Oförändrat eller minskat
1. Ökat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Ökat betydligt (t.ex blivit överaktiv på ett sätt som skapar problem eller oordning)
- 9.

MOTIV4a) Tycker Ni att han/hon är lika noggrann som tidigare?
(PERS)

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt mindre (slarvig)
- 9.

MOTIV4b)
(PERS)

0. Oförändrat eller mindre
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer (pedantisk)
- 9.

MOTIV 5a) Tycker Ni att hon/han är lika aktiv som förut?

0. Oförändrat eller ökat
1. Något mindre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Mycket mindre
- 9.

MOTIV5b) 0. Oförändrat eller minskat

1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer
- 9.

MOTIV 6 (PERS) Tycker Ni att han/hon bryr sig mindre om sig själv än tidigare?

0. Oförändrat eller mera
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt mindre
- 9.

MOTIV 7a) Tycker Ni att han/hon bryr sig lika mycket om sin klädsel som tidigare? (PERS)

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt mindre
- 9.

MOTIV 7b) (PERS) 0. Oförändrat eller mindre

1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer
- 9.

MOTIV 8a) Tycker Ni att han/hon bryr sig lika mycket om sin hygien som tidigare? (PERS)

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Betydligt mindre
- 9.

MOTIV 8b)

- (PERS)**
0. Oförändrat eller mindre
 1. Något mer
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Betydligt mer
 9. _____

MOTIV 9a) Är han/hon lika noggrann med sitt utseende jämfört med tidigare?

- (PERS)**
0. Oförändrat eller mindre
 1. Något mindre
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Betydligt mindre
 9. _____

MOTIV9b)

- (PERS)**
0. Oförändrat eller mindre
 1. Något mer
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Betydligt mer
 9. _____

Nedsatt motivation, aktivitet (nu och tidigare)

MOTIV 10. När började han/hon tappa motivation och intresse för saker, minska aktiviteten? Ålder vid debut

År _____ Månad _____

MOTIV 11. Debutsätt Hur började det?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

MOTIV 12. Förlopp Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Bättre?

0. Aldrig haft
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Flukturerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart

MOTIV 13. Utlösande faktor (se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste den minskade motivationen?

EMOTIONELLA SYMTOM

EMO 1a) Tycker Ni att hans/hennes omtanke om sina närmaste har förändrats?

0. Oförändrat eller mer omtanke
1. Minskat något
2. Minskat betydligt
- 9.

EMO 1b).

0. Oförändrat eller mindre omtanke
1. Ökat något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Ökat betydligt
- 9.

EMO 2 Tycker Ni att han/hon har svårare att engagera sig och visa medkänsla i det som tidigare varit viktigt, både vad det gäller familjen och samhället i stort. Känsloreaktionerna är svagare eller otydligare?

0. Oförändrat eller mer omtanke
1. Något mindre
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mindre
- 9.

EMO 3a) Tycker Ni att hans/hennes medkänsla med andra har förändrats?

0. Oförändrat eller mer medkänsla
1. Visar något mindre medkänsla än tidigare
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Mycket mindre medkänsla, bryr sig ej om vad som händer andra
9. _____

EMO 3b).

0. Oförändrat eller mindre medkänsla
1. Något mer engagerad i vad som händer andra
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Visar betydligt mer medkänsla med andra än tidigare
9. _____

EMO 4. Tycker Ni att hans/hennes känslor har avtrubbats?

0. Nej
1. Något
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt avtrubbat
9. _____

**EMO 5. När började känslorna trubbas av?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

EMO 6. Debutsätt Hur började det?

0. Aldrig haft
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

EMO 7. Förlopp Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Upp och ned? Växlande? Bättre?

0. Aldrig haft
 1. Förbättring
 2. Periodvis, i skov
 3. Stationärt
 4. Fluktuerande stationärt
 5. Flukturerande sämre
 6. Trappstegsvis sämre
 7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
 8. Gradvis hastigt progredierande
 9. Ej bedömbart
-

EMO 8. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
 1. Mer än 10 år sedan
 2. Mer än 5 år sedan
 3. Mer än 1 år sedan
 4. Mer än 6 månader sedan
 5. Numera
 6. Ej bedömbart, skulle hända
 7. Ej bedömbart pga orsak
 - 9.
-

EMO 9. Utlösande faktor(se bilaga1) Var det något speciellt som utlöste det?

EMO 10. Tycker Ni att hon/han blivit mer nedstämd/deprimerad än tidigare?

0. Oförändrat eller gladare
 1. Något mer nedstämd
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Mycket mer nedstämd; dystert; modfärd
 - 9.
-

EMO 11. Senast När var han/hon deprimerad/nedstämd senast?

0. Aldrig haft
 1. Mer än 10 år sedan
 2. Mer än 5 år sedan
 3. Mer än 1 år sedan
 4. Mer än 6 månader sedan
 5. Numera
 6. Ej bedömbart, skulle hända
 7. Ej bedömbart pga orsak
 - 9.
-

EMO12. Har hon varit deprimerad (nu eller) tidigare? Hur ofta är hon deprimerad?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

**EMO 13. När var han/hon deprimerad/nedstämd första gången?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

**EMO 14. När var han/hon deprimerad/nedstämd senast?
Ålder**

År _____ Månad _____

Precisera:

EMO 15. Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste den första depressionen?

EMO 16. Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste den senaste depressionen?

EMO 17. Tycker Ni att hon/han blivit gladare än tidigare?

0. Oförändrat eller nedstämd
1. Något gladare
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Mycket gladare, upprymd
- 9.

**EMO 18. När började detta?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

EMO 19 a) Har hon/han blivit mer lätttrörd eller blödig jämfört med tidigare?

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mycket mindre (gråter aldrig)
9. _____

EMO 19b)

0. Oförändrat eller mindre
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer, gråter för allt
4. Tidigare betydligt lätttrörd, ej nu
9. _____

EMO 20. När började det?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

EMO 21. Utlösande faktor(se bilaga 1) Är det något speciellt som utlöst den ökade blödigheten?

PSYKOTISKA SYMTOM**PSY 1. Händer det eller har det hänt att hon/han anklagar Er eller andra för olika saker?**

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PSY 2. Är eller har hon/han någon gång varit överdrivet misstänksam, upplevt sig att ha varit förföljd eller illa behandlad utan orsak, att folk iakttar honom/henne, att folk talar illa om henne/honom) nu eller tidigare?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PSY 3. Tycker Ni att hon/han blivit mer misstänksam än tidigare?

0. Oförändrat eller mindre
1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Mycket mer
4. Tidigare mycket misstänksam, ej nu
- 9.

Precisera:

**PSY 4. När började den ökade misstänksamheten?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

PSY 5. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
9. _____

**PSY 6. Utlösande faktor(se bilaga 1).Var det något speciellt som utlöste misstänksamheten?
Ex. Förvirring,ny medicin.**

PSY 7. Har han/hon tidigare i livet haft drag av misstänksamhet?

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

**PSY 8(PERS)Sjukdomsinsikt Är han/hon medveten om att
förföljelseidéerna/misstänksamheten är eller var felaktiga eller överdrivna?**

1. Full insikt
2. Förnekande eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller symtom och de problem som detta leder till
3. Saknar sjukdomsinsikt, men stunder av insikt finns
4. Helt insiktslös
9. _____

Precisera misstänksamhet, paranoida symtom:

Vanföreställningar i övrigt (nu eller tidigare)

PSY 9. Har han/hon eller har han/hon haft konstiga föreställningar om saker/ideér, fixa ideér, vanföreställningar? (ex orimlig/annorlunda/konstig föreställning om saker och ting, orimlig felaktig övertygelse om verkligheten, konstiga slutsatser rörande saker och ting, upplevelse att föremål eller händelser har en betydelse de normalt ej har, konstiga upplevelser av verkligheten) (Kan hållas fast trots att omgivningen tycker annorlunda och bevis finns att övertygelsen är felaktig).

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PSY 10. När började detta?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

PSY 11. Senast När hade han/hon det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
- 9.

PSY 12. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste det?
Ex förvirring, ny medicin

Precisera:

PSY 13(PERS).Sjukdomsinsikt Är han/hon medveten om att föreställningarna är felaktiga?

0. Ej sjuk
1. Full insikt
2. Förnekande eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller symptom och de problem som detta leder till
3. Saknar sjukdomsinsikt, men stunder av insikt finns
4. Helt insiktslös
9. _____

HALLUCINOS**PSY 14. Händer det/har det hänt att hon/han ser eller hör saker som inte finns/eller som andra inte ser? Eller att hon upplever smak, lukt och beröring som ej finns/eller som andra inte känner?**

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
- _____

**PSY 15. När hände det första gången?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

PSY 16. Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Händer numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
9. _____

**PSY 17. Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste hallucinosen?
Ex. Förvirring, ny medicin.**

Typ av hallucinos

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| PSY 18. | Syn (0-1) | _____ |
| PSY 19. | Hörsel (0-1) | _____ |
| PSY 20. | Beröring (0-1) | _____ |
| PSY 21. | Smak (0-1) | _____ |
| PSY 22. | Lukt (0-1) | _____ |
| PSY 23. | Annat (0-1) | _____ |

PSY 24(PERS).Sjukdomsinsikt Är han/hon medveten om att hallucinationerna är felaktiga?

0. Ej sjuk
1. Full insikt
2. Förnekande eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller symtom och de problem som detta leder till
3. Saknar sjukdomsinsikt, men stunder av insikt finns
4. Helt insiktslös
9. _____

Precisera:

PSY 25. Händer det eller har det hänt att hon/han gömmer undan saker?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej _____

PSY 26. Händer det eller har det hänt att hon/han uppvisat ett bisarrt eller konstigt beteende (ex samlar mat, samlarmani)?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

PSY 27. Konfusion/förvirring: Har hon/han haft episoder/perioder där han/hon är villrådlig eller förvirrad, har grumlat medvetande med svårighet att vidmakthålla eller behålla uppmärksamheten, minskad uppmärksamhet. Dessa tillstånd kommer ofta snabbt på och fluktuerar (går upp och ned) under dygnet. Inträffar ofta i samband med yttre påfrestning, flyttning, sjukdom.

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

**PSY 28. När hände det första gången?
Ålder**

År _____ Månad _____

**PSY 29. Senast När hände det senast?
Ålder**

År _____ Månad _____

PSY 30. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste första förvirringen?

PSY 31. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste andra förvirringen?

Precisera:

ANDRA PSYKISKA SYMTOM

ANDRA 1. Har eller har han/hon haft kontrolleringstvång (nu eller tidigare)
 Måste gå tillbaka gång på gång för att kontrollera spisen, låset, ljuset etc
 (överdrivet kontrollerande av lås, spis, elartiklar, att man inte skadat någon etc)

0. Har aldrig haft sådana
1. Har haft förut, ej nu
2. Har lätta besvär
3. Mer än 2, mindre än 4
4. Har svåra symtom som påtagligt besvärar han/henne
9. _____

ANDRA 2. När började kontrolltvånget?
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

ANDRA 3. Senast När hade han/hon det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
9. _____

ANDRA 4. Har eller har han/hon haft tvångstankar (nu eller tidigare)

Oönskade och störande besvärande tankar, idéer, inre bilder, grubbel, tvivel eller impulser som gång på gång återkommer i tankarna. Är svåra att slå ifrån sig trots att man upplever dem som konstiga, oönskade, obehagliga, påträngande, och meningslösa. rädsla för att eller att ha ansvar för sådant som blir fel. *Exempel:*

- * Grubbel över meningslösa saker (siffror etc).
- * Rädsla för att genomföra en oönskad impuls (att säga olämpliga saker, säga svordomar, att stjäla saker t.ex vara en präst som börjar tänka på att säga svordomar i predikstolen, att man börjar tänka att man skall hoppa när man är uppe i ett högt torn även om man vet att man aldrig kommer att göra det, slå till någon, gå ut framför en bil)
- * Tvivel (rädsla att något hänt, att man glömt något t.ex. spisen på, rädsla att tappa bort något, grubbel över att man glömt något eller att något hänt) (rädsla att skada sig själv eller någon annan, våldsamma eller skrämmande inre bilder, grubbel över kroppsliga hälsan)
- * Exakthet (tankar på att någon blir skadad om saker ej står på exakt rätt sätt) (tankar över föroreningar, smuts, bakterier, avföring, urin, ohyra Tankar om att vara smutsig, förorenad, eller ha baciller.
- * (t.ex grubbel över att ha förorsakat en olycka, fruktansvärd händelse, smittat andra, rädsla för att smitta andra, rädsla för att skada någon utan att vilja det, etc)
- * (tur och otursnummer, färger med viss innebörd, rädsla grundad på vidskepelse)
- * (oro över vanhelgande, hädelser, överdriven oro över rätt och fel, moralism)
- * (ältande av meningslösa saker etc)

0. Har aldrig haft sådana
1. Har haft förut, ej nu
2. Har lätta besvär
3. Mer än 2, mindre än 4
4. Har svåra symtom som påtagligt besväras han/henne
9. _____

**ANDRA 5. När började han/hon ha tvångstankar?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

ANDRA 6. Senast När hade han/hon det senaste?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
9. _____

ANDRA 7. Har eller har han/hon haft tvånghandlingar (nu eller tidigare)

Tvångsmässigt upprepande av vissa handlingar eller beteenden, som upplevs som meningslösa, överdrivna, eller besvärande, men inte kan motstås utan obehag. Försök att motstå att utföra handlingen utlöser oro. *Exempel:*

- * Städ tvång (överdrivet städande, tvättande etc)
- * Tvätt tvång (överdriven handtvätt, duschning, badning, tandborstning etc)
- * Räknetvång (tvång att räkna saker)
- * Perfektionism (t.ex. att man måste lägga saker i en viss ordning)
- * Samlarbeteende (samlande av onödiga saker t.ex. gamla tidningar, sopor etc)
- * Repetitioner, återupprepning (t.ex. tvång att återupprepa rutinhandlingar tex ut/in genom dörr, upp/ned från stol, omläsning av text)
- * Ritualer (vissa saker måste genomföras på ett visst sätt t.ex. tvättning, promenader, att äta etc)
- * Annat (överdriven tendens att göra upp listor, att fråga om saker, bekänna, att röra, knacka eller gnida saker, överdrivet vidskepligt beteende, åtgärder för att förhindra att skada sig själv eller andra m.m.)

0. Har aldrig haft sådana
1. Har haft förut, ej nu
2. Har lätta besvär
3. Mer än 2, mindre än 4
4. Har svåra symtom som påtagligt besväras han/henne
9. _____

**ANDRA 8. När började tvånghandlingarna?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

ANDRA 9. Senast När hade han/hon det senaste?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
9. _____

ANDRA 10(PSY) Tycker Ni att hans/hennes intresse för den kroppsliga hälsan har ökat?

0. Oförändrat eller mindre
1. Ökat något (oro för hälsan)
2. Mer än 1, mindre än 3.
3. Ökat betydligt, orimligt mycket, fixerad vid hälsan, oroar sig ständigt, hypokondri
9. _____

Precisera: _____

ANDRA 11(PSY) Frekvens Hur ofta är han/hon orolig för hälsan?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, ej nu
4. Ibland
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej

ANDRA 12(PSY) När började det, när hände det första gången

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

ANDRA 13(PSY) Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
- 9.

ANDRA 14(PSY) Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste det?**ANDRA 15a)(PSY)Tycker Ni att hans/hennes självkänsla har förändrats?**

0. Oförändrat eller mindre självkänsla
1. Något mer säker på sig själv
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Betydligt mer självsäker än tidigare
- 9.

ANDRA 15b)(PSY)

0. Oförändrat eller mer självkänsla
1. Något mindre säker på sig själv
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Mycket mindre säker på sig själv
- 9.

ANDRA 16a)(PSY) Tycker Ni att hon/han blivit mer/mindre ängslig?

0. Oförändrat eller mer
1. Något mindre
2. Mindre än 1, mer än 3
3. Mycket mindre (oroar sig ej för något)
9. _____

ANDRA 16b)(PSY) 0. Oförändrat eller mindre

1. Något mer
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Mycket mer, oroar sig för allt
9. _____

ANDRA 17(PSY) Hur ofta är han/hon ängslig, orolig, eller rastlös?

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej
- _____

**ANDRA 18(PSY) När började det?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

ANDRA 19(PSY) Senast När hände det senast?

0. Aldrig haft
1. Mer än 10 år sedan
2. Mer än 5 år sedan
3. Mer än 1 år sedan
4. Mer än 6 månader sedan
5. Numera
6. Ej bedömbart, skulle hända
7. Ej bedömbart pga orsak
9. _____

ANDRA 20(PSY) Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste det? _____

Precisera:

oro, ångest, rastlöshet _____

ANDRA 21 **Blir han/hon orolig av att vara ensam hemma?**
(PSY)

0. Inga besvär alls
1. Går bra kortare stunder
2. Mer än 1, mindre än 3
3. Kan ej vara ensam
4. Är aldrig ensam
9. _____

MATVANOR

MAT 1. **Hur är hans/hennes förmåga att äta själv?**

0. Inga besvär
1. Efter påstötning
2. Med viss hjälp
3. Med total hjälp, hjälper till själv
4. Med total hjälp, hjälper ej till
5. Med total hjälp, gör motstånd
6. Klarar ej alls
9. _____

MAT 2. **När började svårigheterna?**
Ålder vid debut

År _____ Månad _____

MAT 3. Utlösande faktor(se bilaga 1) Var det något speciellt som utlöste det? _____

MAT 4a) **Tycker Ni att hans/hennes aptit har förändrats?**
(EMO)

0. Oförändrat eller bättre
1. Minskat något
3. Minskat betydligt, äter knappt något
3. Tidigare varit så
9. _____

MAT 4b)(EMO) 0. Oförändrat eller mindre
 1. Ökat något
 2. Mer än 1, mindre än 3
 3. Ökat betydligt
 4. Tidigare varit så
 9. _____

MAT 5(EMO) När började aptitminskningen?
 Ålder vid debut År _____ Månad _____

MAT 6(EMO) När började aptitökningen?
 Ålder vid debut År _____ Månad _____

MAT 7 (EMO) **Händer det eller har det hänt att han/hon slarvar med maten?**

0. Aldrig
 1. Enstaka gång
 2. Periodvis
 3. Hänt påtagligt förut, ej nu
 4. Ibland
 5. Ofta
 6. Ständigt
 7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
 8. Ej bedömbart pga orsak
 9. Ej bedömbart/vet ej _____

MAT 8(EMO) **Har han/hon förändrat sina matvanor?**
 (Hunger, mättnadskänsla eller val av födoämnen är annorlunda än tidigare.
 Bordsskicket kan ha blivit mera glupskt och ensidigt begär efter viss föda, t.ex.
 sötsaker, kan ha uppkommit.)

0. Nej
 1. Ja, något/ibland
 2. Ja, uttalat/ofta
 9. _____

INKONTINENS

INK1(ADL) Hur är hans/hennes förmåga att hålla urinen?

0. Inga besvär
1. Måste bli påmind
2. Måste bli påmind, inkontinens mindre än en gång per vecka
3. Inkontinent i sömnen mer än en gång i veckan
4. Inkontinent i vaket tillstånd mer än en gång i veckan
5. Ingen kontroll på blåsan
6. Ingen kontroll på blåsan + osnyggt beteende
9. _____

INK 2(ADL) När började svårigheterna att hålla urinen?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

INK 3(ADL) Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste svårigheterna?

INK 4(ADL) Hur är hans/hennes förmåga att hålla avföringen?

0. Inga besvär
1. Måste bli påmind
2. Måste bli påmind, inkontinens mindre än en gång per vecka
3. Avföringsinkontinent nattetid, mer än en gång per vecka
4. Avföringsinkontinent dagtid, mer än en gång per vecka
5. Helt avföringsinkontinent
6. Helt avföringsinkontinent, kladdande
9. _____

INK 5(ADL) När började svårigheterna att hålla avföringen?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

INK 6(ADL) Utlösande faktor(se bilaga 1)Var det något speciellt som utlöste svårigheterna?

Vid minsta misstanke om demens (lätt minnesstörning, beteende störning etc) gäller skattarens bedömning av intervjun.

**DEM 1. När började demensen?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

DEM 2. Debutsätt Hur började den?

0. Har ej demens
1. Smygande
2. Hastigt (veckor)
3. Plötsligt
4. Ej bedömbart pga undvikande
5. Ej bedömbart pga orsak
6. Ej bedömbart pga 4+5
7. Vet ej
8. Alltid haft
9. _____

DEM 3. Förlopp

Hur har förloppet varit? Har det blivit långsamt sämre? Stegvis? Hastigt? Oförändrat sedan debuten? Bättre?

0. Har ej demens
1. Förbättring
2. Periodvis, i skov
3. Stationärt
4. Fluktuerande stationärt
5. Flukturerande sämre
6. Trappstegsvis sämre
7. Gradvis, långsamt, jämt progredierande
8. Gradvis hastigt progredierande
9. Ej bedömbart _____

**DEM 4. Utlösande faktor 1 (se bilaga 1)
Var det något speciellt som utlöste demensen?**

**DEM 5. Utlösande faktor 2 (se bilaga 1)
Var det något annat som eventuellt utlöste demensen?**

**DEM 6. Utlösande faktor 3 (se bilaga 1)
Var det något annat som eventuellt utlöste demensen?**

**DEM 7. Utlösande faktor 4 (se bilaga 1)
Var det något annat som eventuellt utlöste demensen?**

DEM 8. Debutsymtom (se bilaga 2) _____

Precisera:

Eventuell orsak/orsaker till demensen;

INSIKT**INS 1. Sjukdomsinsikt Är han/hon medveten om de problem (minnesstörning, personlighetsförändring etc) han/hon har?**

0. Ej sjuk
1. Full insikt
2. Förnekande eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller symptom och de problem som detta leder till
3. Saknar sjukdomsinsikt, men stunder av insikt finns
4. Helt insiktslös
9. _____

**INS 2. När började den minskade insikten?
Ålder vid debut**

År _____ Månad _____

INS 3 (PERS) Frekvens Hur ofta är han/hon insiktslös?

0. Aldrig
1. Enstaka gång
2. Periodvis
3. Hänt påtagligt förut, numera mer insiktsfull
4. Ibland, stunder av insikt finns
5. Ofta
6. Ständigt
7. Hänt påtagligt förut, ej bedömbart nu
8. Ej bedömbart pga orsak
9. Ej bedömbart/vet ej _____

RISKFAKTORER**HJÄRNBLÖDNING, PROPP I HJÄRNAN, TIA, SLAGANFALL**

Har han/hon någon gång haft ett slaganfall, hjärnblödning, stroke, plötslig halvsidig förlamning, plötsliga talsvårigheter etc?

Fokala symtom skattas som:

11 Arm höger

12 Arm vänster

13 Arm båda

21 Ben höger

22 Ben vänster

23 Ben båda

31 Mungipa höger

32 Mungipa vänster

33 Mungipa bägge

35 Talsvårigheter (sluddrigt tal etc)

36 Afasi

41 Medvetlöshet

51 Annat höger

52 Annat vänster

53 Annat bägge

Episod 1

RISK 1. Ålder _____;

RISK 2. Fokala symtom a _____;

RISK 3. Fokala symtom b _____;

RISK 4. Fokala symtom c _____;

RISK 5. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) _____;

Episod 2

RISK 6. Ålder _____;

RISK 7. Fokala symtom a _____;

RISK 8. Fokala symtom b _____;

RISK 9. Fokala symtom c _____;

RISK 10. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) _____;

Episod 3

RISK 11. Ålder _____;

RISK 12. Fokala symtom a _____;

RISK 13. Fokala symtom b _____;

RISK 14. Fokala symtom c _____;

RISK 15. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) _____;

Precisera: _____

ÄRFTLIGHET(Heriditet)

(skatta antal i varje kategori) (Är det någon i hans/hennes släkt, föräldrar, syskon, barn som haft...)

Är det någon i hans/hennes släkt som haft en demenssjukdom?

(tappat minnet, blivit glömsk, senil, Alzheimer's sjukdom)

- | | | |
|--------|-----------------------|---------|
| HER 1. | Mor | _____ ; |
| HER 2. | Far | _____ ; |
| HER 3. | Systrar | _____ ; |
| HER 4. | Bröder | _____ ; |
| HER 5. | Döttrar | _____ ; |
| HER 6. | Söner | _____ ; |
| HER 7. | Antal av ovan (summa) | _____ ; |

Precisera ålder etc; _____**Är det någon i hans/hennes släkt som haft en cerebrovaskulär sjukdom?**

(stroke, slaganfall, TIA, propp i hjärnan, hjärnblödning)

- | | | |
|---------|-----------------------|---------|
| HER 8. | Mor | _____ ; |
| HER 9. | Far | _____ ; |
| HER 10. | Systrar | _____ ; |
| HER 11. | Bröder | _____ ; |
| HER 12. | Döttrar | _____ ; |
| HER 13. | Söner | _____ ; |
| HER 14. | Antal av ovan (summa) | _____ ; |

Precisera ålder etc ; _____**Är det någon i hans/hennes släkt som haft en depression?**

(nedstämdhet etc)

- | | | |
|---------|-----------------------|---------|
| HER 15. | Mor | _____ ; |
| HER 16. | Far | _____ ; |
| HER 17. | Systrar | _____ ; |
| HER 18. | Bröder | _____ ; |
| HER 19. | Döttrar | _____ ; |
| HER 20. | Söner | _____ ; |
| HER 21. | Antal av ovan (summa) | _____ ; |

Precisera ålder etc; _____

Är det någon i hans/hennes släkt som haft en hjärtkärlsjukdom?

(t. ex. dålig cirkulation, angina, proppar i benet, aneurysm, hjärtinfarkt, högt blodtryck)

- HER 22. Mor _____ ;
 HER 23. Far _____ ;
 HER 24. Systrar _____ ;
 HER 25. Bröder _____ ;
 HER 26. Döttrar _____ ;
 HER 27. Söner _____ ;
 HER 28. Antal av ovan (summa) _____ ;

Precisera ålder etc; _____**Är det någon i hans/hennes släkt som haft högt blodtryck?**

- HER 29. Mor _____ ;
 HER 30. Far _____ ;
 HER 31. Systrar _____ ;
 HER 32. Bröder _____ ;
 HER 33. Döttrar _____ ;
 HER 34. Söner _____ ;
 HER 35. Antal av ovan (summa) _____ ;

Precisera ålder etc; _____**Är det någon i hans/hennes släkt som haft en hjärtinfarkt?**

- HER 36. Mor _____ ;
 HER 37. Far _____ ;
 HER 38. Systrar _____ ;
 HER 39. Bröder _____ ;
 HER 40. Döttrar _____ ;
 HER 41. Söner _____ ;
 HER 42. Antal av ovan (summa) _____ ;

Precisera ålder etc; _____**Är det någon i hans/hennes släkt som haft en annan hjärtsjukdom?**

(t.ex. hjärtflimmer, angina, kärkramp, hjärtinkompensation, lungödem, förstorat hjärta)

- HER 43. Mor _____ ;
 HER 44. Far _____ ;
 HER 45. Systrar _____ ;
 HER 46. Bröder _____ ;
 HER 47. Döttrar _____ ;
 HER 48. Söner _____ ;
 HER 49. Antal av ovan (summa) _____ ;

Precisera ålder etc; _____

Är det någon i hans/hennes släkt som haft sockersjuka (diabetes)?

- HER 50. Mor _____ ;
 HER 51. Far _____ ;
 HER 52. Systrar _____ ;
 HER 53. Bröder _____ ;
 HER 54. Döttrar _____ ;
 HER 55. Söner _____ ;
 HER 56. Antal av ovan (summa) _____ ;

Precisera ålder etc; _____

RISK 16. Har han eller hon någon gång haft ett kraftigt blodtrycksfall?

0. Nej
 1. Ja
 9. _____

Precisera: _____

RISK 17. Vid vilken ålder hände detta första gången?

Ålder vid debut

År _____ Månad _____

RISK 18. Hur många gånger har det hänt?

Antal gånger _____

RISK 19. När hände det senast (ålder)?

År _____ Månad _____

RISK 20. Har han/hon någon gång haft ett kraftigt slag mot huvudet eller hjärnskakning?

0. Nej
 1. Ja, ej sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
 2. Ja, ej sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
 3. 1+2
 4. Ja, sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
 5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
 6. 4+5
 7. Skalltrauma, osäkert om medvetslös eller ej, ej sjukhusvårdad inkl boxare
 8. Skalltrauma utan medvetslöshet, ej sjukhusvårdad
 9. _____

Detaljer: _____

**RISK 21. Vid vilken ålder hände detta första gången?
Ålder vid debut** År _____ Månad _____

**RISK 22. Hur många gånger har det hänt?
Antal gånger** _____

**RISK 23. När hände det senast?
Senast (ålder)** År _____ Månad _____

RISK 24. Etyl (fråga endast vid demens)

0. Absolutist
1. Ej absolutist, intet abus
2. Enstaka sociala komplikationer, intet medicinskt vårdbehov
3. Sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av erhållit ambulansvård, dock ej psykiatrisk
4. Som 3 men behov av erhållit ambulans psykiatrisk vård
5. Alc chron, erhåller ej sluten psykiatrisk vård
6. Alc chron, erhåller sluten psykiatrisk vård
9. _____

RISK 25. Etylmissbruk - duration (endast vid demens)

0. Bedöms ej föreligga eller ha förelegat
1. Redan före 20 års ålder
2. 20-60 års ålder
3. Efter 60 års ålder
4. 1+2
5. 1+3
6. 2+3
7. 1+2+3
9. _____

RISK 26. Vitaminbrist (t.ex. B12)

0. Nej
1. Ja, tidigare, mer än 10 år sedan
2. Ja, 5-10 år sedan
3. Ja, 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. Har nu
9. _____

Precisera: _____

RISK 27. Rökning, röker han/hon eller har han/hon rökt tidigare?

- 0 Aldrig rökt
- 1. Slutat röka innan 70
- 2. Slutat röka mellan 70-79
- 3. Slutat röka mellan 80-92
- 4. Röker fortfarande
- 9. _____

RISK 28. När började han/hon röka (ålder)? År _____ Mån _____

RISK 29. När slutade han/hon röka(ålder)? År _____ Mån _____

RISK 30. Hur många cigaretter om dagen röker han/hon? _____

RISK 31. Snarkar han/hon?

- 0 Nej
- 1 Ja, sedan 0-1 år, varje natt
- 2. Ja, sedan 1-5 år, varje natt
- 3. Ja, sedan mer än 5 år, varje natt
- 4. Ja, sedan 0-1 år, ej varje natt
- 5. Ja, sedan 1-5 år, ej varje natt
- 6. Ja, sedan mer än 5 år, ej varje natt
- 7. Gjorde det tidigare, ej nu
- 8. Osäker uppgift.
- 9. _____

RISK 32. När började han/hon snarka (ålder) _____

RISK 33. Är snarkningarna störande?

- 0. Nej
- 1. Ja
- 2. Vet ej _____

RISK 34. Är han/hon höger eller vänsterhänt?

- 1. Högerhänt
- 2. Vänsterhänt
- 3. Vänsterhänt från födsel, tvingad ändra
- 4. Tvåhänt
- 5. Osäker uppgift - vänster
- 6. Osäker uppgift - höger
- 7. Vet ej _____

RISK 35. Vilken utbildning har han/hon haft?

1. 6 års folkskola eller mindre
2. Mer än 6 års folkskola

RISK 36. Utbildning

Exakt antal år

RISK 37. Högsta utbildning

1. Folkskola
2. Yrkesskola
3. Flickskola
4. Realskola
4. Gymnasium.Läroverk. Linje: -----
6. Universitetsutbildning. Inriktning: -----

RISK 38. Tidigare livskriser

Förälders bortgång före 16 års ålder

0. Nej
1. Ja

RISK 39. Antal barn

Huvudsakligt arbete under livet

SJUKDOMAR

Har han/hon eller har han/hon haft någon av följande sjukdomar?

(Koda ålder när han/hon först fick dem)

- | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|
| RISK 40. | Hypertoni (högt blodtryck) | _____ | _____ |
| RISK 41. | Claudicatio intermittens (“fönstertittarsjuka”) | _____ | _____ |
| RISK 42. | Angina pectoris-kärlkramp | _____ | _____ |
| RISK 43. | Hjärtflimmer (ojämn hjärtrytm) | _____ | _____ |
| RISK 44. | Hjärtinfarkt | _____ | _____ |
| RISK 45. | Diabetes mellitus (sockersjuka) | _____ | _____ |
| RISK 46. | Hyperthyreos (struma) (överfunktion i sköldkörteln) | _____ | _____ |
| RISK 47. | Hypothyreos (underfunktion i sköldkörteln) | _____ | _____ |
| RISK 48. | Bältros | _____ | _____ |
| RISK 49. | Kronisk bronkit | _____ | _____ |
| RISK 50. | Astma | _____ | _____ |
| RISK 51. | Magsår | _____ | _____ |
| RISK 52. | Höftfraktur | _____ | _____ |
| RISK 53. | Operationer | _____ | _____ |
| RISK 54. | Operationer med narkos | _____ | _____ |

Beskriv detaljer, andra sjukdomar än de ovan, beskrivs också.

Bilaga 1

Utlösande faktor

| | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------|
| 00 | Inaktuellt | 30 | Psykisk sjukdom NUD |
| 01 | Finns ej | 31 | Depression |
| 02 | Kombination | 32 | Demens |
| 03 | Osäker uppgift | 33 | Tidigare personlighet |
| 04 | Ej bedömbart | 34 | Schizofreni |
| | | 35 | Missbruk |
| | | 36 | Minnesstörning |
| 10 | Kris NUD | 40 | Somatisk sjukdom/orsak NUD |
| 11 | Flyttning/resa NUD | 41 | Hjärnblödning/stroke |
| 12 | Flyttning t servicehus mm | 42 | Trauma, fall |
| 13 | Flyttning t sjukhus/sjukhem | 43 | Reumatism, artros o dyl. |
| 14 | Skilsmässa o dyl. | 44 | Operation |
| 15 | Annan separation | 45 | Smärta |
| 16 | Sambos sjukdom, somatisk | 46 | Trötthet |
| 17 | Sambos sjukdom, psykisk | 47 | Bristtillstånd |
| 18 | Annan närståendes sjukdom | 48 | Nedsatt syn/hörsel |
| 19 | Pensionering | 49 | Medicineffekt |
| 20 | Närståendes död NUD | 50 | Vid skötsel |
| 21 | Barns död | 51 | Vid kontakt med folk |
| 22 | Syskons död | 52 | Annat |
| 23 | Makes/sambos död | 53 | Stress |
| 24 | Annan sambos död | | |
| 25 | Annan närståendes död | | |

Bilaga 2

Symtom

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------|
| 01 | Minne | 41 | Blödighet | 80 | Annat beteende |
| 02 | Farlig glömska | 42 | Irritation, aggressivitet | 81 | Samlarmani |
| 03 | Konfabulation | 43 | Trötthet, vakenhetssänkning | 82 | Annat bisarrt betende |
| 04 | Lever i gamla tider | 44 | Elak | 83 | Matsamling |
| 05 | Tidsorientering | 45 | Kan ej vara ensam | 84 | Somatisk sjukdom |
| 06 | Visuospatial förmåga | | | 85 | Kombination |
| 07 | Koncentrationsstörning | 50 | Personlighetsstörning NUD | 86 | Annat |
| 08 | Intellektuell funktionsstörning | 51 | Emotionell avtrubning | 87 | Kardiovaskulär åkomma |
| 09 | Apraxi | 52 | Hämmningslös, taktlös, impulsiv | 88 | Trauma, fall |
| 10 | Agnosi | 53 | Omdömeslöst beteende | | |
| | | 54 | Motivation/initiativ/intresselös | | |
| 11 | Tomt språk | 55 | Självisk, fördrande, egocentrisk | | |
| 12 | Afasi | 56 | Minskad uthållighet | | |
| 13 | Upprepar sig i tal | 57 | Slarvig klädsel, hygien, utseende | | |
| 14 | Talstörning | 58 | Pedanteri | | |
| 15 | Psykomotorisk förlångsamning | 59 | Slarvighet | | |
| 16 | Känner ej igen anhöriga | | | | |
| 17 | Ingen kontakt | 70 | ADL-svårigheter NUD | | |
| | | 71 | Pengar, ekonomi | | |
| 30 | Psykiska symtom NUD/komb. | 72 | Hushåll | | |
| 31 | Depression, nedstämdhet | 73 | Klädsel | | |
| 32 | Upprymdhet, uppsluppenhet | 74 | Mat, äta | | |
| 33 | Kompulsjoner, obsessioner | 75 | Urininkontinens | | |
| 34 | Ångest, rastlöshet, oro | 76 | Avföringsinkontinens | | |
| 35 | Hypokondri | 77 | Gång | | |
| 36 | Nattlig oro | 78 | Motorik övrigt | | |
| 37 | Konfusion | | | | |
| 38 | Paranoida symtom, misstänksam | | | | |
| 39 | Vanföreställningar | | | | |
| 40 | Hallucinationer | | | | |