

display DICTIONARY.

File Information

Notes

Output Created	10-May-2012 14:37:53
Comments	
Input Data	C: \EPINEP\H85\1987\Data\H85_1987_ TOTAL.SAV
Active Dataset	DataSet20
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	1514
Syntax	display DICTIONARY.
Resources Processor Time	00:00:00.328
Elapsed Time	00:00:00.326

[DataSet20] C:\EPINEP\H85\1987\Data\H85_1987_TOTAL.SAV

Variable Values

Value		Label
sex	1	Män
	2	Kvinnor
demag	1.00	85-89
	2.00	90-94
	3.00	95+
e1005	1	PROBANDEN
	2	ANHÖRIG
	3	HEMVÅRDARE
	4	SJUKVÅRDSPERSONAL
	5	JOURNALUPPGIFTER
	6	KOMBINATION AV OVANSTÅENDE
e1006	1	Ogift
	2	Gift
	3	Frånskild ej omgift
	4	Frånskild omgift
	5	Änkeperson, ej omgift
	6	Änkeperson omgift
	7	mmanboende äkt. likn. form
e1009	1	Egen lägenhet i flerfamiljefastighet
	2	gen lägenhet i tvåfamiljefastighet.
	3	Egen enfamiljefastighet
	4	Servicehus eller kollektivhus
	5	Inneboende hos barn
	6	Inneboende hos annan
	7	oc. vårdinstitution med bibehållen egen bostad
	8	oc. vårdinstitution utan egen bostad
	9	Sjukvårdinstitution med bibehållen egen bostad
	10	Sjukvårdinstitution utan egen bostad
e1011	0	Inaktuell (sjukhem/servicehus)
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5-6
	6	7-8
7	>8	

Variable Values

Value	Label
e1012 0	Inaktuell
1	person inkl. probanden
2	person inkl. probanden
3	person inkl. probanden
4	person inkl. probanden
5	4 person inkl. probanden
e1013 0	Inaktuell
1	Make/maka
2	Barn
3	Syskon
4	Fästmö/fästman
5	Annan person
6	1+2
7	Annan kombination
e1014 0	Inaktuell
1	Ensam hela tiden
2	Tillsammans med någon < en vecka om året
3	Tillsammans med någon < en månad om året
4	Tillsammans med någon < ett halvår om året
5	Tillsammans med någon > ett halvår om året
e1015 0	Inaktuell
1	Sanering
2	lägre hyra
3	Mer centralt
4	Närmare anhöriga
5	modernare bostad
6	Hälsoskäl
7	Make/maka avlidit
8	anpassning
9	Vantrivsel med område
10	flyttning till fritidshus
11	Bostaden för stor
12	Bostaden för liten

Variable Values

Value		Label
e1016	0	Inaktuell(sjukhem, sjukhus, servicehus)
	1	Ett rum
	2	Ett rum och sovalkov
	3	Två rum
	4	Två rum och sovalkov
	5	Tre rum
	6	Fyra rum
e1017	7	Fem rum eller fler
	0	Inaktuell(sjukhem, sjukhus, servicehus)
	1	Ja
	2	Ja, i samma plan med hög nivåskillnad till badrum
	3	Sovrum och WC i olika plan
e1018	4	Sovrum och kök i olika plan
	5	Skilda på annat sätt
	0	inaktuell, sjukhus/sjukhem, servicehus
e1019	1	nej
	2	ja
	0	Inaktuell(sjukhem, sjukhus, servicehus)
	1	Gatuplan (högst 2 trappsteg)
	2	irka 0.5 tr upp
	3	1(-1,5) tr upp
	4	2(-2,5) tr upp
	5	3(-3,5) tr upp
e1020	6	4(-4,5) tr upp
	7	5 eller fler trappor upp
	8	Annan nivå
e1020	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, från gatuplanet (högst 2 trappsteg) till våningsplan
	3	Ja, från plan ca 0.5 tr upp till våningsplanet
	4	Ja, från gatuplanet (högst 2 trappsteg) till 0.5 tr frå...
	5	Från plan ca 0.5 tr upp till 0.5 tr från våningsplanet
	6	Ja, fast annorlunda

Variable Values

Value		Label
e1021	0	Inaktuell
	1	Ja, egen hiss endast
	2	Ja egen och andras
	3	Nej
e1022	0	Inaktuell
	1	Mycket bra
	2	Ganska bra
	3	Varken bra eller dåligt
	4	Ganska dåligt
e1023	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e1024	0	Inaktuell
	1	Mycket bra
	2	Ganska bra
	3	Varken bra eller dåligt
	4	Ganska dåligt
e1025	0	Inaktuell
	1	Ja, alltid
	2	Ja, på dagen
	3	Nej, men vågar gå ut
	4	Nej, vågar aldrig gå ut ensam
e1026	0	Inaktuell
	1	Ja, oftare än en gång per vecka
	3	Ja, oftare än en gång per månad
	4	Ja, men bara sporadiskt
e1027	0	Inaktuell
	1	Trafiken jätigare stressigare nu än förr
	2	Medtrafikanterna mindre vänliga och hjälpsamma nu än förr
	3	För mycket skyltar och regleringar i trafiken
	4	entuellt egna hälsoproblem (syn, hörsel, stel nacke m.m.)
	5	4 + 1-3
	6	1+2 eller 1+3 eller 2+3
7	Mörkerkörning	

Variable Values

Value	Label
e1028	1 Ja,taxi
	2 Ja, handikapptransport
	3 Nej
e1029	0 inaktuellt
	1 nej
	2 ja
e1030	0 Inaktuell
	1 Aldrig
	2 Mindre än 2 veckor/år
	3 2-4 veckor/år
	4 Mer än 1 månad/år
	5 3-6 veckor/år
	6 Mer än 6 veckor/år
e1031	0 Inaktuell
	1 Enbart folkskola
	2 Folkskola och minst ett års ytterligare teoretisk utbildning
e1032	0 inaktuellt
	1 ja
	2 nej
e1034	0 Inaktuell
	1 Går inte ut när det är vinter och kallt
	2 Går inte ut när det är dåligt väder
	3 Är sjuk eller handikapp
	4 Har en sjuk anhörig, som jag ej kan gå ifrån
	5 Kombinationer
	6 Övrigt
e1035	0 Inaktuell
	1 Till och från närliggande butiker
	2 Till och från större Centrum
	3 Runt kvarteret där vi bor
	4 Åker till park eller fritidsområde och promenerar
	5 Kombination
	6 Övrigt

Variable Values

Value	Label
e1036 0	Inaktuell
1	Aldrig haft barn
2	Haft barn men avlidna
3	Har barn i livet
4	2+3
e1039 0	inaktuell
1	ingetdera
2	barn
3	barn och barnbarn
e1040 0	inaktuell
1	nej
2	ja
e1041 0	Inaktuell
1	< 2 veckor
2	2-7 dagar sedan
3	1-2 veckor sedan
4	2-4 veckor sedan
5	1-3 månader sedan
6	3-12 månader sedan
7	> 12 månader sedan
e1042 0	Inaktuell
1	För mycket
2	Lagom ofta
3	För litet
e1043 1	Dagligen
2	Varje vecka
3	Varje månad
4	Aldrig
5	Någon bok om året
e1044 0	inaktuell
1	ja
2	nej
e1045 0	Inaktuell
1	Dagligen
2	Varje vecka
3	Varje månad
4	Aldrig

Variable Values

Value		Label	
e1046	1	pro	
	2	SFR	
	3	OFRÅP	
	4	Nej	
e1047	0	Inaktuell	
	1	Varje vecka	
	2	Varje månad	
	3	Någon gång/år	
e1048	1	Ja	
	2	nej	
	e1049	0	Inaktuell
		1	Aldrig
2		2-3 ggr/vecka	
3		1 ggn/vecka	
4		1 ggn/månad	
e1050	5	1 ggn/kvartal	
	6	1 ggn/år	
	1	Aldrig	
	2	Sällan	
	3	Ibland	
	4	Ofta	
e1051	0	Inaktuell	
	1	Får ofta inte tiden att räcka till	
	2	Ibland räcker inte tiden till	
	3	Går lagom jämnt upp	
	4	Har ibland svårt att få tiden att gå	
e1052	5	Har ofta svårt att få tiden att gå	
	0	inaktuellt	
	1	nej	
	2	ja	
	e1053	0	inaktuellt
1		ja	
2		nej	
e1054	0	Inaktuell	
	1	Ja, ofta	
	2	Ja, ibland	
	3	Nej, aldrig	

Variable Values

Value	Label
e1055 0	Inaktuell
1	Ja, ofta
2	Ja, ibland
3	Nej, aldrig
e1056 0	Inaktuell
1	För mycket
2	Lagom
3	För litet
e1057 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, hund
3	Ja, katt
4	Ja, fågel
5	Ja, annat
6	Ja, hund och katt
7	Ja, hund och annat
8	Ja, katt och annat
e1058 1	Ja
2	Med viss svårighet
3	Med stor svårighet
4	Med tillsyn
5	Med personlig hjälp
6	2+4
7	2+5
8	3+4
9	3+5
10	Nej, inte alls
e1059 0	inaktuellt
1	ja, vilket
2	nej

Variable Values

Value	Label
e1060 0	Inaktuell
1	Ja
2	Med viss svårighet
3	Med stor svårighet
4	Med tillsyn
5	Med personlig hjälp
6	2+4
7	2+5
8	3+4
9	3+5
10	Nej, inte alls
e1061 0	Inaktuell
1	Käpp
2	Käppar
3	Krycka
4	Kryckor
5	Gåbock
6	Gåbockar
7	Betastöd
8	Annat stöd
9	Rullstol, manuell
10	ullstol, el.
11	Levande stöd
12	Kombination, vilka
e1062 0	inaktuell
1	ja
2	nej, p g a
e1063 0	Inaktuell
1	Ibland inne
2	Alltid inne
3	Ibland ute
4	Alltid ute
5	1+3
6	1+4
7	2+3
8	2+4

Variable Values

Value	Label
e1064	0 Inaktuell
	1 Psykiska orsaker
	2 Funktionshinder
	3 Miljöfaktorer
	4 1+2
	5 1+3
	6 2+3
	7 1+2+3
	8 övrigt
e1065	0 naktuell (har ej svårt att gå pga miljöfakt.)
	1 Höga trottoarer
	2 Dålig beläggning, lutande trottoarer
	3 Trappor i området
	4 Backigt
	5 Inga viloplatser
	6 Dålig övergångsställen
	7 Mycket trafik
	8 Annat
e1066	0 Inaktuell
	1 Ja
	2 Med viss svårighet
	3 Med stor svårighet
	4 Med tillsyn
	5 Med personlig hjälp
	7 2+4
	8 3+4
	9 3+5
	10 Nej, inte alls
e1067	0 Inaktuell
	1 Psykiska orsaker
	2 Funktionshinder
	3 Miljöfaktorer
	4 1+2
	5 1+3
	6 2+3
	7 1+2+3
	8 övrigt

Variable Values

Value		Label
e1068	1	Ja
	2	Med viss svårighet
	3	Med stor svårighet
	4	Med tillsyn
	5	Med personlig hjälp
	6	2+3
	7	2+4
	8	3+4
	9	3+5
	10	Nej, inte alls
e1069	0	inaktuellt
	1	ja, vilket ?
	2	nej
e1070	0	inaktuellt
	1	ja
	2	g a
e1071	0	Inaktuell
	1	Psyksiska orsaker
	2	Funktionshinder
	3	Miljöfaktorer
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
8	övrigt	
e1072	1	Ja
	2	Med viss svårighet
	3	Med stor svårighet
	4	Med tillsyn
	5	Med personlig hjälp
	6	2+4
	7	2+5
	8	3+4
	9	3+5
	10	Nej, inte alls
e1073	0	inaktuellt
	1	ja, vilket
	2	nej

Variable Values

Value		Label
e1074	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej, p g a
e1075	0	Inaktuell
	1	Psykiska orsaker
	2	Funktionshinder
	3	Miljöfaktorer
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
e1076	8	övrigt
	1	Ja
	2	Med viss svårighet
	3	Med stor svårighet
	4	Med tillsyn
	5	Med personlig hjälp
	6	2+4
	7	2+5
	8	3+4
	9	3+5
e1077	10	Nej, inte alls
	0	inaktuell
	1	ja, vilket ?
e1078	2	nej
	0	inaktuellt
	1	ja
e1079	2	nej, p g a
	0	Inaktuell
	1	Psykiska orsaker
	2	Funktionshinder
	3	Miljöfaktorer
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
7	1+2+3	
8	övrigt	

Variable Values

Value	Label
e1080	1 Ja
	2 Med viss svårighet
	3 Med stor svårighet
	4 Med tillsyn
	5 Med personlig hjälp
	6 2+4
	7 2+5
	8 3+4
	9 3+5
	10 Nej, inte alls
e1081	0 Inaktuell
	1 Stödhandtag
	2 Toalettstolsförhöjning
	3 Toalettstolsförhöjning med armstöd
	4 1+2
	5 Annat
e1082	0 inaktuellt
	1 ja
	2 nej, p g a
e1083	0 Inaktuell
	1 Psykiska orsaker
	2 Funktionshinder
	3 Miljöfaktorer
	4 1+2
	5 1+3
	6 2+3
	7 1+2+3
	8 Övrigt
e1084	0 Inaktuell
	1 Saknas helt
	2 Finns i källaren
	3 Badkar i lägenhet
	4 Dusch i lägenhet
	5 Badkar och separat dusch i lägenhet
	6 Ja på annat sätt

Variable Values

Value	Label
e1085 0	Inaktuell
1	Ja
2	Med viss svårighet
3	Med stor svårighet
4	Med tillsyn
5	Med personlig hjälp
6	2+3
7	2+4
8	3+4
9	3+5
10	Nej, inte alls
e1086 0	Inaktuell
1	Stödhandtag
2	Badbräda
3	Badstol
4	Duschstol
5	1+2
6	1+3
7	1+4
8	2+3
9	1+2+3
10	Nej
11	Annat hjälpmedel
e1087 0	inaktuellt
1	ja
2	nej, p g a
e1088 0	Inaktuell
1	Ja
2	Med viss svårighet
3	Med stor svårighet
4	Med tillsyn
5	Med personlig hjälp
6	2+3
7	2+4
8	3+4
9	3+5
10	Nej, inte alls

Variable Values

Value		Label
e1089	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Med viss svårighet
	3	Med stor svårighet
	4	Med tillsyn
	5	Med personlig hjälp
	6	2+3
	7	2+4
	8	3+4
	9	3+5
	10	Nej, inte alls
e1090	0	Inaktuell
	1	Psyksiska orsaker
	2	Funktionshinder
	3	Miljöfaktorer
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
	8	, vad.....
e1091	0	Inaktuell, Sjukhus/sjukhem
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	4	Ja, med hjälpmedel
	5	Nej, anhörig gör det
	6	Nej, hemsamarit gör det
e1092	0	Inaktuell, sjukhus/sjukhem
	1	I samband med bad/dusch
	2	I handfatet
	3	I en fristående balja på golvet
	4	Kombination

Variable Values

Value		Label
e1093	0	Inaktuell, sjukhus/sjukhem
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	4	ja, med hjälpmedel
	5	Nej, anhörig gör det
	6	Nej, hemsamarit gör det
	7	Nej, har fotvård
	8	Kombination
e1094	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Med viss svårighet
	3	Med stor svårighet
	4	Med tillsyn
	5	Med personlig hjälp
	6	2+4
	7	2+5
	8	3+4
	9	3+5
	10	Nej, inte alls
e1095	0	inaktuell
	1	ja, vilket
	2	nej, p g a
e1096	0	inaktuell
	1	ja
	2	nej, p g a
e1097	0	Inaktuell
	1	Psyksiska orsaker
	2	Funktionshinder
	3	Miljöfaktorer
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
	8	övrigt
e1098	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja

Variable Values

Value		Label
e1099	0	Inaktuell
	1	Tillräcklig
	2	Otillräcklig
e1100	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	2 tim.
	3	2 tim.
e1101	0	Inaktuell
	1	Hjälp saknas
	2	Barn
	3	Annan anhörig
	4	Granne obetald
	5	Annan privat hjälp, betald
	6	Hemsamarit/hemsjukvård
	7	2+6
	8	+3, 4 el. 5
	9	Sjukhus/sjukhem
	10	Servicehus
	11	Make/maka
	13	Kombination
e1102	0	Inaktuell, Sjukhus/sjukhem
	1	> 6 tim/dag
	2	2-6 tim/dag
	3	< 2 tim/dag
	4	2-3 ggr/vecka
	5	1 ggn/vecka
	6	Någon ggn/månad
	7	Var 14:e dag
	8	5 dagar/vecka

Variable Values

Value		Label
e1103	0	Inaktuell
	1	Städning och andra tyngre göromål
	2	Matlagning
	3	Inköp
	4	Personlig vård
	5	1+2
	6	1+3
	7	1+4
	8	2+3
	9	2+4
	10	3+4
	11	1+2+3
	12	2+3+4
	13	1+2+4
	14	1+3+4
	15	1+2+3+4
	16	Bor på sjukhus/sjukhem
e1104	0	inaktuell
	1	ja, barn
	2	ja, annan anhörig
	3	ja, granne
	4	ja, privat hjälp
	5	ja, hemvård
	6	1+5
	7	2+5
	8	nej

Variable Values

Value		Label
e1105	0	Inaktuell
	1	Städning och andra tyngre göromål
	2	Matlagning
	3	Inköp
	4	Personlig vård
	5	1+2
	6	1+3
	7	1+4
	8	2+3
	11	1+2+3
	14	1+3+4
	15	1+2+3+4
	16	Sjukhus/sjukhem
e1106	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, distriktssjuksköterska
	3	Ja, sjukhusanknuten hemsjukvård
e1107	0	inaktuell, sjukhus/sjukhem, servicehus
	1	ja
	2	nej
e1108	0	Sjukhus/sjukhem
	1	Egen tvättmaskin i kök/badrum
	2	Egen tvättmaskin i källare
	3	Kollektiv tvättstuga i källare/vind
	4	Tvättstuga utan tvättmaskin
	5	Tvättstuga i annat hus
	6	Saknas
	7	Kombination
e1109	0	Sjukhus/sjukhem
	1	Handtvätt i bostaden
	2	Maskintvätt i bostaden
	3	Maskintvätt i källare
	4	Tvättstuga i källare
	5	tvättautomat
	6	Bortsändes
	7	1+3
	8	Övriga alternativ
e1110	0	inaktuell, (sjukhem,sjukhus)

Variable Values

Value	Label
e1110	1 ja
	2 med viss svårighet
	3 med stor svårighet
	4 ja, tillsammans med någon
	5 make/maka gör det
	6 anhörig gör det
	7 granne, god vän gör det
	8 hemsamarit/vårdpersonal gör det
e1113	0 Fullt tillfredsställande
	1 Fullt tillfredsställande med stödåtgärder
	2 Periodvis uppkommande svårighet att utföra vissa aktivi...
	3 Kontinuerlig svårighet att utföra vissa aktiviteter av ...
	4 Trots stödåtgärder kontinuerlig svårighet att utföra vi...
	5 Periodvis uppkommande svårighet att utföra vissa aktivi...
	6 Kontinuerlig svårighet att utföra vissa aktiviteter av ...
	7 Trots stödåtgärder kontinuerlig svårighet att utföra vi...
	8 Vissa aktiviteter av väsentlig betydelse kan ej utföras...
	9 Aktiviteter av väsentlig betydelse kan ej alls utföras
	10 Helt passiviserad
e1114	1 Mycket bra
	2 Bra, ganska bra
	3 Dåligt, ganska dåligt
	4 Mycket dåligt
e1115	0 Inaktuell
	1 <= 1 vecka
	2 <= 1 månad
	3 <= 1-3 månader
	4 <= 3-12 månader
	5 <= 1-2 år
	6 <= 2-5 år
	7 > 5 år
	8 Aldrig

Variable Values

Value	Label
e1116	0 Inaktuell
	1 Ny akut sjukdom
	2 Försämring
	3 Rutinkontroll
	4 Hälsokontroll
e1117	0 Inaktuell, sjukhus/sjukhem
	1 Privatläkare
	2 Distriktsläkarmottagning
	3 Sjukvårdscentral eller fristående pol
	4 Sjukhus jour
	5 Sjukhuspoliklinik/dagsjukvård
e1118	0 inaktuellt, sjukhus/sjukhem, servicehus
	1 nej
	2 ja
e1119	0 inaktuellt, sjukhus/sjukhem, servicehus
	1 nej
	2 ja
e1121	0 inaktuellt
	1 nej
	2 ja
	3 går regelbundet varje år
	4 går regelbundet, ej varje år
	5 endast vid besvär eller akut
e1122	0 inaktuellt
	1 nej
	2 ja
	3 <none>
	4 <none>
	7 <none>
e1123	0 Inaktuell
	1 Ja, endast egna tänder
	2 Ja, egna tänder och proteser
	3 Nej,tandlös och proteser
	4 Nej,tandlös och inga proteser
e1124	1 nej
	2 ja

Variable Values

Value		Label
e1125	1	Ja
	2	Nej, ej på 6 månader
	3	Nej, ej på 6-24 månader
	4	Nej, ej på 2-4 år
	5	Mer än 4 år
e1126	1	Inaktuell
	2	Nej
	3	Ja, utan glasögon
	4	Ja, med glasögon
	6	Ja, med förstoringsglas
e1127	1	Nej
	2	Ja, utan glasögon
	3	Ja, med glasögon
	4	Ser aldrig på TV
e1128	1	Nej
	2	Ja, hos optiker
	3	Ja, hos ögonläkare
	4	Ja, hos optiker och ögonläkare
e1129	1	Läser J III
	2	Läser J III med ev eget förstoringsglas
	3	Läser J VII
	4	Läser J VII med ev eget förstoringsglas
	5	Kan ej läsa
	6	Saknar glas
	7	larar J III med +1.0
	8	ar J III med +1.0 add. o. a.
e1130	0	inaktuellt
	1	Nej
	2	Ja, allt
	3	Ja, namn
	4	Ja, namn + födelsedatum
e1138	1	Ja
	2	Nej

Variable Values

Value		Label
e1139	0	Inaktuell
	1	Hjärt-kärlbesvär
	2	Luftrörsbesvär
	3	Mag-tarmbesvär
	4	Besvär från urinvägar
	5	Muskel-ledbesvär
	6	Uttalad trötthet
	7	Psykiska besvär
	8	Övrigt
e1140	1	nej
	2	ja
e1141	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, ökat
	3	Ja, minskat
e1142	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Varm
	3	Frusen
e1143	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Svettig
	3	Torr
e1144	1	Nej
	2	Ja, ökat
	3	Ja, minskat
e1145	1	Nej
	2	Ja, ökat
	3	Ja, minskat
e1146	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja

Variable Values

Value		Label
e1147	0	Inaktuell
	1	Över lokaliserade, förändrade hudområden
	2	Kring ändtarmsöppningen
	3	I underlivet
	4	Över hela kroppen
	5	Över lokaliserade, icke förändrade hudområden
e1148	6	Kombination av ovanstående
	0	Inaktuell
	1	Nej, aldrig
	2	Ja, en ggn/mån eller mer sällan
e1149	3	Ja, en ggn/vecka
	4	Ja, dagligen
	0	Inaktuell
	1	Nej
e1150	2	Ja, ökat
	3	Ja, minskat
	0	Inaktuell
e1151	1	Hela huvudet
	2	Pannan
	3	Hjässan
	4	Bakhuvudet
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	Ensidig
e1152	0	Inaktuell
	1	Hela dygnet
	2	Morgonen
	3	Mitt på dagen
	4	Kvällen
	5	Morgonen+mitt på dagen
	6	Morgonen+Kvällen
	7	Mitt på dagen + Kvällen
e1152	8	Varierande
	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, en grundtyp
	3	Ja, två grundtyper

Variable Values

Value	Label
e1153 0	Inaktuell
1	< 1 ggn/månad
2	Varje dag
3	Ett par ggr/vecka
4	Varje vecka
5	Varje månad
e1154 0	Inaktuell
2	<none>
10	<none>
11	<none>
e1155 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, smärtan förvärras
3	Ja, smärtan lindras
e1156 0	Inaktuell
1	< 1 gång per månad
2	Varje dag
3	Ett par ggr/vecka
4	varje vecka
5	varje månad

Variable Values

Value		Label
e1157	0	Inaktuell
e1158	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, smärtan värre
	3	Ja, smärtan lindras
e1159	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e1160	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, illamående
	3	Ja, kräkningar
	4	Ja, både illamående och kräkningar
e1161	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e1162	0	Inaktuell
	1	<= 1ggn/vecka
	2	2-4 ggr/vecka
	3	5-6 ggr/vecka eller 1-2 ggr/dagligen
	4	3-5 ggr/dagligen
	5	> 5 ggr/dagligen
e1163	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, oftare
	3	Ja, mindre ofta
e1164	1	Normal
	2	Hård
	3	Lös
	4	2+3
e1165	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, hårdare
	3	Ja, lösare
e1166	1	Nej
	2	Ja, någon enstaka gång
	3	Ja, ganska ofta
	4	Ja, alltid

Variable Values

Value		Label
e1167	1	Nej
	2	Linfrö eller dyl
	3	Laxermedel
	4	Lavemang
	5	Linfrö eller dyl + Laxermedel
	6	Linfrö eller dyl + Lavemang
	7	Laxermedel + Lavemang
	8	Linfrö eller dyl + Laxermedel + Lavemang
e1168	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1169	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1170	1	nej
	2	ja
e1171	1	nej
	2	ja
e1172	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Inte helt
	3	Inte alls
	4	Ja, med sömntabletter
	5	Inte helt med sömntabletter
e1175	1	Aldrig
	2	Mindre än en natt per vecka
	3	En natt per vecka
	4	1-2 ggr/vecka en eller flera ggr/natt
	5	3-5 ggr/vecka en eller flera ggr/natt
	6	Varje eller nästan varje natt en ggr/natt
	7	Varje eller nästan varje natt två ggr/natt
	8	Varje eller nästan varje natt tre eller flera ggr/natt
e1176	1	Nej
	2	Sover ej, vilar 0-1 timma
	3	Sover ej, vilar mer än 1 timma
	4	Sover 0-1 timma per dag

Variable Values

Value	Label
e1176	5 Sover 1-2 timmar per dag
	6 Sover mer än 2 timmar per dag
e1177	1 Nej
	2 Mindre än en ggn/vecka
	3 1-2 ggr/vecka
	4 3-5 ggr/vecka
	5 Nästan varje natt eller varje natt
e1178	0 Inaktuell
	1 Nej
	2 Ja, sporadiskt (1 ggn/mån - 1 ggn/vecka)
	3 Ja, mer eller mindre regelbundet (2-5 ggr/vecka)
	4 Ja, alltid (6-7 ggr/vecka)
e1180	1 >2 timmar
	2 1-2 timmar
	3 1/2 - 1 timma
	4 < 1/2 timma
e1181	1 Nej
	2 Ja, oftare
	3 Ja, mindre ofta
e1182	1 Ingen gång
	2 1 gång
	3 2-4 gånger
	4 >4 gånger
e1183	1 Nej
	2 Ja, oftare
	3 Ja, mindre oftare
e1184	1 Nej
	2 Ja, hela tiden
	3 Ja, i början
	4 Ja, i slutet
e1185	0 inaktuellt
	1 < 3 veckor
	2 > veckor
e1186	1 nej
	2 ja
e1187	0 inaktuellt
	1 < 3 veckor
	2 3 veckor - 6 månader

Variable Values

Value		Label
e1187	3	6 månader - 2 år
	4	> 2 år
e1188	1	nej
	2	ja
e1189	0	inaktuellt
	1	< 6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	> 2 år
e1190	0	inaktuell (kvinnor)
	1	Nej
	2	Ja
e1191	0	Inaktuellt
	1	< månader
	2	6 månader - 2 år
	3	> 2 år
e1192	1	Nej - aldrig haft
	2	Ja, KAD tidigare - ej nu
	3	Ja, uridom tidigare - ej nu
	4	Ja, KAD nu
	5	Ja, uridom nu
e1193	1	Nej
	2	Ja, någon enstaka gång
	3	Ja, ofta
e1194	0	Inaktuellt
	1	Nej
	2	Ja, i viss mån
	3	Ja, påtagligt
e1195	0	inaktuellt
	1	Nej
	2	Ja, läkemedel
	3	Ja, hjälpmedel, blöjor etc.
	4	Ja, 2+3
e1196	1	Nej
	2	Ja, någon enstaka gång
	3	Ja, ofta
e1197	0	Inaktuellt
	1	Oberoende
	2	Delvis beroende
	3	Helt beroende

Variable Values

Value	Label
e1198 0	ej tillfrågad???
1	Nej
2	Ja
e1199 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, endast i backar och trappor
3	Ja, även på plan mark
e1200 0	Inaktuell
1	< 1 vecka
2	1 vecka - 2 månader
3	2 månader - 1 år
4	1 år - 10 år
5	> 10 år
e1201 0	inaktuellt
1	nej
2	ja
e1204 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, i någon mån
3	Ja, påtagligt
e1205 0	Inaktuell
1	Oberoende
2	Delvis beroende
3	Helt beroende
e1206 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, men kan sova
3	Ja, förhindrar sömn
e1207 0	inaktuellt
1	nej
2	ja
e1208 0	Inaktuell
1	Nej
2	Fötter och vrister endast mot kvällen
3	Fötter och vrister hela dagen
4	Vrister och underben endast mot kvällen
5	Vrister och underben hela dagen
6	Fötter och vrister hela dagen och underben mot kvällen

Variable Values

Value		Label
e1209	1	inaktuellt
	2	nej
	3	ja
e1210	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1211	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
	3	Går aldrig i uppförsbackar eller skyndar sig
e1212	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1213	0	Inaktuell
	1	Stannat
	2	saktar ner
	3	Fortsätter
e1214	0	Inaktuell
	1	Lättar
	2	Lättar icke
e1215	0	Inaktuell
	1	Inom 10 minuter
	2	Mer än 10 minuter
e1216	0	Inaktuell
	1	Övre sternum
	2	Mellersta delen av sternum
	3	Nedre delen av sternum
	4	Vänstra främre brösthalvan
	5	Vänster arm
	6	1+2
	7	1+3
	8	1+4
	9	1+5
	10	2+3
	11	2+4
	12	2+5
e1217	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja

Variable Values

Value		Label
e1219	0	Inaktuell
	1	Dagligen
	2	3-5 ggr i veckan
	3	1-2 ggr i veckan
	4	Varannan vecka
	5	1 gång i månaden
	6	Mer sällan än 1 gång i månaden
e1220	0	Inaktuell
	1	Dagligen
	2	3-5 ggr i veckan
	3	1-2 ggr i veckan
	4	Varannan vecka
	5	1 gång i månaden
	6	Mer sällan än 1 gång i månaden
e1221	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, i någon mån
	3	Ja, påtagligt
e1222	0	Inaktuell
	1	Oberoende
	2	Delvis beroende
	3	Helt beroende
e1223	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1224	0	Inaktuell
	1	< 6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	2 - 10 år
	4	> 10 år
e1225	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, varje natt
	3	Ja, någon gång i veckan
e1226	0	Inaktuell
	1	< 6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	2 - 10 år

Variable Values

Value		Label
e1226	4	> 10 år
e1227	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, alltid vitt eller färglöst
	3	Ja, alltid gult och/eller grönt
	4	Ja, alltid vitt eller färglöst och ibland gult och/elle...
	5	Blodtillblandat
	6	2+5
	7	3+5
	8	4+5
e1228	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1229	0	Inaktuell
	1	< 6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	2 - 10 år
	4	> 10 år
e1230	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, i vila
	3	Ja, under ansträngning
e1231	0	Inaktuell
	1	6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	2 - 10 år
	4	> 10 år
e1232	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, i viss mån
	3	Ja, påtagligt
e1233	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1234	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, högersidigt
	3	Ja, vänstersidigt
	4	2+3

Variable Values

Value	Label
e1235 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, högersidigt
3	Ja, vänstersidigt
4	Ja, bilateralt
e1236 0	Nej
1	Har rökt
2	Röker
e1237 1	nej
2	ja
e1244 0	Inaktuell
1	Nej
2	a, < 0.5 paket per vecka
3	a, 0.5-2 paket per vecka
4	Ja, > 2 paket per vecka
e1245 0	Inaktuell
1	Nej
2	Mindre än en dosa (50g) per vecka
3	2-4 dosor per vecka
4	4 eller fler dosor per vecka
e1246 0	inaktuellt
1	nej
2	ja
e1247 1	nej
2	ja
e1248 0	Inaktuell
1	< 1 gång/månad
2	1 gång/månad
3	Varje vecka
4	Varje dag
e1249 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, mer nu
3	Ja, mindre nu
e1250 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja, endast vid lyft
3	Ja, endast vid andra kropps rörelser

Variable Values

Value		Label
e1250	4	Ja, endast vid lyft och andra kropps rörelser
	5	Ja, värre vid lyft
	6	Ja, värre vid andra kropps rörelser
	7	Ja, värre vid lyft + andra kropps rörelser
e1251	0	Inaktuell
	1	I nackryggen
	2	I bröst ryggen
	3	I länd ryggen
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
e1252	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, i högra benet
	3	Ja, i vänstra benet
	4	Ja, i både benen
e1253	1	Nej
	2	Ja, svullnad
	3	Ja, värk
	4	Ja, stelhet
	5	Ja, 2+3
	6	Ja, 2+4
	7	Ja, 3+4
	8	Ja, 2+3+4
e1254	0	Inaktuell
	1	< 6 månader
	2	6 månader - 2 år
	3	2 -10 år
	4	> 10 år
e1255	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e1256	0	Inaktuell
	1	På morgonen
	2	Resten av dagen
	3	På natten
	4	1+2

Variable Values

Value		Label
e1256	5	1+3
	6	2+3
	7	Hela dygnet ingen speciell tid
e1257	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Vid rörelser i leden
	3	Vid belastning av leden
e1258	4	2 + 3
	0	Inaktuell
	1	Hand- eller fingerleder
	2	Armbågsled
e1259	3	axelleder
	4	Höftleder
	5	Knäleder
	6	Fotled - fot
	7	annan/andra leder
e1260	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1261	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, i viss mån
	3	Ja, påtagligt
e1262	0	Inaktuell
	1	Oberoende
	2	Delvis beroende
e1263	3	Helt beroende
	1	Ja, ensam med lätthet
	2	Ja, ensam fast med svårighet
	3	Ja, med levande hjälp
e1264	4	Nej
	1	Ja, ensam med lätthet
	2	Ja, ensam fast med svårighet
	3	Ja, med levande hjälp
e1264	4	Nej
	1	Gå obehindrat
	2	Gå med käpp
	3	Gå med annat stöd
	4	Gå med levande stöd

Variable Values

Value		Label
e1264	5	Ej gå
e1265	1	Nej
	2	Ja
e1266	0	Inaktuell
	1	Sällan
	2	Varje vecka
	3	Dagligen
e1267	0	Inaktuell
	1	< 1 månad
	2	2-6 månader
	3	6 månader - 2 år
	4	2 - 10 år
	5	> 10 år
e1268	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1269	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1270	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1271	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1272	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1273	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1274	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1275	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1276	0	Inaktuell
	1	Nej

Variable Values

Value	Label
e1276 2	Ja
e1277 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1278 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1279 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1280 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1281 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1282 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1283 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1284 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1285 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1286 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1287 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1288 0	Inaktuell
1	Nej
2	Ja
e1289 0	Inaktuell
1	Nej

Variable Values

Value		Label
e1289	2	Ja
e1290	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
e1291	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Nej
e1292	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Nej
e1293	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Nej
e1294	1	Nej
	2	Ja
e1296	0	Inaktuell
	1	I lägenheten
	2	Utomhus
	3	Övrigt
e1297	0	Inaktuell
	1	Frakturer
	2	Mjukdelsskada (blåmärke etc)
	3	Övrigt
e1298	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Nej
e1299	0	Inaktuell
	1	yrsel
	2	Svaghet
	3	Snavat
	4	Gått upp på natten
	5	Övrigt
e1300	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Mot värk (t ex axlar, nacke, muskler)
	3	Mot cancersjukdomar
	4	Mot andra förändringar
e1301	1	nej
	2	ja

Variable Values

Value		Label
e1302	1	nej
	2	ja
e1303	1	nej
	2	ja
e1305	0	<none>
	1	<none>
	2	<none>
	3	<none>
	4	<none>
	5	<none>
	6	<none>
	7	<none>
e1306	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, antydd
	3	Ja, måttlig
	4	Ja, uttalad
e1307	1	Nej
	2	Ja, vid avklädning
	3	Ja, i vila
	4	Ortopné
	5	2+4
	6	3+4
e1308	1	Nej
	2	Ja, endast vrister
	3	Ja, underben + vrister antytt eller måttligt
	4	Ja, underben + vrister uttalat
e1309	1	nej
	2	ja
e1310	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Huvud
	3	Extremiteter
	4	Bål
	5	Intertriginöst
	6	Kombination av ovanstående
e1311	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Spider naevi

Variable Values

Value		Label
e1311	3	Palmarerythm
	4	2+3
e1312	0	Inaktuell
	11	Nej
	22	Höger antydd
	23	Höger Måttlig
	24	Höger uttalad
	32	Vänster antydd
	33	Vänster Måttlig
	34	Vänster uttalad
	42	Höger & vänster antydd
	43	Höger & vänster Måttlig
	44	Höger & vänster uttalad
e1313	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1314	0	Inaktuell
	111	U a
	130	Normalstor, oöm ?
	132	Normalstor, oöm ?
	199	??
	211	Diffust förstorad
	222	Diffust förstorad , öm, generellt
	232	Diffust förstorad , oöm, höger
	233	Diffust förstorad , oöm, vänster
	332	Multinodöst förstorad , oöm, generellt
	333	Multinodöst förstorad , oöm, höger
e1315	1	Utan anmärkning
	2	Förstorade ömma
	3	Förstorade oömma
	4	Förstorade hårda
e1316	0	Utan anmärkning
	1	Förstorade ömma
	3	Förstorade oömma
	4	Förstorade hårda
e1317	0	Inaktuell
	1	Utan anmärkning
	2	Förstorade ömma

Variable Values

Value		Label
e1317	3	Förstorade oömma
	4	Förstorade hårda
e1318	0	Inaktuell
	1	Utan anmärkning
	2	Förändringar (ej opererad) endast höger
	3	Förändringar (ej opererad) endast vänster
	4	Förändringar (ej opererad) lika bilateralt
	5	bilateralt, men mer höger
	6	bilateralt, men mer vänster
e1319	7	Opererad
	0	Inaktuell
	1	Malignsuspekt tumör
	2	Annan konsistensökning
e1320	3	1+2
	0	Inaktuell
	1	Ej opererad
	2	Opererad höger utan strålförändringar
	3	Opererad vänster utan strålförändringar
	4	2+3
	5	Opererad höger med strålförändringar
e1321	6	Opererad vänster med strålförändringar
	7	5+6
	0	Inaktuell
	1	Mastektomi
e1322	2	Annan operation
	0	Inaktuell
	1	Utan anmärkning
e1323	2	Ej palp
	3	> 2 cm
	4	Till vänster om mcl
	5	3+4
	1	Utan anmärkning
	2	Acc apex
	3	Kluven
	4	Svag
	5	2+3

Variable Values

Value	Label
e1323	6 3+4
	7 övriga
e1324	0 Inaktuell
	1 Utan anmärkning
	2 Patol kluven
	3 2 väs. > p2 (=accentuerad)
	4 Svag
	5 2+3
	6 2+4
	7 Övr
e1326	0 Inaktuell
	111 Nej
	223 I2 dx, hög, II-IV
	232 I2 dx, medel, I-II
	234 I2 dx, medel, V-VI
	323 I2 sin, hög, II-IV
	332 I2 sin, medel, I-II
	343 I2 sin, låg, II-IV
	442 I3 sin, låg, I-II
	523 Apex, hög, II-IV
	532 Apex, medel, I-II
	533 Apex, medel, II-IV
e1327	0 Inaktuell
	11 Nej
	22 Bilateralt, hela lungfältet
	23 Bilateralt, spetsen
	24 Bilateralt, basalt
	32 Höger, hela lungfältet
	33 Höger, spetsen
	34 Höger, basalt
	42 Vänster, hela lungfältet
	43 Vänster, spetsen
	44 Vänster, basalt
e1328	0 Inaktuell
	11 Höger Hela lungfältet
	22 Bilt. Hela lungfältet
	24 Bilat. , basalt
	32 Höger Hela lungfältet
	34 höger , basalt

Variable Values

Value		Label
e1328	42	Vänster, hela lungfältet
	44	Vänster, basalt
e1329	0	Inaktuell
	11	ilat., Hela lungfältet
	22	ilat., Hela lungfältet
	24	ilat. , basalt
	32	Höger, Hela lungfältet
	34	Höger, basalt
	44	Vänster, basalt
e1330	0	x
	11	ilat., basalt
	22	ilat., Hela lungfältet
	24	ilat., basalt
	34	Höger, basalt
	44	Vänster, basalt
e1331	0	?
	11	Nej
	22	ilat., Hela lungfältet
	24	ilat., basalt
	32	Höger, hela lungfältet
	34	Höger, basalt
	44	Vänster, basalt
e1333	0	<none>
	1	<none>
	4	<none>
	11	Nej
	14	<none>
	15	<none>
	21	<none>
	22	<none>
	23	<none>
	24	<none>
	25	<none>
e1334	0	Inaktuell
	3	<none>
	11	Nej
	12	<none>
	13	<none>

Variable Values

Value		Label
e1334	21	<none>
e1336	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Vänster
	3	Höger
	4	Bilateralt
e1337	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Säker
	3	Säker
e1338	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Misstänkt
	3	Säker
e1339	0	Inaktuell
	1	Grad I (normalstor eller obetydligt förstora)
	2	Grad II (måttligt förstora - palp övre gräns)
	3	Grad III (övre gräns nås ej eller med svårighet)
e1340	0	Inaktuell
	1	Normal
	2	Knottrig
	3	Grovbucklig
e1341	0	Inaktuell
	1	Normal
	2	Hård
	3	Mjuk
e1342	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Spelkultor bråcksäck
	3	Hönsägg
	4	Större
e1343	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Spelkultor bråcksäck
	3	Hönsägg
	4	Större
e1344	0	Inaktuell
	1	Utan anmärkning

Variable Values

Value		Label
e1344	2	Somnolent
	3	soporös
	4	stuporös
	5	comatös
	e1345	0
1		Nej
2		Ja, grovvågig antydd
3		Ja, grovvågig måttlig
4		Ja, grovvågig uttalad
5		Ja, finvågig
e1346	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja, antydd
	3	Ja, måttlig
	4	Ja, uttalad
e1347	1	Nej
	2	Ja, antydd
	3	Ja, måttlig
	4	Ja, uttalad
e1348	0	Inaktuell
	1	utan anmärkning
	2	Höger större
	3	Vänster större
	4	2+ ljusstelhet
	5	3+ ljusstelhet
	6	Ljusstelhet enbart
e1349	11	Nej
	22	Höger Facialis
	23	Höger arm
	25	Höger Facilias+arm
	27	Höger arm+ben
	28	Höger Facilias+arm+ben
	32	Vänster Facilias
	33	Vänster arm
	34	Vänster ben
	35	Vänster Facilias+arm
e1350	0	Inaktuell
	1	Central
	2	Perifer

Variable Values

Value	Label
e1355	1 Frisk
	2 Fynd som ej kräver behandling
	3 Tidigare kända fynd med adekvat behandling
	4 Fynd som ej kräver ytterligare behandling eller utredning
	5 2+3
	6 2+4
	7 3+4
	8 2+3+4
e1356	1 Ingen
	2 Remiss för vidare utredning eller behandling
	3 Återbesök på Ger pol
	4 Fortsatt kontroll hos ordinarie läkare
	5 2+3
	6 2+4
	7 3+4
e1357	0 Inaktuell
	1 Kan resa sig från en stol blundande
	2 Kan stå blundande med fötterna ihop men klarar ej att r...
	3 Kan stå seende och med fötterna ihop
	4 Kan stå seende och med fötterna isär
	5 Kan intet av ovanstående
e1362	0 inaktuellt
	1 bra
	2 lätt nedsatt
	3 starkt nedsatt
e1363	0 inaktuellt
	1 ja
	2 ibland
	3 nej
e1364	0 inaktuellt
	1 ja
	2 ibland
	3 nej
e1391	1 Hör viskstämman 5 m
	2 Hör samtalsstämman 5 m
	3 Hör samtalsstämman 1 m

Variable Values

Value		Label
e1391	4	Hör ej samtalsstämma 1 m
e1392	1	8 - 1.0
	2	5 - 0.7
	3	2 - 0.4
	4	05 - 0.1
	5	Fr 1 m (fingerräkning 1 m)
	6	P + L (perception+lokalisering)
	7	AMAUROS
	8	Saknar glas
e1393	1	8 - 1.0
	2	5 - 0.7
	3	2 - 0.4
	4	05 - 0.1
	5	Fr 1 m (fingerräkning 1 m)
	6	P + L(perception+lokalisering)
	7	AMAUROS
	8	Saknas glas
e1394	1	8 - 1.0
	2	5 - 0.7
	3	2 - 0.4
	4	05 - 0.1
	5	Fr 1 m (fingerräkning 1 m)
	6	P + L(perception+lokalisering)
	7	AMAUROS
	8	Klarar >=0.5 med add. +1 o.a.
	9	Klarar >=0.5 med add. -1 o.a.
e1395	1	Läser J III - 6 p.
	2	Läser J III med ev. eget förstoringsglas
	3	Läser J III - 10 p.
	4	Läser J VII med ev. eget förstoringsglas
	5	Kan ej läsa
	6	Saknar glas
	7	Klarar J III med +1.0 add. o.a.
	8	Klarar ej J III med +1.0 add. o.a.
e1396	1	Normalt
	2	Defekt
e1397	1	Nej
	2	Ja

Variable Values

Value		Label
e1397	3	Noterad i H 83
e1398	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
	3	Vill ej
e1399	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
	3	Vet ej
	4	Medverkar ej
e1400	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
	3	Vet ej
	4	Medverkar ej
e1401	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Ja
	3	Vet ej
	4	Medverkar ej
e1420	0	Inaktuell
	1	Kan
	2	Kan ej
e1421	0	Inaktuell
	1	nej
	2	Ja
e1422	1	nej
	2	ja
e1423	1	nej
	2	ja
e1424	1	nej
	2	ja
e1425	1	nej
	2	ja
e1426	1	nej
	2	ja
e1427	1	nej
	2	ja
e1428	1	nej

Variable Values

Value		Label
e1428	2	ja
e1429	1	nej
	2	ja
e1509	0	Inaktuell
	1	Utfört ua
	2	Utfört beside
	3	Ej utfört
e1512	0	Inaktuell
	1	U a
	2	Allmänförstorat
	3	Hypertoniform
	4	VOC mitale-form
	5	voc aortae-form
	6	annat
e1513	0	Inaktuell
	1	U a
	2	Förkalkningar
	3	Vidgning
	4	elongering
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	2+3+4
e1514	0	Inaktuell
	1	U a
	2	Vidgade
e1515	1	Nej
	2	Ja, ensidiga färska
	3	Ja, ensidiga gamla
	4	Ja, dubbelsidiga färska
	5	Ja, dubbelsidiga gamla
e1516	1	Nej
	2	Ja, ensidiga färska
	3	Ja, ensidiga gamla
	4	Ja, dubbelsidiga färska
	5	Ja, dubbelsidiga gamla
e1517	1	Nej
	2	Ja, ringa
	3	Ja, måttlig

Variable Values

Value		Label
e1517	4	Ja, höggradigt
e1518	1	nej
	2	ja, primär
	3	ja, sekundär
e1519	1	nej
	2	ja
e1520	1	U a
	2	Pleurala förtätningar med eller utan förkalkningar
	3	Fri vätska
	4	2+3
e1523	1	nej, inte alls
	2	nej, knappast
	3	ja, i viss utsträckning
	4	ja, i hög grad
e1524	0	blivit bättre
	1	blivit något bättre
	2	varken bättre eller sämre/ungefär som förut
	3	blivit något sämre
	4	blivit sämre
e1530	1	nej, inte alls
	2	nej, knappast
	3	ja, i viss utsträckning
	4	ja, i hög grad
e1531	1	nej
	2	ja, i viss utsträckning
	3	ja, i stor utsträckning
e1532	0	<none>
	1	ja, blir mycket sämre
	2	ja, blir sämre
	3	ja, blir något sämre
	4	nej, ingen skillnad
	5	ja, blir något bättre
	6	ja, blir bättre
	7	ja, blir mycket bättre
e1575	0	helt fel
	1	vissa fel
	2	rätt
e1576	0	helt fel

Variable Values

Value		Label
e1576	1	vissa fel (roterar siffror avståndsfel m m)
	2	rätt
e1577	0	fel
	1	rätt
e1579	0	fel
	1	rätt
e1580	0	fel
	1	rätt
e1581	0	fel
	1	rätt
e1582	0	fel
	1	rätt
e1583	0	fel
	1	rätt
e1584	0	fel
	1	rätt
e1586	0	fel
	1	rätt
e1587	0	fel
	1	rätt
e1588	0	fel
	1	rätt
e1589	0	fel
	1	rätt
e1591	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1592	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1593	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1594	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1596	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja

Variable Values

Value		Label
e1597	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1598	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1599	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1600	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1601	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1602	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1603	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
	4	<none>
e1604	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1605	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1606	0	Nej/u a
	1	Delvis
	2	Ja
e1607	1	Höger
	2	Vänster
	3	vr.
e1795	1	INGA BESVÄR
	2	ENSTAKA TVEKSAMHET
	4	KLART PATOLOGISKT
	6	TOTAL HÖ-VÄ KONFUTION
e1798	0	HELT NORMALT

Variable Values

Value		Label
e1798	1	LÄTT UNDER
	2	LÄTT ÖVER
	3	MYCKET UNDER
	4	MYCKET ÖVER
	5	<none>
e1799	0	HELT NORMALT
	1	LÄTT UNDER
	2	LÄTT ÖVER
	3	MYCKET UNDER
	4	MYCKET ÖVER
e1813	0	INGA SVÅRIGHETER
	1	GLÖMMER EN GÅNG
	2	GLÖMMER TVÅ GÅNGER
	3	GLÖMMER TRE-FYRA GÅNGER
	4	GLÖMMER FEM-SEX GÅNGER
e1814	0	GLÖMMER MER ÄN SJU GÅNGER
	1	NORMALT TALFLÖDE UTAN LÄNGRE PAUSER
	2	TALAR SNABBT OCH ÄR PRATSAM. GER FYLLIGA SVAR.
	4	TALET ÄR FLÖDANDE OCH ORDRIKT
	6	TAR HELA TIDEN LEDNINGEN AV SAMTALET OCH GÅR EJ ATT AVBRYTA
e1815	1	ÖKAT TALFLÖDE SKATTAS ""0"" PÅ DETTA ITEM
	2	NORMALT TALFLÖDE UTAN LÄNGRE PAUSER
	4	TAR TID PÅ SIG OCH SVARAR KORTFATTAT
	6	EXTREMT KORTA, OFTA ENSTAVIGA SVAR SOM KAN KOMMA MED PÅT...
e1816	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR, SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1817	1	INGEN TALRUBBNING

Variable Values

Value		Label
e1817	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1818	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1819	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1820	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1821	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1822	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...

Variable Values

Value		Label
e1822	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1823	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1824	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1825	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1826	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1827	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1828	1	INGEN TALRUBBNING

Variable Values

Value		Label
e1828	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
	6	GENOMGÅENDE FÖREKOMST AV RUBBNINGAR SOM PÅTAGLIGT FÖRSV...
e1829	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1830	1	INGEN TALRUBBNING
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV RUBBNINGAR,SPECIELLT I EMOTIONE...
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV RUBBNINGAR ÄVEN I EMOTIONELLT IND...
e1831	1	NORMALT SPRÅK
	2	LÄTTA SVÅRIGHETER,STÖR EJ SAMTALET
	4	MODERAT-SVÅR,MKT SVÅR, TOMT SPRÅK
e1832	1	NORMAL
	2	MILD-MÅTTLIG SVÅRIGHET, VISAR SIG ENDAST IBLAND UNDER IN...
	4	MODERAT-SVÅR,KRÄVER FLERA REPETITIONER OCH FÖRKLARNINGAR
e1833	1	INGA SVÅRIGHETER
	2	VID NÅGRA TILLFÄLLEN UNDER SAMTALET OMSKRIVNINGAR EL.SV...
	4	OFTA FÖREKOMMANDE OMSKRIVNINGAR,MARKANTA SVÅRIGHETER AT...
e1834	1	SPRÅKET TOMT.EN-TVÅORDSMENINGAR
	1	HÖGERHÄNT

Variable Values

Value		Label
e1834	2	VÄNSTERHÄNT
	3	VÄNSTERHÄNT FRÅN FÖDSEL, TVINGAD ÄNDRAS
	4	TVÅHÄNT
	5	OSÄKER UPPGIFT-VÄNSTER
	6	OSÄKER UPPGIFT-HÖGER
	7	OSÄKER UPPGIFT-TVÅHÄNT
e1835	0	INGEN H;RSEL NEDDS
e1836	0	INGET SYNFEL
	1	LÄTT SYNFEL,INTERVJUN KAN GENOMFÖRAS
	2	SYNFEL,VISSA UPPGIFTER KAN EJ GENOMFÖRAS
	3	HELT BLIND
	4	<none>
e1837	0	AVVISSANDE KAN EJ FÖRMÅS DELTA
	1	AVVISSANDE,NEGATIV,MEN KAN FÖRMÅS DELTA
	2	AVVISANDE,NEGATIV, EFTERHAND MINDRE AVVISANDE
	3	EJ AVVISANDE,EJ ÖPPEN OPPOSITION MEN NEGATIV INSTÄLLNING
	4	ACCEPTERAR UNDERSÖKNINGEN UTAN AKTIVT INTRESSE
	5	ACCEPTERAR UNDERSÖKNINGEN MED AKTIVT INTRESSE
	6	MYCKET ENTUSISTISK TILL UNDERSÖKNINGEN
e1838	1	INGET MOTSTÅND
	2	VID NÅGOT TILL NÅGRA TILLFÄLLEN VISAR PROBAND TECKEN TI...
	4	ÖPPET MOTSTÅND VID NÅGOT TILL NÅGRA TILLFÄLLEN. PROBAND ...
	6	PROBAND VÄGRAR FOTSÄTTA INTERVJUN.
e1839	1	MYCKET UNGDOMLIG
	2	UNGDOMLIG,SER UT ATT VARA 10 ÅR YNGRE
	3	NÅGOT UNGDOMLIG,SER UT ATT VARA 5 ÅR ÄLDRE
	4	ÅLDERSADEKVAT,SER UT ATT VARA
	5	NÅGOT ÄLDRE,SER UT ATT VARA 5 ÅR ÄLDRE

Variable Values

Value		Label
e1839	6	MYCKET ÄLDRAD, SER UT ATT VARA 10 ÅR ÄLDRE
	7	MYCKET ÄLDRAD, SER MER ÄN 10 ÅR ÄLDRE UT
e1840	1	NEUTRAL INSTÄLLNING
	2	MÅTTLIG TENDENS, JÄMFÖR DÅ OCH DÅ SITUATIONEN NU MED SÅD...
	3	STARK TENDENS, JÄMFÖR OFTA OCH UTAN SÅKER ANLEDNING MED ...
	4	SVÅRT ATT AVLEDA FRÅN DET FÖRFLUTNA
e1841	1	NEUTRALT STÄMNINGSLÄGE
	2	SER GENOMGÅENDE NEDSTÄMD UT, MEN KAN TILLFÄLLIGT VÄXLA T...
	4	SER NEDSTÄMD OCH OLYCKLIG UT, OAVSETT SAMTALSÄMNE.
	6	GENOMGÅENDE UTTRYCK FÖR EXTREM DYSTERHET, TUNGSINNE EL.F...
e1842	1	NEUTRALT ST
e1843	1	INGA IAKTAGBARA UTTRYCK FÖR AGGRESSIVITET
	2	P STRIDDIG, SNJSIG OCH RETLIG, DOCK ENDAST VID PROVOKATION
	4	VERBAL AGGRESSIVITET UTAN PROVOKATION. GRJLAR HJGLJUTT, S...
	6	STARK HOTFULLHET. DESTRUKTIVA HANDLINGAR. FYSISKT V LD MO...
e1844	1	BED[MS EJ F]RELIGGA
	2	LJTT, LJTT MISSTJNKSAMHET, UNDRANDE
	4	M TTLIG, P TAGLIGT SENSITIV
	6	KRAFTIG, KLAR PARANOIA
e1845	1	EJ OMSTJNDLIG
	2	N GOT OMSTJNDLIG, DEMONSTRERAR IBLAND HUR SAKER G R TILL
	4	OMSTJNDLIG, FJRLORAR SIG I OVJSENTLIGA DETALJER, DEMONST...
	6	MYCKET OMSTJNDLIG
e1846	1	UTAN ANM]RKNING
	2	ENSTAKA EL. FLERA G NGER OUPPM]RKSAM, TAPPAR TR DEN ENSTA...

Variable Values

Value		Label
e1846	4	TAPPAR OFTA TR DEN, GL [MMER VADD FR GAN G]LLDE
	6	MYCKET OKONCENTRERAD
e1847	1	INGA PL[STLIGA F[R] NDRINGAR I ST]MNINGSL]GET
	2	LIVLIGA, EJ [VERDDRIVNA AFFEKTIV]XLINGAR
	4	TILLF]LLIGA SNABBA V] XLINGAR I AFFEKTYTTRINGAR
	6	P FALLANDE T]TA OCH SNABBA V]XLINGAR MELLAN STARKA UTTR...
e1848	1	INGEN AFFEKTIV AVRUBBNING
	2	F]REFALLER OENGAGERAD, MEN KAN VISA AFFEKTER
	4	TER SIG P FALLANDE OENGAGERA EL. OBER[R]. MINIMALA AFFEKT...
	6	TOTAL AVSAKNAD AV UTTRYCK F[R K]NSLOR
e1849	1	NORMALA PROPORTIONER MELLAN STIMULI OCH AFFEKTUTTRYCK
	2	TENDENS TILL [VERDRIVNA AFFEKTIVA REAKTIONER VID M TTLI...
	4	UPPREPAD F]REKOMST AV [VERDRIVNA AFFEKTIVA REAKTIONER V...
	6	MINIMALA AFFEKTIVA STIMULI UTL]SER STARKKA AFFEKTYTTRIN...
e1850	1	IAKTAGNA AFFEKTER ADEKKVATA TILL SITUATIONEN OCH SAMTALS] MNE
	2	ENSTAKA L]TT INADEKVATA AFFEKTUTTRYCK
	4	TILLF]LLIGA UPPEMBART BISARRA AFFEKTIVA REAKTIONER. OMOT...
	6	GENOMG ENDE INADDEKVATA EL GROVT BISARRA AFFEKTUTTRYCK
e1851	1	INGA VEGETATIVA ST [RNINGAR IAKTTAS
	2	ENSTAKA ELLER L]TTA VEGETATIVA ST[RNINGAR UNDER INTERVJ...
	4	P TAGLIGA VEGETATIVA ST [RNINGAR VID FLERA TILLF] LLEN UN...
	6	VEGETATIVA ST[RNINGAR SOM MEDF[R ATT INTERVJUN ST[RS EL...

Variable Values

Value		Label
e1852	1	FULLT VAKEN
	2	D SIG.G]SPAR ENSTAKA G NGER
	4	TENDERAR ATT FALLA I S[MN N]R HAN L]MNAS I FRED
	6	FALLER I S[MN UNDER INTERVJUN,ELLER]R SV R ATT V]CKA
e1853	1	UPPM]RKSAMHETEN KVARH LLES ADEKVAT VID RELEVANTA STIMULI
	2	UPPM]RKSAMHETEN F NGAS TILLF]LLIGTVIS AV IRREÉLEVANTA S...
	4	P FALLANDE DISTRAHERBAR
	6	OLIKA OBETYDLIGA OMGIVNINGSSTIMULI F NGAR ST]NDDIGT UPP...
e1854	1	ADEKVAT UPPM]RKSAM P OMV]RDEN
	2	BLIR STUNDTALS SITTANDE I EGNA TANKAR,MEN KAN UTAN SV R...
	4	TER SIG UNDER L NGA PERIODER ýFR NVARANDEý, OCH UNDERS[K...
	6	HELT AUTISTISK.F]REFALLER INTE REAGERA P TILLTAL ELLER...
e1855	1	INGEN PERPLEXITET.
	2	TILLF]LLIG R DVILLHET,SOM EJ ST]R SAMTALET
	4	TER SIG R DVILL OCH UNDRANDE.FR GOR M STE UPPREPAS F]R ...
	6	KLART F]RVIRRAD,TER SIG HELT PERPLEX.G R,TALAR OCH HAND...
e1856	1	ORDIN]RT FLYTANDE TAL
	2	VID ENSTAKA TILLF]LLEN KLIPPS TALET AV D D EMOTIONELL...
	4	UPPREPAD SP]RRNING ENLIGT OVAN]VEN D ICKE EMOTIONELLT...
	6	GENOMG ENDE SP]RRNING SOM STARKT F]RSV RAR SAMTALET
e1857	1	INGEN TANKEFLYKT
	2	FRIA,LIVLIGA ASSOCIATIONER, MED TENDENS TILL AVSTEG FR N...

Variable Values

Value		Label
e1857	4	SNABBT MEN F[LJBART FL[DE AV ASSOCIATIONER.BYTER OFTA S...
	6	SAMTALET SP RAR IDELIGEN UR.ASSOCIATIONERNAS RIKEDOM OC...
e1858	1	SAMMANHJINGANDE TAL,UTAN SV RIGHET BEGRIPLIGT
	2	PEDANTISKT OCH OMSTJ NDIGT TAL.IDIOSYNKRATISKT ANVJNDAND...
	4	OLOGISKT SAMMANHANG MELLAN ORD OCH FRASER] VEN I EMOTIO...
	6	P FALLANDE OSAMMANHJ NGANDE OCH OLOGISKT TAL. UPPSPLITTRR...
e1859	1	INGEN PERSERVERATION
	2	SAMMA FRAS UPPREPPAS VID ENSTAKA TILLFÄLLEN. ÅTERKOMMER ...
	4	UPPREPPAR SAMMA FRAS MEN KAN FÖRMÅS ATT GE MER ADEKVATA...
	6	PERSEVERATION AV ORD ELLER HANDLING GÖR SAMTAL MYCKET S...
e1860	1	ORDINÄRT VÄXLANDE AKTIVITET MED PERIODER AV STILLHET
	2	LIVLIG MIMIK,SNABB GÅNG, RIKLIGA GESTER,MEN PERIODER AV ...
	4	ÖVERDRIVET STORA ELLER SNABBA RÖRELSER FÖREKOMMER VID V...
	6	STÄNDIG ÖVERDRIVEN MOTORISK AKTIVITET
e1861	1	ORDINÄRT VÄXLANDE AKTIVITET MED PERIODER AV STILLHET
	2	SPARSAM MIMIK,FÅ GESTER OCH MEDRÖRELSER
	4	NÄSTAN INGEN SPONTAN MOTORIK.LÅNGSAM GÅNG. UTTALAD LATENS
	6	MÅSTE LEDAS IN TILL INTERVJUN.INGEN SPONTAN MOTORIK, NG...
e1862	1	INGEN MOTORISK RASTLÖSHET
	2	SVÅRT ATT HÅLLA HÄNDERNA STILLA.ÄNDRAR STÄLLNING FLERA ...
	4	PÅTAGLIGT RASTLÖS.VRIDER HÄNDERNA OCH PLOCKAR INTENSIVT...

Variable Values

Value		Label
e1862	6	KAN INTE FÖRMÅS ATT SITTA ANNAT ÄN FÖR KORTA PERIODER
e1863	1	INGA OFRIVILLIGA RÖRELSER
	2	TILLFÄLLIG FÖREKOMST AV OFRIVILLIG MOTORIK,EV. PROVOCERA...
	4	RIKLIG FÖREKOMST AV UTTALAD OFRIVILLIG MOTORK.DEN OFRIV...
	6	KONTINUERLIG FÖREKOMST AV OFRIVILLIG MOTORIK,SOM ALLVAR...
e1875	1	RÖR SIG LEDIGT OCH OBSERVERAT,SITTER AVSPÄNT
	2	LÄTT SPÄND KROPPSHÅLLNING OCH MIMIK, SPÄND HALS OCH KÅKM...
	4	MÅTTLIGT SPÄND KROPPSHÅLLNING OCH MIMIK. SPÄND HALS OCH ...
	6	PÅFALLANDE SPÄND.SITTER STYV OCH RAK PÅ YTTERSTA STOLSK...
e1876	1	INGA STEREOTYPIER
	2	TILLFÄLLIGA ELLER TVIVELAKTIGA STEREOTYPIER
	4	FREKVENTA ELLER PÅTAGLIGA STEREOTYPIER SOM TILLFÄLLIGT ...
	6	UTTALADE STEREOTYPIER SOM HELT ERSÄTTER ORDINÄR MIMIK EL
e1877	1	INGET HALLUCINATORISKT BETEENDE
	2	OVANLIGT BETEENDE SOM TEX
	4	UPPENBART HALLUCINATORISKT BETEENDE
	6	BISARRT ELLER FREKVENT HALLUCINATORISK BETEENDE SOM STÖ...
e1888	1	FÖREKOMMER EJ
	2	LÄTTA TECKEN TILL TRÖTTHET I SLUTET AV SAMTALET
	4	TYDLIGA TECKEN TILL TRÖTTHET I SLUTET AV SAMTALET,LÄTT ...
	6	TIDIGT STARK TRÖTTHET SOM GÖR DET SVÅRT ATT SLUTFÖRA SA...

Variable Values

Value		Label
e1889	1	INGA REAKTIONER
	2	LÄTTA EMOTIONELLA REAKTIONER VID NÅGOT TILLFÄLLE
	4	LÄTTA TILL STARKA EMOTIONELLA REAKTIONER VID FLERA TILL...
	6	""CATASTROPHIC REACTION""
e1890	1	INGA KONFABULATIONER
	2	VID ENSTAKA TILLFÄLLEN MISSTÄNKTA KONFABULATIONER
	4	TYDLIGA KONFABULATIONER SOM DOCK HAR EN REALISTISK VALÖR
	6	UPPENBARA FANTASIFULLA KONFABULATIONER
e1891	1	EJ SJUK ELLER HELT MEDVETEN OM SJUKDOM ELLER FUNKTIONSN...
	2	LÄTTA FÖRNEKANDEN, UNVIKANDEN ELLER ANDRA FÖRSVARSMEKANI...
	4	STARKT FÖRNEKANDE HÅLLNING ELLER ANDRA OREALISTISKA FÖRSVAR
	6	HELT OMEDVETEN OM SJUKDOM
e1892	1	NORMAL DISTANS ELLER ÅTERHÅLLSAM
	2	LÄTT DISTANSLÖSHET
	4	KLAR DISTANSLÖSHET
	6	SVÅR DISTANSLÖSHET
e1893	1	EJ HÄMNINGSLÖS
	2	LÄTT HÄMNINGSLÖSHET, ENSTAKA TILLFÄLLEN
	4	KLART HÄMNINGSLÖST
	6	SVÅRT HÄMNINGSLÖST
e1894	1	HELT TILLFÖRLITLIG
	2	TVEKSAM FÖR ENSTAKA VARIABLER
	3	GENOMGÅENDE TVEKSAM
e1895	0	INGA ELLER PRAKTISKT TAGET INGA PSYK.SYMPATOM.
	1	LÄTTA ELLER MÅTTLIGA SYMPTOM.PAT:S FUNKTION EJ PÅVERKAD.
	2	MÅTTLIGA SYMPTOM.NÅGON NEDSÄTTNING I PAT:S FUNKTIONSFÖR...
	3	UTTALADE SYMPTOM MED PÅTAGLIGT NEDSATT ARBETS/FUNKTIONSN...

Variable Values

Value		Label
e1895	4	SVÅRA SYMPTOM,TOTAL OFÖRMÅGA UTRÄTTA NÅGOT ARBETE
e1896	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	DELIRIUM
	2	DEMENS
	3	AMNESTISKT SYNDROM
	4	ORGANISKT AFFEKTIVT SYNDROM
	5	ASTENO-EMOTIONELLT SYNDROM
	6	ANNAT
e1897	1	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	2	LÄTT NIVÅSÄNKNING
	4	MÅTTLIG TILL STARK NIVÅSÄNKNING
	6	MYCKET STARKNIVÅSÄNKNING
e1898	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	SENIL DEMENS AV ALZHEIMERTYP
	2	MULTIINFARKTDEMENS
	3	FRÅNTALLOBSSYNDROM
	4	1+2
	5	ETHYL
	6	BLANDADE TYPER
	7	ANNAN BAKOMLIGGANDE SOMATISK ORSAK.....
	8	ICKE-ORGANISK ETIOLOGI SS ISOLERING (PSEUDODEMENS)
e1899	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	MINDRE ÄN 1/2ÅR
	2	1/2-1 ÅR
	3	1-2 ÅR
	4	2-3 ÅR
	5	3-5 ÅR
	6	5-7 ÅR
	7	7-9 ÅR
	8	MER ÄN 9 ÅR
e1901	0	FÖRELIGGER EJ
	1	SNABBT PROGREDIERANDE
	2	STEGVIS PROGRESS

Variable Values

Value		Label
e1901	3	FLUKTUERANDE
	4	STATIONÄRT
e1902	0	FÖRELIGGER EJ
	1	EGENTLIG DEPRESSIONSPERIOD (MAJOR DEPRESSIVE DISORDER)
	2	MANISK EPISOD
	3	BIPOLÄRT SYNDROM-MANISK FAS
	4	BIPOLÄRT SYNDROM- DEPRESSIV FAS
	5	DYSTHYMI (DEPRESSIV NEUROS)
	6	CYKLOTHYMI
	7	ATYPISK DEPRESSION
e1903	8	ANNAT.....
	0	INAKTUELLT
	1	MINDRE ÄN EN VECKA
	2	MINST EN VECKA
	3	MINST TVÅ VECKOR
	4	MINST EN MÅNAD
	5	MINST SEX MÅNADER
	6	MINST ETT ÅR
e1904	7	MINST TVÅ ÅR
	8	MER ÄN TVÅ ÅR
e1904	0	FÖRELIGGER EJ
	1	EGENTLIG DEPRESSIONSPERIOD (MAJOR DEPRESSIVE DISORDER)
	2	MANISK EPISOD
	3	BIPOLÄRT SYNDROM-MANISK FAS
	4	BIPOLÄRT SYNDROM- DEPRESSIV FAS
	5	DYSTHYMI (DEPRESSIV NEUROS)
	6	CYKLOTHYMI
	7	ATYPISK DEPRESSION
e1905	8	ANNAT.....
	0	FÖRELIGGER EJ
	1	I REMISSION
	2	MED PSYKOTISKA DRAG

Variable Values

Value		Label
e1905	3	MED MELANKOLI
	4	UTAN MELANKOLI
	5	NUD
	6	<none>
e1906	0	FÖRELIGGER EJ
	1	SOMATOGEN
	2	PSYKOGEN
	3	KARAKTÄROGEN
	4	KRYPTOGEN
	5	1+2
	6	1+3
	7	2+3
e1907	8	1+2+3 ESKRIV NÄRMARE..... ..
	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA NU ELLER TIDIGARE
	1	KAN MÖJLIGEN HA FÖRELEGAT TIDIGARE,INGA AKTUELLA SYMPTOM
	2	HAR SANNOLIKT FÖRELEGAT TIDIGARE,INGEN SÄKER DEFEKT
	3	HAR SANNOLIKT FÖRELEGAT TIDIGARE,SÄKER DEFEKT
e1908	4	BEDÖMS FÖRELIGGA
	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	AKUT REAKTIV PSYKOS
	2	SCHIZOFRENI
	3	SCHZOFRENIFORMT SYNDROM
	4	SCHIZOAAFFEKTIVT SYNDROM
	5	PARANOISKT SYNDROM
e1909	6	ATYPISK PSYKOS
	7	ANNAT.....
	0	INAKTUELLT
	1	MINDRE ÄN EN VECKA
	2	MINST EN VECKA
	3	MINST TVÅ VECKOR
	4	MINST EN MÅNAD
	5	MINST SEX MÅNADER
6	MINST ETT ÅR	
7	MINST 2 ÅR	

Variable Values

Value		Label
e1909	8	MER ÄN 2 ÅR
	9	<none>
e1910	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	AGORAFOBI
	2	SOCIAL FOBI
	3	ENKEL FOBI
	4	PANIKSYNDROM
	5	GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM
	6	TVÅNGSSYNDROM
	7	PSYKOTRAUMATISKT STRESSTILLSTÄND
	8	ANNAT INKL.KOMBINATION ESKRIV NÄRMARE.....
e1911	0	FÖRELIGGER EJ
	1	MINDRE ÄN EN VECKA
	2	MINST EN VECKA
	3	MINST TVÅ VECKOR
	4	MINST EN MÅNAD
	5	MINST SEX MÅNADER
	6	MINST ETT ÅR
	7	MINST 2 ÅR
	8	MER ÄN 2 ÅR
	9	<none>
e1912	0	FÖRELIGGER EJ
	1	SOMATOGEN
	2	PSYKOGEN
	3	KARAKTÄROGEN
	4	KRYPTOGEN
	5	1+2
	6	1+3
	7	2+3
	8	1+2+3 ESKRIV NÄRMARE.....
		..
e1913	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	1	EPISODISKT
	2	PERIODISKT
	3	PROGREDIERANDE
	4	KRONISKT
	5	EXACERBATION

Variable Values

Value		Label
e1913	6	TIDIGARE SJUK-ANNAN SYMPTOMATOLOGI
e1914	0	FÖRELIGGER EJ
	1	SOMATISERINGSSYNDROM
	2	KONVERSIONSSYNDROM
	3	PSYKOGENT SMÄRTSYNDROM
	4	HYPOKONDRI
e1915	1	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA
	2	LÄTT.EJ SOCIALT HANDIKAPPAD
	4	MÅTTLIG-STARK.SOCIALT HANDIKAPPAD
	6	KRAFTIG.INSTITUTIONELL VÅRD INDICERAD
	8	KAN EJ SÅKERT BEDÖMAS P G A AKTUELL INSUFF,ELLER NIVÅSÄ...
e1916	0	ABSOLUTIST
	1	EJ ABSOLUTIST,INTET ABUSUS
	2	ENSTAKA SOCIALA KOMPLIKATIONER,INTET MEDICINSKT VÅRDBEHOV
	3	SOCIALA OCH/EL.MEDICINSKA KOMPLIKATIONER.BEHOV AV/ERHÅL...
	4	SOM 3 MEN BEHOV AV/ERHÅLLIT AMBULANT PSYKIATRISK VÅRD
	5	ALC.CHRON,ERHÅLLER EJ SLUTEN PSYK.VÅRD
	6	ALC.CHRON,ERHÅLLER SLUTEN PSYK.VÅRD
e1917	0	BEDÖMS EJ FÖRELIGGA ELLER HA FÖRELEGAT
	1	REDAN FÖRE 20 ÅRS ÅLDER
	2	20-60 ÅRS ÅLDER
	3	EFTER 60 ÅRS ÅLDER
	4	1+2
	5	1+3
	6	2+3
	7	1+2+3
e1918	0	FÖREKOMMER EJ
	1	FÖREKOMMER PECIFICERA
e1973	0	ECG ej utfört
	1	Inge ECG -fynd
	2	ECG-fynd

Variable Values

Value		Label
e1974	100	<none>
e1987	1	nej
	2	ja
e1988	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1990	0	Inaktuell
	1	Tillfälligtvis vid hälsokontroll eller då Ni sökte för ...
	2	Då Ni sökte för trötthet och/eller viktninskning
	3	Då Ni sökte för törst och/el ökade urinmängder
	4	då ni sökte för klåda
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	2+3+4
e1994	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1996	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Har haft, men ej nu
	3	Ja, nu
e1997	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	4	<none>
	5	<none>
	6	<none>
	7	<none>
	8	<none>
	9	<none>
	10	<none>
e1998	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e1999	0	inaktuellt
	1	nej

Variable Values

Value		Label
e1999	2	ja
e2000	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	50	<none>
	65	<none>
	70	<none>
	78	<none>
e2001	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	15	<none>
	20	<none>
	25	<none>
	30	<none>
	50	<none>
	60	<none>
e2002	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	15	<none>
	20	<none>
	45	<none>
	50	<none>
e2003	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	6	<none>
	8	<none>
e2004	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	4	<none>
	7	<none>
	12	<none>

Variable Values

Value		Label
e2004	17	<none>
	20	<none>
	21	<none>
	22	<none>
	23	<none>
	24	<none>
e2005	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	40	<none>
	41	<none>
	50	<none>
	54	<none>
e2006	1	nej
	2	ja
e2007	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	12	<none>
	36	<none>
	40	<none>
	50	<none>
e2008	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e2009	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2010	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2011	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2012	0	inaktuell

Variable Values

Value		Label
e2012	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2013	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2014	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e2015	1	inaktuell
	2	nej
	3	ja
	7	<none>
e2016	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2017	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e2018	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2020	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	9	<none>
e2021	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2022	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2023	0	inaktuell
	1	nej

Variable Values

Value		Label
e2023	2	ja
	3	<none>
e2024	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
	10	<none>
	22	<none>
	25	<none>
	28	<none>
	29	<none>
	30	<none>
	32	<none>
	34	<none>
	35	<none>
e2025	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2026	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e2027	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2028	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2029	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
	3	<none>
e2030	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Höger
	3	Vänster
	10	<none>

Variable Values

Value		Label
e2030	21	<none>
	22	<none>
	30	<none>
	33	<none>
	42	<none>
	44	<none>
	50	<none>
	58	<none>
e2031	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Höger
	3	Vänster
	4	Bilat.
e2033	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Höger
	3	Vänster
	4	Bilat
	5	<none>
e2035	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Höger
	3	Vänster
	4	ilat.
e2037	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Höger
	3	Vänster
	4	ilat.
	5	<none>
e2038	0	inaktuell
	1	nej
	2	ja
e2039	1	nej
	2	ja
e2040	1	nej
	2	ja, vet inte när
e2041	0	inaktuell
	1	nej

Variable Values

Value		Label
e2041	2	ja
e2042	1	Nej
	2	Ja, vet inte när
e2043	1	Nej
	2	Ja, vet inte när
e2044	1	nej
	2	ja, vet inte när
e2050	0	inaktuellt
	1	nej
	2	ja
e2146	0	Inaktuell
	1	Stabil
	2	instabil
e2150	0	fett och mjukvävnad
	1	endast mjukvävnad
e2306	1	Nej
	2	Ja, tidigare
	3	Ja, för närvarande
	4	Ja, tidigare, men mer sällan än en gång i månaden
	5	Ja, trängningsinkontinens, mindre än en gång i månaden
	6	Ja, vid nedsatt allmäntillstånd
	7	Nej, träningar - ingen inkontinens
e2507	1	Nej
	2	Ja, tidigare
	3	Ja, för närvarande
	4	Ja, tidigare, men mer sällan än en gång i månaden
	5	Ja, trängningsinkontinens, mindre än en gång i månaden
	6	Ja, vid nedsatt allmäntillstånd
	7	Nej, träningar - ingen inkontinens
	8	Kontinent, men beroende av annan person
e2601	0	inaktuellt
	1	U a
	2	Felställning
e2602	0	inaktuellt
	1	U a
	2	Felställning

Variable Values

Value		Label
e2603	0	inaktuellt
	1	U a
	2	Rörelsesmärta
	3	Rörelseinskränkning
	4	Felställning
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	2+3+4
e2604	0	Inaktuell
	1	U a
	2	Röresesmärta
	3	Rörelseinskränkning
	4	Felställning
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	2+3+4
e2605	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2606	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2607	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	klaras ej
e2608	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar ej
e2609	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2610	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2611	0	Inaktuell
	1	U a
	2	Rörelsesmärta

Variable Values

Value		Label	
e2611	3	Rörelseinskränkning	
	4	Felställning	
	5	2+3	
	6	2+4	
	7	3+4	
	8	2+3+4	
	e2612	0	Inaktuell
		1	U a
2		Rörelsesmärta	
3		Rörelseinskränkning	
4		Felställning	
5		2+3	
6		2+4	
7		3+4	
e2613	0	inaktuellt	
	1	U a	
	2	Rörelsesmärta	
	3	Rörelseinskränkning	
	4	2+3	
	e2614	0	Inaktuell
		1	U a
		2	Rörelsesmärta
3		Rörelseinskränkning	
4		2+3	
e2615	0	inaktuellt	
	1	u a	
	2	Rörelsesmärta	
	3	Rörelseinskränkning	
	4	2+3	
e2616	0	Inaktuell	
	1	U a	
	2	Rörelsesmärta	
	3	Rörelseinskränkning	
	4	2+3	
e2617	0	Inaktuell	
	1	Klarar	
	2	Klarar med svårighet	
	3	Klarar ej	

Variable Values

Value		Label
e2618	0	inaktuellt
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2619	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2620	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2621	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2622	0	Inaktuell
	1	Inskränkt rörlighet, höft
	2	Inskränkt rörlighet, rygg
	3	Inskränkt rörlighet, axel
	4	Inskränkt rörlighet, knä
	5	Adipositas
	6	Kombination
	7	Övrigt
e2623	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2624	0	Inaktuell
	1	Inskränkt rörlighet, höft
	2	Inskränkt rörlighet, rygg
	3	Inskränkt rörlighet, axel
	4	Inskränkt rörlighet, knä
	5	Adipositas
	6	Kombination
	7	Övrigt
e2625	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med stor svårighet

Variable Values

Value		Label
e2625	3	Klarar ej
e2626	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2627	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2628	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2629	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2630	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	klaras med svårighet
	3	Klarar ej
e2631	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2632	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2633	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2635	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2636	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet

Variable Values

Value		Label
e2636	3	Klarar ej
e2637	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2638	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2639	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2640	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2641	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2642	0	inaktuellt
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2643	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2644	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2645	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2646	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet

Variable Values

Value		Label
e2646	3	Klarar ej
e2647	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2648	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2649	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2650	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2651	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2652	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2653	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2654	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2655	0	Inaktuell
	1	Rörelseinskränkning, rygg
	2	relseinskränkning, N. E.
	3	relseinskränkning, Ö. E.
	4	dsatt kraft, Ö. E.
	5	adipositas

Variable Values

Value		Label
e2655	6	Dålig balans och osäkerhet
	7	Kombination
	8	Övrigt
e2726	0	Inaktuell
	1	Klarar samtliga knappar
	2	Klarar samtliga knappar, med svårighet
	4	Klarar endast större knappar
	6	Klarar endast större knappar med svårighet
e2727	0	Inaktuell
	1	Klarar att dra både upp och ner
	2	Klarar att dra både upp och ner med svårighet
	3	klaras ej
e2728	0	Inaktuell
	1	Klarar att ta ur resp lägga i pengar
	2	Klarar att ta ur resp lägga i pengar med svårighet
	3	klaras ej
	6	<none>
e2729	0	Inaktuell
	1	Känna skillnad på samtliga mynt
	3	Känna skillnad på större mynt (1 kr -5 kr)
	4	Känna skillnad på mindre mynt (10 öre - 50 öre)
	5	klaras med svårighet
	6	klaras ej
e2730	0	Inaktuell
	1	Klarar att sätta i nyckel
	2	Klarar att sätta i nyckel med svårighet
	3	Klarar ej
	6	<none>
e2731	0	Inaktuell
	1	Klarar att vrida om nyckel
	2	Klarar att vrida om nyckel med svårighet
	3	Klarar ej
	6	<none>
e2732	0	Inaktuell
	1	Klarar att ta ur nyckel

Variable Values

Value		Label
e2732	2	Klarar att ta ur nyckel med svårighet
	3	Klarar ej
	6	<none>
e2733	0	Inaktuell
	1	Kniv, gaffel, sked
	2	Gaffel, sked
	3	Sked
e2734	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2735	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2736	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2737	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2738	0	Inaktuell
	1	Klarar
	2	Klarar med svårighet
	3	Klarar ej
e2739	0	Inaktuell
	1	Nej
	3	Med svårighet
e2740	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Nej
e2741	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	4	Nej, anhörig gör det
	5	Nej, hemsamarit gör det

Variable Values

Value		Label
e2742	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	5	Nej, hemsamarit gör det
e2743	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	5	Nej, hemsamarit gör det
e2744	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	5	Nej, hemsamarit gör det
e2745	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med viss svårighet
	3	Ja, med stor svårighet
	5	Nej, hemsamarit gör det
e2747	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
	3	<none>
e2748	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med svårighet
	3	Nej
e2749	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Ja, med svårighet
	3	Nej
e2750	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Med svårighet
	3	Nej
e2751	0	Inaktuell
	1	Ja
	2	Med svårighet

Variable Values

Value		Label
e2751	3	Nej
e2781	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2782	0	Inaktuell
	1	Mycket lätt
	2	Ganska lätt
	3	något ansträngande
	4	Ansträngande
	5	Mycket ansträngande
e2783	0	inaktuellt
	1	ja
	2	nej
e2784	0	Inaktuell
	1	1-2 dagar
	2	3-4 dagar
	3	Nästan dagligen
	4	Någon gång i månaden
	5	Nästan aldrig
	6	Aldrig
e2785	0	Inaktuell
	1	0-15 minuter
	2	15-30 minuter
	3	30-60 minuter
	4	1-2 timmar
	5	> 2 timmar
e2786	0	Inaktuell
	1	Går inte ur när det är vinter och kallt
	2	Går inte ur när det är dåligt väder
	3	Är sjuk eller handikappad
	4	Har en sjuk anhörig, som jag ej kan gå ifrån
	5	Kombinationer
	6	Övrigt
e2787	0	Inaktuell
	1	Till och från närliggande butiker
	2	Till och från större Centrum
	3	Runt kvarteret där vi bor
	4	Åker till park eller fritidsområde och promenerar

Variable Values

Value		Label
e2787	5	Kombination
	6	Övrigt
e2788	0	Inaktuell
	1	Nej
	2	Enstaka och korta
	3	Flera eller enstaka mycket långa
e2789	0	Inaktuell
	1	Promenerar
	2	Trädgårdsarbete
	3	Vävning
	4	dans
	5	Utflykter (svamp, bär)
	6	Golf
	7	Kombination
e2790	0	Inaktuell
	1	Har Ej varit ute
	2	Gått ut på balkong
	3	Gått ut i trädgården
	4	Går ut dagligen
	5	Går ut någon ggn i veckan
	6	Går ut någon enstaka gång var 14 dag
e2791	0	Inaktuell
	1	Har Ej varit ute
	2	Gått ut på balkong
	3	Gått ut i trädgården
	4	Går ut dagligen
	5	Går ut någon ggn i veckan
	6	Går ut någon enstaka gång var 14 dag
e2792	0	Inaktuell
	1	Urusel
	2	Dålig
	3	Ganska bra
	4	Bra
	5	Mycket bra
e1608	0	EJ TAGIT KOMPLETTERANDE ANAMNES
	1	MAKE/SAMBO
	2	BARN
	3	SYSKON

Variable Values

Value		Label
e1608	4	VÅRDHEM/SJUKHUSPERSONA L
	5	JOURNALHANDLINGAR
	6	ANNAN
	7	KOMBINATION
e1609	1	ANAMNESENS U A
	2	ANAMNESENS U V A,EJ HELT SÄKER SISTA ÅREN
	3	ANMNESENS SANNOLIKT OTILLFÖRLITLIG
	4	ANAMNES HELT OTILLFÖRLITLIG
	5	ANAMNES ERHÖLLS I VISSA DELAR BEDÖMS U A
	6	ANAMNES ERHÖLLS I VISSA DELAR OCH BEDÖMS EJ HELT SÄKER
	7	ANAMNES ERHÖLLS I VISSA DELAR OCH BEDÖMS SANNOLIKT TILL...
	8	ANAMNES ERHÖLLS I VISSA DELAR,HELT OTILLFÖRLITLIG
e1611	1	PROBAND TAR EMOT DEM UTAN TVEKAN
	2	PROBAND TVEKSAM
	3	PROBAND VÄGRAR
	4	EJ UTDELAT.DÅLIG SYN
	5	EJ UTDELAT.SVÅR DEMENS
e1612	0	FRÅGAN EJ AKTUELL (ARBETAR FORTFARANDE)
	1	POSITIV
	2	NEUTRAL
	3	NEGATIV MEN INGEN STARKARE REAKTION
	4	NEGATIV,STARK REAKTION, SÖKTE EJ LÄKARHJÄLP
5	NEGATIV STARK REAKTION, SÖKTE LÄKARHJÄLP	
e1613	1	MINST 20 ÅR YNGRE
	2	MINST 10 ÅR YNGRE
	3	MINST 5 ÅR YNGRE
	4	UNGDOMLIG (GAMMAL MEN UNG TILL SINNET)
	5	IBALND YNGRE,IBLAND ÄLDRE ÄN FAKTISK ÅLDER
	6	SOM 85 ÅR
	7	ÄLDRE ÄN FAKTISK ÅLDER
	8	TAR EJ STÄLLNING
e1614	0	EJ AKTUELL

Variable Values

Value		Label
e1614	1	KROPPSLIG SJUKDOM
	2	PSYKISK SJUKDOM EL. STÖRNING
	3	PENSIONERING, KÄNNER SIG ONYTTIG
	4	IMPOTENS
	5	MAKES/MAKAS DÖD
	6	FLYTTNING TILL PENSIONÄRSHEM EL. LIKNADE
	7	ANNAT
	8	ENSAMHET
e1615	1	MINST 20 ÅR YNGRE
	2	MINST 10 ÅR YNGRE
	3	MINST 5 ÅR YNGRE
	4	UNGDOMLIG (GAMMAL MEN UNG TILL SINNET)
	5	IBLAND YNGRE, IBLAND ÄLDRE ÄN FAKTISK ÅLDER
	6	SOM 85 ÅR
	7	ÄLDRE ÄN FAKTISK ÅLDER
	8	TAR EJ STÄLLNING
e1616	1	ALDRIG
	2	ENSTAKA GÅNG
	3	EN GÅNG PER VECKA
	4	FLER GÅNGER PER VECKA
	5	DAGLIGEN
e1617	1	UNDER 20
	2	20-30
	3	30-40
	4	40-50
	5	MER ÄN 50
e1619	1	UNDER 20
	2	20-30
	3	30-40
	4	40-50
	5	50-60
	6	60-70
	7	MER ÄN 70
e1621	1	MYCKET DÅLI. FICK SOCIALHJÄLP, MÅSTE TIGGA, EJ MAT
	2	DÅLIG, SÄMRE ÄN KLASSKAMARATERNAS

Variable Values

Value		Label	
e1621	3	DÅLIG,SOM KLASSKAMRATERNAS	
	4	GENOMSNITTLIG	
	5	BRA,SOM KLASSKAMRATERNAS	
	6	BÄTTRE ÄN KLASSKAMRATERNAS	
	7	VÄXLING FRÅN BÄTTRE TILL SÄMRE	
	8	VÄXLING FRÅN SÄMRE TILL BÄTTRE	
	e1622	1	MYCKET LYCKLIG
		2	LYCKLIG
3		ORDINÄR	
4		OLYCKLIG	
5		MYCKET OLYCKLIG	
9		NLEDNING:	
e1623	0	INGEN ÄNDRING	
	1	FÖRBÄTTRING	
	2	LÄTT FÖRSÄMRING SEDAN 0-1 ÅR	
	3	LÄTT FÖRSÄMRING 1-5 ÅR	
	4	LÄTT FÖRSÄMRING 0-5 ÅR	
	5	FÖRSÄMRING,MÅSTE GÖRA KÄNNBARA INSKRÄNKNINGAR SEDAN 1-5 ÅR	
	6	FÖRSÄMRING MÅSTE GÖRA KÄNNBARA INSKRÄNKNINGAR SEDAN 0-1 ÅR	
	7	FÖRSÄMRING,MÅSTE GÖRA KÄNNBARA INSKRÄNKNINGAR SEDAN 0-5 ÅR	
e1624	0	INGA BARN	
	1	NEJ ALDRIG	
	2	JA,FÖR MER ÄN 5 ÅR SEDAN	
	3	JA,FÖR 1-5 SEDAN	
	4	JA,FÖR 0-1 ÅR SEDAN	
	5	2+3	
	6	2+4	
	7	3+4	
	8	2+3+4	
	9	<none>	
e1625	0	INGA BARN	
	1	NEJ ALDRIG	

Variable Values

Value		Label
e1625	2	JA,FÖR MER ÄN 5 ÅR SEDAN
	3	JA,FÖR 1-5 SEDAN
	4	JA,FÖR 0-1 ÅR SEDAN
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
	8	2+3+4
	9	<none>
	e1626	0
1		NEJ
2		JA,FÖR MER ÄN 5 ÅR SEDAN
3		JA,FÖR 1-5 ÅR SEDAN
4		JA,FÖR 0-1 ÅR SEDAN
5		JA,2+3
6		JA,2+4
7		JA,3+4
8		JA,2+3+4
e1627	0	INGA BARN
	1	NEJ
	2	JA,FÖR MER ÄN 5 ÅR SEDAN MEN EJ NU
	3	JA,FÖR 5-1 ÅR SEDAN
	4	JA,FÖR 0-1 ÅR SEDAN
	5	JA,KONTINUERLIGT SEDAN LÄNGRE TID EL.TID EJ ANGIVEN
	6	JA,KONTAKTEN HAR UPPHÖRT
	7	INGEN KONTAKT MED BARN, INGA DIREKTA KONFLIKTER ANGIVNA
	8	SVARAR UNDVIKANDE
e1628	0	ALDRIG GIFT EL. SAMMANBOENDE
	1	SAMMANBOENDE NU MEN EJ GIFT
	2	GIFT NU,SAMMANBOR MED MAKE
	3	GIFT NU, SAMMANBOR EJ MED MAKE MEN EJ SEPARERAD
	4	ÄNKA EL.ÄNKLING SEDAN MER ÄN 5 ÅR
	5	ÄNKA EL. ÄNKLING SEDAN 1-5 ÅR
	6	ÄNKA EL.ÄNKLING SEDAN 0-1 ÅR

Variable Values

Value		Label
e1628	7	FRÅNSKILD EL. SEPARERAD
e1629	0	INAKTUELLT
	1	INGA EL.RINGA REAKTION
	2	LÄTT REAKTION, PSYKOTERAPI EJ INDICERAD
	3	MÅTTLIG-STARK REAKTION, AMBULANT PSYKOTERAPI INDICERAD
	4	DJUP,KRAFTIG REAKTION. SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD INDICERAD
e1630	0	INAKTUELLT
	1	0-1 MÅNAD
	2	1-6 MÅNAD
	3	6-12 MÅNADER
	4	1-2 ÅR
	5	2-5 ÅR
	6	MER ÄN 5 ÅR
	7	PÅGÅR ALLTJÄMT
e1631	0	ALDRIG GIFT EL. SAMMANBOENDE
	1	SAMMANBOENDE NU MEN EJ GIFT
	2	GIFT NU
	3	FRÅNSKILD EL.SEPARERAD SEDAN MER ÄN 5 ÅRPARERAD
	4	FRÅNSKILD EL.SEPARERAD SEDAN 1-5 ÅR
	5	FRÅNSKILD EL.SEPARERAD 0- 1 ÅR
	6	ÄNKA EL.ÄNKLING
e1632	0	ALDRIG GIFT
	1	INGEN GÅNG
	2	1 GÅNG
	3	2 GÅNGER
	4	3 GÅNGER
	5	4 GÅNGER
	6	5 GÅNGER EL.FLER
e1633	0	EJ GIFT EL.SAMBO NU
	1	KROPPSLIGT FRISK
	2	SVÅRARE KROPPSLIG SJKDOM, NU FRISK,1-5 ÅR SEDAN
	3	SVÅRARE KROPPSLIG SJKDOM,NU FRISK,0-1 ÅR SEDAN

Variable Values

Value		Label	
e1633	4	KROPPSLIGT SJUK EL. INVALIDISERAD SEDAN MER ÄN 5 ÅR	
	5	KROPPSLIGT SJUK EL. INVALIDISERAD SEDAN 1-5 ÅR	
	6	KROPPSLIGT SJUK EL. INVALIDISERAD SEDAN 0-1 ÅR	
	7	2+3	
	8	ANNAN KOMBINATION PECIFICERA:	
	e1634	0	EJ INLAGD. INAKTUELLT
		1	INLAGD 1-5 ÅR SEDAN EN GÅNG
		2	INLAGD 0-1 ÅR SEDAN EN GÅNG
3		INLAGD 1-5 ÅR SEDAN FLERA GÅNGER	
4		INLAGD 0-1 ÅR SEDAN FLERA GÅNGER	
5		1+2	
6		3+4	
7		2+3	
e1635	0	EJ GIFT EL. SAMMANBOENDE	
	1	PSYKISKT FRISK	
	2	PSYKISKA BESVÄR EL. SJKDOM INKL. ETHYLMISSBRUK SEDAN MER...	
	3	PSYKISK INSJUKNAD FÖR 1-5 ÅR SEDAN,EJ DEMENS	
	4	PSYKISKT INSJUKNAD FÖR 0-1 ÅR SEDAN,EJ DEMENS	
	5	PSYKISKT INSJUKNAD FÖR 0-5 ÅR SEDAN,EJ PRECISERAT,EJ DEMENS	
	6	BEGYNNANDE DEMENS SEDAN MER ÄN 5 ÅR	
	7	BEGYNNANDE DEMENS SEDAN 1-5 ÅR	
8	BEGYNNANDE DEMENS SEDAN 0-1 ÅR PECIFICERA:		
e1636	0	EJ INLAGD.INAKTUELLT	
	1	INLAGD 1-5 ÅR SEDAN,EN GÅNG	
	2	INLAGD 0-1 ÅR SEDAN EN GÅNG	
	3	INLAGD 1-5 ÅR SEDAN FLERA GÅNGER	
	4	INLAGD 0-1 ÅR SEDAN FLERA GÅNGER	

Variable Values

Value		Label
e1636	5	1+2
	6	3+4
	7	2+3
	8	1+4
e1637	0	EJ GIFT EL SAMMANBOENDE
	1	KROPPSLIGT FRISK
	2	SMÄRRE KRÄMPOR SOM EJ OROAR EL.INSKRÄNKAR PÅ SOCIAL SAMVARO
	3	KROPPSLIGT SJUK,VISTAS HEMMA
	4	KROPPSLIGT SJUK,VISTAS PÅ INRÄTTNING
e1638	5	INVALIDISERAD,VISTAS HEMMA PECIFICERA:
	0	EJ GIFT EL.SAMMANBOENDE
	1	PSYKISKT FRISK
	2	LÄTT PSYKISKT SJUK,VISTAS HEMMA
	3	SVÅR PSYKISK SJUKDOM, VISTAS HEMMA
	4	ALKOHOLBESVÄR,VISTAS HEMMA
	5	LÄTT DEMENS,VISTAS HEMMA
	6	SVÅR DEMENS,VISTAS HEMMA
e1639	7	PSYKISKT SJUK,VÅRD INRÄTTNING (INKL. ALKOHOLBESVÄR)
	8	DEMENS,VÅRD INRÄTTNING PECIFICERA:
	0	INAKTUELLT
	1	SEDAN MINDRE ÄN EN MÅNAD
	2	SEDAN 1-6 MÅNADER
e1640	3	SEDAN 6 MÅNADER TILL 1 ÅR
	4	SEDAN 1-5 ÅR
	5	SEDAN MER ÄN 5 ÅR
e1641	0	EJ GIFT
	1	MYCKET LYCKLIG
	2	ORDINÄRT
	3	OLYCKLIGT
e1641	0	EJ GIFT
	1	LYCKLIGARE
	2	OFÖRÄNDRAT
	3	OLYCKLIGARE

Variable Values

Value	Label
e1642 0	NEJ
1	JA,FÖR 1-5 ÅR SEDAN, FRIVILLIGT
2	JA,FÖR 0-1 ÅR SEDAN, FRIVILLIGT
3	JA,FÖR 1-5 ÅR SEDAN, PÅTVINGAT
4	JA FÖR 0-1 ÅR SEDAN, PÅTVINGAT
5	JA,MER ÄN EN FLYTTNING, FRIVILLIGT I ALLA FALL
6	JA,MER ÄN EN FLYTTNING, PÅTVINGAT I NÅGOT FALL
e1643 0	INAKTUELLT
1	JA
2	NEJ
e1644 0	EJ FLYTTAT
1	HAR INGA KONTAKTER
2	FÖRBÄTTRING
3	OFÖRÄNDRAT
4	FÖRSÄMRING
e1645 0	HAR INGA SYSKON
1	HAR SYSKON,EJDÖDSFALL SISTA 5 ÅREN
2	JA,5-0 SISTA ÅREN,INGEN INVERKAN PÅ KONTAKTMÖNSTER,EJ Ö...
3	JA,5-1 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
4	JA,1-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
5	JA,5-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
6	JA,5-1 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
7	JA,1-0 ÅR SEDAN STARK INVERKAN
8	JA,5-0 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
e1646 0	HAR INGA VÄNNER
1	HAR VÄNNER,EJDÖDSFALL SISTA 5 ÅREN
2	JA,5-0 SISTA ÅREN,INGEN INVERKAN PÅ KONTAKTMÖNSTER,EJ Ö...
3	JA,5-1 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
4	JA,1-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
5	JA,5-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN

Variable Values

Value		Label
e1646	6	JA,5-1 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
	7	JA,1-0 ÅR SEDAN STARK INVERKAN
	8	JA,5-0 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
e1647	0	HAR INGA SYSKON
	1	HAR SYSKON INGEN SJKUDOM SISTA 5 ÅREN
	2	JA,5-0 SISTA ÅREN,INGEN INVERKAN PÅ KONTAKTMÖNSTER,EJ Ö...
	3	JA,5-1 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	4	JA,1-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	5	JA,5-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	6	JA,5-1 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
	7	JA,1-0 ÅR SEDAN STARK INVERKAN
e1648	8	JA,5-0 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
	0	HAR INGA VÄNNER
	1	HAR VÄNNER,INGEN SJKUDOM
	2	JA,5-0 SISTA ÅREN,INGEN INVERKAN PÅ KONTAKTMÖNSTER,EJ Ö...
	3	JA,5-1 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	4	JA,1-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	5	JA,5-0 ÅR SEDAN,LÄTT INVERKAN
	6	JA,5-1 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
e1649	7	JA,1-0 ÅR SEDAN STARK INVERKAN
	8	JA,5-0 ÅR SEDAN,STARK INVERKAN
	0	NEJ
	1	ENSTAKA, EJ MEDICINERING, MER ÄN 10 ÅR SEDAN
	2	ENSTAKA, EJ MEDICINERING, MINDRE ÄN 10 ÅR SEDAN
	3	1+2
	4	JA,MEDICINERING MER ÄN 10 ÅR SEDAN
	5	JA,MEDICINERING,MINDRE ÄN 10 ÅR SEDAN
6	4+5	

Variable Values

Value		Label
e1649	7	OSÄKRA UPPGIFTER, MÖJLIGEN FÖREKOMMIT
e1650	0	NEJ
	1	JA, VÅRD I HEMMET, MER ÄN 10 ÅR SEDAN
	2	JA, VÅRD I HEMMET, MINDRE ÄN 10 ÅR SEDAN
	3	1+2
	4	JA, SJUKHUSVÅRDAD, MER ÄN 10 ÅR SEDAN
	5	JA, SJUKHUSVÅRDAD, MINDRE ÄN 10 ÅR SEDAN
	6	4+5
	7	OSÄKRA UPPGIFTER, MÖJLIGEN FÖREKOMMIT
	8	<none>
e1651	0	NEJ
	1	SEDAN 0-1 ÅR
	2	SEDAN 1-2 ÅR
	3	SEDAN 2-5 ÅR
	4	SEDAN 6-10 ÅR
	5	SEDAN 11-15 ÅR
	6	SEDAN MER ÄN 15 ÅR MEN INTE ALLTID
	7	JA, ALLTID
e1652	0	ABSOLUTIST
	1	NEJ
	2	1+2 GÅNGER PER VECKA EL. MINDRE
	3	3-5 GÅNGER PER VECKA
	4	NÄSTAN DAGLIGEN EL. DAGLIGEN LÄTTÖL EL
	5	DAGLIGEN EL. NÄSTAN DAGLIGEN STARKÖL, MINDRE ÄN EN FLASKA
	6	DAGLIGEN EL. NÄSTAN DAGLIGEN LÄTTÖL EL
	7	DAGLIGEN EL. NÄSTAN DAGLIGEN STARKÖL, 1 FLASKA EL. MER
e1653	0	ABSOLUTIST
	1	NEJ
	2	1+2 GÅNGER PER VECKA
	3	3-5 GÅNGER PER VECKA
	4	DAGLIGEN
	5	IBLAND SOM MEDICIN

Variable Values

Value		Label
e1653	6	3-5 GÅNGER PER VECKA, SOM MEDICIN
	7	DAGLIGEN SOM MEDICIN
e1654	0	ABSOLUTIST
	1	NEJ
	2	MINDRE ÄN 1 GÅNG PER VECKA
	3	1-2 GÅNGER PER VECKA
	4	3-5 GÅNGER PER VECKA
	5	NÄSTAN DAGLIGEN EL. DAGLIGEN
	6	IBALND SOM MEDICIN
	7	3-5 GÅNGER PER VECKA SOM MEDICIN
e1655	8	DAGLIGEN SOM MEDICIN
	0	INAKTUELLT
	1	MINDRE ÄN 37 CL.
	2	37-75 CL.
	3	75-150 CL.
e1656	4	150-200 CL.
	5	MER ÄN 200 CL.
	0	O
	1	0-20
	2	20-40
	3	40-60
	4	60-100
	5	100-150
	6	150-250
	7	250-500
e1657	8	MER ÄN 500
	9	<none>
	0	ALLTID ABSOLUTIST
	1	NEJ
	2	ÅTERSTÄLLARE
	3	MINNESLUCKA
	4	TRIGGERMEKANISM
	5	2+3
	6	2+4
	7	3+4
e1658	8	2+3+4
	9	<none>
e1658	0	ALLTID ABSOLUTIST

Variable Values

Value		Label
e1658	1	NEJ
	2	F;RE 20 ARS ALDER
	3	20/60 AR
	4	60 ARS ALDRE
e1659	0	ABSOLUTIST,ALDRIG GJORT DETT
	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN 5 ÅR
	2	SENASTE 5 ÅREN
	3	SENASTE ÅRET
	4	SENASTE MÅNADEN
	5	SENASTE VECKAN
	6	<none>
e1660	0	TAR EJ ST
e1661	0	TAR EJ ST
e1662	0	VET EJ,TAR EJ ST
e1663	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD
	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1664	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD
	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1665	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD

Variable Values

Value		Label
e1665	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1666	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD
	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1667	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD
	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1668	0	EJ F;REKOMMIT
	1	F;REKOMMIT, INGEN BEHANDLING
	2	F;REKOMMIT, INGEN PSYKIATRISK KONTAKT MEN ANNAN BEHANDLING
	3	F;REKOMMIT, ;PPEN PSYKIATRISK V[RDD
	4	F;REKOMMIT, VILOHEM
	5	F;REKOMMIT, SLUTEN PSYKIATRISK V[RD
	6	OS
e1669	0	PSYKKISK FRISK
	1	INGEN
	2	S;MMEDEL ENBART OCH ENDAST OM DET ANV
e1670	0	NEJ
	1	BENZODIAZEPINER TILL NATTEN
	2	BENZODIAZEPINER PÅ DAGEN
	3	ANTIDEPRESSIVA

Variable Values

Value		Label
e1670	4	NEUROLEPTISKA
	5	ANNAT
	6	KOMBINATION (EJ 7)
	7	1+2
e1671	0	INAKTUELLT
	1	SOM SÖMNMEDICIN
	2	SOM LUNGNANDE
	3	MOT DEPRESSION
	4	MOT PSYKOS
	5	ANNAT
	6	KOMBINATION (EJ 7)
	7	1+2
e1672	0	INGEN KÄND ÄRFTLIGHET FÖR DEMENS EFTER 65 ÅRS ÅLDER
	1	FÖRÄLDRAR
	2	SYSKON
	3	BARN
	4	ANDRAGRADSSLÄKTINGAR
	5	1+2
	6	1+/2+/3+4
	7	ANNAN KOMBINATION
	8	OSÄKER UPPGIFT PECIFICERA:
e1673	0	INGEN KÄND ÄRFTLIGHET FÖR DEMENS EFTER 65 ÅRS ÅLDER
	1	FÖRÄLDRAR
	2	SYSKON
	3	BARN
	4	ANDRAGRADSSLÄKTINGAR
	5	1+2
	6	1+/2+/3+4
	7	ANNAN KOMBINATION
	8	OSÄKER UPPGIFT PECIFICERA:
e1674	0	EJ HEREDTET FÖR DEMENS
	1	JA
	2	NEJ
	3	OSÄKER UPPGIFT PECIFICERA:
e1675	0	EJ
	1	FÖRÄLDRAR

Variable Values

Value		Label
e1675	2	SYSKON
	3	BARN
	4	ANDRAGRADSSLÄKTINGAR
	5	1+2
	6	1+/2+/3+4
	7	ANNAN KOMBINATION
	8	OSÄKER UPPGIFT PECIFICERA:
	e1676	0
1		FÖRÄLDRAR
2		SYSKON
3		BARN
4		ANDRAGRADSSLÄKTINGAR
5		1+2
6		1+/2+/3+4
7		ANNAN KOMBINATION
e1677	0	EJ
	1	FÖRÄLDRAR
	2	SYSKON
	3	BARN
	4	ANDRAGRADSSLÄKTINGAR
	5	1+2
	6	1+/2+/3+4
	7	ANNAN KOMBINATION
e1678	8	OSÄKER UPPGIFT PECIFICERA:
	1	NEUTRALT STÄMNINGSGLÄDJE. KAN KÄNNA SÄVÄL TILLFÄLLIG MUN...
	2	ÖVERVÄGANDE UPPLEVELSE AV NEDSTÄMDHET MEN LJUSARE STUND...
	4	GENOMGÅENDE NEDSTÄMD OCH DYSTER TILL SINNES. SINNESSTÄMN...
	6	GENOMGÅENDE UPPLEVELSER AV MAXIMAL NEDSTÄMDHET.
e1679	9	<none>
	1	NEUTRALT STÄMNINGSLÄGE. KAN KÄNNA SÄVÄL TILLFÄLLIG NEDST...

Variable Values

Value		Label
e1679	2	ÖVERVÅGANDE UPPLEVELSER AV VÄLBEFINNANDE EL. MUNTERHET M...
	4	GENOMGÅENDE UPPRYMD EL. VÅL TILL MODS. SINNESSTÄMNINGEN P...
	6	GENOMGÅENDE UPPLEVELSE AV STRÅLANDE VÄLBEFINNANDE EL
e1680	1	NORMAL FÖRMÅGA TILL KÄNSLÖMÄSSIGT ENGAGEMANG.NORMALT IN...
	2	SVÅRIGHETER ATT FINNA NÖJE I SÅDANT SOM VANLIGEN VÄCKER...
	4	HELT OINTRESSERAD AV OMVÅRDEN.UPPLEVELSE AV LIKGILTIGHE...
	6	TOTAL OFÖRMÅGA ATT KÄNNA ADEKVAT SORG EL. VREDE
e1681	1	NORMALA PROPORTIONER MELLAN STIMULI OCH AFFEKTUTTRYCK
	2	TENDENS TILL BLÖDIGHET VID MÄTTLIGA STIMULI
	4	UPPREPAD FÖREKOMST AV BLÖDIGHET VID MÄTTLIGA EL MINIMAL...
	6	MINIMALA AFFEKTIVA STIMULI UTLÖSER BLÖDIGHET SOM EJ KAN...
	9	<none>
e1682	0	HAR ALDRIG LÄTT FÖR ATT GRÅTA
	1	ALLTID UNGEFÄR LIKA LÄTT FÖR ATT GRÅTA,INGEN FÖRÄNDRING
	2	HAR ALLTID HAFT GANSKA LÄTT FÖR ATT GRÅTA MEN MER NU
	3	HAR INTE HAFT LÄTT FÖR ATT GRÅTA TIDIGARE MEN HAR DET NU
	4	HADE DET LÄTTARE FÖR ATT GRÅTA FÖRR I VÅRDEN
e1683	1	SAMMA SOM TIDIGARE
	2	NÅGOT SÄMRE ÄN TIDIGARE
	3	MYCKET SÄMRE ÄN TIDIGARE
	4	BÄTTRE ÄN TIDIGARE
e1684	1	INGEN ÖKAD RETLIGHET
	2	LÄTTARE ÄN VANLIGT ATT BLI IRRITERAD MEN KÄNSLAN FÖRFLY...

Variable Values

Value		Label
e1684	4	UPPLEVELSER AV ILSKA EL. VREDE ÄVEN VID OBETYDLIG PROVAKTION
	6	LÅNGVARIG ILSKA,KÄNSLOR AV RASERI EL.INTENSIVT HAT SOM ...
e1685	0	ALDRIG LÄTTIRRITERAD
	1	ALLTID LIKA LÄTTIRRITERAD, INGEN FÖRÄNDRING
	2	ALLTID LÄTTIRRITERAD MEN MER NU
	3	EJ LÄTTIRRITERAD TIDIGARE MEN NU
	4	BLIVIT MINDRE LÄTTIRRITERAD ÄN FÖRR
e1686	1	LIKA BRA SOM TIDIGARE
	2	NÅGOT SÄMRE ÄN TIDIGARE
	3	MYCKET SÄMRE ÄN TIDIGARE
	4	BÄTTRE ÄN TIDIGARE
e1687	1	NEJ.TRIVS MED ENSAMHETEN
	2	NÅGOT SVÅRT MEN IAKTTAR INGEN ÅTGÄRD.
	4	SVÅRT,IAKTTAR ÅTGÄRD.
	6	KAN INTE VARA ENSAM ENS EN KORT STUND
e1688	1	INGA SVÅRIGHETER,TRIVS MED SÄLLSKAP
	2	NÅGOT SVÅRT,IAKTTAR INGEN ÅTGÄRD
	4	SVÅRT,IAKTTAR ÅTGÄRD
	6	KAN INTE VARA BLAND FOLK, HAR ENDAST ABSOLUT NÖDVÄNDIGA ...
e1689	1	NEJ
	2	JA,RÄDD BLI NONCHALERAD
	3	JA,RÄDD FÖR UNDERSÖKNINGAR
	4	JA,RÄDD FÖR ALLVARLIG DIAGNOS
	5	3+4
	6	JA,ANNAT ÄN OVAN
e1690	1	MESTADELS LUGN
	2	TILLFÄLLIGA VAGA KÄNSLOR AV PSYKISK OLUST EL. ODEFINIERB...
	4	STÄNDIG KÄNSLA AV INRE ORO,EL.PANIKATTACKER SOM ENDAST ...

Variable Values

Value		Label
e1690	6	LÅNGDRAGNA PANIKATTACKER. ÖVERVÄLDIGANDE KÄNSLOR AV SKRÄ...
e1691	1	INGA EL.ENDAST SNABBT FÖRFLYKTIGADE SMÄRTOR.
	2	TILLFÄLLIGA SMÄRTOR EL. VÄRK
	4	LÅNGVARIGA OCH BESVÄRANDE SMÄRTOR EL
	6	INTENSIVA EL. INVALIDISERANDE SMÄRTOR
e1692	1	INGEN ÖVERDRIVEN ÄNGSLIGHET
	2	LÄTT ATT "OROA SIG I ONÖDAN", "TA UT ORON I FÖRSKOTT", M...
	4	ÄNGSLIG OCH BEKYMRADE T O M INFÖR VARDGLIGA RUTINHANDLINGAR
	6	INVALIDISERADE. ÄNGSLIGHET, STÄNDIGT GRUBBEL ÖVER SMÅ SAKER
e1693	1	INGEN ÖVERDRIVEN ORO FÖR DEN EGNA HÄLSA
	2	ÖVERDRIVEN REAKTION PÅ EL.FÖRESTÄLLNING OM BETYDELSEN A...
	4	TRO SIG HA NÅGON KROPPSLIG SJUKDOM ,MEN KAN TILLFÄLLIGT...
	6	INVALIDISERADE EL.BISARRA HYPOKONDRISKA IDEER (TEX. ATT ...
e1694	1	INGA PESSIMISTISKA TANKAR
	2	FLUKTUERANDE SJÄLVFÖREBRÄELSER OCH MINDERVÄRDESIDEER
	4	STÄNDIGA SJÄLVANKLAGELSER.KLARA, MEN ORIMLIGA TANKAR OM ...
	6	ABSURDA FÖRESTÄLLNINGAR OM EKONOMISK RUIN. ABSURDA SJÄLV...
e1695	1	ORDINÄR LIVSLUST. INGA SJÄLMORDSTANKAR
	2	LIVSLEDA,MEN INGA EL. ENDAST VAGA DÖDSÖNSKNINGAR
	4	SJÄLMORDSTANKAR FÖREKOMMER OCH SJÄLMORD BETRAKTAS SOM...
	6	UTTALADE AVSIKTER ATT BEGÅ SJÄLV
e1696	0	NEJ

Variable Values

Value		Label
e1696	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN ETT ÅR
	2	DET SENASTE ÅRET
	3	SENASTE MÅNADEN
	4	DEN SENASTE VECKAN
	5	VILL EJ SVARA
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
e1697	0	NEJ
	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN ETT ÅR
	2	DET SENASTE ÅRET
	3	SENASTE MÅNADEN
	4	DEN SENASTE VECKAN
	5	VILL EJ SVARA
e1698	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
	0	NEJ
	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN ETT ÅR
	2	DET SENASTE ÅRET
	3	SENASTE MÅNADEN
	4	DEN SENASTE VECKAN
e1699	5	VILL EJ SVARA
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
	0	NEJ
	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN ETT ÅR
	2	DET SENASTE ÅRET
	3	SENASTE MÅNADEN
e1700	4	DEN SENASTE VECKAN
	5	VILL EJ SVARA
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
	0	NEJ
	1	LÄNGRE TILLBAKA ÄN ETT ÅR
	2	DET SENASTE ÅRET
e1701	3	SENASTE MÅNADEN
	4	DEN SENASTE VECKAN
	5	VILL EJ SVARA
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
	0	INAKTUELLT
	1	FYSISK SMÄRTA INK. SOMATISK SJUKDOM
	2	KÄNSLÖMÄSSIG UPPRÖRDHET,SOM EJ KAN BETECKNAS SOM PSYKIS...

Variable Values

Value		Label
e1701	3	FÖR ATT UNDKOMMA EN OUTHÄRDLIG MELLANMÄNSKLIG SITUATION...
	4	FÖR ATT UNDKOMMA EN OUTHÄRDLIG SOCIAL SITUATION,TEX.EN ...
	5	I SAMBAND MED PSYKISK STÖRNING INKL.MISSBRUK M JA,VAD!....
	6	ENSAMHET M JA,SPECIFICERA (KODAS EJ)
	7	ANNAT
	8	FLERA ORSAKER PECIFICERA:
e1702	0	ALDRIG
	1	EN EL. TVÅ GÅNGER
	2	FLERA GÅNGER
	3	MÅNGA GÅNGER
e1704	0	INAKTUELLT
	1	SJUKDOM
	2	OLYCKSHÄNDELSE
	3	PERSONLIG KRISITUATION
	4	KRIGSHÄNDELSE
	5	ÖVERFALL
	6	HOTANDE SJUKDOM
	7	ANNAN HOTANDE HÄNDELSE
	8	ANNAT
e1705	0	TÄNKER ALDRIG PÅ DEN
	1	RÄDD
	2	MODFÄLLD,NEDSTÄMD, KÄNSLA AV MENINGSLÖSHET
	3	VILL EJ TÄNKA PÅ DET
	4	INGEN ORO
	5	BESLUTSAM INFÖR ATT FÅ LEVA,GLAD ATT FÅ LEVA
	6	LÄNGTAR EFTER DÖDEN
	7	TAR EJ STÄLLNING,VET EJ
	8	ÖVRIGT
e1706	1	DÖENDET
	2	DÖDEN
	3	SORGEN
	4	KOMBINATIONER
	5	OSPECIFICERAT
e1707	1	JA,ABSOLUT

Variable Values

Value		Label
e1707	2	JA,I VISS MÅN
	3	MYCKET KÄNSLIGA MEN VIKTIGA
	4	NEJ
	5	NATURLIGT ATT DE ÄR MED
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING
	e1708	1
2		JA,I VISS MÅN
3		MYCKET KÄNSLIGA MEN VIKTIGA
4		NEJ
5		VET EJ
e1709	0	INGET SÄTT ÄR LÄMPLIGT EL. MÖJLIGT ATT FÖREDRAGA
	1	DÖD I SAMBAND MED BRAGD EL. PLIKTUPPFYLLELSE
	2	VÅLDSAM DÖD
	3	PLÖSLIG,MEN EJ VÅLDSAM DÖD,TEX.OVÄNTAD HJÄRNBLÖDNING
	4	SOMNA IN OCH INTE VAKNA MER
	5	TYST,VÄRDIG DÖD,I RELATIVT AKUT SJUKDOM,MÉDVETEN OM DÖDEN
	6	DÖD I KRONISK SJUKDOM EL. LIKNANDE
	7	SJÄLMORD EL.LIKNANDE
e1710	8	ÖVRIGT PECIFICERA:
	0	INTE ALLS
	1	NÅGON GÅNG
	2	OFTA
e1711	3	MYCKET OFTA
	0	JAG SÄKER PÅ ATT JAG ALDRIG KOMMER ATT GÖRA DET
	1	JAG HOPPAS ATT JAG INTE KOMMER ATT GÖRA DET,MEN JAG ÄR ...
	2	UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR KAN JAG MYCKET VÄL TÄNKA MI...
	3	JAG RÄKNAR MED ATT GÖRA DET NÅGON GÅNG
	4	JAG TROR ATT JAG ALDRIG KOMMER ATT GÖRA DET MEN ÄR EJ SÄKER
	5	HAR EJ MORD ATT GÖRA DET
	6	VET EJ,TAR EJ STÄLLNING

Variable Values

Value		Label
e1711	7	VILL EJ SVARA
e1712	1	INGA STORHETSIDEER
	2	SJÄLVSÅKER.TENDERAR ATT ÖVERSKATTA SITT EGET STATUS
	4	STARK ÖVERSKATTNING AV EGEN BETYDELSE OCH FÖRMÅGA.VIDLY...
	6	ABSURDA STORHETSIDEER
e1713	1	INGEN ÖVERDRIVEN MISSTÄNKSAMHET
	2	SVAG KÄNSLA AV ATT VARA OBSERVERAD.TILFÄLLIGA MISSTANK...
	4	STARK UPPLEVELSE AV ATT ANDRA MÄNNISKOR""TALAR OM EN""....
	6	OKORRIGERBAR ÖVERTYGELSE OM ATT VARA OFFER FÖR SYSTEMAT...
e1714	1	INGA SVARTSJKIDEER.INGEN ÖVERDRIVEN MISSTÄNKSAMHET GEN...
	2	VAG KÄNSLA AV OSÄKERHET OM PARTNERS TROHET
	4	SÖKER EFTER OCH MISSTOLKAR""BEVIS""PÅ OTROHET
	6	SYSTEMATISERADE SVARTSJKIDEER SOM DOMINERAR TANKELIVE...
	7	INGEN PARTNER
e1715	1	INGA PÅVERKNINGSUPPLEVELSER
	2	VAGA EL.EJ ÖVERTYGANDE BESKRIVNINGAR AV ATT VARA STYRD ...
	4	TILFÄLLIGA MEN TYDLIGA UPPLEVELSER AV KONTROLL EL.STYR...
	6	STÄNDIGA UPPLEVELSER AV ATT KÄNSLOR EL. INTENTIONER INTE...
e1716	1	INGA ÖVRIGA VANFÖRESTÄLLNINGAR
	2	VAGA,EJ ÖVERTYGANDE BESKRIVNINGAR AV ÖVRIGT PATOLOGISKT...
	4	KLAR FÖREKOMST AV ÖVRIGT PATOLOGISKT TANKEINNEHÅLL.ÖVER...
	6	ABSURDA VANFÖRESTÄLLNINGAR,SOM EVENTUELLT MANIFESTERAR ...
e1717	1	INGA HALLUCINERANDE KOMMENTERANDE RÖSTER

Variable Values

Value		Label
e1717	2	VAGA EL.FÖGA ÖVERTYGANDE BESKRIVNINGAR
	4	TYDLIGA HALLUCINERADE RÖSTER
	6	FREKVENTA HALLUCINERADE RÖSTER SOM INTERFERAR MED BETENDET
e1718	1	INGA HÖRSELHALLUCINATIONER UTÖVER EVENTUELLA HYPNAGOGA ...
	2	FELTOLKNINGAR AV AUDITIVA STIMULI.VAGA EL.EJ ÖVERTYGAND...
	4	TYDLIGA HALLUCINATIONER SOM KAN VARA FREKVENTA MEN INTE...
	6	HÖGLJUDDA EL.OBEHAGLIGA HÖRSELHALLUCINATIONER. IMPERATIV...
e1719	1	INGA SYNHALLUCINATIONER UTÖVER EVENTUELLA HYPNAGOGA FENOMEN
	2	TILLFÄLLIGA ILLUSIONER
	4	OFTA FÖREKOMMANDE EL. STÄNDIGA ILLUTIONER,EL. TILLFÄLLIGA...
	6	TYDLIGA,FREKVENTA EL. STÄNDIGA SYNHALLUCINATIONER
e1720	1	INGA HALLUCINATIONER
	2	VAGA EL.EJ ÖVERTYGANDE BESKRIVNINGAR
	4	ENSTAKA TYDLIGA HALLUCINATIONER
	6	FREKVENTA EL. KONTINUERLIGA HALLUCINATIONER
e1721	1	INGEN ""WAHNSTIMMUNG""
	2	VAG FÖRKÄNSLA AV ATT NÅGOT OKÄNT OCH OPERSONLIGT BETYDE...
	4	KÄNSLA AV ATT VANLIGEN TRIVIALA HÄNDELSER SKULLE KUNNA ...
	6	EN PLÖSLIG INTENSIV ÖVERTYGELSE ATT EN SPECIELL HÄNDELS...
e1722	1	INGA UPPLEVELSER AV FÖRÄNDRING AV DEN EGNA PERSON
	2	TILLFÄLLIG OCH ÖVERGÅENDE KÄNSLA AV ATT INTE ""KÄNNA IN...

Variable Values

Value		Label
e1722	4	PÅTRÄNGANDE UPPLEVELSER AV FÖRÄNDRING AV DEN EGNA PERSO...
	6	KONTINUERLIG UPPLEVELSE AV GENOMGRIPPANDE ABSURD FÖRÄND...
e1723	1	ORDINÄR UPPLEVELSE AV OMVÅRDEN
	2	ENSTAKA EPISODER AV OVERKLIGHETSKÄNSLOR EL DEJA-VECU-FENOMEN
	4	FREKVENTA EPISODER AV OVERKLIGHETSKÄNSLOR EL. FENOMEN EN...
	6	MYCKET FREKVENT EL. LÅNGVARIG KÄNSLA AV OVERKLIGHET EL.F...
e1724	1	INGEN UPPLEVELSE AV STÖRNINGAR I TANKEFÖRLOPPET
	2	VAGA EL.EJ ÖVERTYGANDE BESKRIVNINGAR AV AVBROTT I TANKE...
	4	TILLFÄLLIGT MEN OTVETYDIGT TANKESTOPP, EL.ENSTAKA UPPELV...
	6	INVALIDISERANDE STÖRNINGAR I TANKEFÖRLOPPET. UPPLEVELSE ...
e1725	1	INGA KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER
	2	TILLFÄLLIGT SVÅRT ATT HÅLLA TANKARNA SAMLADE VID T EX.L...
	4	UPPENBARA KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER SOM FÖRSVÅRAR LÄSNI...
	6	KONTINUERLIGA, INVALIDISERADE KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER
e1726	1	INGEN SUBJEKTIV MINNESSTÖRNING
	2	TILLFÄLLIGA MINNESSTÖRNINGAR
	4	GENOMGÅENDE MINNESSTÖRNINGAR SOM MÅSTE BEMÄSTRAS MED SP...
	6	UPPLEVELSER AV TOTAL OFÖRMÅGA ATT MINNAS
e1727	1	NÄRMINNET=FJÄRRMINNET
	2	FJÄRRMINNET BÄTTRE ÄN NÄRMINNET

Variable Values

Value		Label
e1727	3	NÄRMINNET BÄTTRE ÄN FJÄRRMINNET
	4	FJÄRRMINNET MÖJLIGEN BÄTTRE ÄN NÄRMINNET
	5	NÄRMINNET MÖJLIGEN BÄTTRE ÄN FJÄRRMINNET
e1728	1	ORDINÄR UTHÅLLIGHET
	2	UPPLEVELSER AV ÖKAD TRÖTTHET,MEN KAN HÅLLA UT MED EN AK...
	4	KLART ÖKAD UTTRÖTTBARHET.MÅSTE TA PAUSER EL.BYTA SYSSEL...
e1729	6	EXTREM UTTRÖTTBARHET, SOM MEDFÖR ATT ALLA AKTIVITETER AV...
	0	EJ TRÖTT
	1	PÅ MORGONEN
	2	PÅ FÖRMIDDAGEN
	3	MITT PÅ DAGEN
	4	PÅ EFTERMIDDAGEN
	5	PÅ KVÄLLEN
	6	KOMBINATION
	7	ENBART EFTER ANSTRÄNGNING
	8	HELA DAGEN
e1730	1	INGEN OBESLUTSAMHET
	2	UPPLEVER SIG SOM OBESLUTSAM,MEN KAN FATTA BESLUT NÄR SÅ...
	4	OBESLUTSAMHET SOM FÖRDRÖJER EL.EVENTUELLT FÖRHINDRAR AK...
e1731	6	UTPRÄGLADE VALSVÅRIGHETER T O M I SÅDANA SITUATIONER SO...
	1	INGEN SVÅRIGHET ATT TA ITU MED NYA UPPGIFTER.
	2	LÄTTA INGÅNGSÄTTNINGSSVÅRIGHETER
	4	SVÅRT ATT KOMMA IGÅNG ÄVEN MED RUTINUPPGIFTER.
	6	OFÖRMÖGEN ATT TA INITIATIV TILL DE ENKLASTE AKTIVITETER
	e1732	1
	2	MÅTTLIG TILLFÄLLIG MUSKELSPÄNNING,SPECIELLT I EMOTIONEL...

Variable Values

Value		Label
e1732	4	BESVÄRANDE MUSKELSPÄNNING, PÅTAGLIGT SVÅRT ATT FINNA BEK...
	6	PLÅGSAM MUSKELSPÄNNING. OFÖRMÅGA ATT SLAPNA AV
e1733	1	INGA VEGETATIVA STÖRNINGAR RAPPORTERAS
	2	TILLFÄLLIGA VEGETATIVA STÖRNINGAR I EMOTIONELLT LADDADE...
	4	OFTA FÖREKOMMANDE EL. INTENSIVA VEGETATIVA STÖRNINGAR SO...
	6	MYCKET FREKVENTA VEGETATIVA STÖRNINGAR SOM ÄR PLÅGSAMMA...
e1734	1	NORMAL APTIT.
	2	DÅLIG MATLUST,MEN BEHÖVER INTE TVINGA I SIG MATEN.
	4	APTIT SAKNAS NÄSTAN HELT, MATEN SMAKAR INTE MEN TVINGAR ...
	6	MÅSTE ÖVERTALAS ATT ÄTA NÅGOT ÖVERHUVUDTAGET. MATVÄGRAN
e1735	1	INGA TVÅNGSTANKAR
	2	TILLFÄLLIGA TVÅNGSTANKAR SOM EJ STÖR PATIENTEN NÄMNVÄRT
	4	FREKVENTA OCH BESVÄRANDE TVÅNGSTANKAR
	6	STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE OTÄCKA OCH INVALIDISERANDE TVÅNGS...
e1736	1	INGA TVÅNGSHANDLINGAR
	2	LÄTT EL.TILLFÄLLIGT KONTROLLERINGS-TVÅNG EL. ANNAN TVÅNGS...
	4	PÅTAGLIGA TVÅNGSHANDLINGAR SOM DOCK EJ STÖR PATIENTENS ...
	6	TVÅNGSHANDLINGAR SOM ÄR TIDSKRÄVANDE OCH ALLVARLIGT INK...
e1737	1	INGA FOBIER
	2	VAGA OBEHAGSKÄNSLOR I VISSA SITUATIONER,SOM DOCK KAN BE...
	4	SPECIFIKA SITUATIONER FRAMKALLAR KONSTANT ÅNGESTKÄNSLOR...

Variable Values

Value		Label
e1737	6	INVALIDISERANDE OCH GENERALISERANDE FOBIER SOM STARKT I...
e1738	1	INGEN ÖVERKÄNSLIGHET
	2	LÄTT ÖVERKÄNSLIGHET
	4	BETYDANDE ÖVERKÄNSLIGHET .ANVÄNDER HÖRSELSKYDD,FÄRJADE G...
	6	INVALIDISERANDE ÖVERKÄNSLIGHET
e1739	1	INGEN NEDSÄTTNING
	2	LÄTT NEDSÄTTNING, TILLFÄLLIGT OSÄKER
	4	GENOMGÅENDE OSÄKER
	6	STARK NEDSÄTTNING PECIFICERA:
e1740	1	INGEN NEDSÄTTNING
	2	LÄTT NEDSÄTTNING, TILLFÄLLIGT OSÄKER
	4	GENOMGÅENDE OSÄKER
	6	STARK NEDSÄTTNING,EV. INSLAG AV KONFABULATIONER
e1741	1	INGEN NEDSÄTTNING
	2	LÄTT NEDSÄTTNING, TILLFÄLLIGT OSÄKER
	4	GENOMGÅENDE OSÄKER
	6	STARK NEDSÄTTNING,EV. INSLAG AV KONFABULATIONER
e1742	1	FULLT ORIENTERAD
	2	VISS OSÄKERHET OM DATUM EL.VECKODAG MEN FÖR ÖVRIGT HELT...
	4	FELAKTIG DATUMANGIVELSE MED MER ÄN EN VECKA
	6	KLART DESORIENTERAD TILL TID
e1743	0	EXAKT RÄTT
	1	ETT ÅR FEL
	2	TVÅ ÅR FEL
	3	RÄTT ÅRTIONDE
	4	HELT FEL
e1744	0	RÄTT
	1	FEL,ANGER NÄRMAST LIGANDE ÅRSTID
	2	HELT FEL
e1745	0	RÄTT

Variable Values

Value		Label
e1745	1	EN MÅNAD FEL
	2	TVÅ MÅNADER FEL
	3	MER ÄN TVÅ MÅNADER FEL EL.INGET SVAR
e1746	0	RÄTT
	1	EN DAG FEL
	2	BÖRJAN,MITTEN EL.SLUTET AV VECKAN KAN ANGES
	3	HELT FEL
e1747	0	HELT RÄTT
	1	1-2 DAGAR FEL
	2	FEL INOM EN VECKA
	3	MER ÄN EN VECKA FEL
e1748	0	RÄTT SVAR
	1	FEL,NÄRMAST ANGES (TYP MORGON ISTÄLLET FÖR FÖRMIDDAG)
	2	FEL,(TYP FÖRMIDDAG ISTÄLLET FÖR KVÄLL)
	3	FEL,MEN KAN SKILJA PÅ DAG OCH NATT
	4	HELT FEL
e1749	0	INOM EN TIMMA RÄTT
	1	1-2 TIMMAR FEL
	2	2-3 TIMMAR FEL
	3	MER ÄN 3 TIMMAR FEL
e1750	1	FULLT ORIENTERAD
	2	LÄTT OSÄKERHET TILL PLATS
	4	OSÄKER ORIENTERING TILL PLATS
	6	KLART DESORIENTERAD TILL PLATS
e1751	0	RÄTT
	1	FEL
e1752	0	RÄTT
	1	FEL
e1753	0	RÄTT
	1	FEL,MEN RÄTT DEL AV STADEN
	2	HELT FEL
e1754	0	RÄTT
	1	VET ATT DET ÄR EN INSTITUTION EL. LIKNANDE
	2	HELT FEL EL. KAN EJ
e1755	0	RÄTT SVAR

Variable Values

Value		Label
e1755	1	RÄTT TIOTAL I AVDELNINGSNUMMER,FEL BOKSTAV EL.EN VÄNING FEL
	2	HELT FEL EL.KAN EJ
e1756	1	HELT SÄKER PÅ NAMN, FÖDELSEDATUM,ÅLDER, TIDIGARE YRKE
	2	OSÄKER PÅ EGEN ÅLDER, TIDIGARE YRKE
	4	KAN EJ EGET FÖDELSEDATUM EL. ÅLDER
	6	HELT DESORIENTERAD TILL EGEN PERSON PECIFICERA:
e1757	0	RÄTT
	1	FEL
e1758	0	RÄTT
	1	FEL,KVINNA UPPGER FLICKNAMN
	2	HELT FEL,KAN EJ
e1759	0	RÄTT
	1	ETT ÅR FEL
	2	TVÅ TILL TIO ÅR FEL
	3	HELT FEL EL.KAN EJ
e1760	0	RÄTT
	1	RÄTT DAG,FEL MÅNAD
	2	FEL DAG,RÄTT MÅNAD
	3	HELT FEL
e1761	0	RÄTT
	1	ETT ÅR FEL
	2	TVÅ TILL TIO ÅR FEL
	3	MER ÄN 10 ÅR FEL EL.KAN EJ
e1762	0	RÄTT
	1	FEL
e1763	0	RÄTT
	1	FEL PÅ NÅGOT BARN,RÄTT PÅ NÅGOT,RÄTT PÅ HUSTRU
	2	FEL PÅ ALLA BARN,RÄTT PÅ HUSTRU
	3	FEL PÅ HUSTRU,RÄTT PÅ BARN
	4	FEL PÅ HUSTRU OCH BARN
e1764	0	RÄTT
	1	FEL NUMMER
	2	FEL GATA,RÄTT NUMMER
	3	HELT FEL

Variable Values

Value		Label
e1765	0	RÄTT
	1	ANTAL FEL
e1766	1	HELT ORIENTERAD TILL SITUATION
	2	IBLAND LITET TVEKSAM TILL SITUATION
	4	OFTA UNDRANDE OM VAD SOM HÄNDER.MÅSTE PÅMINNAS
	6	HELT DESORIENTERAD TILL SITUATION.
e1767	0	RÄTT
	1	FEL
	8	EJ TEST ENLIGT DEFINITION
e1768	0	RÄTT
	1	FEL
	8	EJ TEST ENLIGT DEFINITION
e1769	0	RÄTT
	1	FEL
	8	EJ TEST ENLIGT DEFINITION
e1770	0	RÄTT
	1	FEL
	8	EJ TEST ENLIGT DEFINITION
e1771	0	RÄTT
	1	FEL
	8	EJ TEST ENLIGT DEFINITION
e1772	1	INGA TECKEN TILL APRAXI
	2	KLARAR EJ PANTOMIM, SVÅRIGHET ANVÄNDA OLIKA VÄLKÄNDA FÖREMÅL
	4	KAN EJ ANVÄNDA KAM,PENNA, TELEFON,KNÄPPA KNAPPAR EL.LIKNANDE
	6	KLARAR INGEN NORMAL VOLUNTÄR MOTORIK,SÅSOM T EX. GÅNG ETC.
	7	EJ TESTAT P G A FYSISKT HANDIKAPP
e1774	1	KAN SKRIVA UTAN SVÅRIGHET
	2	LÄTTA SVÅRIGHETER
	4	STARKA AVVIKELSER I SKRIVSÄTT
	6	KAN EJ SKRIVA ALLS PECIFICERA:
e1775	0	NEJ
	1	JA

Variable Values

Value		Label
e1776	1	KAN LÄSA UTAN SVÅRIGHETER
	2	LÄTTA SVÅRIGHETER,LÄSER LÅNGSAMT
	4	SVÅRIGHETER MED ENKLARE TAL,MULTIPLIKATION
	6	KLAR ACALCULI
e1777	1	INGA SVÅRIGHETER
	2	LÄTTA SVÅRIGHETER,KLARAR DOCK RÄKNING AV ENKLARE TAL
	4	SVÅRIGHETER MED ENKLARE TAL,MULTIPLIKATION
	6	KLAR ACALCULI
e1783	0	KLARAR SVÅRASTE KONSTRUKTION
	1	<none>
	6	KLARAR EJ ATT RITA AV ENKLASTE KONSTRUKTIONEN
e1784	0	INGA SVÅRIGHETER
	1	SVÅRIGHET EL. MISSLYCKANDE ATT KLARA EN UPPGIFT
	2	SVÅRIGHET EL. MISSLYCKANDE ATT KLARA TVÅ UPPGIFTER
	3	SVÅRIGHET EL. MISSLYCKANDE ATT KLARA TRE UPPGIFTER
	4	SVÅRIGHET EL. MISSLYCKANDE ATT KLARA FYRA UPPGIFTER
	5	SVÅRIGHET EL. MISSLYCKANDE ATT KLARA FEM UPPGIFTER
	6	TOTALT MISSLYCKANDE
e1785	0	RÄTT ABSTRAKT SVAR
	1	FEL,MEN ABSTRAKT SVAR
	2	RÄTT,MEN KONKRET SVAR
	3	FEL OCH KONKRET SVAR
	4	KAN EJ.
e1786	0	RÄTT ABSTRAKT SVAR
	1	FEL,MEN ABSTRAKT SVAR
	2	RÄTT,MEN KONKRET SVAR
	3	FEL OCH KONKRET SVAR
	4	KAN EJ.
e1787	0	RÄTT ABSTRAKT SVAR
	1	FEL,MEN ABSTRAKT SVAR
	2	RÄTT,MEN KONKRET SVAR

Variable Values

Value		Label
e1787	3	FEL OCH KONKRET SVAR
	4	KAN EJ.
e1788	0	RÄTT ABSTRAKT SVAR
	1	FEL,MEN ABSTRAKT SVAR
	2	RÄTT,MEN KONKRET SVAR
	3	FEL OCH KONKRET SVAR
	4	KAN EJ.
e1789	0	RÄTT ABSTRAKT SVAR
	1	FEL,MEN ABSTRAKT SVAR
	2	RÄTT,MEN KONKRET SVAR
	3	FEL OCH KONKRET SVAR
	4	KAN EJ.
e1791	0	KLARAR 5- STEGSKOMMENDERING HELT
	1	-STEG: KNYT NÄVEN
	2	-STEG: PEKA PÅ TAKET OCH SEDAN PÅ GOLVET
	3	-STEG: MMSE
	4	-STEG: LÄGG KLOCCKAN PÅ ANDRA SIDAN OM PENNAN OCH TA KO...
	5	-STEG: LÄGG PENNA PÅ PAPPRET, TAG BORT PAPPRET OCH LÄGG ...
	6	KLARAR INGEN KOMMENDERING
e1794	0	INGA TECKEN TILL FINGERAGNOSI
	1	TVEKSAMHET
	2	ETT FINGER MISSAS
	3	TVÅ FINGER MISSAS
	4	TRE FINGRAR MISSAS
	5	FYRA FINGRAR MISSAS
	6	FEM FINGRAR MISSAS
e2839	0	PAT. VÄGRAR DELTA
	1	NYCKELPERSON SAKNAS
	2	NYCKELPERSON VÄGRAR
	3	MAKE/MAKA/SAMBO
	4	BARN
	5	SYSKON
	6	SJUKHUSPERSONAL
	7	ANNAN OFFICIELL KONTAKT
	8	ANNAN
e2840	0	INAKTUELLT

Variable Values

Value		Label
e2840	1	SAMBOENDE
	2	EJ SAMBOENDE
e2841	0	OFÖRÄNDRAT
	1	NÅGOT FÖRÄNDRAD
	2	BETYDLIGT FÖRÄNDRAD
e2847	0	OFÖRÄNDRAT ELLER FÖRBÄTTRAT
	1	FÖRSÄMRATS NÅGOT
	3	FÖRSÄMRATS BETYDLIGT, GLÖMMER MÖTEN,VAD HON SKULL GÖRA ETC.
e2848	0	OFÖRÄNDRAT ELLER FÖRBÄTTRAT
	1	FÖRSÄMRATS NÅGOT
	3	FÖRSÄMRATS BETYDLIGT, GLÖMMER MÖTEN,VAD HON SKULL GÖRA ETC.
e2849	0	OFÖRÄNDRAT ELLER FÖRBÄTTRAT
	1	FÖRSÄMRATS NÅGOT
	3	FÖRSÄMRATS BETYDLIGT, GLÖMMER MÖTEN,VAD HON SKULL GÖRA ETC.
e2858	0	NEJ
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIGT SVÅRARE
e2864	0	NEJ
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIGT SVÅRARE
e2874	0	NEJ
	1	NÅGOT MER
	2	BETYDLIGT MER
e2876	0	NEJ
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIG SVÅRARE
e2889	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	NÅGOT MINDRE
	2	MYCKET MINDRE
e2896	0	OFÖRÄNDRAT
	1	MINKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2897	0	OFÖRÄNDRAT ELLER LÅTTARE
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIGT SVÅRARE

Variable Values

Value		Label
e2898	0	JA
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2899	0	NEJ
	1	NÅGOT SÄMRE
	2	BETYDLIGT SÄMRE
e2905	0	OFÖRÄNDRAT
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIGT SVÅRARE
e2906	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER PRATSAM
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE, PRATAR NÄSTAN INTE ALLS, MYCKET FÅORDIG
e2907	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE TALFÖR
	1	NÅGOT MER
	2	MYCKET MER (TJATIG)
e2908	0	NEJ
	1	IBLAND
	2	OFTA
e2909	0	NEJ
	1	NÅGOT SÄMRE
	2	BETYDLIGT SÄMRE
e2915	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2916	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2917	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	NÅGOT MINDRE
	2	MYCKET MINDRE
e2918	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINSKAT
	1	NÅGOT MER
	2	BETYDLIGT MER
e2919	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2920	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINSKAT

Variable Values

Value		Label
e2920	1	OKAT NÅGOT
	2	ÖKAT BETYDLIGT
e2922	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2923	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	NÅGOT MINDRE
	2	MYCKET MINDRE (SLARVIG)
e2924	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE
	1	NÅGOT MER
	2	MYCKET MER (PEDANTISK)
e2925	0	OFÖRÄNDRAT ELLER BÄTTRE
	1	NÅGOT SÄMRE
	3	MYCKET SÄMRE
e2926	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2927	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE
	1	NÅGOT MER
	2	BETYDLIGT MER
e2928	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2929	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINSKAT
	1	ÖKAT NÅGOT
	2	ÖKAT BETYDLIGT
e2930	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MERA
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2931	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE
	1	NÅGOT MERA
	2	BETYDLIGT MERA
e2932	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	NÅGOT MINDRE
	2	BETYDLIGT MINDRE
e2938	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	MINSKAT NÅGOT
	3	MINSKAT BETYDLIGT

Variable Values

Value		Label
e2939	0	OFÖRÄNDRAT ELLER BÄTTRE
	1	NÅGOT MINDRE
	2	MYCKET MINDRE (HALSSTARRIG)
e2940	0	OFÖRÄNDRAT ELLER SVÅRARE
	1	NÅGOT LÄTTARE
	2	MYCKET LÄTTARE (HÅLLER MED OM ALLT)
e2941	0	OFÖRÄNDRAT ELLER LÄTTARE
	1	NÅGOT SVÅRARE
	2	BETYDLIGT SVÅRARE (ENVIS)
e2945	0	OFÖRÄNDRAT ELLER ÖKAT
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2958	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER OMTANKE
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2959	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE OMTANKE
	1	ÖKAT NÅGOT
	2	ÖKAT BETYDLIGT
e2960	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER MEDKÄNSLA
	1	VISAR NÅGOT MINDRE MEDKÄNSLA ÄN TIDIGARE
	2	MYCKET MINDRE MEDKÄNSLA, BRYR SIG EJ OM VAD SOM HÄNDER ANDRA
e2961	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE MEDKÄNSKLA
	1	NÅGOT MER ENGAGERAD I VAD SOM HÄNDER ANDRA
	2	VISAR BETYDLIGT MER MEDKÄNSLA MED ANDRA ÄN TIDIGARE
e2962	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE
	1	ÖKAT NÅGOT
	2	ÖKAT BETYDLIGT (GROVKORNIG)
e2963	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MER
	1	MINSKAT NÅGOT
	2	MINSKAT BETYDLIGT
e2964	0	NEJ
	1	NÅGOT

Variable Values

Value		Label
e2964	2	BETYDLIGT AVTRUBBAT
e2970	0	OFÖRÄNDRAT ELLER MINDRE
	1	NÅGOT MER
	2	MYCKET MER
e3256	0	HELT VAKEN
	2	FÖREFALLER AV OCH TILL LÄTT DÅSIG
	4	VISAR TECKEN PÅ DÅSIGHET, MEN ENDAST LÄTTA UPPMANINGAR K...
	6	SOMNOLENT D V S DÅSIG.GÅR ATT VECKA.MEN HAN/HON SJUNKER...
e3257	0	INGA KONCENTRATIONSSVÅRIGHET E,HAR INTE NÅGRA SVÅRIGHETE...
	2	KAN PERIODVIS VERKA OKONCENTRERAD.,DVS HAN/HON AVVIKER ...
	4	PÅTAGLIGT KONCENTRATIONSSSTÖRD, VILKET GÖR ATT DET ÄR SV...
	6	SÅ GRAVA BRISTER I SIN KONCENTRATIONSFÖRMÅGA ATT NÅGOT ...
e3258	0	KLARAR ATT SKYNDASIG DÅ DETTA KRÄVS.
	2	DÅ MAN SKYNDAR PÅ PERSONEN FÖRSÄMRAS PRESTATIONSFÖRMÅGA...
	4	NÅR MAN SKYNDAR PÅ PERSONEN FÖRSÄMRAS PRESTATIONSFÖRMÅG...
	6	SÅ AVTRUBBAD ATT HAN/HON INTE ALLS REAGERAR NÅR MAN FÖR...
e3259	0	NORMALT SAMLAD
	2	KAN PERIODVIS VERKA FÖRSTRÖDD.
	4	MÅTTLIGT MEN KONSTANT FÖRSTRÖDD.
	6	KONSTANT KRAFTIGT FÖRSTRÖDD OFÖRMÖGEN TILL MÅLINRIKTAD ...
e3260	0	UTRYCKA SIG NATURLIGT
	2	AV OCH TILL MÅNGORDIG OCH DETALJERIK I SIN FRAMSTÄLLNING...
	4	KONSTANT MÅNGORDIG, DETALJERIK OCH HAR SVÅRIGHETER ATT"..."
	6	INGEN FÖRMÅGA ATT UTRYCKA VAD HAN/HON ÖNSAKR,FÖRLORAR S...

Variable Values

Value		Label
e3261	0	UPPMÄRKSAMHETEN KVARHÄLLES NORMALT VID STIMULERING.
	2	UPPMÄRKSAMHETEN STÖRS DÅ OCH DÅ AV OVIDKOMMENDE STIMULI.
	4	UPPMÄRKSAMHETEN ÄR PÅFALLANDE OCH KONSTANT STÖRD.
	6	UPPMÄRKSAMHETEN ÄR SÅ ALLVARLIGT STÖRD ATT MENINGSFULL ...
e3262	0	INGEN FUNKTIONSSTÖRNING, HAR FÖRMÅGA ATT REAGERA I OLIKA...
	2	FUNKTIONSSTÖRNING FÖREKOMMER IBLAND.KAN UPPVISA TECKEN ...
	4	KAN UPPVISA TECKEN PÅ GLÄDJE, SORG OSV,MEN GÖR DET PÅ ET...
	6	HELT UTSLOCKNADE EMOTIONELLA FUNKTIONER, HAR EJ FÖRMÅGA ...
e3263	0	KAN NORMALT KONTROLLERA SINA KÄNSLOMÄSSIGA REAKTIONER
	2	GRÅTER ELLER SKRATTAR VID KRAFTIG KÄNSLOMÄSSIG STIMULER...
	4	REAGERAR ÄVEN VID MÅTTLIG KÄNSLOMÄSSIG STIMULERING PÅ E...
	6	FÖRMÅGAN ATT KONTROLLERA KÄNSLOMÄSSIGA REAKTIONER ÄR HE...
e3264	0	MOTIVERAD FÖR AKTIVITET OCH SYSSELSÄTTNING
	2	BEHÖVER EN HEL DEL UPPMUNTRAN FÖR ATT PÅBÖRJA EN UPPGIFT O
	4	BRISTER TYDLIGT I SIN MOTIVATION OCH KRÄVER KONSTANT UP...
	6	ÖVERHUVUDTAGET INTE MOTIVERAD OCH PÅBÖRJAR ALDRIG SPONT...
e3265	0	HAR FÖRMÅGA ATT TÄNKA KLART OCH HAR RIKTIGA KONTAKTER M...
	2	FÖREFALLER VILLRÄDIG OCH SÖKANDE.
	4	UPPENBART FÖRVIRRAD, INTERVJUN ÄR SVÅR OCH TIDSÖDANDE.SV...

Variable Values

Value		Label
e3265	6	HELT FÖRVIRRAD,VILKET GÖR MENINGSFULL KOMMUNIKATION ÖMÖJLIG.
e3266	0	UPPVISAR INGA TECKEN PÅ IRRITABILITET-ÅR LUNGN.
	2	UPPVISAR AV OCH TILL TECKEN PÅ IRRITABILITET,I SYNNERHE...
	4	KONTAKTAKT SOM EJ BODE VARA PROVOCERANDE UTLÖSER OFTA I...
	6	ALL KONTAKT UTLÖSER KRAFTIG IRRITABILITET,SOM EJ KAN BE...
e3267	0	UPPVISAR INGEN ÖVERDRIVEN ÄNGSLIGHET.
	2	AV OCH TILL BEKYMRAD, OROAR SIG I ONÖDAN FÖR SAKER OCH T...
	4	STÄNDIGT ÖVERDRIVET, ÄNGSLIGT OCH OROAR SID FÖR SMÅ SAKE...
	6	SÅ PÅTAGLIGT ÄNGSLIG ATT HAN/HON EJ KAN UTFÖRA ÄNDAMÅLS...
e3268	0	HAR VARE SIG PSYKISKA ELLER KROPPSLIGA TECKEN PÅ ÄNGEST.
	2	UPPVISAR TILLFÄLLIGT TECKEN PÅ VAG PSYKISK OLUST,MEN TI...
	4	UPPVISAR STÄNDIGT TECKEN PÅ DIFFUS PSYKISK OLUST SOM KA...
	6	UPPVISAR TECKEN PÅ KRAFTIG DIFFUS PSYKISK OLUST MED LÅN...
e3269	0	NEUTRALT STÄMMINGSLÄGE
	2	FÖREFALLER AV OCH TILL NEDSTÄMD OCH SJÄLVFÖRREBRÄENDE,M...
	4	PÅFALLANDE NEDSTÄMD. VILKET INTE BARA MÄRKS VERBALT UTAN...
	6	EXTREMT DEPRIMERAD, VILKET GÖR HONOM/HENNE OFÖRMÖGEN ATT...
e3270	0	INGEN RASTLÖSHET.
	2	VISSA TECKEN PÅ RASTLÖSHET.DVS ÄNDRAR STÄLLNING FLERA G...
	4	FÖREFALLER PÅTAGLIGT RASTLÖS.KAN EJ SITTA STILL OCH GÖR...
	6	VANDRAR NÄSTAN STÄNDIGT AV OCH AN OCH KAN EJ ENS FÖR KO...

Variable Values

Value	Label
e3961 0	INTE DEMENT VID 85
1	UNDERSÖKTA INCIDENSFALL
2	DÖDA INCIDENSFALL
3	BORTFALL INCIDENSFALL
4	DÖDA UTAN INFORMATION
5	BORTFALL UTAN INFORMATION
6	DEMENT VID 85
e3962 1	=INTE DEMENT-DELTAGARE
2	=INTE DEMENT-BORTFALL
3	=INTE DEMENT-DÖD
4	=DEMENT-DELTAGARE
5	=DEMENT-BORTFALL
6	=DEMENT-DÖD
7	=DÖD-UTAN INFORMATION
8	=BORTFALL-UTAN INFORMATION
e4004 0	Inga symtom
1	Subkliniska symtom
2	Kliniska symtom