



## **Hälsoresursprojektet - 2008**

**Hensing, Gunnel**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Holmgren, Kristina**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Andersson, Lena**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Krantz, Gunilla**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Petersson, Eva-Lisa**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Staland-Nyman, Carin**

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa



# Metadataproduktion

**Metadataproducent:** Svensk nationell datatjänst

**Produktionsdatum:** December 06 2013

**Identifikation:** SND0870-001

## Innehållsförteckning

Översikt.....	4
Räckvidd och tackning.....	4
Producenter & sponsorer.....	4
Urval.....	5
Datainsamling.....	5
Filbeskrivning.....	6
Variabelgrupp(er).....	7
Version och ID.....	7
SCB-variabler.....	7
Bakgrund, utbildning och ekonomi.....	7
Hälsa.....	8
Sjukskrivning och sjukersättning.....	11
Arbetsliv.....	13
Familjeförhållanden och vänner.....	15
Livshändelser.....	16
Kultur och fritid.....	18
Alkohol- och rökvanor.....	19
LISA-data.....	20
Yrkesställning.....	25
Bearbetade variabler.....	25
Variabelbeskrivning.....	

## Hälsoresursprojektet - 2008

### Health Asset Project

#### Översikt

**Identifikation** SND0870-001

**Version** 6.0

#### Sammanfattning

Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhällsliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, och vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna överhuvudtaget. Hälsoresursprojektet är en longitudinell kohortstudie med initialt två datainsamlingsperioder. Den första genomfördes under våren 2008 och den andra under hösten 2009. Datainsamlingen sker genom enkätutskick och registerdata. Under våren 2008 gjordes ett enkätutskick till ett urval som var draget från SCB:s, respektive försäkringskassans register och innefattade både sjukskrivna och icke sjukskrivna personer som var folkbokförda i Västra Götalands län. Studiepopulationen består av totalt tre kohorter; en generell befolkningskohort och två sjukskrivningskohorter varav en arbetsgivaranmäld och en egenanmäld. I den första datainsamlingen under våren 2008 deltog 7 835 personer varav befolkningskohorten bestod av 4027 personer, den arbetsgivaranmälda kohorten av 3310 och den egenanmälda kohorten av 498. Andel kvinnor var högre än andel män i alla kohorter, 55 % i befolkningskohorten, 66 % i den arbetsgivaranmälda kohorten och 65 % i den egenanmälda kohorten.

**Typ av data** Administrativa data

Surveydata: Oberoende undersökningar

**Analysenhet** Individ

#### Räckvidd och täckning

**Nyckelord** folkhälsa, hälsa, motion, psykisk hälsa, sjukskrivning, socialt stöd, alkoholvanor, arbete och sysselsättning, arbetsförhållanden, arbetsplats, arbetstillfredsställelse, barn, civilstånd, enformigt arbete, familjeliv, fritid, fritidsaktiviteter, hushållsarbete, kultur, livshändelse, ohälsa, rökning, sjukdomar, sjukfrånvaro, symptom, vänner, genus

**Ämnesområden** allmänhälsa, arbetsförhållande, familjeliv och äktenskap, sociala välfärdssystem/strukturer, kulturaktiviteter och deltagande, HÅLSA

**Tidsperiod(er)** 2008-2008

**Länder** Sverige

#### Geografisk täckning

Västra Götaland

#### Population

Personer i åldrarna 19-64 år (per den 31/12 2008) folkbokförda i Västra Götaland vid mättilfället 2008

#### Producenter & sponsorer

**Primärforskare** Hensing, GunnelGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa  
Holmgren, KristinaGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa  
Andersson, LenaGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa  
Krantz, GunillaGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa  
Pettersson, Eva-LisaGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa  
Staland-Nyman, CarinGöteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

**Andra producenter** Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

## Urval

### Urvalsprocess

Målpopulationen var alla personer i åldern 19 - 64 år som vid mätillfället, 2008, var folkbokförda i Västra Götaland. Rampopulationen bildades med register över totalbefolkningen (RTB). I urvalet önskade man få med ett relativt stort antal personer som nyligen påbörjat en sjukskrivningsperiod som pågått i mer än 14 dagar. För detta användes uppgifter från Försäkringskassans register. Statistiska Centralbyrån (SCB) identifierade befolkningsurvalet genom att göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från registret över totalbefolkningen (RTB). Försäkringskassan identifierade de två sjukskrivningsurvalen genom att göra ett uttag från sina register över sjukskrivna. Populationen delades in i tre stratum. I stratum 1 ingick arbetsgivaranmälda personer i åldern 19-64 år som Försäkringskassan tagit fram ur deras register, vilka motsvarade 49 % av samtliga som under den period Försäkringskassan gjorde sina uttag hade anmälts sjuka av arbetsgivare. Alla de arbetsgivaranmälda som Försäkringskassan tagit fram från registret ingick i studien. I stratum 2 ingick övriga personer i åldern 19-64 år, som själva hade anmält sig sjukskrivna, som Försäkringskassan tagit fram ur deras register. I stratum 2 drogs ett urval enligt metoden för obundet slumpmässigt urval (OSU). I stratum 3 ingick personer som Statistiska Centralbyrån (SCB) identifierade genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Den totala urvalsstorleken var 15 185 individer. Urvalet i stratum 1 var 6 165 personer, urvalet i stratum 2 var 1 000 personer och urvalet i stratum 3 var 8 020 personer. För ytterligare beskrivning av urvalet finns följande dokument att ta del av: 'Teknisk rapport 0870-001' samt 'Fördröjningsanalys från Försäkringskassan'. Urvalet för 2009 års undersökning utgjordes av svarsmängden i 2008 års undersökning.

### Svarsfrekvens

51,8%

### Viktning

Se avsnitt '7. Viktberäkning' i Teknisk rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB).

## Datainsamling

**Insamlingsdatum** single 2008  
start 2008-04-15  
end 2008-06-30  
start 2009-09-21  
end 2009-11-12

### Tidsperiod(er)

**Datainsamlingsmetod** Utdrag ur register

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

### Frågeformulär

Semi-strukturerad

**Datainsamlare** Statistiska Centralbyrån  
Statistiska Centralbyrån

## Filbeskrivning

Datasetet innehåller 1 fil(er)

**se.gu.snd.ddi.0870-001sve**

**Antal** 7835

**Variabler** 400

## Variabelgrupp(er)

Datasetet innehåller 13 Grupp(er)

### Version och ID

Namn	Etikett	Fråga
SND_studie	SND studie 0870	-
SND_dataset	SND dataset 0870-001	-
SND_version	SND version 6.0	-
IDnr	ID-nummer	-

### SCB-variabler

Namn	Etikett	Fråga
E1_SCB_Box	E1 SCB Box	Box
E1_SCB_Inflode	E1 SCB Enkätinflöde	Enkätinflöde
E1_SCB_Lan	E1 SCB Län	Län
E1_SCB_Kommun	E1 SCB Kommun	Kommun
E1_SCB_Civilst	E1 SCB Civilstånd	Civilstånd enligt registerdata
E1_SCB_Kon	E1 SCB Kön	Kön enligt registerdata
E1_SCB_Alder	E1 SCB Ålder	Ålder enligt registerdata (ålder under året)
E1_SCB_FodAr	E1 SCB Födelseår	Födelseår enligt registerdata
E1_SCB_FodLand	E1 SCB Födelseland	Födelseland
E1_SCB_MedSkap	E1 SCB Medborgarskap	Medborgarskap
E1_SCB_SEI	E1 SCB Socio-ekonomisk indelning SEI	SEI - Socio-ekonomisk indelning
E1_SCB_BrLon	E1 SCB Bruttolön	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor
E1_SCB_Datum	E1 SCB Datum för dataregistrering	Datum för dataregistrering, år/mån/dag
E1_SCB_Stratum	E1 SCB Stratum	Stratum
E1_SCB_Kund	E1 SCB Kund	Kund
E1_KaliVikt	E1 SCB Kalibrerad vikt	Kalibrerad vikt

### Bakgrund, utbildning och ekonomi

Namn	Etikett	Fråga
E1_Kon	E1 F.1 Kön	Är du man eller kvinna?
E1_Civilst	E1 F.2 Civilstånd	Vilket är ditt civilstånd?
E1_Fodar	E1 F.3 Födelseår	Vilket år är du född?
E1_Utb	E1 F.4 Utbildning	Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Namn	Etikett	Fråga
E1_Inkomst	E1 F.5 Hushållets gemensamma månadsinkomst	Hur stor är hushållets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst före skatt?

## Hälsa

Namn	Etikett	Fråga
E1_Halso	E1 F.6 Hälsotillstånd	I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är...
E1_IngenSjd	E1 F.7_1 Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Nej
E1_Hjarta	E1 F.7_2 Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck
E1_Astma	E1 F.7_3 Astma, luftrörsbesvär eller allergi	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Astma/luftrörsbesvär/allergi
E1_Hud	E1 F.7_4 Hudsjukdom, eksem eller allergi	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Hudsjukdom/eksem/allergi
E1_Muskler	E1 F.7_5 Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv
E1_Reum	E1 F.7_6 Reumatisk sjukdom	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Reumatisk sjukdom
E1_Neuro	E1 F.7_7 Neurologisk sjukdom	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Neurologisk sjukdom
E1_Psyk	E1 F.7_8 Psykiska besvär	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Psykiska besvär
E1_Endokr	E1 F.7_9 Endokrinologisk sjukdom	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Endokrinologisk sjukdom (t ex diabetes, struma)
E1_Tumor	E1 F.7_10 Tumörsjukdom	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Tumörsjukdom
E1_Mage	E1 F.7_11 Magbesvär	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Magbesvär
E1_Gyn	E1 F.7_12 Gynekologiska besvär	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Gynekologiska besvär
E1_AnnanSjd	E1 F.7_13 Annan sjukdom	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Annan sjukdom
E1_AnnanSjdText	E1 F.7_txt Annan sjukdom - text	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Annan sjukdom - text
E1_Langd	E1 F.8 Längd	Hur lång är du?
E1_Vikt	E1 F.9 Vikt	Hur mycket väger du?
E1_Symp10a	E1 F.10a Symptom: Magbesvär	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Magbesvär
E1_Symp10b	E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Hjärtklappning



Namn	Etikett	Fråga
E1_Symp10c	E1 F.10c Symptom: Andningsbesvär	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Andningsbesvär
E1_Symp10d	E1 F.10d Symptom: Trötthet	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Trötthet
E1_Symp10e	E1 F.10e Symptom: Yrsel	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Yrsel
E1_Symp10f	E1 F.10f Symptom: Huvudvärk	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Huvudvärk
E1_Symp10g	E1 F.10g Symptom: Smärtor i bröstet	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Smärtor i bröstet
E1_Symp10h	E1 F.10h Symptom: Ryggsmärtor, värk, ischias	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias
E1_Symp10i	E1 F.10i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Värk i nacke och/eller skuldervärk
E1_Symp10j	E1 F.10j Symptom: Insomningssvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att somna
E1_Symp10k	E1 F.10k Symptom: Sömnsvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Vaknar ofta och har svårt att somna om
E1_Symp10l	E1 F.10l Symptom: Koncentrationssvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att koncentrera mig
E1_Mental11a	E1 F.11a Känsla senaste veckan: Ledsen och nere - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig ledsen och nere
E1_Mental11b	E1 F.11b Känsla senaste veckan: Lugn och avslappnad - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lugn och avslappnad
E1_Mental11c	E1 F.11c Känsla senaste veckan: Energisk, aktiv och företagsam - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig energisk, aktiv och företagsam
E1_Mental11d	E1 F.11d Känsla senaste veckan: Pigg, utvilad och företagsam - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - När jag har vaknat upp har jag känt mig pigg, utvilad och företagsam
E1_Mental11e	E1 F.11e Känsla senaste veckan: Lycklig eller nöjd och belåten med sitt personliga liv - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lycklig eller nöjd och belåten med mitt personliga liv
E1_Mental11f	E1 F.11f Känsla senaste veckan: Tillfreds med livssituation - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag känner mig tillfreds med min livssituation
E1_Mental11g	E1 F.11g Känsla senaste veckan: Lever det slags liv man vill leva - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag lever det slags liv jag vill leva

Namn	Etikett	Fråga
E1_Mental11h	E1 F.11h Känsla senaste veckan: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har varit pigg på att ta itu med dagens arbete eller fatta nya beslut
E1_Mental11i	E1 F.11i Känsla senaste veckan: Kan klara av allvarliga problem eller förändringar i livet - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att jag kan klara av allvarliga problem eller förändringar i mitt liv
E1_Mental11j	E1 F.11j Känsla senaste veckan: Livet fullt av intressanta saker - WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att livet är fullt av intressanta saker
E1_GSE12a	E1 F.12a Löser svåra problem om man anstränger sig tillräckligt - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt
E1_GSE12b	E1 F.12b När mål även om man blir motarbetad - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål
E1_GSE12c	E1 F.12c Inga svårigheter att hålla fast målsättningar och förverkliga mål - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål
E1_GSE12d	E1 F.12d Vet hur man skall agera i oväntade situationer - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera
E1_GSE12e	E1 F.12e Klarar överraskande situationer bra - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra
E1_GSE12f	E1 F.12f Känner sig lugn när ställd inför svårigheter - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter
E1_GSE12g	E1 F.12g Klarar sig vad som än händer - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Vad som än händer klarar jag mig alltid
E1_GSE12h	E1 F.12h Hittar en lösning oavsett problem - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning
E1_GSE12i	E1 F.12i Vet hur man ska ta sig an nya utmaningar - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag ska ta mig an dem
E1_GSE12j	E1 F.12j Kan vanligtvis hantera problem som uppstår av egen kraft - General Self-Efficacy scale (GSE)	Hur väl stämmer följande in på dig? - När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft
E1_Psyk_vardbehov	E1 F.13 Mått så psykiskt dåligt att man känt behov söka vård	Har du någon gång mått så psykiskt dåligt att du kände behov av att söka vård?
E1_SoktVard14_1	E1 F.14_1 Sökte vård hos vårdcentralen	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Vårdcentralen
E1_SoktVard14_2	E1 F.14_2 Sökte öppensykiatrisk vård	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Öppensykiatrisk vård

Namn	Etikett	Fråga
E1_SoktVard14_3	E1 F.14_3 Sökte vård hos privatläkare	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Hos privatläkare
E1_SoktVard14_4	E1 F.14_4 Sökte vård hos privat psykolog eller psykoterapeut	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Hos privat psykolog eller psykoterapeut
E1_SoktVard14_5	E1 F.14_5 Sökte vård på akutmottagningen	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Akutmottagningen
E1_SoktVard14_6	E1 F.14_6 Sökte vård på annat sätt	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Annat
E1_SoktVardText	E1 F.14_txt Sökte vård på annat sätt - text	När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Annat - text
E1_Vard	E1 F.15 Fick den vård man behövde	Tyckte du att du fick den vård du behövde?
E1_EjSokt16_1	E1 F.16_1 Skäl inte söka vård: Trodde inte att vård skulle hjälpa	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag trodde inte att vård skulle kunna hjälpa mig
E1_EjSokt16_2	E1 F.16_2 Skäl inte söka vård: Skam för att man mådde dåligt	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag skämdes för att visa att jag mådde dåligt
E1_EjSokt16_3	E1 F.16_3 Skäl inte söka vård: Rädsla någon skulle se att man sökte vård	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag var rädd att någon jag känner skulle se mig när jag sökte vård
E1_EjSokt16_4	E1 F.16_4 Skäl inte söka vård: För lång restid	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var för lång restid till vårdgivaren
E1_EjSokt16_5	E1 F.16_5 Skäl inte söka vård: Stängt hos vårdgivaren	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var inte öppet hos vårdgivaren
E1_EjSokt16_6	E1 F.16_6 Skäl inte söka vård: För dyrt	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var för dyrt för att söka vård
E1_EjSokt16_7	E1 F.16_7 Skäl inte söka vård: Visste inte vart man skulle vända sig	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag visste inte vart jag skulle vända mig
E1_EjSokt16_8	E1 F.16_8 Skäl inte söka vård: Inga kommunikationer	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det fanns inga kommunikationer så att jag kunde ta mig till vårdgivaren
E1_EjSokt16_9	E1 F.16_9 Skäl inte söka vård: Går över av sig själv	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag tänkte att den psykiska ohälsan går över av sig själv
E1_EjSokt16_10	E1 F.16_10 Skäl inte söka vård: Rädsla bli inlagd mot egen vilja	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag var rädd att jag skulle bli inlagd mot min vilja
E1_EjSokt16_11	E1 F.16_11 Skäl inte söka vård: Annat skäl	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Annat skäl
E1_EjSoktText	E1 F.16_txt Skäl inte söka vård: Annat skäl - text	Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Annat skäl - text

### Sjukskrivning och sjukersättning

Namn	Etikett	Fråga
E1_Sjukskr_aret	E1 F.17_1 Sjukskriven senaste året	Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna? - Nej

Namn	Etikett	Fråga
E1_Sjukskr_dag	E1 F.17_2 Antal sjukskrivningsdagar senaste året	Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna? - Ja
E1_Sjukskr_per	E1 F.18 Påbörjat sjukskrivningsperiod som pågått mer än 14 dagar	Har du under de senaste 8 veckorna påbörjat en sjukskrivningsperiod som pågått mer än 14 dagar?
E1_Sjukskr_nu	E1 F.19 Sjukskriven just nu. Se kodbok för info.	Är du sjukskriven just nu?
E1_Sjukskr_proc	E1 F.20 Sjukskrivning i procent. Se kodbok för info.	Hur många procent är du sjukskriven?
E1_Sjukskr_korr	E1 F.20 Sjukskrivning i procent - korrigerad	Hur många procent är du sjukskriven?
E1_Sjukskr_langd	E1 F.21 Sjukskrivningens längd. Se kodbok för info.	Hur länge har du varit sjukskriven?
E1_Sjukskriven_Infektio	E1 F.22_1 Sjukskriven för infektionssjukdom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Infektionssjukdom (t ex förkyllning, influensa)
E1_Sjukskriven_Rygg	E1 F.22_2 Sjukskriven för ryggvärk. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ryggvärk
E1_Sjukskriven_Nacke	E1 F.22_3 Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Värk i nacke, skuldra, axlar
E1_Sjukskriven_Muskel	E1 F.22_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Andra muskel- eller ledsymptom/värk
E1_Sjukskriven_Depr	E1 F.22_5 Sjukskriven för depression. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Depression
E1_Sjukskriven_Stress	E1 F.22_6 Sjukskriven för stress. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Stress
E1_Sjukskriven_Angest	E1 F.22_7 Sjukskriven för ångest, oro. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ångest, oro
E1_Sjukskriven_Schizo	E1 F.22_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykossjukdom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Schizofreni, annan psykossjukdom
E1_Sjukskriven_AnPsyki	E1 F.22_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan psykisk sjukdom
E1_Sjukskriven_Hjart	E1 F.22_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Hjärt-kärlsjukdom (t ex hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck)
E1_Sjukskriven_Grav	E1 F.22_11 Sjukskriven för graviditetsbesvär. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Graviditetsbesvär
E1_Sjukskriven_Skada	E1 F.22_12 Sjukskriven för skada/olycka. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Skada/olycka
E1_Sjukskriven_AnSjd	E1 F.22_13 Sjukskriven för annan sjukdom. Se kodbok för info.	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom
E1_Sjukskriven_AnSjdText	E1 F.22_txt Sjukskriven för annan sjukdom - text	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom - text

Namn	Etikett	Fråga
E1_Atergang	E1 F.23 Tid till helt i arbete/inte alls sjukskriven igen. Se kodbok för info.	När tror du att du kommer att vara helt i arbete/inte alls sjukskriven igen?
E1_Skam	E1 F.24 Skamkänslor inför andra på grund av sjukskrivningen. Se kodbok för info.	I vilken grad har du skamkänslor inför andra att du är sjukskriven?
E1_SjukAktErs	E1 F.25 Sjuk- eller aktivitetsersättning	Har du sjuk- eller aktivitetsersättning just nu?
E1_SjukAktErsProc	E1 F.26 Sjuk- eller aktivitetsersättning i procent	Hur många procent har du sjuk- eller aktivitetsersättning?
E1_SjukAktErsLangd	E1 F.27 Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd	Hur länge har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning?

### Arbetsliv

Namn	Etikett	Fråga
E1_Sysselsatt	E1 F.28 Huvudsaklig sysselsättning	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
E1_SyssText	E1 F.28_txt Huvudsaklig sysselsättning - text	Huvudsaklig sysselsättning - text
E1_Yrke	E1 F.29a Huvudsakliga yrke	Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke?
E1_ArbuppgText	E1 F.29b_txt Huvudsakliga arbetsuppgifter	Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
E1_LedBef	E1 F.30 Arbetsledande befattning	Har du en arbetsledande befattning?
E1_LedBefAnt	E1 F.30 Arbetsledande befattning: Antal personer	Om Ja, för hur många personer?
E1_Anstform	E1 F.31 Huvudsaklig anställningsform	Vilken är din huvudsakliga anställningsform?
E1_AnstformText	E1 F.31_txt Huvudsaklig anställningsform - text	Annan anställningsform - text
E1_Hel_deltid	E1 F.32 Heltid/deltid	Arbetar du heltid eller deltid?
E1_Arbgivare	E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare	Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare?
E1_ArbgivText	E1 F.33_txt Huvudsaklig arbetsgivare - text	Huvudsakliga arbetsgivare - text
E1_Konsford	E1 F.34 Könsfördelning på arbetsplatsen	Hur är könsfördelning där du huvudsakligen utför ditt dagliga arbete?
E1_Omorg	E1 F.35 Omorganisering på arbetsplatsen	Har din arbetsplats omorganiserats de senaste 12 månaderna?
E1_Koncentr	E1 F.36 Arbetet kräver mycket koncentration	Kräver ditt arbete ett stort mått av koncentration?
E1_Minna	E1 F.37 Arbetet kräver att komma ihåg mycket	Kräver ditt arbete att du ska komma ihåg mycket?
E1_Lyft	E1 F.38 Arbetet kräver tunga lyft	Kräver ditt arbete tunga lyft?
E1_ArbStallning	E1 F.39 Arbetet medför olämpliga arbetsställningar	Arbetar du i krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar?

Namn	Etikett	Fråga
E1_ArbForm40a	E1 F.40a Arbetsförmåga i förhållande till kunskapskrav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kunskapskrav arbetet ställer?
E1_ArbForm40b	E1 F.40b Arbetsförmåga i förhållande till mentala krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
E1_ArbForm40c	E1 F.40c Arbetsförmåga i förhållande till känslomässiga krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de känslomässiga krav arbetet ställer?
E1_ArbForm40d	E1 F.40d Arbetsförmåga i förhållande till samarbetskrav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de samarbetskrav arbetet ställer?
E1_ArbForm40e	E1 F.40e Arbetsförmåga i förhållande till kroppsliga krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kroppsliga krav arbetet ställer?
E1_Kroppsbesvar	E1 F.41 Möjlighet påverka kroppsligt besvärande arbete	När arbetet blir kroppsligt besvärande, har du då möjlighet att dra ner på takten eller arbeta annorlunda, så att besvären minskar?
E1_PsykPafrest	E1 F.42 Möjlighet påverka psykiskt påfrestande arbete	När arbetet blir psykiskt påfrestande, har du då möjlighet att påverka det du gör, så att påfrestningen minskar?
E1_Utvilad	E1 F.43 Utvilad och återhämtad då arbetet påbörjas	Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetet?
E1_Krav44a	E1 F.44a Krav på att arbeta mycket fort	Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?
E1_Krav44b	E1 F.44b Krav på att arbeta mycket hårt	Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt?
E1_Krav44c	E1 F.44c Krav på för stor arbetsinsats	Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?
E1_Krav44d	E1 F.44d Tillräckligt med tid	Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna?
E1_Krav44e	E1 F.44e Motstridiga krav	Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?
E1_Kontroll44f	E1 F.44f Möjlighet att lära sig nytt	Får du lära dig nya saker i ditt arbete?
E1_Kontroll44g	E1 F.44g Krav på skicklighet	Kräver ditt arbete skicklighet?
E1_Kontroll44h	E1 F.44h Krav på påhittighet	Kräver ditt arbete påhittighet?
E1_Kontroll44i	E1 F.44i Monotoni	Innebär ditt arbete att man gör samma sak om och om igen?
E1_Kontroll44j	E1 F.44j Bestämmer själv hur arbetet utförs	Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?
E1_Kontroll44k	E1 F.44k Bestämmer själv vad som utförs	Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?
E1_Stod45a	E1 F.45a Lugn och behaglig stämning	Hur väl stämmer följande in på dig? - Det är en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats
E1_Stod45b	E1 F.45b God sammanhållning	Hur väl stämmer följande in på dig? - Det är en god sammanhållning
E1_Stod45c	E1 F.45c Arbetskamrater ställer upp	Hur väl stämmer följande in på dig? - Mina arbetskamrater ställer upp för mig

Namn	Etikett	Fråga
E1_Stod45d	E1 F.45d Förståelse för dålig dag	Hur väl stämmer följande in på dig? - Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag
E1_Stod45e	E1 F.45e Kommer överens med överordnade	Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag kommer bra överens med mina överordnade
E1_Stod45f	E1 F.45f Trivs med arbetskamrater	Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag trivs bra med mina arbetskamrater
E1_Engagerad	E1 F.46 Engagerad i arbetet	Känner du dig engagerad i ditt arbete?
E1_EgnaKrav	E1 F.47 Höga krav på sig själv i arbetet	Ställer du höga krav på dig själv i ditt arbete?
E1_SagaNej	E1 F.48 Svårt att säga nej till arbetsuppgifter	Har du svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots att du redan har fullt upp att göra?
E1_Ansvaret	E1 F.49 Tar mer ansvar än man borde	Tar du mer ansvar för arbetet än du borde göra?
E1_Asikter	E1 F.50 Närmaste chef tar hänsyn till åsikter	Tar din närmaste chef hänsyn till dina åsikter?
E1_Konfl	E1 F.51 Konflikter på arbetsplatsen	Är du inblandad i någon eller några konflikter på din arbetsplats?
E1_Oro52a	E1 F.52a Oro för att arbetsplats ska omorganiseras	Oroar du dig för att arbetsplatsen ska omorganiseras?
E1_Oro52b	E1 F.52b Oro för besparingar eller nedskärningar	Oroar du dig för att besparingar eller nedskärningar ska påverka arbetet?
E1_Oro52c	E1 F.52c Oro för att ny teknik ska införas	Oroar du dig för att ny teknik ska införas?
E1_Oro52d	E1 F.52d Oro för att inte klara av arbetet	Oroar du dig för att du inte ska klara arbetet?
E1_Oro52e	E1 F.52e Oro för att bli arbetslös	Oroar du dig för att bli arbetslös?
E1_Oro52f	E1 F.52f Oro för att utsättas för mobbning	Oroar du dig för att utsättas för mobbning?
E1_Oro52g	E1 F.52g Oro för att utsättas för sexuella trakasserier	Oroar du dig för att utsättas för sexuella trakasserier?
E1_Olust	E1 F.53 Känsla av olust när man går till arbetet	Händer det att du känner olust när du går till arbetet?
E1_Mobbn	E1 F.54 Mobbing på arbetsplatsen	Förekommer det mobbning på din arbetsplats?
E1_UtsattMobbn	E1 F.55 Själv varit utsatt för mobbing på arbetsplats	Har du själv varit utsatt för mobbning på din arbetsplats?

### Familjeförhållanden och vänner

Namn	Etikett	Fråga
E1_Hushall	E1 F.56 Hushållets storlek	Hur många personer består ditt hushåll av?
E1_Parrelation	E1 F.57 Parrelation	Har du en parrelation?
E1_Trivs	E1 F.58 Trivs med livsstil	Oavsett om du har en parrelation eller inte, i vilken grad trivs du med att leva som du gör?

Namn	Etikett	Fråga
E1_Jamst	E1 F.59 Jämställd parrelation	Jämfört med andra par i din bekantskapskrets, i vilken grad tycker du att din parrelation är jämställd?
E1_BarnHemma	E1 F.60 Hemmavarande barn	Har du/ni några barn som bor hemma?
E1_Barn0_5	E1 F.60_1 Hemmavarande barn: 0-5 år	Om Ja: Hur många barn? 0-5 år
E1_Barn6_12	E1 F.60_2 Hemmavarande barn: 6-12 år	Om Ja: Hur många barn? 6-12 år
E1_Barn13_17	E1 F.60_3 Hemmavarande barn: 13-17 år	Om Ja: Hur många barn? 13-17 år
E1_Barn18	E1 F.60_4 Hemmavarande barn: 18 år eller äldre	Om Ja: Hur många barn? 18 år eller äldre
E1_Gravid	E1 F.61 Gravid	Är du gravid?
E1_GravVecka	E1 F.61_veck Graviditetsvecka	Om Ja: I vilken vecka?
E1_Planering	E1 F.62 Hem- och hushållsarbete: Planering	Vem planerar till största delen hem- och hushållsarbetet?
E1_Fordelning	E1 F.63 Hem- och hushållsarbete: Fördelning	Hur fördelas hem- och hushållsarbetet?
E1_Nojd_Ford	E1 F.64 Nöjd med fördelning av hem- och hushållsarbete	I vilken grad är du nöjd med fördelning av hem- och hushållsarbetet?
E1_Konfl_YrkeHem	E1 F.65 Konflikt yrkesarbete och hem/hushållsarbete	I vilken grad upplever du en konflikt mellan yrkesarbetet och hem- och hushållsarbetet?
E1_Arb_pav_Hem	E1 F.66 Arbete påverkar hem- och hushållsarbete negativt	I vilken grad påverkas ditt hem- och hushållsarbete på ett negativt sätt av kraven i ditt arbete?
E1_Hem_pav_Arb	E1 F.67 Hem- och hushållsarbete påverkar arbete negativt	I vilken grad påverkas ditt arbete på ett negativt sätt av kraven i ditt hem- och hushållsarbete?
E1_StodHjalp68a	E1 F.68a Någon som ställer upp vid sjukdom	Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du blir sjuk?
E1_StodHjalp68b	E1 F.68b Någon som ställer upp om sällskap behövs	Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du vill ha sällskap?
E1_StodHjalp68c	E1 F.68c Någon som ställer upp vid personliga bekymmer	Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du behöver prata med någon om personliga bekymmer?
E1_StodHjalp68d	E1 F.68d Någon som ställer upp och lånar ut 15 000 kronor	Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du behöver ett lån på 15 000 kronor?
E1_Ensam	E1 F.69 Känsla av ensamhet	Händer det att du känner dig ensam?

### Livshändelser

Namn	Etikett	Fråga
E1_Handelse70_1	E1 F.70_1 Händelse senaste året: Giftemål/blivit sambo	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Gift mig eller blivit sambo
E1_Handelse70_2	E1 F.70_2 Händelse senaste året: Fått barn/adopterat	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått barn eller adopterat barn



Namn	Etikett	Fråga
E1_Handelse70_3	E1 F.70_3 Händelse senaste året: Skilsmässa/separation	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Skilt mig eller separerat
E1_Handelse70_4	E1 F.70_4 Händelse senaste året: Bytt bostadsort	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Bytt bostadsort
E1_Handelse70_5	E1 F.70_5 Händelse senaste året: Barn med problem	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft barn med allvarliga problem (t ex missbruk, brott, blivit mobbat)
E1_Handelse70_6	E1 F.70_6 Händelse senaste året: Barn utsatta för sexövergrepp	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp
E1_Handelse70_7	E1 F.70_7 Händelse senaste året: Bytt arbetsplats	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Bytt arbetsplats
E1_Handelse70_8	E1 F.70_8 Händelse senaste året: Minskat ansvar i arbetet	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått minskat ansvar i arbetet
E1_Handelse70_9	E1 F.70_9 Händelse senaste året: Ökat ansvar i arbetet	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått ökat ansvar i arbetet
E1_Handelse70_10	E1 F.70_10 Händelse senaste året: Mycket försämrad ekonomi	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått mycket försämrad ekonomi
E1_Handelse70_11	E1 F.70_11 Händelse senaste året: Blivit arbetslös	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Blivit arbetslös
E1_Handelse70_12	E1 F.70_12 Händelse senaste året: Blivit bostadslös	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Blivit bostadslös
E1_Handelse70_13	E1 F.70_13 Händelse senaste året: Konflikt med närstående	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon som står mig nära
E1_Handelse70_14	E1 F.70_14 Händelse senaste året: Konflikt med annan	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon annan
E1_Handelse70_15	E1 F.70_15 Händelse senaste året: Sjukdom/olyckshändelse	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Råkat ut för svår sjukdom/olyckshändelse
E1_Handelse70_16	E1 F.70_16 Händelse senaste året: Sjukdom familj/vänkrets	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft svår sjukdom/olyckshändelse i familj eller vänkrets
E1_Handelse70_17	E1 F.70_17 Händelse senaste året: Dödsfall familj/vänkrets	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft dödsfall i familj eller vänkrets
E1_Handelse70_18	E1 F.70_18 Händelse senaste året: Annan viktig händelse	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Annan/andra viktiga händelser
E1_Handelse70_19	E1 F.70_19 Händelse senaste året: Inget av ovanstående	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Inget av ovanstående
E1_HandText	E1 F.70_txt Händelser senaste året: Annan händelse - text	Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Annan händelse - text

Namn	Etikett	Fråga
E1_UtsattHot	E1 F.71a Hot om skada från partner/tidigare partner	Har din partner/tidigare partner under senaste 12 månaderna utsatt dig för hot om att skada dig eller närstående person?
E1_UtsattVald	E1 F.71b Fysiskt/sexuellt våld från partner/tidigare partner	Har din partner/tidigare partner under de senaste 12 månaderna utsatt dig för fysiskt och/eller sexuellt våld?
E1_AnvantVald	E1 F.72 Själv utsatt partner/tidigare partner för hot eller våld	Har du själv vid något tillfälle utsatt din partner/tidigare partner för något av detta under de senaste 12 månaderna?
E1_PartnKon	E1 F.73 Partners kön	Är/var din partner/tidigare partner en man eller kvinna?

### Kultur och fritid

Namn	Etikett	Fråga
E1_Fritid74a	E1 F.74a Senaste året: Besökt bio, teater, museum	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på bio/teater/museum
E1_Fritid74b	E1 F.74b Senaste året: Fotograferat, filmat	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Fotograferat/filmat
E1_Fritid74c	E1 F.74c Senaste året: Tecknat, målat	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Tecknat/målat
E1_Fritid74d	E1 F.74d Senaste året: Skrivit	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Skrivit t ex dagbok/dikt/artiklar/blogg
E1_Fritid74e	E1 F.74e Senaste året: Läst bok, ljudbok	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Läst någon bok/ljudbok
E1_Fritid74f	E1 F.74f Senaste året: Dator-, TV-spel	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Dator-/TV-spel
E1_Fritid74g	E1 F.74g Senaste året: Gått på konsert	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på konsert
E1_Fritid74h	E1 F.74h Senaste året: Lyssnat på musik	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Lyssnat på musik
E1_Fritid74i	E1 F.74i Senaste året: Spelat musikinstrument	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Spelat på något musikinstrument
E1_Fritid74j	E1 F.74j Senaste året: Sjungit i kör	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Sjungit i kör
E1_Fritid74k	E1 F.74k Senaste året: Gått på idrottsevenemang	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på idrottsevenemang som åskådare
E1_Fritid74l	E1 F.74l Senaste året: Utövat sport, idrott, motion	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat sport/idrott/annan motion
E1_Fritid74m	E1 F.74m Senaste året: Varit ute i naturen	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Varit ute i naturen

Namn	Etikett	Fråga
E1_Fritid74n	E1 F.74n Senaste året: Deltagit i studiecirkel, kurs	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i studiecirkel/ kurser
E1_Fritid74o	E1 F.74o Senaste året: Deltagit i religiöst samfund	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i religiöst samfund
E1_Fritid74p	E1 F.74p Senaste året: Deltagit i föreningsverksamhet	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i föreningsverksamhet
E1_Fritid74q	E1 F.74q Senaste året: Umgåtts med vänner	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Umgåtts med vänner
E1_Fritid74r	E1 F.74r Senaste året: Utövat slöjd, konsthantverk	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon form av textil-/trä-/metallslöjd eller annat konsthantverk
E1_Fritid74s	E1 F.74s Senaste året: Utövat annan form av hobby	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon annan form av hobby
E1_FritidText	E1 F.74_txt Senaste året: Utövat annan form av hobby - text	Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon annan form av hobby - text
E1_Motion	E1 F.75 Motionsaktiviteter minst 30 minuter	Hur ofta ägnar du dig åt någon typ av motion (såsom att springa, cyklar eller på annat sätt träna - "så att svetten rinner") i minst 30 minuter?
E1_NojdFritid	E1 F.76 Nöjd med egna kultur- och fritidsaktiviteter	I vilken grad är du nöjd med dina kultur- och fritidsaktiviteter?
E1_TrstFritid	E1 F.77 Svårt att få tiden att gå	Händer det ofta att du har svårt att få tiden att gå på din fritid?

### Alkohol- och rökvanor

Namn	Etikett	Fråga
E1_Alkohol	E1 F.78 Druckit alkohol senaste året	Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit minst ett glas alkohol?
E1_AUDIT79	E1 F.79 Druckit alkoholhaltiga drycker regelbundet. Se kodbok för info.	Om du tänker tillbaka på de senaste 12 månaderna hur regelbundet har du druckit alkoholhaltiga drycker?
E1_AUDIT80	E1 F.80 Mängd alkohol. Se kodbok för info.	Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? (se exemplet ovan)
E1_AUDIT81a	E1 F.81a Alkohol: Dricker sex standardglas eller mer. Se kodbok för info.	Hur ofta dricker du sex "standardglas" eller mer vid samma tillfälle?
E1_AUDIT81b	E1 F.81b Alkohol: Inte kunnat sluta dricka. Se kodbok för info.	Hur ofta under senaste 12 månaderna har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?
E1_AUDIT81c	E1 F.81c Alkohol: Låtit bli att göra något man borde. Se kodbok för info.	Hur ofta under senaste 12 månaderna har du låtit bli att göra något du borde för att du drack?

Namn	Etikett	Fråga
E1_AUDIT81d	E1 F.81d Alkohol: Behövt en "drink" på morgonen. Se kodbok för info.	Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du behövt en "drink" på morgonen efter mycket drickande dagen innan?
E1_AUDIT81e	E1 F.81e Alkohol: Skuld känslor. Se kodbok för info.	Hur ofta under senaste 12 månaderna har du haft skuld känslor eller samvetsförebåelser på grund av ditt drickande?
E1_AUDIT81f	E1 F.81f Alkohol: Minnesluckor. Se kodbok för info.	Hur ofta under senaste 12 månaderna har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?
E1_AUDIT82	E1 F.82 Skadat någon på grund av drickande. Se kodbok för info.	Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?
E1_AUDIT83	E1 F.83 Någon oroat sig över drickande. Se kodbok för info.	Har en släkting eller vän, en läkare eller någon annan inom sjukvården oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?
E1_Sjukskr_alkohol	E1 F.84 Sjukskriven på grund av drickande. Se kodbok för info.	Hur många gånger har du varit sjukskriven på grund av att du druckit under de senaste 12 månaderna?
E1_Arb_alkohol	E1 F.85 Svårt att klara arbete på grund av drickande. Se kodbok för info.	Hur många gånger har du haft svårt att klara ditt arbete på grund av att du druckit under de senaste 12 månaderna?
E1_Roker86a	E1 F.86a Röker dagligen	Röker du dagligen?
E1_Roker86b	E1 F.86b Röker då och då	Om Nej: Händer det att du röker då och då?

## LISA-data

Källa: SCB, Bakgrundsfakta, Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2008:1, Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) 1990-2005. ISBN 97-91-618-1405-3 (print).

Namn	Etikett	Fråga
LISA2001_Sjukfall	LISA 2001: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_01 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2001
LISA2001_Bruttodagar	LISA 2001: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_01 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2001
LISA2001_Nettodagar	LISA 2001: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_01 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2001
LISA2001_Utbetalt	LISA 2001: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_01 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2001
LISA2002_Sjukfall	LISA 2002: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_02 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2002
LISA2002_Bruttodagar	LISA 2002: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_02 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2002
LISA2002_Nettodagar	LISA 2002: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_02 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2002

Namn	Etikett	Fråga
LISA2002_Utbetalt	LISA 2002: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_02 - Summa utbetalt belopp för ersättningsslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2002
LISA2003_Sjukfall	LISA 2003: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_03 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2003
LISA2003_Bruttodagar	LISA 2003: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_03 - Summa bruttodagar för ersättningsslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2003
LISA2003_Nettodagar	LISA 2003: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_03 - Summa nettodagar för ersättningsslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2003
LISA2003_Utbetalt	LISA 2003: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_03 - Summa utbetalt belopp för ersättningsslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2003
LISA2003_Sjukers	LISA 2003: Sjukersättning	SjukErs_03 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. Från och med 1/1 2003 införs regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer med varaktig eller långvarig medicinsk nedsättning av arbetsförmågan. Vid samma tidpunkt upphör bestämmelserna om förtidspension och sjukbidrag. Förtidspension blir sjukersättning. Sjukbidrag blir tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. Medan förtidspensionen och sjukbidraget var en del av det allmänna pensionssystemet är sjuk- och aktivitetsersättningen en del av sjukförsäkringssystemet. Personer i åldrarna 30-64 år kan få sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning beroende på för hur lång tid arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. I variabeln 'SjukErs' redovisas ersättning som avser såväl sjukersättning som tidsbegränsad sjukersättning. Personer i åldrarna 19-29 år kan få aktivitetsersättning. Gränsen höjs för att få ersättning vid långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom från 16 år till tidigast halvårsskiftet efter det år då personen fyller 19 år. Bedömningen av arbetsförmågan för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning är oförändrad. Det innebär att en person som fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Nedsättningen måste antas bestå under minst ett år. Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska hänsyn tas till den försäkrades förmåga att försörja sig själv. Det gäller i första hand möjligheten att klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Vilken grad man får beror på i vilken omfattning arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. Den är alltid tidsbegränsad till mellan

Namn	Etikett	Fråga
		<p>ett och tre år i taget. Ungdomar som på grund av funktionshinder ännu inte har avslutat sin utbildning på grundskole- och gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Ingen prövning av arbetsförmågan görs i dessa ärenden. Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut dels i form av en inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning, dels i form av en garantiersättning. Garantiersättning får de som inte har haft eller har haft låga förvärvsinkomster innan arbetsförmågan blev nedsatt av medicinska skäl. Det gäller under förutsättning att vissa villkor ifråga om arbete eller bosättning uppfylls. Garantiersättningen är avsedd att ge ett ekonomiskt grundskydd oberoende av tidigare arbetsinkomster. Garantnivån vid sjukersättning är 2,40 prisbasbelopp (94 560 kronor år 2005). Garantnivån vid aktivitetsersättning varierar med åldern från 2,10 till 2,35 prisbasbelopp. Garantiersättningen är dessutom beroende av försäkringstid. Inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning är däremot knuten till arbetsinkomsten. Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen beräknas på basis av en antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas enligt huvudregeln som genomsnittet av de tre högsta omräknade bruttoårsinkomsterna som intjänats under en given period, s.k. ramtid. Ramtiden är mellan fem och åtta år beroende på den enskildes ålder. Det högsta belopp som bruttoårsinkomsten kan beräknas till uppgår till 7,5 prisbasbelopp. Ersättningsnivån är 64 procent av den antagandeinkomst som räknats fram. Personer som har en inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning som är lägre än garantnivån får garantiersättning med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan garantnivån och den inkomstrelaterade ersättningen. Det bruttobelopp som betalas ut i sjukersättning och aktivitetsersättning kan inte direkt jämföras med utbetalt belopp till förtidspension/sjukbidrag. I samband med genomförandet av det nya pensionssystemet ändrades skattereglerna för pensionärer m.fl. Sjukersättning och aktivitetsersättning beskattas därigenom på samma sätt som arbetsinkomst, vilket medför att den genomsnittliga ersättningen per person ökade med drygt 6 000 kronor. Om en person har haft sjuk- eller aktivitetsersättning under 12 månader och vill pröva ett arbete kan han eller hon ansöka om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning. I upp till tre kalendermånader kan personen pröva att arbeta och samtidigt få behålla sjuk- eller aktivitetsersättningen. Därefter kan personen under en begränsad tid arbeta och ha ersättningen vilande utan att rätten till ersättning</p>

Namn	Etikett	Fråga
		påverkas. I samband med att ersättningssystemet byts ut och sjukersättning/aktivitetsersättning inte är en del av det allmänna pensionssystemet såsom förtidspension/sjukbidrag var skiljer sig från tidigare även möjligheterna att redovisa de belopp som betalats ut. Före år 2003 redovisades det aktuella årets hela folkpensionsbelopp och ATP-belopp som förtidspension/sjukbidrag (FolkFortSjuk/ATPFortSjuk) när folkpensions-/ATP-koden angav förtidspension/sjukbidrag vid sista utbetalning under året. Angav folkpensions-/ATP-koden däremot ålderspension vid årets sista utbetalning fördes hela beloppet till ålderspension. Från och med 2003 finns inte detta samband mellan de två utbetalningssystemen längre. Den 1/7 2003 införs bestämmelsen att Försäkringskassan senast ett år efter sjukanmälningsdagen skall ha utrett om det finns förutsättningar för att tillerkänna den försäkrade sjukersättning eller aktivitetsersättning istället för sjukpenning, trots att den försäkrade inte ansökt om ersättningen. Bestämmelsen tillämpas på sjukfall som har sjukanmälningsdag den 1 november 2002 eller senare. Den 1/1 2005 införs bestämmelsen att Försäkringskassan minst var tredje år ska göra en ny utredning av arbetsförmågan för dem som har en icke tidsbegränsad sjukersättning. Om den försäkrade har fyllt 60 år behöver ingen utredning göras. De nya reglerna omfattar personer som får sjukersättning med begynnelsemånad januari 2005 eller senare.
LISA2003_Aktivitetsers	LISA 2003: Aktivitetsersättning	AktErs_03 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning.
LISA2004_Sjukfall	LISA 2004: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_04 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2004
LISA2004_Bruttodagar	LISA 2004: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_04 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2004
LISA2004_Nettodagar	LISA 2004: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_04 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2004
LISA2004_Utbetalt	LISA 2004: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_04 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2004
LISA2004_Sjukers	LISA 2004: Sjukersättning	SjukErs_04 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2004_Aktivitetsers	LISA 2004: Aktivitetsersättning	AktErs_04 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för

Namn	Etikett	Fråga
		händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2005_Sjukfall	LISA 2005: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_05 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2005
LISA2005_Bruttodagar	LISA 2005: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_05 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2005
LISA2005_Nettodagar	LISA 2005: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_05 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2005
LISA2005_Utbetalt	LISA 2005: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_05 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2005
LISA2005_Sjukers	LISA 2005: Sjukersättning	SjukErs_05 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2005_Aktivitetsers	LISA 2005: Aktivitetsersättning	AktErs_05 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2006_Sjukfall	LISA 2006: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_06 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2006
LISA2006_Bruttodagar	LISA 2006: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_06 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2006
LISA2006_Nettodagar	LISA 2006: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_06 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2006
LISA2006_Utbetalt	LISA 2006: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_06 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2006
LISA2006_Sjukers	LISA 2006: Sjukersättning	SjukErs_06 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2006_Aktivitetsers	LISA 2006: Aktivitetsersättning	AktErs_06 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2007_Sjukfall	LISA 2007: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_07 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2007
LISA2007_Bruttodagar	LISA 2007: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_07 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007
LISA2007_Nettodagar	LISA 2007: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_07 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2007



Namn	Etikett	Fråga
LISA2007_Utbetalt	LISA 2007: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_07 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007
LISA2007_Sjukers	LISA 2007: Sjukersättning	SjukErs_07 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2007_Aktivitet	LISA 2007: Aktivitetsersättning	AktErs_07 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2008_Sjukfall	LISA 2008: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_08 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2008
LISA2008_Bruttodagar	LISA 2008: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_08 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008
LISA2008_Nettodagar	LISA 2008: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_08 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008
LISA2008_Utbetalt	LISA 2008: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_08 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008
LISA2008_Sjukers	LISA 2008: Sjukersättning	SjukErs_08 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.
LISA2008_Aktivitet	LISA 2008: Aktivitetsersättning	AktErs_08 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

## Yrkesställning

Namn	Etikett	Fråga
SCB_Yrkst2001	SCB Yrkesställning 2001	Yrkesställning 2001
SCB_Yrkst2002	SCB Yrkesställning 2002	Yrkesställning 2002
SCB_Yrkst2003	SCB Yrkesställning 2003	Yrkesställning 2003
SCB_Yrkst2004	SCB Yrkesställning 2004	Yrkesställning 2004
SCB_Yrkst2005	SCB Yrkesställning 2005	Yrkesställning 2005
SCB_Yrkst2006	SCB Yrkesställning 2006	Yrkesställning 2006
SCB_Yrkst2007	SCB Yrkesställning 2007	SCB Yrkesställning 2007
SCB_Yrkst2008	SCB Yrkesställning 2008	SCB Yrkesställning 2008

## Bearbetade variabler

Namn	Etikett	Fråga
E1_SCB_Civilst2gr	E1 SCB Civilstånd - 2 grupper	Civilstånd indelad i 2 grupper
E1_SCB_Alder3gr	E1 SCB Ålder - 3 grupper	Ålder indelad i 3 grupper
E1_SCB_Alder4gr	E1 SCB Ålder - 4 grupper	Ålder indelad i 4 grupper
E1_SCB_FodLand2gr	E1 SCB Födelseland - 2 grupper	Födelseland indelad i 2 grupper
E1_SCB_MedSkap2gr	E1 SCB Medborgarskap - 2 grupper	Medborgarskap indelad i 2 grupper
E1_SCB_SEI7gr	E1 SCB SEI - 7 grupper	SEI indelad i 7 grupper utan inklassificerade företagare. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke.
E1_SCB_SEI5gr	E1 SCB SEI - 5 grupper	SEI indelad i 5 grupper utan inklassificerade företagare. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke.
E1_SCB_SEI_foretagare	E1 SCB SEI - 6 grupper med inklassificerade företagare	SEI - där egna företagare klassificerats in som högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, facklärd- eller icke facklärd arbetare. Egna företagare har i första hand klassificerats in utifrån det yrke som de angivit i enkäten, i vissa fall har även utbildningsnivå och antal anställda varit vägledande. SCB:s 'Alfabetiska förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt Socioekonomisk indelning (SEI) - version 2009-02-01' har använts för att skapa en SEI-kod till de angivna yrkena. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke. Information om missing: 996 = Egna företagare som ej varit möjliga att klassificera in.
E1_SCB_BrLon3gr	E1 SCB Bruttolön - 3 grupper	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 3 grupper
E1_SCB_BrLonPerc	E1 SCB Bruttolön 10-25-50-25-10	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 10, 25, 50, 25, 10 percentiler
E1_Kon_rev	E1 F.1 Kön - Uppgift saknas i enkäten ersatt med registerdata	Kön - Uppgift saknas i enkäten ersatt med uppgift från registerdata (E1_SCB_Kon)
E1_Utbildning3gr	E1 F.4 Utbildning - 3 grupper	Utbildning indelad i 3 grupper
E1_DikoHalsa	E1 F.6 Dikotomiserad hälsa	Dikotomiserad Hälsa
E1_Halsa3gr	E1 F.6 Hälsa - 3 grupper	Hälsa indelad i 3 grupper
E1_IngenSjd_rev	E1 F.7_1 Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp - Kompletterad efter inklassificering av texter	Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln minskat med 40 markeringar.

Namn	Etikett	Fråga
E1_Hjarta_rev	E1 F.7_2 Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck - Kompletterad efter inklassificering av texter	Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 81 markeringar.
E1_Astma_rev	E1 F.7_3 Astma, lufttrörsbesvär eller allergi - Kompletterad efter inklassificering av texter	Astma, lufttrörsbesvär eller allergi. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 37 markeringar.
E1_Hud_rev	E1 F.7_4 Hudsjukdom, eksem eller allergi - Kompletterad efter inklassificering av texter	Hudsjukdom, eksem eller allergi. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 11 markeringar.
E1_Muskler_rev	E1 F.7_5 Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv - Kompletterad efter inklassificering av texter	Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 287 markeringar.
E1_Reum_rev	E1 F.7_6 Reumatisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter	Reumatisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 6 markeringar.
E1_Neuro_rev	E1 F.7_7 Neurologisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter	Neurologisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 127 markeringar.
E1_Psyk_rev	E1 F.7_8 Psykiska besvär - Kompletterad efter inklassificering av texter	Psykiska besvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 79 markeringar.
E1_Endokr_rev	E1 F.7_9 Endokrinologisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter	Endokrinologisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 112 markeringar.
E1_Tumor_rev	E1 F.7_10 Tumörsjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter	Tumörsjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 37 markeringar.
E1_Mage_rev	E1 F.7_11 Magbesvär - Kompletterad efter inklassificering av texter	Magbesvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 66 markeringar.
E1_Gyn_rev	E1 F.7_12 Gynekologiska besvär - Kompletterad efter inklassificering av texter	Gynekologiska besvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 41 markeringar.
E1_AnnanSjd_rev	E1 F.7_13 Annan sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter	Annan sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7_txt (E1_AnnanSjdText) har variabeln minskat med 795 markeringar. De 255 som kvarstår under denna variabel är besvär, sjukdomar, handikapp som inte går att klassa under någon av de övriga.
E1_IndexSjd	E1 F.7 Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp	Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp.
E1_BMI	E1 F.8_9 BMI - Body Mass Index	Body Mass Index BMI=vikt/(längd*längd)

Namn	Etikett	Fråga
E1_SympSum1	E1 F.10a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: nästan varje dygn	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10l): nästan varje dygn, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
E1_SympSum2	E1 F.10a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i veckan	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10l): någon gång i veckan, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
E1_SympSum3	E1 F.10a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i månaden	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10l): någon gång i månaden, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
E1_Symp10a_rev	E1 F.10a Symptom: Magbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Magbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10b_rev	E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Hjärtklappning där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10c_rev	E1 F.10c Symptom: Andningsbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Andningsbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10d_rev	E1 F.10d Symptom: Trötthet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Trötthet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10e_rev	E1 F.10e Symptom: Yrsel - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Yrsel där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10f_rev	E1 F.10f Symptom: Huvudvärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Huvudvärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10g_rev	E1 F.10g Symptom: Smärtor i bröstet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Smärtor i bröstet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10h_rev	E1 F.10h Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10i_rev	E1 F.10i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Värk i nacke, skuldervärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10j_rev	E1 F.10j Symptom: Insomningssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Insomningssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_Symp10k_rev	E1 F.10k Symptom: Sömnsvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Sömnsvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Namn	Etikett	Fråga
E1_Symp10I_rev	E1 F.10I Symptom: Koncentrationssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Koncentrationssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
E1_SympIndex_rev	E1 F.10a-I Summeringsindex av symptom (omkodade)	Summeringsindex av symptom 10a-10I. Lägre siffra indikerar på högre välbefinnande.
E1_DikoSymp_rev	E1 F.10 Dikotomiserat symptomindex. Baseras på alla stratum.	Dikotomiserat symptomindex av fråga 10 där: 0-11 poäng = 0 (Låg nivå av symptom), 12-36 poäng = 1 (Hög nivå av symptom). Den övre kvartilen ligger vid 1.
E1_Mental_Index	E1 F.11a-j Summeringsindex av Mental, WHO (Ten) Well-Being Index	Summeringsindex av Mental 11a-11j, WHO (Ten) Well-Being Index. Högre siffra indikerar på högre välbefinnande.
E1_DikoMental_Index	E1 F.11 Dikotomiserat mentalindex. Baseras på alla stratum.	Dikotomiserat mentalindex där: 13-30 poäng = 0 (Hög mental hälsa ), 0-12 poäng = 1 (Låg mental hälsa). Den nedre kvartilen ligger vid 1.
E1_GSE_Index	E1 F.12 Summeringsindex 12a-12j, General Self-Efficacy Scale (GSE)	Summeringsindex 12a-12j, General Self-efficacy scale (GSE). Högre poäng indikerar på högre "self-efficacy".
E1_GSE_Medelvrde	E1 F.12 Medelvärde, 12a-12j enligt General Self-Efficacy Scale (GSE)	Medelvärde, 12a-12j enligt General Self-Efficacy Scale (GSE). Inkluderar alla som svarat på minst 7 frågor. Högre poäng indikerar på högre "self-efficacy".
E1_SjukskrLangd_indel1	E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 1. Se kodbok för info.	Sjukskrivningslängd - indelning 1
E1_SjukskrLangd_indel2	E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 2. Se kodbok för info.	Sjukskrivningslängd - indelning 2
E1_SjukskrLangd_indel3	E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 3. Se kodbok för info.	Sjukskrivningslängd - indelning 3
E1_SjukskrLangd7gr	E1 F.21 Sjukskrivningslängd - 7 grupper. Se kodbok för info.	Sjukskrivningslängd indelad i 7 grupper
E1_Sjukskriven_Infektion	E1 F.22_1 Sjukskriven för infektionssjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för infektionssjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 27 markeringar.
E1_Sjukskriven_Ryggvärk	E1 F.22_2 Sjukskriven för ryggvärk - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för ryggvärk. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 26 markeringar.
E1_Sjukskriven_Nackevärk	E1 F.22_3 Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 14 markeringar.
E1_Sjukskriven_Muskelled	E1 F.22_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 181 markeringar.

Namn	Etikett	Fråga
E1_Sjukskriven_Depr_rev	E1 F.22_5 Sjukskriven för depression - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för depression. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 14 markeringar.
E1_Sjukskriven_Stress_rev	E1 F.22_6 Sjukskriven för stress - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för stress. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 33 markeringar.
E1_Sjukskriven_Angest_rev	E1 F.22_7 Sjukskriven för ångest, oro - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för ångest, oro. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln minskat med 1 markering. Detta pga ej klassificerbar.
E1_Sjukskriven_Schizo_rev	E1 F.22_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) är variabeln oförändrad.
E1_Sjukskriven_AnPsyk_rev	E1 F.22_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 23 markeringar.
E1_Sjukskriven_Hjart_rev	E1 F.22_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 24 markeringar.
E1_Sjukskriven_Grav_rev	E1 F.22_11 Sjukskriven för graviditetsbesvär - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för graviditetsbesvär. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 4 markeringar.
E1_Sjukskriven_Skada_rev	E1 F.22_12 Sjukskriven för skada/olycka - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för skada/olycka. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 27 markeringar.
E1_Sjukskriven_AnSjd_rev	E1 F.22_13 Sjukskriven för annan sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.	Sjukskriven för annan sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22_txt (E1_AnSjdText) har variabeln minskat med 297 markeringar. De 418 som kvarstår är sjukskrivningsorsaker som ej går att sätta under någon av de övriga.
E1_IndexSjukskr	E1 F.22 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info.	Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker
E1_SjukAktErs7gr	E1 F.27 Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd - 7 grupper	Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd indelad i 7 grupper
E1_Sysselsattning_rev	E1 F.28 Huvudsaklig sysselsättning - Kompletterad efter inklassificering av texter	Huvudsakliga sysselsättning - kompletterad med texter i F.28_txt (E1_SyssText)

Namn	Etikett	Fråga
E1_Anstllningsform_rev	E1 F.31 Huvudsaklig anställningsform - Kompletterad efter inklassificering av texter	Huvudsakliga anställningsform - kompletterad med texter i F.31_txt (E1_AnstformText)
E1_Hel_deltid2gr	E1 F.32 Heltid/deltid - 2 grupper	Heltid/deltid indelad i 2 grupper
E1_Arbetsg3gr	E1 F.33 Huvudsakliga arbetsgivare - 3 grupper	Huvudsakliga arbetsgivare indelad i 3 grupper
E1_Arbetsgivare_rev	E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter	Huvudsakliga arbetsgivare - kompletterad med texter i F.33_txt (E1_ArbgivText)
E1_Arbetsgivare_3gr_rev	E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter - 3 grupper	Huvudsakliga arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter - 3 grupper
E1_IndexKrav	E1 F.44a-e Summeringsindex "Krav"	Summeringsindex "Krav" (44a-44e). Högre poäng indikerar på högre upplevda krav.
E1_IndexKontroll	E1 F.44f-k Summeringsindex "Kontroll"	Summeringsindex "Kontroll" (44f-44k). Högre poäng indikerar på högre upplevd kontroll.
E1_IndexSocialtStd	E1 F.45a-f Summeringsindex "Socialt Stöd"	Summeringsindex "Socialt Stöd" (45a-45f). Högre poäng indikerar på ett bättre socialt stöd.
E1_AUDIT_Index	E1 F.79-83 AUDIT index	AUDIT index
E1_AUDIT2gr_Tot	E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor och män	AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor och män
E1_AUDIT3gr_Tot	E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor och män	AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor och män
E1_AUDIT2gr_Man	E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Män	AUDIT index i 2 grupper - Män
E1_AUDIT3gr_Man	E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Män	AUDIT index i 3 grupper - Män
E1_AUDIT2gr_Kvinnor	E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor	AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor
E1_AUDIT3gr_Kvinnor	E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor	AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor

# Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve**

## SND\_studie: SND studie 0870

**Variabeltext:** Svensk nationell datatjänst - studie 0870

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
870	SND-studie 0870	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 870-870, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

## SND\_dataset: SND dataset 0870-001

**Variabeltext:** Svensk nationell datatjänst - Hälsoresursprojektet dataset 001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	SND 0870-001	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

## SND\_version: SND version 6.0

**Variabeltext:** Svensk nationell datatjänst - version 6.0 December 2013

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	SND Version 6.0	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 6-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

## IDnr: ID-nummer

**Variabeltext:** ID nummer

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 17675638-18573139, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -) Medelvärde: (17835529.753 / -) StdAv: (260543.598 / -)

## E1\_SCB\_Box: E1 SCB Box

**Frågetext:** Box

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-111, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -) Medelvärde: (50.659 / -) StdAv: (34.157 / -)



**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_Inflode: E1 SCB Enkätinflöde****Frågetext:** Enkätinflöde

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	Efter första utsändning	4034	51.5%
14	Efter tack- och påminnelsekort	1750	22.3%
15	Efter enkätpåminnelse	2051	26.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 10-15, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Lan: E1 SCB Län****Frågetext:** Län

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
14	Västra Götalands län	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 14-14, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Kommun: E1 SCB Kommun****Variabeltext:** Respondentens svarsalternativ anges ej på grund av risk för bakvägsidentifikation.**Frågetext:** Kommun

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ingen information	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-0, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Civilst: E1 SCB Civilstånd****Frågetext:** Civilstånd enligt registerdata

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ogift	2935	37.5%
2	Gift	3804	48.6%
3	Skild	1002	12.8%
4	Änka/änkling	94	1.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Kon: E1 SCB Kön****Frågetext:** Kön enligt registerdata

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_Kon: E1 SCB Kön**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	3080	39.3%
2	Kvinna	4755	60.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_Alder: E1 SCB Ålder**

**Frågetext:** Ålder enligt registerdata (ålder under året)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
19	19 år	75	1.0%
20	20 år	95	1.2%
21	21 år	106	1.4%
22	22 år	101	1.3%
23	23 år	97	1.2%
24	24 år	102	1.3%
25	25 år	111	1.4%
26	26 år	111	1.4%
27	27 år	130	1.7%
28	28 år	130	1.7%
29	29 år	142	1.8%
30	30 år	124	1.6%
31	31 år	133	1.7%
32	32 år	146	1.9%
33	33 år	147	1.9%
34	34 år	168	2.1%
35	35 år	169	2.2%
36	36 år	162	2.1%
37	37 år	176	2.2%
38	38 år	171	2.2%
39	39 år	164	2.1%
40	40 år	178	2.3%
41	41 år	217	2.8%
42	42 år	174	2.2%
43	43 år	198	2.5%
44	44 år	235	3.0%
45	45 år	192	2.5%
46	46 år	175	2.2%
47	47 år	185	2.4%
48	48 år	184	2.3%
49	49 år	175	2.2%
50	50 år	190	2.4%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_Alder: E1 SCB Ålder**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
51	51 år	179	2.3%
52	52 år	196	2.5%
53	53 år	192	2.5%
54	54 år	195	2.5%
55	55 år	206	2.6%
56	56 år	219	2.8%
57	57 år	198	2.5%
58	58 år	192	2.5%
59	59 år	217	2.8%
60	60 år	256	3.3%
61	61 år	249	3.2%
62	62 år	233	3.0%
63	63 år	243	3.1%
64	64 år	197	2.5%

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 19-64, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_FodAr: E1 SCB Födelseår**

**Frågetext:** Födelseår enligt registerdata

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
44	1944	197	2.5%
45	1945	243	3.1%
46	1946	233	3.0%
47	1947	249	3.2%
48	1948	256	3.3%
49	1949	217	2.8%
50	1950	192	2.5%
51	1951	198	2.5%
52	1952	219	2.8%
53	1953	206	2.6%
54	1954	195	2.5%
55	1955	192	2.5%
56	1956	196	2.5%
57	1957	179	2.3%
58	1958	190	2.4%
59	1959	175	2.2%
60	1960	184	2.3%
61	1961	185	2.4%
62	1962	175	2.2%
63	1963	192	2.5%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_FodAr: E1 SCB Födelseår**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
64	1964	235	3.0%
65	1965	198	2.5%
66	1966	174	2.2%
67	1967	217	2.8%
68	1968	178	2.3%
69	1969	164	2.1%
70	1970	171	2.2%
71	1971	176	2.2%
72	1972	162	2.1%
73	1973	169	2.2%
74	1974	168	2.1%
75	1975	147	1.9%
76	1976	146	1.9%
77	1977	133	1.7%
78	1978	124	1.6%
79	1979	142	1.8%
80	1980	130	1.7%
81	1981	130	1.7%
82	1982	111	1.4%
83	1983	111	1.4%
84	1984	102	1.3%
85	1985	97	1.2%
86	1986	101	1.3%
87	1987	106	1.4%
88	1988	95	1.2%
89	1989	75	1.0%

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 44-89, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_FodLand: E1 SCB Födelseland**

**Frågetext:** Födelseland

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Sverige	6838	87.3%
2	Övriga Norden	229	2.9%
3	Övriga Europa	371	4.7%
4	Afrika	53	0.7%
5	Asien	269	3.4%
6	Nordamerika	20	0.3%
7	Sydamerika	45	0.6%
8	Oceanien	5	0.1%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_FodLand: E1 SCB Födelseland**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Övriga	5	0.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-9, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_MedSkap: E1 SCB Medborgarskap**

**Frågetext:** Medborgarskap

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Sverige	7539	96.2%
2	Övriga Norden	117	1.5%
3	Övriga Europa	111	1.4%
4	Afrika	5	0.1%
5	Asien	40	0.5%
6	Nordamerika	8	0.1%
7	Sydamerika	8	0.1%
8	Oceanien	3	0.0%
9	Övriga	4	0.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-9, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_SEI: E1 SCB Socio-ekonomisk indelning SEI**

**Frågetext:** SEI - Socio-ekonomisk indelning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
11	Ej facklärda arbetare, varuproducerande	592	7.8%
12	Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande	1311	17.3%
21	Facklärda arbetare, varuproducerande	637	8.4%
22	Facklärda arbetare, tjänsteproducerande	885	11.7%
33	Lägre tjänstemän I	228	3.0%
36	Lägre tjänstemän II	689	9.1%
46	Tjänstemän på mellannivå	1741	23.0%
56	Högre tjänstemän	875	11.5%
57	Ledande befattningar	76	1.0%
60	Fria yrkesutövare med akademikeryrken	44	0.6%
79	Företagare exkl. lantbrukare	358	4.7%
89	Lantbrukare	37	0.5%
91	Studerande	85	1.1%
92	Hemmafru, hemmapappa o likn.	5	0.1%
93	Arbetslös	13	0.2%
94	Föräldraledig	1	0.0%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_SEI: E1 SCB Socio-ekonomisk indelning SEI**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
95	Sjuk/förtidspensionär	4	0.1%
96	Värnplikt	1	0.0%
97	Pensionär, ålderspensionär	0	
98	Aldrig arbetat/inget yrke	3	0.0%
997	Okodbar	26	
999	Uppgift saknas	224	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 11-997, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7585 / -) Ej valid: (250 / -)

**E1\_SCB\_BrLon: E1 SCB Bruttolön**

**Frågetext:** Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2199, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -) Medelvärde: (242.711 / -) StdAv: (136.33 / -)

**E1\_SCB\_Datum: E1 SCB Datum för dataregistrering**

**Frågetext:** Datum för dataregistrering, år/mån/dag

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 80421-80702, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_Stratum: E1 SCB Stratum**

**Frågetext:** Stratum

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stratum 1: Sjuka, arbetsgivaranmälda	3310	42.2%
2	Stratum 2: Sjuka, anmält sig själva	498	6.4%
3	Stratum 3: Befolkningen	4027	51.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_Kund: E1 SCB Kund**

**Frågetext:** Kund

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	A - Första utskicksomgång, innehåller alla tre strata	6965	88.9%
2	B - Endast arbetsgivaranmälda sjukskrivna, påfyllt tre vecko	870	11.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_SCB\_Kund: E1 SCB Kund****E1\_KaliVikt: E1 SCB Kalibrerad vikt****Frågetext:** Kalibrerad vikt**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1.06071304128591-440.964557195331, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -) Medelvärde: (120.277 / -) StdAv: (122.875 / -)**E1\_Kon: E1 F.1 Kön****Inledande fråga:** A. Bakgrund, utbildning och ekonomi**Frågetext:** Är du man eller kvinna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	3040	39.2%
2	Kvinna	4711	60.8%
999	Uppgift saknas	84	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7751 / -) Ej valid: (84 / -)**E1\_Civilst: E1 F.2 Civilstånd****Frågetext:** Vilket är ditt civilstånd?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Singel	1570	20.3%
2	Gift/sambo med man	3480	45.0%
3	Gift/sambo med kvinna	2147	27.8%
4	Särbo med man	279	3.6%
5	Särbo med kvinna	166	2.1%
6	Änka/änkling	86	1.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	100	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7728 / -) Ej valid: (107 / -)**E1\_Fodar: E1 F.3 Födelseår****Frågetext:** Vilket år är du född?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
44	1944	191	2.5%
45	1945	239	3.1%
46	1946	232	3.0%
47	1947	247	3.2%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Fodar: E1 F.3 Födelseår**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
48	1948	250	3.2%
49	1949	213	2.8%
50	1950	191	2.5%
51	1951	196	2.5%
52	1952	216	2.8%
53	1953	205	2.6%
54	1954	190	2.5%
55	1955	188	2.4%
56	1956	193	2.5%
57	1957	177	2.3%
58	1958	189	2.4%
59	1959	171	2.2%
60	1960	183	2.4%
61	1961	183	2.4%
62	1962	168	2.2%
63	1963	188	2.4%
64	1964	229	3.0%
65	1965	198	2.6%
66	1966	172	2.2%
67	1967	214	2.8%
68	1968	178	2.3%
69	1969	163	2.1%
70	1970	169	2.2%
71	1971	175	2.3%
72	1972	160	2.1%
73	1973	168	2.2%
74	1974	168	2.2%
75	1975	146	1.9%
76	1976	145	1.9%
77	1977	132	1.7%
78	1978	123	1.6%
79	1979	142	1.8%
80	1980	129	1.7%
81	1981	128	1.7%
82	1982	111	1.4%
83	1983	111	1.4%
84	1984	101	1.3%
85	1985	96	1.2%
86	1986	99	1.3%
87	1987	106	1.4%
88	1988	94	1.2%



**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Fodar: E1 F.3 Födelseår**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
89	1989	73	0.9%
999	Uppgift saknas	95	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 44-89, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7740 / -) Ej valid: (95 / -)

**E1\_Utb: E1 F.4 Utbildning**

**Frågetext:** Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Grundskola, folkskola, realskola eller liknande	1527	19.7%
2	2-årig gymnasieutbildning eller fackskola	1470	19.0%
3	3- eller 4-årig gymnasieutbildning	1917	24.8%
4	Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år	903	11.7%
5	Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre	1875	24.2%
6	Ej fullgjord grundskola eller motsvarande obligatorisk skola	45	0.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	89	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7737 / -) Ej valid: (98 / -)

**E1\_Inkomst: E1 F.5 Hushållets gemensamma månadsinkomst**

**Frågetext:** Hur stor är hushållets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst före skatt?

**Intervjuarens instruktioner:** Räkna den sammanlagda inkomsten för alla i hushållet! Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, pensioner mm. samt olika bidrag som t.ex. barn-, studie- och underhållsbidrag.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	0 - 14 999 kronor	595	7.8%
2	15 000 - 29 999 kronor	2241	29.3%
3	30 000 - 44 999 kronor	2257	29.5%
4	45 000 - 59 999 kronor	1712	22.3%
5	60 000 kronor eller mer	856	11.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	171	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7661 / -) Ej valid: (174 / -)

**E1\_Halso: E1 F.6 Hälsotillstånd**

**Inledande fråga:** B. Hälsa

**Frågetext:** I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är...

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Halso: E1 F.6 Hälsotillstånd**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Utmärkt	1097	14.2%
2	Mycket god	2405	31.1%
3	God	2439	31.5%
4	Någorlunda	1393	18.0%
5	Dålig	398	5.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	94	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7732 / -) Ej valid: (103 / -)

**E1\_IngenSjd: E1 F.7\_1 Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Nej

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	4687	59.8%
1	Markerat	3148	40.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Hjarta: E1 F.7\_2 Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7128	91.0%
1	Markerat	707	9.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Astma: E1 F.7\_3 Astma, luftrörsbesvär eller allergi**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Astma/luftrörsbesvär/allergi

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6913	88.2%
1	Markerat	922	11.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Hud: E1 F.7\_4 Hudsjukdom, eksem eller allergi**

**Frågetext:** Har du någon varaktigt sjukdom, besvär eller handikapp? - Hudsjukdom/eksem/allergi

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7121	90.9%
1	Markerat	714	9.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Muskler: E1 F.7\_5 Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv**

**Frågetext:** Har du någon varaktigt sjukdom, besvär eller handikapp? - Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6440	82.2%
1	Markerat	1395	17.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Reum: E1 F.7\_6 Reumatisk sjukdom**

**Frågetext:** Har du någon varaktigt sjukdom, besvär eller handikapp? - Reumatisk sjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7536	96.2%
1	Markerat	299	3.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Neuro: E1 F.7\_7 Neurologisk sjukdom**

**Frågetext:** Har du någon varaktigt sjukdom, besvär eller handikapp? - Neurologisk sjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7689	98.1%
1	Markerat	146	1.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Psyk: E1 F.7\_8 Psykiska besvär**

**Frågetext:** Har du någon varaktigt sjukdom, besvär eller handikapp? - Psykiska besvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7270	92.8%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Psyk: E1 F.7\_8 Psykiska besvär**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Markerat	565	7.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Endokr: E1 F.7\_9 Endokrinologisk sjukdom**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Endokrinologisk sjukdom (t ex diabetes, struma)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7512	95.9%
1	Markerat	323	4.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Tumor: E1 F.7\_10 Tumörsjukdom**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Tumörsjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7708	98.4%
1	Markerat	127	1.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Mage: E1 F.7\_11 Magbesvär**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Magbesvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6952	88.7%
1	Markerat	883	11.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Gyn: E1 F.7\_12 Gynekologiska besvär**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Gynekologiska besvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7644	97.6%
1	Markerat	191	2.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Gyn: E1 F.7\_12 Gynekologiska besvär****E1\_AnnanSjd: E1 F.7\_13 Annan sjukdom**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Annan sjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6785	86.6%
1	Markerat	1050	13.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_AnnanSjdText: E1 F.7\_txt Annan sjukdom - text**

**Frågetext:** Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp? - Annan sjukdom - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	6566	83.8%
1	Text finns	1269	16.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Langd: E1 F.8 Längd**

**Frågetext:** Hur lång är du?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
124	124 cm	1	0.0%
125	125 cm	1	0.0%
133	133 cm	1	0.0%
134	134 cm	1	0.0%
135	135 cm	2	0.0%
139	139 cm	1	0.0%
140	140 cm	1	0.0%
142	142 cm	1	0.0%
143	143 cm	2	0.0%
144	144 cm	1	0.0%
145	145 cm	1	0.0%
147	147 cm	1	0.0%
148	148 cm	1	0.0%
149	149 cm	1	0.0%
150	150 cm	26	0.3%
151	151 cm	2	0.0%
152	152 cm	25	0.3%
153	153 cm	30	0.4%

## Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve

## E1\_Langd: E1 F.8 Längd

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
154	154 cm	27	0.3%
155	155 cm	54	0.7%
156	156 cm	62	0.8%
157	157 cm	72	0.9%
158	158 cm	129	1.7%
159	159 cm	118	1.5%
160	160 cm	244	3.1%
161	161 cm	149	1.9%
162	162 cm	255	3.3%
163	163 cm	293	3.8%
164	164 cm	277	3.6%
165	165 cm	374	4.8%
166	166 cm	194	2.5%
167	167 cm	342	4.4%
168	168 cm	412	5.3%
169	169 cm	270	3.5%
170	170 cm	449	5.8%
171	171 cm	193	2.5%
172	172 cm	339	4.4%
173	173 cm	292	3.8%
174	174 cm	280	3.6%
175	175 cm	268	3.5%
176	176 cm	276	3.6%
177	177 cm	126	1.6%
178	178 cm	280	3.6%
179	179 cm	159	2.0%
180	180 cm	291	3.7%
181	181 cm	121	1.6%
182	182 cm	195	2.5%
183	183 cm	208	2.7%
184	184 cm	139	1.8%
185	185 cm	145	1.9%
186	186 cm	106	1.4%
187	187 cm	120	1.5%
188	188 cm	70	0.9%
189	189 cm	48	0.6%
190	190 cm	90	1.2%
191	191 cm	40	0.5%
192	192 cm	40	0.5%
193	193 cm	29	0.4%
194	194 cm	27	0.3%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Langd: E1 F.8 Längd**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
195	195 cm	18	0.2%
196	196 cm	13	0.2%
197	197 cm	15	0.2%
198	198 cm	3	0.0%
199	199 cm	3	0.0%
200	200 cm	7	0.1%
202	202 cm	2	0.0%
203	203 cm	1	0.0%
212	212 cm	1	0.0%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	15	
999	Uppgift saknas	55	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 124-212, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7765 / -) Ej valid: (70 / -)

**E1\_Vikt: E1 F.9 Vikt**

**Frågetext:** Hur mycket väger du?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
29	29 kilo	1	0.0%
37	37 kilo	1	0.0%
40	40 kilo	1	0.0%
41	41 kilo	1	0.0%
42	42 kilo	3	0.0%
43	43 kilo	4	0.1%
44	44 kilo	5	0.1%
45	45 kilo	8	0.1%
46	46 kilo	4	0.1%
47	47 kilo	15	0.2%
48	48 kilo	21	0.3%
49	49 kilo	13	0.2%
50	50 kilo	69	0.9%
51	51 kilo	27	0.4%
52	52 kilo	72	0.9%
53	53 kilo	66	0.9%
54	54 kilo	75	1.0%
55	55 kilo	136	1.8%
56	56 kilo	98	1.3%
57	57 kilo	124	1.6%
58	58 kilo	163	2.1%
59	59 kilo	111	1.4%
60	60 kilo	284	3.7%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Vikt: E1 F.9 Vikt**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
61	61 kilo	107	1.4%
62	62 kilo	197	2.6%
63	63 kilo	178	2.3%
64	64 kilo	180	2.3%
65	65 kilo	302	3.9%
66	66 kilo	127	1.6%
67	67 kilo	212	2.7%
68	68 kilo	195	2.5%
69	69 kilo	138	1.8%
70	70 kilo	363	4.7%
71	71 kilo	109	1.4%
72	72 kilo	210	2.7%
73	73 kilo	153	2.0%
74	74 kilo	160	2.1%
75	75 kilo	275	3.6%
76	76 kilo	128	1.7%
77	77 kilo	103	1.3%
78	78 kilo	214	2.8%
79	79 kilo	114	1.5%
80	80 kilo	340	4.4%
81	81 kilo	75	1.0%
82	82 kilo	188	2.4%
83	83 kilo	149	1.9%
84	84 kilo	148	1.9%
85	85 kilo	237	3.1%
86	86 kilo	114	1.5%
87	87 kilo	86	1.1%
88	88 kilo	107	1.4%
89	89 kilo	68	0.9%
90	90 kilo	255	3.3%
91	91 kilo	35	0.5%
92	92 kilo	101	1.3%
93	93 kilo	71	0.9%
94	94 kilo	60	0.8%
95	95 kilo	120	1.6%
96	96 kilo	53	0.7%
97	97 kilo	52	0.7%
98	98 kilo	63	0.8%
99	99 kilo	30	0.4%
100	100 kilo	100	1.3%
101	101 kilo	26	0.3%



**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Vikt: E1 F.9 Vikt**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
102	102 kilo	39	0.5%
103	103 kilo	30	0.4%
104	104 kilo	26	0.3%
105	105 kilo	52	0.7%
106	106 kilo	17	0.2%
107	107 kilo	15	0.2%
108	108 kilo	17	0.2%
109	109 kilo	10	0.1%
110	110 kilo	63	0.8%
111	111 kilo	9	0.1%
112	112 kilo	16	0.2%
113	113 kilo	7	0.1%
114	114 kilo	5	0.1%
115	115 kilo	30	0.4%
116	116 kilo	5	0.1%
117	117 kilo	6	0.1%
118	118 kilo	9	0.1%
119	119 kilo	7	0.1%
120	120 kilo	34	0.4%
121	121 kilo	1	0.0%
122	122 kilo	6	0.1%
123	123 kilo	2	0.0%
124	124 kilo	4	0.1%
125	125 kilo	10	0.1%
126	126 kilo	2	0.0%
128	128 kilo	2	0.0%
129	129 kilo	4	0.1%
130	130 kilo	8	0.1%
132	132 kilo	1	0.0%
133	133 kilo	1	0.0%
134	134 kilo	1	0.0%
135	135 kilo	4	0.1%
136	136 kilo	1	0.0%
137	137 kilo	1	0.0%
138	138 kilo	1	0.0%
140	140 kilo	1	0.0%
142	142 kilo	1	0.0%
143	143 kilo	1	0.0%
145	145 kilo	2	0.0%
146	146 kilo	1	0.0%
147	147 kilo	2	0.0%

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Vikt: E1 F.9 Vikt**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
148	148 kilo	1	0.0%
150	150 kilo	4	0.1%
152	152 kilo	1	0.0%
153	153 kilo	1	0.0%
160	160 kilo	1	0.0%
167	167 kilo	2	0.0%
170	170 kilo	1	0.0%
175	175 kilo	1	0.0%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	6	
999	Uppgift saknas	118	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 29-175, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7711 / -) Ej valid: (124 / -)

**E1\_Symp10a: E1 F.10a Symptom: Magbesvär**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Magbesvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3888	54.5%
1	Någon gång i månaden	1839	25.8%
2	Någon gång i veckan	920	12.9%
3	Nästan varje dygn	484	6.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
998	Uppgift saknas på delfrågan	666	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7131 / -) Ej valid: (704 / -)

**E1\_Symp10b: E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Hjärtklappning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5412	78.0%
1	Någon gång i månaden	891	12.8%
2	Någon gång i veckan	472	6.8%
3	Nästan varje dygn	162	2.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
998	Uppgift saknas på delfrågan	859	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6937 / -) Ej valid: (898 / -)

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Symp10b: E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning****E1\_Symp10c: E1 F.10c Symptom: Andningsbesvär**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Andningsbesvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5860	85.7%
1	Någon gång i månaden	547	8.0%
2	Någon gång i veckan	266	3.9%
3	Nästan varje dygn	168	2.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
998	Uppgift saknas på delfrågan	951	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6841 / -) Ej valid: (994 / -)

**E1\_Symp10d: E1 F.10d Symptom: Trötthet**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Trötthet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	1362	18.5%
1	Någon gång i månaden	2133	29.0%
2	Någon gång i veckan	2217	30.2%
3	Nästan varje dygn	1632	22.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	37	
998	Uppgift saknas på delfrågan	422	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7344 / -) Ej valid: (491 / -)

**E1\_Symp10e: E1 F.10e Symptom: Yrsel**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Yrsel

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4845	69.5%
1	Någon gång i månaden	1290	18.5%
2	Någon gång i veckan	630	9.0%
3	Nästan varje dygn	205	2.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
998	Uppgift saknas på delfrågan	819	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Symp10e: E1 F.10e Symptom: Yrsel**

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6970 / -) Ej valid: (865 / -)

**E1\_Symp10f: E1 F.10f Symptom: Huvudvärk**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Huvudvärk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2940	40.9%
1	Någon gång i månaden	2680	37.3%
2	Någon gång i veckan	1242	17.3%
3	Nästan varje dygn	319	4.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	18	
998	Uppgift saknas på delfrågan	604	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7181 / -) Ej valid: (654 / -)

**E1\_Symp10g: E1 F.10g Symptom: Smärtor i bröstet**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Smärtor i bröstet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5844	85.3%
1	Någon gång i månaden	671	9.8%
2	Någon gång i veckan	250	3.7%
3	Nästan varje dygn	83	1.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	19	
998	Uppgift saknas på delfrågan	936	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6848 / -) Ej valid: (987 / -)

**E1\_Symp10h: E1 F.10h Symptom: Ryggsmärtor, värk, ischias**

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3695	51.6%
1	Någon gång i månaden	1762	24.6%
2	Någon gång i veckan	833	11.6%
3	Nästan varje dygn	870	12.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
998	Uppgift saknas på delfrågan	637	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Fil : se.gu.snd.ddi.0870-001sve****E1\_Symp10h: E1 F.10h Symptom: Ryggsmärtor, värk, ischias**

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7160 / -) Ej valid: (675 / -)

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### E1\_Symp10i: E1 F.10i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Värk i nacke och/eller skuldervärk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3286	45.8%
1	Någon gång i månaden	1759	24.5%
2	Någon gång i veckan	1125	15.7%
3	Nästan varje dygn	1007	14.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	20	
998	Uppgift saknas på delfrågan	606	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7177 / -) Ej valid: (658 / -)

### E1\_Symp10j: E1 F.10j Symptom: Insomningsvårigheter

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att somna

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3322	45.9%
1	Någon gång i månaden	1779	24.6%
2	Någon gång i veckan	1325	18.3%
3	Nästan varje dygn	810	11.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
998	Uppgift saknas på delfrågan	553	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7236 / -) Ej valid: (599 / -)

### E1\_Symp10k: E1 F.10k Symptom: Sömnsvårigheter

**Frågetext:** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Vaknar ofta och har svårt att somna om

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3463	47.7%
1	Någon gång i månaden	1646	22.7%
2	Någon gång i veckan	1223	16.9%
3	Nästan varje dygn	924	12.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
998	Uppgift saknas på delfrågan	544	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**E1\_Symp10k: E1 F.10k Symptom: Sömnsvårigheter**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7256 / -) Ej valid: (579 / -)

**E1\_Symp10l: E1 F.10l Symptom: Koncentrationssvårigheter**

Frågetext: Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att koncentrera mig

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3630	50.2%
1	Någon gång i månaden	1859	25.7%
2	Någon gång i veckan	1018	14.1%
3	Nästan varje dygn	720	10.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
998	Uppgift saknas på delfrågan	574	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7227 / -) Ej valid: (608 / -)

**E1\_Mental11a: E1 F.11a Känsla senaste veckan: Ledsen och nere - WHO (Ten) Well-Being Index**

Frågetext: Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig ledsen och nere

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Hela tiden	242	3.2%
1	Ofta	979	12.8%
2	Ibland	3284	42.9%
3	Aldrig	3146	41.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	180	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7651 / -) Ej valid: (184 / -)

**E1\_Mental11b: E1 F.11b Känsla senaste veckan: Lugn och avslappnad - WHO (Ten) Well-Being Index**

Frågetext: Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lugn och avslappnad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	588	7.7%
1	Ibland	2618	34.4%
2	Ofta	3643	47.9%
3	Hela tiden	757	10.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	12	
999	Uppgift saknas	217	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

### E1\_Mental11b: E1 F.11b Känsla senaste veckan: Lugn och avslappnad - WHO (Ten) Well-Being Index

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7606 / -) Ej valid: (229 / -)

### E1\_Mental11c: E1 F.11c Känsla senaste veckan: Energisk, aktiv och företagsam - WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext: Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig energisk, aktiv och företagsam

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	775	10.2%
1	Ibland	3230	42.5%
2	Ofta	3045	40.1%
3	Hela tiden	545	7.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	236	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7595 / -) Ej valid: (240 / -)

### E1\_Mental11d: E1 F.11d Känsla senaste veckan: Pigg, utvilad och företagsam - WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext: Hur har du mått senaste veckan? - När jag har vaknat upp har jag känt mig pigg, utvilad och företagsam

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	1324	17.4%
1	Ibland	3271	43.0%
2	Ofta	2566	33.7%
3	Hela tiden	450	5.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	217	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7611 / -) Ej valid: (224 / -)

### E1\_Mental11e: E1 F.11e Känsla senaste veckan: Lycklig eller nöjd och belåten med sitt personliga liv - WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext: Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lycklig eller nöjd och belåten med mitt personliga liv

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	531	7.0%
1	Ibland	2171	28.5%
2	Ofta	3434	45.1%
3	Hela tiden	1474	19.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	216	



### E1\_Mental11e: E1 F.11e Känsla senaste veckan: Lycklig eller nöjd och belåten med sitt personliga liv - WHO (Ten) Well-Being Index

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7610 / -) Ej valid: (225 / -)

### E1\_Mental11f: E1 F.11f Känsla senaste veckan: Tillfreds med livssituation - WHO (Ten) Well-Being Index

**Frågetext:** Hur har du mått senaste veckan? - Jag känner mig tillfreds med min livssituation

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	566	7.4%
1	Ibland	2059	27.1%
2	Ofta	3280	43.1%
3	Hela tiden	1699	22.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	222	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7604 / -) Ej valid: (231 / -)

### E1\_Mental11g: E1 F.11g Känsla senaste veckan: Lever det slags liv man vill leva - WHO (Ten) Well-Being Index

**Frågetext:** Hur har du mått senaste veckan? - Jag lever det slags liv jag vill leva

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	651	8.6%
1	Ibland	2091	27.5%
2	Ofta	3196	42.1%
3	Hela tiden	1653	21.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	236	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7591 / -) Ej valid: (244 / -)

### E1\_Mental11h: E1 F.11h Känsla senaste veckan: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut - WHO (Ten) Well-Being Index

**Frågetext:** Hur har du mått senaste veckan? - Jag har varit pigg på att ta itu med dagens arbete eller fatta nya beslut

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	595	7.8%
1	Ibland	2599	34.2%
2	Ofta	3459	45.5%
3	Hela tiden	957	12.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	

### E1\_Mental11h: E1 F.11h Känsla senaste veckan: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut - WHO (Ten) Well-Being Index

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	219	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7610 / -) Ej valid: (225 / -)

### E1\_Mental11i: E1 F.11i Känsla senaste veckan: Kan klara av allvarliga problem eller förändringar i livet - WHO (Ten) Well-Being Index

**Frågetext:** Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att jag kan klara av allvarliga problem eller förändringar i mitt liv

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	533	7.0%
1	Ibland	2454	32.3%
2	Ofta	3398	44.7%
3	Hela tiden	1212	16.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	232	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-999, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7597 / -) Ej valid: (238 / -)

### E1\_Mental11j: E1 F.11j Känsla senaste veckan: Livet fullt av intressanta saker - WHO (Ten) Well-Being Index

**Frågetext:** Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att livet är fullt av intressanta saker

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	387	5.1%
1	Ibland	2429	31.8%
2	Ofta	3214	42.1%
3	Hela tiden	1604	21.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	199	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7634 / -) Ej valid: (201 / -)

### E1\_GSE12a: E1 F.12a Löser svåra problem om man anstränger sig tillräckligt - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	77	1.0%
2	Stämmer inte särskilt bra	479	6.2%
3	Stämmer ganska bra	4938	64.1%

### E1\_GSE12a: E1 F.12a Löser svåra problem om man anstränger sig tillräckligt - General Self-Efficacy scale (GSE)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Stämmer helt och hållet	2212	28.7%
999	Uppgift saknas	129	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7706 / -) Ej valid: (129 / -)

### E1\_GSE12b: E1 F.12b När mål även om man blir motarbetad - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	117	1.5%
2	Stämmer inte särskilt bra	970	12.7%
3	Stämmer ganska bra	5293	69.1%
4	Stämmer helt och hållet	1278	16.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	172	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7658 / -) Ej valid: (177 / -)

### E1\_GSE12c: E1 F.12c Inga svårigheter att hålla fast målsättningar och förverkliga mål - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	200	2.6%
2	Stämmer inte särskilt bra	1499	19.6%
3	Stämmer ganska bra	4831	63.1%
4	Stämmer helt och hållet	1121	14.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	180	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7651 / -) Ej valid: (184 / -)

### E1\_GSE12d: E1 F.12d Vet hur man skall agera i oväntade situationer - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - I oväntade situationer vet jag alltid hur skall agera

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	230	3.0%
2	Stämmer inte särskilt bra	2052	26.8%

### E1\_GSE12d: E1 F.12d Vet hur man skall agera i oväntade situationer - General Self-Efficacy scale (GSE)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Stämmer ganska bra	4874	63.8%
4	Stämmer helt och hållet	489	6.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas	179	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7645 / -) Ej valid: (190 / -)

### E1\_GSE12e: E1 F.12e Klarar överraskande situationer bra - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	179	2.3%
2	Stämmer inte särskilt bra	1542	20.2%
3	Stämmer ganska bra	5163	67.5%
4	Stämmer helt och hållet	765	10.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	179	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7649 / -) Ej valid: (186 / -)

### E1\_GSE12f: E1 F.12f Känner sig lugn när ställd inför svårigheter - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	280	3.7%
2	Stämmer inte särskilt bra	1655	21.7%
3	Stämmer ganska bra	4641	60.7%
4	Stämmer helt och hållet	1068	14.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	185	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7644 / -) Ej valid: (191 / -)

### E1\_GSE12g: E1 F.12g Klarar sig vad som än händer - General Self-Efficacy scale (GSE)

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Vad som än händer klarar jag mig alltid

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	210	2.7%

**E1\_GSE12g: E1 F.12g Klarar sig vad som än händer - General Self-Efficacy scale (GSE)**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Stämmer inte särskilt bra	1167	15.3%
3	Stämmer ganska bra	4611	60.4%
4	Stämmer helt och hållet	1650	21.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	191	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7638 / -) Ej valid: (197 / -)

**E1\_GSE12h: E1 F.12h Hittar en lösning oavsett problem - General Self-Efficacy scale (GSE)**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	186	2.4%
2	Stämmer inte särskilt bra	1461	19.2%
3	Stämmer ganska bra	4950	64.9%
4	Stämmer helt och hållet	1029	13.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	201	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7626 / -) Ej valid: (209 / -)

**E1\_GSE12i: E1 F.12i Vet hur man ska ta sig an nya utmaningar - General Self-Efficacy scale (GSE)**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag ska ta mig an dem

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	127	1.7%
2	Stämmer inte särskilt bra	1583	20.7%
3	Stämmer ganska bra	5217	68.3%
4	Stämmer helt och hållet	711	9.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	10	
999	Uppgift saknas	187	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7638 / -) Ej valid: (197 / -)

**E1\_GSE12j: E1 F.12j Kan vanligtvis hantera problem som uppstår av egen kraft - General Self-Efficacy scale (GSE)**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	125	1.6%

### E1\_GSE12j: E1 F.12j Kan vanligtvis hantera problem som uppstår av egen kraft - General Self-Efficacy scale (GSE)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Stämmer inte särskilt bra	1103	14.4%
3	Stämmer ganska bra	5292	69.1%
4	Stämmer helt och hållet	1144	14.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	165	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7664 / -) Ej valid: (171 / -)

### E1\_Psyk\_vardbehov: E1 F.13 Mått så psykiskt dåligt att man känt behov söka vård

**Frågetext:** Har du någon gång mått så psykiskt dåligt att du kände behov av att söka vård?

**Intervjuarens instruktioner:** Om "Ja, men jag sökte inte vård" gå till fråga 16, om "Nej" gå till fråga 17

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	2567	33.2%
2	Ja, men jag sökte inte vård	767	9.9%
3	Nej	4403	56.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	17	
999	Uppgift saknas	81	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7737 / -) Ej valid: (98 / -)

### E1\_SoktVard14\_1: E1 F.14\_1 Sökte vård hos vårdcentralen

**Frågetext:** När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Vårdcentralen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6479	82.7%
1	Markerat	1356	17.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_SoktVard14\_2: E1 F.14\_2 Sökte öppensykiatrisk vård

**Frågetext:** När du mådde så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Öppensykiatrisk vård

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7454	95.1%
1	Markerat	381	4.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SoktVard14\_3: E1 F.14\_3 Sökte vård hos privatläkare**

**Frågetext:** När du mätte så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Hos privatläkare

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7608	97.1%
1	Markerat	227	2.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SoktVard14\_4: E1 F.14\_4 Sökte vård hos privat psykolog eller psykoterapeut**

**Frågetext:** När du mätte så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Hos privat psykolog eller psykoterapeut

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7414	94.6%
1	Markerat	421	5.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SoktVard14\_5: E1 F.14\_5 Sökte vård på akutmottagningen**

**Frågetext:** När du mätte så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Akutmottagningen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7572	96.6%
1	Markerat	263	3.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SoktVard14\_6: E1 F.14\_6 Sökte vård på annat sätt**

**Frågetext:** När du mätte så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Annat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7356	93.9%
1	Markerat	479	6.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SoktVardText: E1 F.14\_txt Sökte vård på annat sätt - text**

**Frågetext:** När du mätte så psykiskt dåligt att du behövde söka vård, var sökte du vård? - Annat - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	7305	93.2%
1	Text finns	530	6.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**E1\_SoktVardText: E1 F.14\_txt Sökte vård på annat sätt - text**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Vard: E1 F.15 Fick den vård man behövde**

Frågetext: Tyckte du att du fick den vård du behövde?

Intervjuarens instruktioner: Om "Ja" gå till fråga 17, om "Nej" gå till fråga 17

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	1995	76.7%
2	Nej	606	23.3%
0	Frågan ej tillämplig	5212	
9	Okodbar/dubbelmarkering	22	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*/0/9

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (2601 / -) Ej valid: (5234 / -)

**E1\_EjSokt16\_1: E1 F.16\_1 Skäl inte söka vård: Trodde inte att vård skulle hjälpa**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag trodde inte att vård skulle kunna hjälpa mig

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7553	96.4%
1	Markerat	282	3.6%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_2: E1 F.16\_2 Skäl inte söka vård: Skam för att man mår dåligt**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag skämdes för att visa att jag mår dåligt

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7657	97.7%
1	Markerat	178	2.3%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_3: E1 F.16\_3 Skäl inte söka vård: Rädsla någon skulle se att man sökte vård**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag var rädd att någon jag känner skulle se mig när jag sökte vård

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7762	99.1%
1	Markerat	73	0.9%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)



**E1\_EjSokt16\_4: E1 F.16\_4 Skäl inte söka vård: För lång restid**

**Frågetext:** Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var för lång restid till vårdgivaren

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7829	99.9%
1	Markerat	6	0.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_5: E1 F.16\_5 Skäl inte söka vård: Stängt hos vårdgivaren**

**Frågetext:** Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var inte öppet hos vårdgivaren

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7825	99.9%
1	Markerat	10	0.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_6: E1 F.16\_6 Skäl inte söka vård: För dyrt**

**Frågetext:** Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det var för dyrt för att söka vård

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7751	98.9%
1	Markerat	84	1.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_7: E1 F.16\_7 Skäl inte söka vård: Visste inte vart man skulle vända sig**

**Frågetext:** Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag visste inte vart jag skulle vända mig

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7598	97.0%
1	Markerat	237	3.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_8: E1 F.16\_8 Skäl inte söka vård: Inga kommunikationer**

**Frågetext:** Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Det fanns inga kommunikationer så att jag kunde ta mig till vårdgivaren

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7830	99.9%
1	Markerat	5	0.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**E1\_EjSokt16\_8: E1 F.16\_8 Skäl inte söka vård: Inga kommunikationer**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_9: E1 F.16\_9 Skäl inte söka vård: Går över av sig själv**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag tänkte att den psykiska ohälsan går över av sig själv

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7358	93.9%
1	Markerat	477	6.1%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_10: E1 F.16\_10 Skäl inte söka vård: Rädsla bli inlagd mot egen vilja**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Jag var rädd att jag skulle bli inlagd mot min vilja

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7804	99.6%
1	Markerat	31	0.4%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSokt16\_11: E1 F.16\_11 Skäl inte söka vård: Annat skäl**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Annat skäl

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7711	98.4%
1	Markerat	124	1.6%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_EjSoktText: E1 F.16\_txt Skäl inte söka vård: Annat skäl - text**

Frågetext: Vilka var skälen till att du inte sökte vård? - Annat skäl - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ingen text	7689	98.1%
1	Text finns	146	1.9%

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskr\_aret: E1 F.17\_1 Sjukskriven senaste året**

Inledande fråga: C. Sjukskrivning och sjukersättning

**E1\_Sjukskr\_aret: E1 F.17\_1 Sjukskriven senaste året**

**Frågetext:** Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna? - Nej

**Intervjuarens instruktioner:** Om du är sjukskriven just nu, räkna inte med den nuvarande sjukskrivningsperioden. Räkna det totala antalet dagar och räkna med veckans alla dagar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	2771	36.6%
2	Ja	4795	63.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	267	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7566 / -) Ej valid: (269 / -)

**E1\_Sjukskr\_dag: E1 F.17\_2 Antal sjukskrivningsdagar senaste året**

**Frågetext:** Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna? - Ja

**Intervjuarens instruktioner:** Om du är sjukskriven just nu, räkna inte med den nuvarande sjukskrivningsperioden. Räkna det totala antalet dagar och räkna med veckans alla dagar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1-7 dagar	1355	27.9%
2	8-30 dagar	2185	45.0%
3	2-3 månader	866	17.8%
4	4-12 månader	453	9.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas	2965	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (4859 / -) Ej valid: (2976 / -)

**E1\_Sjukskr\_per: E1 F.18 Påbörjat sjukskrivningsperiod som pågått mer än 14 dagar**

**Frågetext:** Har du under de senaste 8 veckorna påbörjat en sjukskrivningsperiod som pågått mer än 14 dagar?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	4960	64.6%
2	Ja	2715	35.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	157	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7675 / -) Ej valid: (160 / -)

**E1\_Sjukskr\_nu: E1 F.19 Sjukskriven just nu. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Ett antal personer har besvarat följdfrågor om sjukskrivning trots att de besvarat denna fråga med "Nej".

**Frågetext:** Är du sjukskriven just nu?

**Intervjuarens instruktioner:** Om "Nej" gå vidare till fråga 25

**E1\_Sjukskr\_nu: E1 F.19 Sjukskriven just nu. Se kodbok för info.**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	5864	75.9%
2	Ja	1859	24.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	111	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7723 / -) Ej valid: (112 / -)

**E1\_Sjukskr\_proc: E1 F.20 Sjukskrivning i procent. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur många procent är du sjukskriven?

**Intervjuarens instruktioner:** Om du arbetar ange hur många procent av din ordinarie arbetstid som du är sjukskriven.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	0 - 25%	524	22.5%
2	26 - 50%	437	18.8%
3	51 - 75%	107	4.6%
4	76 - 100%	1257	54.1%
0	Frågan ej tillämplig	5504	
9	Okodbar/dubbelmarkering	6	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/0/9

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (2325 / -) Ej valid: (5510 / -)

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### E1\_Sjukskr\_korr: E1 F.20 Sjukskrivning i procent - korrigerad

**Frågetext:** Hur många procent är du sjukskriven?

**Intervjuarens instruktioner:** Om du arbetar ange hur många procent av din ordinarie arbetstid som du är sjukskriven.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	25%	168	9.1%
2	50%	404	21.9%
3	75%	97	5.3%
4	100%	1173	63.7%
0	Frågan ej tillämplig	5864	
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	124	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1842 / -) Ej valid: (5993 / -)

### E1\_Sjukskr\_langd: E1 F.21 Sjukskrivningens längd. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur länge har du varit sjukskriven?

**Intervjuarens instruktioner:** Räkna från första sjukskrivningsdagen i den nuvarande sjukskrivningsperioden. Räkna alla veckans dagar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 dag	16	51.6%
995	995 dagar	1	3.2%
999	999 dagar eller fler	14	45.2%

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1936 / -) Ej valid: (5899 / -)

### E1\_Sjukskriven\_infektion: E1 F.22\_1 Sjukskriven för infektionssjukdom. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Infektionssjukdom (t ex förkylning, influensa)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7723	98.6%
1	Markerat	112	1.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Rygg: E1 F.22\_2 Sjukskriven för ryggvärk. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ryggvärk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7566	96.6%
1	Markerat	269	3.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Nacke: E1 F.22\_3 Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Värk i nacke, skuldra, axlar

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7522	96.0%
1	Markerat	313	4.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Muskel: E1 F.22\_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Andra muskel- eller ledsymptom/värk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7577	96.7%
1	Markerat	258	3.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Depr: E1 F.22\_5 Sjukskriven för depression. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Depression

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7422	94.7%
1	Markerat	413	5.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Stress: E1 F.22\_6 Sjukskriven för stress. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Stress

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7477	95.4%
1	Markerat	358	4.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Angest: E1 F.22\_7 Sjukskriven för ångest, oro. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ångest, oro

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7483	95.5%
1	Markerat	352	4.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Schizo: E1 F.22\_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Schizofreni, annan psykosjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7823	99.8%
1	Markerat	12	0.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_AnPsyk: E1 F.22\_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan psykisk sjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7795	99.5%
1	Markerat	40	0.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Hjart: E1 F.22\_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Hjärt-kärlsjukdom (t ex hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7710	98.4%
1	Markerat	125	1.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Grav: E1 F.22\_11 Sjukskriven för graviditetsbesvär. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Graviditetsbesvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7717	98.5%
1	Markerat	118	1.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_Skada: E1 F.22\_12 Sjukskriven för skada/olycka. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Skada/olycka

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7523	96.0%
1	Markerat	312	4.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_AnSjd: E1 F.22\_13 Sjukskriven för annan sjukdom. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7120	90.9%
1	Markerat	715	9.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Sjukskriven\_AnSjdText: E1 F.22\_txt Sjukskriven för annan sjukdom - text**

**Frågetext:** Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom - text



**E1\_Sjukskriven\_AnSjdText: E1 F.22\_txt Sjukskriven för annan sjukdom - text**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	6926	88.4%
1	Text finns	909	11.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Atergang: E1 F.23 Tid till helt i arbete/inte alls sjukskriven igen. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** När tror du att du kommer att vara helt i arbete/inte alls sjukskriven igen?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inom 1 vecka	257	12.5%
2	Inom 2-3 veckor	295	14.3%
3	Inom 1-2 månader	386	18.7%
4	Inom 3-6 månader	286	13.9%
5	Inom 7-12 månader	45	2.2%
6	Efter 12 månader	27	1.3%
7	Aldrig	179	8.7%
8	Vet inte	587	28.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	15	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5758	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-8, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (2062 / -) Ej valid: (5773 / -)

**E1\_Skam: E1 F.24 Skamkänslor inför andra på grund av sjukskrivningen. Se kodbok för info.**

**Frågetext:** I vilken grad har du skamkänslor inför andra att du är sjukskriven?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	213	10.0%
2	I hög grad	248	11.6%
3	Delvis	449	21.0%
4	I ringa grad	265	12.4%
5	I mycket ringa grad	964	45.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5695	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (2139 / -) Ej valid: (5696 / -)

**E1\_SjukAktErs: E1 F.25 Sjuk- eller aktivitetsersättning**

**Frågetext:** Har du sjuk- eller aktivitetsersättning just nu?

**E1\_SjukAktErs: E1 F.25 Sjuk- eller aktivitetsersättning**

**Intervjuarens instruktioner:** Om "Nej" gå vidare till fråga 28

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	5944	79.4%
2	Ja	1540	20.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	344	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7484 / -) Ej valid: (351 / -)

**E1\_SjukAktErsProc: E1 F.26 Sjuk- eller aktivitetsersättning i procent**

**Frågetext:** Hur många procent har du sjuk- eller aktivitetsersättning?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	0 - 25%	336	19.1%
2	26 - 50%	404	23.0%
3	51 - 75%	115	6.5%
4	76 - 100%	905	51.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	6070	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1760 / -) Ej valid: (6075 / -)

**E1\_SjukAktErsLangd: E1 F.27 Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd**

**Frågetext:** Hur länge har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning?

**Intervjuarens instruktioner:** Räkna från första dagen i den nuvarande sjuk- eller aktivitetsersättningsperioden. Räkna alla veckans dagar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 dag	14	28.0%
995	995 dagar	1	2.0%
999	999 dagar eller fler	35	70.0%

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1377 / -) Ej valid: (6458 / -)

**E1\_Sysselsatt: E1 F.28 Huvudsaklig sysselsättning**

**Inledande fråga:** D. Arbetsliv

**Frågetext:** Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

**Intervjuarens instruktioner:** Du som är sjukskriven fyller i det som var din huvudsakliga sysselsättning innan du blev sjukskriven. Obs! Ange endast ett alternativ.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Arbetar som anställd	5953	78.6%
2	Egen företagare	460	6.1%

**E1\_Sysselsatt: E1 F.28 Huvudsaklig sysselsättning**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Studerande	328	4.3%
4	Sjuk- eller aktivitetsersättning, förtidspension	157	2.1%
5	Föräldraledig	244	3.2%
6	Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd	212	2.8%
7	Hemarbetande, sköter hushållet	42	0.6%
8	Annat	174	2.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	143	
999	Uppgift saknas	122	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-8, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7570 / -) Ej valid: (265 / -)

**E1\_SyssText: E1 F.28\_txt Huvudsaklig sysselsättning - text**

**Frågetext:** Huvudsaklig sysselsättning - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	7544	96.3%
1	Text finns	291	3.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Yrke: E1 F.29a Huvudsakliga yrke**

**Variabeltext:** Respondentens svarsalternativ anges ej på grund av risk för bakvägsidentifikation.

**Frågetext:** Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke?

**Intervjuarens instruktioner:** Om du inte yrkesarbetar just nu, ange det yrke som du huvudsakligen har haft. Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt. Till exempel: Skriv istället för assistent, inköpsassistent. Var god texta!

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ingen information	7835	100.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-0, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_ArbuppText: E1 F.29b\_txt Huvudsakliga arbetsuppgifter**

**Frågetext:** Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	1057	13.5%
1	Text finns	6778	86.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_LedBef: E1 F.30 Arbetsledande befattning**

**Inledande fråga:** Här följer några frågor om ditt arbete. Du som är deltidssjukskriven besvarar hur det är just nu. Du som är heltidssjukskriven besvarar frågorna utifrån hur det var på ditt arbete innan du blev sjukskriven. Har du två eller flera arbeten, utgå från ditt huvudsakliga arbete. Är du arbetslös, har sjuk- eller aktivitetsersättning, eller av annan anledning inte arbetar gå vidare till avsnitt E.

**Frågetext:** Har du en arbetsledande befattning?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	5742	81.5%
2	Ja	1304	18.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	784	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7046 / -) Ej valid: (789 / -)

**E1\_LedBefAnt: E1 F.30 Arbetsledande befattning: Antal personer**

**Frågetext:** Om Ja, för hur många personer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 person	130	97.7%
800	800 personer	1	0.8%
999	999 personer eller fler	2	1.5%

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1251 / -) Ej valid: (6584 / -)

**E1\_Anstform: E1 F.31 Huvudsaklig anställningsform**

**Frågetext:** Vilken är din huvudsakliga anställningsform?

**Intervjuarens instruktioner:** Obs! Ange endast ett alternativ.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Fast anställd (tillsvidareanställning)	5771	83.2%
2	Projektanställd	91	1.3%
3	Vikarie	205	3.0%
4	Timanställd	267	3.8%
5	Egen företagare	456	6.6%
6	Annan anställningsform	148	2.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	61	
999	Uppgift saknas	836	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6938 / -) Ej valid: (897 / -)

**E1\_AnstformText: E1 F.31\_txt Huvudsaklig anställningsform - text**

**Frågetext:** Annan anställningsform - text

**E1\_AnstformText: E1 F.31\_txt Huvudsaklig anställningsform - text**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	7623	97.3%
1	Text finns	212	2.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Hel\_deltid: E1 F.32 Heltid/deltid**

**Frågetext:** Arbetar du heltid eller deltid?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Heltid	5156	74.0%
2	Deltid, minst 15 timmar i veckan	1635	23.5%
3	Deltid, mindre än 15 timmar i veckan	180	2.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
999	Uppgift saknas	851	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6971 / -) Ej valid: (864 / -)

**E1\_Arbgivare: E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare**

**Frågetext:** Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare?

**Intervjuarens instruktioner:** Obs! Ange endast ett alternativ.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	3004	43.6%
2	Staten (myndighet/verk/statligt ägt bolag)	561	8.1%
3	Region/Landsting/landstingägt bolag	594	8.6%
4	Kommun/kommunägt bolag	2035	29.5%
5	Egen företagare	442	6.4%
6	Annan	255	3.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	45	
999	Uppgift saknas	899	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6891 / -) Ej valid: (944 / -)

**E1\_ArbgivText: E1 F.33\_txt Huvudsaklig arbetsgivare - text**

**Frågetext:** Huvudsakliga arbetsgivare - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	7518	96.0%
1	Text finns	317	4.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**E1\_ArbgivText: E1 F.33\_txt Huvudsaklig arbetsgivare - text**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Konsford: E1 F.34 Könsfördelning på arbetsplatsen**

Frågetext: Hur är könsfördelning där du huvudsakligen utför ditt dagliga arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Det är flest kvinnor	3193	45.7%
2	Det är ungefär lika många kvinnor som män (dvs 40-60 procent)	1338	19.2%
3	Det är flest män	2132	30.5%
4	Jag arbetar ensam	318	4.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	30	
999	Uppgift saknas	824	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (6981 / -) Ej valid: (854 / -)

**E1\_Omorg: E1 F.35 Omorganisering på arbetsplatsen**

Frågetext: Har din arbetsplats omorganiserats de senaste 12 månaderna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	3177	45.8%
2	Nej	3759	54.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	897	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (6936 / -) Ej valid: (899 / -)

**E1\_Koncentr: E1 F.36 Arbetet kräver mycket koncentration**

Frågetext: Kräver ditt arbete ett stort mått av koncentration?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	4903	69.8%
2	Ja, ibland	1848	26.3%
3	Nej, sällan	235	3.3%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	39	0.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	809	

Information: Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7025 / -) Ej valid: (810 / -)

**E1\_Minna: E1 F.37 Arbetet kräver att komma ihåg mycket****Frågetext:** Kräver ditt arbete att du ska komma ihåg mycket?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	5422	77.2%
2	Ja, ibland	1365	19.4%
3	Nej, sällan	209	3.0%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	25	0.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	812	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7021 / -) Ej valid: (814 / -)**E1\_Lyft: E1 F.38 Arbetet kräver tunga lyft****Frågetext:** Kräver ditt arbete tunga lyft?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1976	28.1%
2	Ja, ibland	1796	25.5%
3	Nej, sällan	1479	21.0%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	1779	25.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	800	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7030 / -) Ej valid: (805 / -)**E1\_ArbStallning: E1 F.39 Arbetet medför olämpliga arbetsställningar****Frågetext:** Arbetar du i krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1964	28.0%
2	Ja, ibland	1893	27.0%
3	Nej, sällan	1553	22.2%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	1597	22.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	823	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7007 / -) Ej valid: (828 / -)**E1\_ArbForm40a: E1 F.40a Arbetsförmåga i förhållande till kunskapskrav****Frågetext:** Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kunskapskrav arbetet ställer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	3961	57.0%

**E1\_ArbForm40a: E1 F.40a Arbetsförmåga i förhållande till kunskapskrav**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Ganska god	2366	34.0%
3	Någorlunda	438	6.3%
4	Ganska dålig	110	1.6%
5	Mycket dålig	75	1.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	881	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6950 / -) Ej valid: (885 / -)

**E1\_ArbForm40b: E1 F.40b Arbetsförmåga i förhållande till mentala krav**

**Frågetext:** Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	3111	45.0%
2	Ganska god	2584	37.4%
3	Någorlunda	778	11.2%
4	Ganska dålig	292	4.2%
5	Mycket dålig	153	2.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	911	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6918 / -) Ej valid: (917 / -)

**E1\_ArbForm40c: E1 F.40c Arbetsförmåga i förhållande till känslomässiga krav**

**Frågetext:** Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de känslomässiga krav arbetet ställer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	3137	45.5%
2	Ganska god	2594	37.6%
3	Någorlunda	788	11.4%
4	Ganska dålig	255	3.7%
5	Mycket dålig	119	1.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	934	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6893 / -) Ej valid: (942 / -)

**E1\_ArbForm40d: E1 F.40d Arbetsförmåga i förhållande till samarbetskrav**

**Frågetext:** Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de samarbetskrav arbetet ställer?



**E1\_ArbForm40d: E1 F.40d Arbetsförmåga i förhållande till samarbetskrav**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	3894	56.4%
2	Ganska god	2253	32.6%
3	Någorlunda	523	7.6%
4	Ganska dålig	149	2.2%
5	Mycket dålig	85	1.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	928	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6904 / -) Ej valid: (931 / -)

**E1\_ArbForm40e: E1 F.40e Arbetsförmåga i förhållande till kroppsliga krav**

**Frågetext:** Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kroppsliga krav arbetet ställer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2973	42.9%
2	Ganska god	2309	33.3%
3	Någorlunda	988	14.3%
4	Ganska dålig	382	5.5%
5	Mycket dålig	276	4.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	901	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6928 / -) Ej valid: (907 / -)

**E1\_Kroppsbesvar: E1 F.41 Möjlighet påverka kroppsligt besvärande arbete**

**Frågetext:** När arbetet blir kroppsligt besvärande, har du då möjlighet att dra ner på takten eller arbeta annorlunda, så att besvären minskar?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1791	25.9%
2	Ja, ibland	2597	37.6%
3	Nej, sällan	1647	23.8%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	881	12.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	915	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6916 / -) Ej valid: (919 / -)

**E1\_PsykPafrest: E1 F.42 Möjlighet påverka psykiskt påfrestande arbete**

**Frågetext:** När arbetet blir psykiskt påfrestande, har du då möjlighet att påverka det du gör, så att påfrestningen minskar?

**E1\_PsykPafrest: E1 F.42 Möjlighet påverka psykiskt påfrestande arbete**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1034	14.9%
2	Ja, ibland	2912	41.9%
3	Nej, sällan	2193	31.6%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	809	11.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	884	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6948 / -) Ej valid: (887 / -)

**E1\_Uttilad: E1 F.43 Utvilad och återhämtad då arbetet påbörjas**

**Frågetext:** Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	2559	36.7%
2	Ja, ibland	2875	41.3%
3	Nej, sällan	1242	17.8%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	293	4.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	857	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6969 / -) Ej valid: (866 / -)

**E1\_Krav44a: E1 F.44a Krav på att arbeta mycket fort**

**Inledande fråga:** Hur är ditt arbete?

**Frågetext:** Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	96	1.4%
2	Nej, sällan	942	13.5%
3	Ja, ibland	3972	57.0%
4	Ja, ofta	1960	28.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	859	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6970 / -) Ej valid: (865 / -)

**E1\_Krav44b: E1 F.44b Krav på att arbeta mycket hårt**

**Frågetext:** Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	224	3.2%

**E1\_Krav44b: E1 F.44b Krav på att arbeta mycket hårt**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nej, sällan	1479	21.3%
3	Ja, ibland	3651	52.5%
4	Ja, ofta	1594	22.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	881	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6948 / -) Ej valid: (887 / -)

**E1\_Krav44c: E1 F.44c Krav på för stor arbetsinsats**

**Frågetext:** Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	211	3.0%
2	Nej, sällan	1871	27.0%
3	Ja, ibland	3276	47.2%
4	Ja, ofta	1583	22.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	886	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6941 / -) Ej valid: (894 / -)

**E1\_Krav44d: E1 F.44d Tillräckligt med tid**

**Frågetext:** Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1974	28.4%
2	Ja, ibland	2994	43.1%
3	Nej, sällan	1682	24.2%
4	Nej, aldrig	300	4.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	20	
999	Uppgift saknas	865	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6950 / -) Ej valid: (885 / -)

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### E1\_Krav44e: E1 F.44e Motstridiga krav

**Frågetext:** Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	425	6.3%
2	Nej, sällan	2105	31.0%
3	Ja, ibland	3419	50.3%
4	Ja, ofta	846	12.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	1034	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6795 / -) Ej valid: (1040 / -)

### E1\_Kontroll44f: E1 F.44f Möjlighet att lära sig nytt

**Frågetext:** Får du lära dig nya saker i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	144	2.1%
2	Nej, sällan	918	13.2%
3	Ja, ibland	3452	49.6%
4	Ja, ofta	2439	35.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	876	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6953 / -) Ej valid: (882 / -)

### E1\_Kontroll44g: E1 F.44g Krav på skicklighet

**Frågetext:** Kräver ditt arbete skicklighet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	44	0.6%
2	Nej, sällan	324	4.7%
3	Ja, ibland	2405	34.7%
4	Ja, ofta	4160	60.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	899	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6933 / -) Ej valid: (902 / -)

**E1\_Kontroll44h: E1 F.44h Krav på påhittighet****Frågetext:** Kräver ditt arbete påhittighet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	95	1.4%
2	Nej, sällan	564	8.1%
3	Ja, ibland	2550	36.7%
4	Ja, ofta	3731	53.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	888	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6940 / -) Ej valid: (895 / -)**E1\_Kontroll44i: E1 F.44i Monotoni****Frågetext:** Innebär ditt arbete att man gör samma sak om och om igen?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	2694	38.8%
2	Ja, ibland	2682	38.6%
3	Nej, sällan	1356	19.5%
4	Nej, aldrig	211	3.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	19	
999	Uppgift saknas	873	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6943 / -) Ej valid: (892 / -)**E1\_Kontroll44j: E1 F.44j Bestämmer själv hur arbetet utförs****Frågetext:** Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	311	4.5%
2	Nej, sällan	1009	14.5%
3	Ja, ibland	2782	40.0%
4	Ja, ofta	2855	41.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	870	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6957 / -) Ej valid: (878 / -)**E1\_Kontroll44k: E1 F.44k Bestämmer själv vad som utförs****Frågetext:** Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig	730	10.5%

**E1\_Kontroll44k: E1 F.44k Bestämmer själv vad som utförs**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nej, sällan	1988	28.6%
3	Ja, ibland	2596	37.3%
4	Ja, ofta	1646	23.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	867	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6960 / -) Ej valid: (875 / -)

**E1\_Stod45a: E1 F.45a Lugn och behaglig stämning**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Det är en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats

**Intervjuarens instruktioner:** Om du inte har några arbetskamrater gå vidare till fråga 46.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	325	4.8%
2	Stämmer inte särskilt bra	1502	22.3%
3	Stämmer ganska bra	3754	55.6%
4	Stämmer helt och hållet	1168	17.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	1081	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6749 / -) Ej valid: (1086 / -)

**E1\_Stod45b: E1 F.45b God sammanhållning**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Det är en god sammanhållning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	154	2.3%
2	Stämmer inte särskilt bra	833	12.4%
3	Stämmer ganska bra	3680	54.8%
4	Stämmer helt och hållet	2047	30.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	1117	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6714 / -) Ej valid: (1121 / -)

**E1\_Stod45c: E1 F.45c Arbetskamrater ställer upp**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Mina arbetskamrater ställer upp för mig

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	119	1.8%
2	Stämmer inte särskilt bra	549	8.2%

**E1\_Stod45c: E1 F.45c Arbetskamrater ställer upp**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Stämmer ganska bra	3488	52.1%
4	Stämmer helt och hållet	2534	37.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	1138	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6690 / -) Ej valid: (1145 / -)

**E1\_Stod45d: E1 F.45d Förståelse för dålig dag**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	159	2.4%
2	Stämmer inte särskilt bra	783	11.7%
3	Stämmer ganska bra	3549	53.0%
4	Stämmer helt och hållet	2201	32.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	1138	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6692 / -) Ej valid: (1143 / -)

**E1\_Stod45e: E1 F.45e Kommer överens med överordnade**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag kommer bra överens med mina överordnade

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	136	2.0%
2	Stämmer inte särskilt bra	461	6.9%
3	Stämmer ganska bra	3100	46.6%
4	Stämmer helt och hållet	2955	44.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	1179	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6652 / -) Ej valid: (1183 / -)

**E1\_Stod45f: E1 F.45f Trivs med arbetskamrater**

**Frågetext:** Hur väl stämmer följande in på dig? - Jag trivs bra med mina arbetskamrater

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stämmer inte alls	67	1.0%
2	Stämmer inte särskilt bra	328	4.9%
3	Stämmer ganska bra	2839	42.3%
4	Stämmer helt och hållet	3476	51.8%

**E1\_Stod45f: E1 F.45f Trivs med arbetskamrater**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	1120	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6710 / -) Ej valid: (1125 / -)

**E1\_Engagerad: E1 F.46 Engagerad i arbetet**

**Frågetext:** Känner du dig engagerad i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	2679	38.3%
2	I hög grad	2821	40.3%
3	Delvis	1205	17.2%
4	I ringa grad	205	2.9%
5	I mycket ringa grad	85	1.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	838	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6995 / -) Ej valid: (840 / -)

**E1\_EgnaKrav: E1 F.47 Höga krav på sig själv i arbetet**

**Frågetext:** Ställer du höga krav på dig själv i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	4893	69.9%
2	Ja, ibland	1848	26.4%
3	Nej, sällan	230	3.3%
4	Nej, aldrig	32	0.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	831	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7003 / -) Ej valid: (832 / -)

**E1\_SagaNej: E1 F.48 Svårt att säga nej till arbetsuppgifter**

**Frågetext:** Har du svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots att du redan har fullt upp att göra?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	2483	35.5%
2	Ja, ibland	3234	46.2%
3	Nej, sällan	1102	15.7%
4	Nej, aldrig	184	2.6%
999	Uppgift saknas	832	



**E1\_SagaNej: E1 F.48 Svårt att säga nej till arbetsuppgifter****Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7003 / -) Ej valid: (832 / -)**E1\_Ansvar: E1 F.49 Tar mer ansvar än man borde****Frågetext:** Tar du mer ansvar för arbetet än du borde göra?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	2511	35.9%
2	Ja, ibland	3301	47.2%
3	Nej, sällan	1065	15.2%
4	Nej, aldrig	110	1.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	10	
999	Uppgift saknas	838	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6987 / -) Ej valid: (848 / -)**E1\_Asikter: E1 F.50 Närmaste chef tar hänsyn till åsikter****Frågetext:** Tar din närmaste chef hänsyn till dina åsikter?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	2463	35.5%
2	Ja, ibland	3213	46.3%
3	Nej, sällan	710	10.2%
4	Nej, aldrig	226	3.3%
5	Har ingen chef	335	4.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas	877	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6947 / -) Ej valid: (888 / -)**E1\_Konfl: E1 F.51 Konflikter på arbetsplatsen****Frågetext:** Är du inblandad i någon eller några konflikter på din arbetsplats?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	145	2.1%
2	Ja, ibland	1422	20.4%
3	Nej, sällan	2950	42.3%
4	Nej, aldrig	2449	35.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	12	
999	Uppgift saknas	857	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6966 / -) Ej valid: (869 / -)

**E1\_Konfl: E1 F.51 Konflikter på arbetsplatsen****E1\_Oro52a: E1 F.52a Oro för att arbetsplats ska omorganiseras**

**Frågetext:** Oroar du dig för att arbetsplatsen ska omorganiseras?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	3085	44.5%
2	2	1182	17.1%
3	3	803	11.6%
4	4	667	9.6%
5	5	518	7.5%
6	6	304	4.4%
7	7 I mycket hög grad	368	5.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	905	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6927 / -) Ej valid: (908 / -)

**E1\_Oro52b: E1 F.52b Oro för besparingar eller nedskärningar**

**Frågetext:** Oroar du dig för att besparingar eller nedskärningar ska påverka arbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	2164	31.3%
2	2	1117	16.1%
3	3	892	12.9%
4	4	749	10.8%
5	5	731	10.6%
6	6	534	7.7%
7	7 I mycket hög grad	732	10.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	15	
999	Uppgift saknas	901	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6919 / -) Ej valid: (916 / -)

**E1\_Oro52c: E1 F.52c Oro för att ny teknik ska införas**

**Frågetext:** Oroar du dig för att ny teknik ska införas?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	4228	61.3%
2	2	1202	17.4%
3	3	626	9.1%
4	4	397	5.8%
5	5	199	2.9%
6	6	135	2.0%

**E1\_Oro52c: E1 F.52c Oro för att ny teknik ska införas**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	7 I mycket hög grad	107	1.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	18	
999	Uppgift saknas	923	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6894 / -) Ej valid: (941 / -)

**E1\_Oro52d: E1 F.52d Oro för att inte klara av arbetet**

**Frågetext:** Oroar du dig för att du inte ska klara arbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	3232	46.9%
2	2	1450	21.0%
3	3	809	11.7%
4	4	526	7.6%
5	5	378	5.5%
6	6	264	3.8%
7	7 I mycket hög grad	234	3.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	10	
999	Uppgift saknas	932	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6893 / -) Ej valid: (942 / -)

**E1\_Oro52e: E1 F.52e Oro för att bli arbetslös**

**Frågetext:** Oroar du dig för att bli arbetslös?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	3509	50.8%
2	2	1132	16.4%
3	3	606	8.8%
4	4	432	6.3%
5	5	337	4.9%
6	6	289	4.2%
7	7 I mycket hög grad	600	8.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	10	
999	Uppgift saknas	920	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6905 / -) Ej valid: (930 / -)

**E1\_Oro52f: E1 F.52f Oro för att utsättas för mobbning**

**Frågetext:** Oroar du dig för att utsättas för mobbning?

**E1\_Oro52f: E1 F.52f Oro för att utsättas för mobbning**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	5151	74.6%
2	2	867	12.5%
3	3	300	4.3%
4	4	215	3.1%
5	5	120	1.7%
6	6	102	1.5%
7	7 I mycket hög grad	154	2.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	919	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6909 / -) Ej valid: (926 / -)

**E1\_Oro52g: E1 F.52g Oro för att utsättas för sexuella trakasserier**

**Frågetext:** Oroar du dig för att utsättas för sexuella trakasserier?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 Inte alls	6146	88.9%
2	2	428	6.2%
3	3	119	1.7%
4	4	79	1.1%
5	5	44	0.6%
6	6	31	0.4%
7	7 I mycket hög grad	66	1.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	919	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6913 / -) Ej valid: (922 / -)

**E1\_Olust: E1 F.53 Känsla av olust när man går till arbetet**

**Frågetext:** Händer det att du känner olust när du går till arbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	1915	27.4%
2	Sällan	3009	43.1%
3	Ett par dagar per månad	1098	15.7%
4	En dag per vecka	330	4.7%
5	Ett par dagar per vecka	411	5.9%
6	Varje dag	216	3.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
999	Uppgift saknas	843	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**E1\_Olust: E1 F.53 Känsla av lust när man går till arbetet**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (6979 / -) Ej valid: (856 / -)

**E1\_Mobbn: E1 F.54 Mobbing på arbetsplatsen**

Frågetext: Förekommer det mobbing på din arbetsplats?

Intervjuvarens instruktioner: Om Nej, gå vidare till avsnitt E.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	1049	15.1%
2	Nej	5907	84.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	876	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (6956 / -) Ej valid: (879 / -)

**E1\_UtsattMobbn: E1 F.55 Själv varit utsatt för mobbing på arbetsplats**

Frågetext: Har du själv varit utsatt för mobbing på din arbetsplats?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, någon gång	473	21.0%
2	Ja, återkommande	93	4.1%
3	Nej	1687	74.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	5581	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (2253 / -) Ej valid: (5582 / -)

**E1\_Hushall: E1 F.56 Hushållets storlek**

Inledande fråga: E. Familjeförhållanden och vänner

Frågetext: Hur många personer består ditt hushåll av?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 person	1281	16.5%
2	2 personer	2826	36.4%
3	3 personer	1331	17.2%
4	4 personer	1610	20.8%
5	5 personer	513	6.6%
6	6 personer	127	1.6%
7	7 personer	39	0.5%
8	8 personer	13	0.2%
9	9 personer	12	0.2%
10	10 personer	1	0.0%
11	11 personer	2	0.0%

**E1\_Hushall: E1 F.56 Hushållets storlek**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
12	12 personer	1	0.0%
13	13 personer	1	0.0%
779	Missuppfattat frågan/orimligt	3	
999	Uppgift saknas	75	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-13, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7757 / -) Ej valid: (78 / -)

**E1\_Parrelation: E1 F.57 Parrelation**

**Frågetext:** Har du en parrelation?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	6031	78.5%
2	Nej	1650	21.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	151	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7681 / -) Ej valid: (154 / -)

**E1\_Trivs: E1 F.58 Trivs med livsstil**

**Frågetext:** Oavsett om du har en parrelation eller inte, i vilken grad trivs du med att leva som du gör?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	3621	47.1%
2	I hög grad	2474	32.2%
3	Delvis	1246	16.2%
4	I ringa grad	220	2.9%
5	I mycket ringa grad	130	1.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	139	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7691 / -) Ej valid: (144 / -)

**E1\_Jamst: E1 F.59 Jämställd parrelation**

**Inledande fråga:** Om du inte lever i en parrelation gå vidare till fråga 60.

**Frågetext:** Jämfört med andra par i din bekantskapskrets, i vilken grad tycker du att din parrelation är jämställd?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	2238	38.5%
2	I hög grad	2463	42.4%
3	Delvis	924	15.9%
4	I ringa grad	139	2.4%

**E1\_Jamst: E1 F.59 Jämställd parrelation**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	I mycket ringa grad	51	0.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	2019	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (5815 / -) Ej valid: (2020 / -)

**E1\_BarnHemma: E1 F.60 Hemmavarande barn**

**Inledande fråga:** Nedan följer några frågor om hemmaboende barn (biologiska, adoptiv-, familjehemsbarn, maka/make/sambos barn).

**Frågetext:** Har du/ni några barn som bor hemma?

**Intervjuarens instruktioner:** Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	3679	48.1%
2	Nej	3977	51.9%
999	Uppgift saknas	179	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7656 / -) Ej valid: (179 / -)

**E1\_Barn0\_5: E1 F.60\_1 Hemmavarande barn: 0-5 år**

**Frågetext:** Om Ja: Hur många barn? 0-5 år

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inget barn 0-5 år	45	3.6%
1	1 barn	835	66.8%
2	2 barn	346	27.7%
3	3 barn	18	1.4%
4	4 barn	6	0.5%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	5	
999	Uppgift saknas	6580	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1250 / -) Ej valid: (6585 / -)

**E1\_Barn6\_12: E1 F.60\_2 Hemmavarande barn: 6-12 år**

**Frågetext:** Om Ja: Hur många barn? 6-12 år

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inget barn 6-12 år	59	4.1%
1	1 barn	977	67.9%
2	2 barn	365	25.4%
3	3 barn	33	2.3%
4	4 barn	3	0.2%

**E1\_Barn6\_12: E1 F.60\_2 Hemmavarande barn: 6-12 år**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	6 barn	2	0.1%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	11	
999	Uppgift saknas	6385	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1439 / -) Ej valid: (6396 / -)

**E1\_Barn13\_17: E1 F.60\_3 Hemmavarande barn: 13-17 år**

**Frågetext:** Om Ja: Hur många barn? 13-17 år

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inget barn 13-17 år	64	4.0%
1	1 barn	1058	66.9%
2	2 barn	427	27.0%
3	3 barn	30	1.9%
4	4 barn	3	0.2%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	19	
999	Uppgift saknas	6234	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1582 / -) Ej valid: (6253 / -)

**E1\_Barn18: E1 F.60\_4 Hemmavarande barn: 18 år eller äldre**

**Frågetext:** Om Ja: Hur många barn? 18 år eller äldre

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inget barn 18 år eller äldre	80	6.8%
1	1 barn	861	73.4%
2	2 barn	202	17.2%
3	3 barn	24	2.0%
4	4 barn	6	0.5%
799	Missuppfattat frågan/orimligt	24	
999	Uppgift saknas	6638	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1173 / -) Ej valid: (6662 / -)

**E1\_Gravid: E1 F.61 Gravid**

**Frågetext:** Är du gravid?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	242	5.2%
2	Nej	4444	94.8%
0	Frågan ej tillämplig (Man)	3080	



**E1\_Gravid: E1 F.61 Gravid**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	69	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*/0/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (4686 / -) Ej valid: (3149 / -)

**E1\_GravVecka: E1 F.61\_veck Graviditetsvecka**

**Frågetext:** Om Ja: I vilken vecka?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5 graviditetsveckan	1	0.5%
6	6 graviditetsveckan	4	1.8%
7	7 graviditetsveckan	1	0.5%
8	8 graviditetsveckan	2	0.9%
9	9 graviditetsveckan	5	2.3%
10	10 graviditetsveckan	2	0.9%
11	11 graviditetsveckan	3	1.4%
12	12 graviditetsveckan	2	0.9%
13	13 graviditetsveckan	3	1.4%
14	14 graviditetsveckan	5	2.3%
15	15 graviditetsveckan	5	2.3%
16	16 graviditetsveckan	5	2.3%
17	17 graviditetsveckan	2	0.9%
18	18 graviditetsveckan	4	1.8%
19	19 graviditetsveckan	6	2.8%
20	20 graviditetsveckan	4	1.8%
21	21 graviditetsveckan	9	4.1%
22	22 graviditetsveckan	7	3.2%
23	23 graviditetsveckan	8	3.7%
24	24 graviditetsveckan	4	1.8%
25	25 graviditetsveckan	4	1.8%
26	26 graviditetsveckan	3	1.4%
27	27 graviditetsveckan	8	3.7%
28	28 graviditetsveckan	4	1.8%
29	29 graviditetsveckan	8	3.7%
30	30 graviditetsveckan	11	5.1%
31	31 graviditetsveckan	6	2.8%
32	32 graviditetsveckan	12	5.5%
33	33 graviditetsveckan	10	4.6%
34	34 graviditetsveckan	11	5.1%
35	35 graviditetsveckan	6	2.8%
36	36 graviditetsveckan	9	4.1%
37	37 graviditetsveckan	17	7.8%
38	38 graviditetsveckan	10	4.6%

**E1\_GravVecka: E1 F.61\_veck Gravditetsvecka**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
39	39 graviditetsveckan	9	4.1%
40	40 graviditetsveckan	6	2.8%
41	41 graviditetsveckan	1	0.5%
0	Frågan ej tillämplig	7524	
999	Uppgift saknas	94	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 5-41, Missing: \*/0/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (217 / -) Ej valid: (7618 / -)

**E1\_Planering: E1 F.62 Hem- och hushållsarbete: Planering**

**Inledande fråga:** Nedan följer någrafrågor om uppgifter i hem- och hushållsarbete (avser även vård/tillsyn/aktiviteter kring barn, äldre, sjuka anhöriga eller släktingar). Om du lever i ett enpersonhushåll gå vidare till fråga 65.

**Frågetext:** Vem planerar till största delen hem- och hushållsarbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Jag planerar det mesta	3159	45.5%
2	Min partner planerar det mesta	1051	15.1%
3	Annan vuxen i hushållet planerar det mesta	257	3.7%
4	Jag och min partner delar planeringen ungefär lika	2324	33.4%
5	Jag och en annan vuxen i hushållet delar planeringen ungefär	85	1.2%
6	Annan fördelning av planeringen	73	1.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas	872	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6949 / -) Ej valid: (886 / -)

**E1\_Fordelning: E1 F.63 Hem- och hushållsarbete: Fördelning**

**Frågetext:** Hur fördelas hem- och hushållsarbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Jag utför det mesta	2298	33.4%
2	Min partner utför det mesta	847	12.3%
3	Annan vuxen i hushållet utför det mesta	192	2.8%
4	Jag och min partner delar arbetet ungefär lika	3205	46.6%
5	Jag och en annan vuxen i hushållet delar arbetet ungefär lik	157	2.3%
6	Annan fördelning av arbetet	159	2.3%
7	Jag/vi köper hushållsnära tjänster för att utföra det mesta	15	0.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas	948	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6873 / -) Ej valid: (962 / -)

**E1\_Nojd\_Ford: E1 F.64 Nöjd med fördelning av hem- och hushållsarbete**

**Frågetext:** I vilken grad är du nöjd med fördelning av hem- och hushållsarbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	1762	25.9%
2	I hög grad	2889	42.5%
3	Delvis	1703	25.0%
4	I ringa grad	312	4.6%
5	I mycket ringa grad	134	2.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	1032	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6800 / -) Ej valid: (1035 / -)

**E1\_Konfl\_YrkeHem: E1 F.65 Konflikt yrkesarbete och hem/hushållsarbete**

**Inledande fråga:** Om du inte yrkesarbetar gå vidare till fråga 68.

**Frågetext:** I vilken grad upplever du en konflikt mellan yrkesarbetet och hem- och hushållsarbetet?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	313	4.5%
2	I hög grad	842	12.2%
3	Delvis	2177	31.5%
4	I ringa grad	2113	30.6%
5	I mycket ringa grad	1467	21.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	921	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6912 / -) Ej valid: (923 / -)

**E1\_Arb\_pav\_Hem: E1 F.66 Arbete påverkar hem- och hushållsarbete negativt**

**Frågetext:** I vilken grad påverkas ditt hem- och hushållsarbete på ett negativt sätt av kraven i ditt arbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	269	3.9%
2	I hög grad	784	11.3%
3	Delvis	2107	30.4%
4	I ringa grad	2172	31.3%
5	I mycket ringa grad	1606	23.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	894	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6938 / -) Ej valid: (897 / -)

**E1\_Hem\_pav\_Arb: E1 F.67 Hem- och hushållsarbete påverkar arbete negativt**

**Frågetext:** I vilken grad påverkas ditt arbete på ett negativt sätt av kraven i ditt hem- och hushållsarbete?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	82	1.2%
2	I hög grad	256	3.7%
3	Delvis	1235	17.8%
4	I ringa grad	2735	39.5%
5	I mycket ringa grad	2614	37.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	910	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6922 / -) Ej valid: (913 / -)

**E1\_StodHjalp68a: E1 F.68a Någon som ställer upp vid sjukdom**

**Inledande fråga:** Ibland behöver man hjälp och stöd av någon.

**Frågetext:** Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du blir sjuk?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	6905	89.4%
2	Nej	483	6.3%
3	Vet inte	333	4.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	111	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7721 / -) Ej valid: (114 / -)

**E1\_StodHjalp68b: E1 F.68b Någon som ställer upp om sällskap behövs**

**Frågetext:** Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du vill ha sällskap?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	6936	90.1%
2	Nej	368	4.8%
3	Vet inte	395	5.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	134	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7699 / -) Ej valid: (136 / -)

**E1\_StodHjalp68c: E1 F.68c Någon som ställer upp vid personliga bekymmer**

**Frågetext:** Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du behöver prata med någon om personliga bekymmer?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	6724	87.3%

**E1\_StodHjalp68c: E1 F.68c Någon som ställer upp vid personliga bekymmer**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nej	515	6.7%
3	Vet inte	467	6.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	127	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7706 / -) Ej valid: (129 / -)

**E1\_StodHjalp68d: E1 F.68d Någon som ställer upp och lånar ut 15 000 kronor**

**Frågetext:** Har du någon anhörig eller vän som ställer upp om du behöver ett lån på 15 000 kronor?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	4706	61.4%
2	Nej	1107	14.4%
3	Vet inte	1857	24.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	156	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7670 / -) Ej valid: (165 / -)

# Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

## E1\_Ensam: E1 F.69 Känsla av ensamhet

**Frågetext:** Händer det att du känner dig ensam?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	597	7.7%
2	Ja, ibland	2366	30.5%
3	Nej, sällan	2677	34.5%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	2122	27.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7762 / -) Ej valid: (73 / -)

## E1\_Handelse70\_1: E1 F.70\_1 Händelse senaste året: Giftemål/blivit sambo

**Inledande fråga:** F. Livshändelser

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Gift mig eller blivit sambo

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7333	93.6%
1	Markerat	502	6.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

## E1\_Handelse70\_2: E1 F.70\_2 Händelse senaste året: Fått barn/adopterat

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått barn eller adopterat barn

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7498	95.7%
1	Markerat	337	4.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

## E1\_Handelse70\_3: E1 F.70\_3 Händelse senaste året: Skilsmässa/separation

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Skilt mig eller separerat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7559	96.5%
1	Markerat	276	3.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_3: E1 F.70\_3 Händelse senaste året: Skilsmässa/separation****E1\_Handelse70\_4: E1 F.70\_4 Händelse senaste året: Bytt bostadsort**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Bytt bostadsort

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7160	91.4%
1	Markerat	675	8.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_5: E1 F.70\_5 Händelse senaste året: Barn med problem**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft barn med allvarliga problem (t ex missbruk, brott, blivit mobbat)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7559	96.5%
1	Markerat	276	3.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_6: E1 F.70\_6 Händelse senaste året: Barn utsatta för sexövergrepp**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7812	99.7%
1	Markerat	23	0.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_7: E1 F.70\_7 Händelse senaste året: Bytt arbetsplats**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Bytt arbetsplats

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6682	85.3%
1	Markerat	1153	14.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_8: E1 F.70\_8 Händelse senaste året: Minskat ansvar i arbetet**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått minskat ansvar i arbetet

**E1\_Handelse70\_8: E1 F.70\_8 Händelse senaste året: Minskat ansvar i arbetet**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7527	96.1%
1	Markerat	308	3.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_9: E1 F.70\_9 Händelse senaste året: Ökat ansvar i arbetet**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått ökat ansvar i arbetet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6146	78.4%
1	Markerat	1689	21.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_10: E1 F.70\_10 Händelse senaste året: Mycket försämrad ekonomi**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Fått mycket försämrad ekonomi

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6955	88.8%
1	Markerat	880	11.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_11: E1 F.70\_11 Händelse senaste året: Blivit arbetslös**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Blivit arbetslös

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7481	95.5%
1	Markerat	354	4.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_12: E1 F.70\_12 Händelse senaste året: Blivit bostadslös**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Blivit bostadslös

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7788	99.4%
1	Markerat	47	0.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)



**E1\_Handelse70\_12: E1 F.70\_12 Händelse senaste året: Blivit bostadslös****E1\_Handelse70\_13: E1 F.70\_13 Händelse senaste året: Konflikt med närstående**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon som står mig nära

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7041	89.9%
1	Markerat	794	10.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_14: E1 F.70\_14 Händelse senaste året: Konflikt med annan**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon annan

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7349	93.8%
1	Markerat	486	6.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_15: E1 F.70\_15 Händelse senaste året: Sjukdom/olyckshändelse**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Råkat ut för svår sjukdom/olyckshändelse

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6921	88.3%
1	Markerat	914	11.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_16: E1 F.70\_16 Händelse senaste året: Sjukdom familj/vänkrets**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft svår sjukdom/olyckshändelse i familj eller vänkrets

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6793	86.7%
1	Markerat	1042	13.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_17: E1 F.70\_17 Händelse senaste året: Dödsfall familj/vänkrets**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Haft dödsfall i familj eller vänkrets

**E1\_Handelse70\_17: E1 F.70\_17 Händelse senaste året: Dödsfall familj/vänkrets**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6463	82.5%
1	Markerat	1372	17.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_18: E1 F.70\_18 Händelse senaste året: Annan viktig händelse**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Annan/andra viktiga händelser

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7256	92.6%
1	Markerat	579	7.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Handelse70\_19: E1 F.70\_19 Händelse senaste året: Inget av ovanstående**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Inget av ovanstående

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5682	72.5%
1	Markerat	2153	27.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_HandText: E1 F.70\_txt Händelser senaste året: Annan händelse - text**

**Frågetext:** Har du under de senaste 12 månaderna varit med om något av följande? - Annan händelse - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	7155	91.3%
1	Text finns	680	8.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_UtsattHot: E1 F.71a Hot om skada från partner/tidigare partner**

**Inledande fråga:** Frågorna här nedan berör det våld som kan uppstå inom en nära relation d.v.s. mellan makar/partners eller en före detta partner, antingen man är samboende eller särbo. När det står partner så menar vi make/maka/partner/sambo/särbo/pojk- eller flickvän. Om du inte har någon partner så tänk på den senaste relationen du hade.

**Frågetext:** Har din partner/tidigare partner under senaste 12 månaderna utsatt dig för hot om att skada dig eller närstående person?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	7458	97.9%
2	Ja, 1-2 ggr	99	1.3%

**E1\_UtsattHot: E1 F.71a Hot om skada från partner/tidigare partner**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Ja, 3-5 ggr	24	0.3%
4	Ja, mer än 5 ggr	37	0.5%
999	Uppgift saknas	217	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7618 / -) Ej valid: (217 / -)

**E1\_UtsattVald: E1 F.71b Fysiskt/sexuellt våld från partner/tidigare partner**

**Frågetext:** Har din partner/tidigare partner under de senaste 12 månaderna utsatt dig för fysiskt och/eller sexuellt våld?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	7510	98.6%
2	Ja, 1-2 ggr	74	1.0%
3	Ja, 3-5 ggr	12	0.2%
4	Ja, mer än 5 ggr	20	0.3%
999	Uppgift saknas	219	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7616 / -) Ej valid: (219 / -)

**E1\_AnvantVald: E1 F.72 Självt utsatt partner/tidigare partner för hot eller våld**

**Frågetext:** Har du själv vid något tillfälle utsatt din partner/tidigare partner för något av detta under de senaste 12 månaderna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej	7550	99.4%
2	Ja, hot om våld	33	0.4%
3	Ja, fysiskt/sexuellt våld	16	0.2%
999	Uppgift saknas	236	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7599 / -) Ej valid: (236 / -)

**E1\_PartnKon: E1 F.73 Partners kön**

**Frågetext:** Är/var din partner/tidigare partner en man eller kvinna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	4557	61.4%
2	Kvinna	2859	38.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	415	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7416 / -) Ej valid: (419 / -)

**E1\_Fritid74a: E1 F.74a Senaste året: Besökt bio, teater, museum****Inledande fråga:** G. Kultur och fritid**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på bio/teater/museum

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	44	0.6%
2	Minst en gång i månaden	620	8.2%
3	Minst en gång i kvartalet	2833	37.6%
4	Mer sällan eller aldrig	4040	53.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	296	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7537 / -) Ej valid: (298 / -)**E1\_Fritid74b: E1 F.74b Senaste året: Fotograferat, filmat****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Fotograferat/filmat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	1099	14.6%
2	Minst en gång i månaden	2275	30.3%
3	Minst en gång i kvartalet	1626	21.6%
4	Mer sällan eller aldrig	2515	33.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	15	
999	Uppgift saknas	305	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7515 / -) Ej valid: (320 / -)**E1\_Fritid74c: E1 F.74c Senaste året: Tecknat, målat****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Tecknat/målat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	280	3.8%
2	Minst en gång i månaden	561	7.5%
3	Minst en gång i kvartalet	745	10.0%
4	Mer sällan eller aldrig	5870	78.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	373	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7456 / -) Ej valid: (379 / -)**E1\_Fritid74d: E1 F.74d Senaste året: Skrivit****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Skrivit t ex dagbok/dikt/artiklar/blogg

**E1\_Fritid74d: E1 F.74d Senaste året: Skrivit**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	818	11.0%
2	Minst en gång i månaden	569	7.6%
3	Minst en gång i kvartalet	673	9.0%
4	Mer sällan eller aldrig	5405	72.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	21	
999	Uppgift saknas	349	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7465 / -) Ej valid: (370 / -)

**E1\_Fritid74e: E1 F.74e Senaste året: Läst bok, ljudbok**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Läst någon bok/ljudbok

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	2638	34.9%
2	Minst en gång i månaden	1485	19.7%
3	Minst en gång i kvartalet	1566	20.7%
4	Mer sällan eller aldrig	1863	24.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	24	
999	Uppgift saknas	259	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7552 / -) Ej valid: (283 / -)

**E1\_Fritid74f: E1 F.74f Senaste året: Dator-, TV-spel**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Dator-/TV-spel

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	2170	28.9%
2	Minst en gång i månaden	852	11.3%
3	Minst en gång i kvartalet	716	9.5%
4	Mer sällan eller aldrig	3780	50.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	27	
999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7518 / -) Ej valid: (317 / -)

**E1\_Fritid74g: E1 F.74g Senaste året: Gått på konsert**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på konsert

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	69	0.9%
2	Minst en gång i månaden	271	3.6%

**E1\_Fritid74g: E1 F.74g Senaste året: Gått på konsert**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Minst en gång i kvartalet	1666	22.4%
4	Mer sällan eller aldrig	5446	73.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	18	
999	Uppgift saknas	365	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7452 / -) Ej valid: (383 / -)

**E1\_Fritid74h: E1 F.74h Senaste året: Lyssnat på musik**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Lyssnat på musik

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	6297	82.9%
2	Minst en gång i månaden	671	8.8%
3	Minst en gång i kvartalet	308	4.1%
4	Mer sällan eller aldrig	318	4.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	44	
999	Uppgift saknas	197	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7594 / -) Ej valid: (241 / -)

**E1\_Fritid74i: E1 F.74i Senaste året: Spelat musikinstrument**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Spelat på något musikinstrument

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	464	6.2%
2	Minst en gång i månaden	346	4.6%
3	Minst en gång i kvartalet	397	5.3%
4	Mer sällan eller aldrig	6316	84.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	308	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7523 / -) Ej valid: (312 / -)

**E1\_Fritid74j: E1 F.74j Senaste året: Sjungit i kör**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Sjungit i kör

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	222	3.0%
2	Minst en gång i månaden	97	1.3%
3	Minst en gång i kvartalet	113	1.5%
4	Mer sällan eller aldrig	7056	94.2%

**E1\_Fritid74j: E1 F.74j Senaste året: Sjungit i kör**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas	336	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7488 / -) Ej valid: (347 / -)

**E1\_Fritid74k: E1 F.74k Senaste året: Gått på idrottsevenemang**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Gått på idrottsevenemang som åskådare

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	517	6.9%
2	Minst en gång i månaden	783	10.4%
3	Minst en gång i kvartalet	1384	18.4%
4	Mer sällan eller aldrig	4819	64.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	17	
999	Uppgift saknas	315	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7503 / -) Ej valid: (332 / -)

**E1\_Fritid74l: E1 F.74l Senaste året: Utövat sport, idrott, motion**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat sport/idrott/annan motion

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	4041	53.6%
2	Minst en gång i månaden	1200	15.9%
3	Minst en gång i kvartalet	619	8.2%
4	Mer sällan eller aldrig	1681	22.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	10	
999	Uppgift saknas	284	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7541 / -) Ej valid: (294 / -)

**E1\_Fritid74m: E1 F.74m Senaste året: Varit ute i naturen**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Varit ute i naturen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	4780	62.4%
2	Minst en gång i månaden	1827	23.8%
3	Minst en gång i kvartalet	705	9.2%
4	Mer sällan eller aldrig	350	4.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	20	
999	Uppgift saknas	153	

**E1\_Fritid74m: E1 F.74m Senaste året: Varit ute i naturen****Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -)**E1\_Fritid74n: E1 F.74n Senaste året: Deltagit i studiecirkel, kurs****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i studiecirkel/kurser

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	623	8.3%
2	Minst en gång i månaden	403	5.4%
3	Minst en gång i kvartalet	848	11.3%
4	Mer sällan eller aldrig	5616	75.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	338	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7490 / -) Ej valid: (345 / -)**E1\_Fritid74o: E1 F.74o Senaste året: Deltagit i religiöst samfund****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i religiöst samfund

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	301	4.0%
2	Minst en gång i månaden	216	2.9%
3	Minst en gång i kvartalet	248	3.3%
4	Mer sällan eller aldrig	6720	89.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	341	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7485 / -) Ej valid: (350 / -)**E1\_Fritid74p: E1 F.74p Senaste året: Deltagit i föreningsverksamhet****Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Deltagit i föreningsverksamhet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	861	11.5%
2	Minst en gång i månaden	792	10.6%
3	Minst en gång i kvartalet	738	9.9%
4	Mer sällan eller aldrig	5074	68.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
999	Uppgift saknas	357	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7465 / -) Ej valid: (370 / -)



**E1\_Fritid74p: E1 F.74p Senaste året: Deltagit i föreningsverksamhet****E1\_Fritid74q: E1 F.74q Senaste året: Umgåtts med vänner**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Umgåtts med vänner

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	4233	55.3%
2	Minst en gång i månaden	2588	33.8%
3	Minst en gång i kvartalet	614	8.0%
4	Mer sällan eller aldrig	214	2.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	20	
999	Uppgift saknas	166	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7649 / -) Ej valid: (186 / -)

**E1\_Fritid74r: E1 F.74r Senaste året: Utövat slöjd, konsthantverk**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon form av textil-/trä-/metallslöjd eller annat konsthantverk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	580	7.8%
2	Minst en gång i månaden	486	6.5%
3	Minst en gång i kvartalet	629	8.4%
4	Mer sällan eller aldrig	5768	77.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	364	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7463 / -) Ej valid: (372 / -)

**E1\_Fritid74s: E1 F.74s Senaste året: Utövat annan form av hobby**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon annan form av hobby

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Minst en gång i veckan	1823	26.7%
2	Minst en gång i månaden	926	13.5%
3	Minst en gång i kvartalet	470	6.9%
4	Mer sällan eller aldrig	3619	52.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas	983	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6838 / -) Ej valid: (997 / -)

**E1\_FritidText: E1 F.74\_txt Senaste året: Utövat annan form av hobby - text**

**Frågetext:** Hur ofta har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna? - Utövat någon annan form av hobby - text

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Text saknas	5261	67.1%
1	Text finns	2574	32.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Motion: E1 F.75 Motionsaktiviteter minst 30 minuter**

**Frågetext:** Hur ofta ägnar du dig åt någon typ av motion (såsom att springa, cyklar eller på annat sätt träna - "så att svetten rinner") i minst 30 minuter?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	4 gånger i veckan	843	10.9%
2	2-3 gånger i veckan	2082	27.0%
3	1 gång per vecka	1547	20.1%
4	Någon gång per månad	1594	20.7%
5	Aldrig	1641	21.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	19	
999	Uppgift saknas	109	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7707 / -) Ej valid: (128 / -)

**E1\_NojdFritid: E1 F.76 Nöjd med egna kultur- och fritidsaktiviteter**

**Frågetext:** I vilken grad är du nöjd med dina kultur- och fritidsaktiviteter?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	896	11.6%
2	I hög grad	2360	30.6%
3	Delvis	3069	39.8%
4	I ringa grad	962	12.5%
5	I mycket ringa grad	426	5.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	117	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7713 / -) Ej valid: (122 / -)

**E1\_TristFritid: E1 F.77 Svårt att få tiden att gå**

**Frågetext:** Händer det ofta att du har svårt att få tiden att gå på din fritid?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	397	5.1%
2	Ja, ibland	1065	13.8%

**E1\_TristFritid: E1 F.77 Svårt att få tiden att gå**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Nej, sällan	2371	30.8%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	3876	50.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas	122	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7709 / -) Ej valid: (126 / -)

**E1\_Alkohol: E1 F.78 Druckit alkohol senaste året**

**Variabeltext:** Information: Ett antal personer har besvarat följdfrågor om alkohol trots att de besvarat denna fråga med "Nej".

**Inledande fråga:** H. Alkohol- och rökvanor

**Frågetext:** Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit minst ett glas alkohol?

**Intervjuarens instruktioner:** Alkohol och rökning är faktorer som kan ha betydelse för människors välbefinnande. Nedan följer därför några frågor om alkohol- och rökvanor. För att underlätta för dig att svara anges nedan vad som menas med ett "standardglas". Med ett "standardglas" menas 4 cl starksprit / 8 cl starkvin / 14 cl bordsvin / 27 cl starköl / 45 cl folköl / 34 cl cider

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	6868	88.8%
2	Nej	863	11.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	103	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7731 / -) Ej valid: (104 / -)

**E1\_AUDIT79: E1 F.79 Druckit alkoholhaltiga drycker regelbundet. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Om du tänker tillbaka på de senaste 12 månaderna hur regelbundet har du druckit alkoholhaltiga drycker?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Mindre än en gång i månaden	1967	28.3%
1	1-3 gånger i månaden	2590	37.2%
2	1-2 gånger i veckan	1899	27.3%
3	Flera gånger i veckan	397	5.7%
4	Dagligen eller nästan varje dag	106	1.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	867	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6959 / -) Ej valid: (876 / -)

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### E1\_AUDIT80: E1 F.80 Mängd alkohol. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? (se exemplet ovan)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-2	3610	52.4%
1	3-4	2098	30.4%
2	5-6	754	10.9%
3	7-9	269	3.9%
4	10 eller fler	159	2.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	17	
999	Uppgift saknas	928	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6890 / -) Ej valid: (945 / -)

### E1\_AUDIT81a: E1 F.81a Alkohol: Dricker sex standardglas eller mer. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Inledande fråga:** Markera med ett kryss i rutorna som stämmer in på dig.

**Frågetext:** Hur ofta dricker du sex "standardglas" eller mer vid samma tillfälle?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	3366	48.3%
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	2505	35.9%
2	Varje månad	712	10.2%
3	Varje vecka	359	5.2%
4	Dagligen eller nästan varje dag	27	0.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Uppgift saknas	858	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6969 / -) Ej valid: (866 / -)

### E1\_AUDIT81b: E1 F.81b Alkohol: Inte kunnat sluta dricka. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur ofta under senaste 12 månaderna har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	6247	90.4%
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	436	6.3%
2	Varje månad	119	1.7%
3	Varje vecka	57	0.8%

**E1\_AUDIT81b: E1 F.81b Alkohol: Inte kunnat sluta dricka. Se kodbok för info.**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Dagligen eller nästan varje dag	55	0.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	918	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6914 / -) Ej valid: (921 / -)

**E1\_AUDIT81c: E1 F.81c Alkohol: Låtit bli att göra något man borde. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur ofta under senaste 12 månaderna har du låtit bli att göra något du borde för att du drack?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	6044	87.5%
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	683	9.9%
2	Varje månad	123	1.8%
3	Varje vecka	40	0.6%
4	Dagligen eller nästan varje dag	21	0.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	923	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6911 / -) Ej valid: (924 / -)

**E1\_AUDIT81d: E1 F.81d Alkohol: Behövt en "drink" på morgonen. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du behövt en "drink" på morgonen efter mycket drickande dagen innan?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	6759	97.4%
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	119	1.7%
2	Varje månad	32	0.5%
3	Varje vecka	17	0.2%
4	Dagligen eller nästan varje dag	15	0.2%
999	Uppgift saknas	893	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6942 / -) Ej valid: (893 / -)

**E1\_AUDIT81e: E1 F.81e Alkohol: Skuld känslor. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur ofta under senaste 12 månaderna har du haft skuld känslor eller samvetsförebåelser på grund av ditt drickande?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	5814	83.9%

**E1\_AUDIT81e: E1 F.81e Alkohol: Skuldkänslor. Se kodbok för info.**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	853	12.3%
2	Varje månad	166	2.4%
3	Varje vecka	58	0.8%
4	Dagligen eller nästan varje dag	36	0.5%
999	Uppgift saknas	908	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6927 / -) Ej valid: (908 / -)

**E1\_AUDIT81f: E1 F.81f Alkohol: Minnesluckor. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur ofta under senaste 12 månaderna har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	5858	84.4%
1	Mer sällan än 1 gång i månaden	914	13.2%
2	Varje månad	122	1.8%
3	Varje vecka	35	0.5%
4	Dagligen eller nästan varje dag	8	0.1%
999	Uppgift saknas	898	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6937 / -) Ej valid: (898 / -)

**E1\_AUDIT82: E1 F.82 Skadat någon på grund av drickande. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Har du eller någon annan blivit skadat på grund av ditt drickande?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	6601	94.4%
2	Ja, men inte under det senaste året	285	4.1%
4	Ja, under det senaste året	105	1.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	843	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6991 / -) Ej valid: (844 / -)

**E1\_AUDIT83: E1 F.83 Någon oroat sig över drickande. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Har en släkting eller vän, en läkare eller någon annan inom sjukvården oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?

**E1\_AUDIT83: E1 F.83 Någon oroat sig över drickande. Se kodbok för info.**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	6512	92.8%
2	Ja, men inte under det senaste året	233	3.3%
4	Ja, under det senaste året	271	3.9%
999	Uppgift saknas	819	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7016 / -) Ej valid: (819 / -)

**E1\_Sjukskr\_alkohol: E1 F.84 Sjukskriven på grund av drickande. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur många gånger har du varit sjukskriven på grund av att du druckit under de senaste 12 månaderna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Det har inte hänt någon gång	6914	98.8%
2	1-3 gånger	74	1.1%
3	4-10 gånger	9	0.1%
4	Fler än 10 gånger	4	0.1%
999	Uppgift saknas	834	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7001 / -) Ej valid: (834 / -)

**E1\_Arb\_alkohol: E1 F.85 Svårt att klara arbete på grund av drickande. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.78 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Hur många gånger har du haft svårt att klara ditt arbete på grund av att du druckit under de senaste 12 månaderna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Jag har inget arbete	353	5.1%
2	Det har inte hänt någon gång	6487	93.0%
3	1-3 gånger	117	1.7%
4	4-10 gånger	13	0.2%
5	Fler än 10 gånger	3	0.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas	851	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6973 / -) Ej valid: (862 / -)

**E1\_Roker86a: E1 F.86a Röker dagligen**

**Frågetext:** Röker du dagligen?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	1140	14.7%
2	Nej	6608	85.3%

**E1\_Roker86a: E1 F.86a Röker dagligen**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	84	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7748 / -) Ej valid: (87 / -)

**E1\_Roker86b: E1 F.86b Röker då och då**

**Frågetext:** Om Nej: Händer det att du röker då och då?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	834	12.8%
2	Nej	5691	87.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	1309	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6525 / -) Ej valid: (1310 / -)

**LISA2001\_Sjukfall: LISA 2001: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_01 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	5888	80.8%
1	1 sjukfall	1091	15.0%
2	2 sjukfall	225	3.1%
3	3 sjukfall	57	0.8%
4	4 sjukfall	15	0.2%
5	5 sjukfall	6	0.1%
6	6 sjukfall	2	0.0%
7	7 sjukfall	2	0.0%
29	29 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	548	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-29, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7287 / -) Ej valid: (548 / -) Medelvärde: (0.255 / -) StdAv: (0.686 / -)

**LISA2001\_Bruttodagar: LISA 2001: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_01 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	548	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7287 / -) Ej valid: (548 / -) Medelvärde: (18.306 / -) StdAv: (63.118 / -)



**LISA2001\_Bruttodagar: LISA 2001: Summa bruttodagar sjukfall****LISA2001\_Nettodagar: LISA 2001: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_01 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	548	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7287 / -) Ej valid: (548 / -) Medelvärde: (14.552 / -) StdAv: (51.434 / -)

**LISA2001\_Utbetalt: LISA 2001: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_01 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	548	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2212, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7287 / -) Ej valid: (548 / -) Medelvärde: (63.436 / -) StdAv: (229.258 / -)

**LISA2002\_Sjukfall: LISA 2002: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_02 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2002

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	5894	79.5%
1	1 sjukfall	1214	16.4%
2	2 sjukfall	237	3.2%
3	3 sjukfall	45	0.6%
4	4 sjukfall	15	0.2%
5	5 sjukfall	7	0.1%
6	6 sjukfall	3	0.0%
9	9 sjukfall	1	0.0%
10	10 sjukfall	2	0.0%
999	Uppgift saknas	417	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-10, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7418 / -) Ej valid: (417 / -) Medelvärde: (0.265 / -) StdAv: (0.62 / -)

**LISA2002\_Bruttodagar: LISA 2002: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_02 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2002

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	417	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7418 / -) Ej valid: (417 / -) Medelvärde: (22.139 / -) StdAv: (70.706 / -)

**LISA2002\_Bruttodagar: LISA 2002: Summa bruttodagar sjukfall****LISA2002\_Nettodagar: LISA 2002: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_02 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2002

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	417	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7418 / -) Ej valid: (417 / -) Medelvärde: (17.754 / -) StdAv: (58.883 / -)

**LISA2002\_Utbetalt: LISA 2002: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_02 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2002

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	417	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2274, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7418 / -) Ej valid: (417 / -) Medelvärde: (80.703 / -) StdAv: (274.678 / -)

**LISA2003\_Sjukfall: LISA 2003: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_03 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2003

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	6095	80.8%
1	1 sjukfall	1189	15.8%
2	2 sjukfall	198	2.6%
3	3 sjukfall	39	0.5%
4	4 sjukfall	8	0.1%
5	5 sjukfall	6	0.1%
6	6 sjukfall	4	0.1%
7	7 sjukfall	1	0.0%
8	8 sjukfall	3	0.0%
9	9 sjukfall	0	
10	10 sjukfall	1	0.0%
28	28 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-28, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (0.246 / -) StdAv: (0.673 / -)

**LISA2003\_Bruttodagar: LISA 2003: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_03 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2003

**LISA2003\_Bruttodagar: LISA 2003: Summa bruttodagar sjukfall**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (23.029 / -) StdAv: (73.924 / -)

**LISA2003\_Nettodagar: LISA 2003: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_03 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2003

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (17.842 / -) StdAv: (59.525 / -)

**LISA2003\_Utbetalt: LISA 2003: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_03 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2003

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2305, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (82.179 / -) StdAv: (279.36 / -)

**LISA2003\_Sjukers: LISA 2003: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_03 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. Från och med 1/1 2003 införs regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer med varaktig eller långvarig medicinsk nedsättning av arbetsförmågan. Vid samma tidpunkt upphör bestämmelserna om förtidspension och sjukbidrag. Förtidspension blir sjukersättning. Sjukbidrag blir tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. Medan förtidspensionen och sjukbidraget var en del av det allmänna pensionssystemet är sjuk- och aktivitetsersättningen en del av sjukförsäkringssystemet. Personer i åldrarna 30-64 år kan få sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning beroende på för hur lång tid arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. I variabeln 'SjukErs' redovisas ersättning som avser såväl sjukersättning som tidsbegränsad sjukersättning. Personer i åldrarna 19-29 år kan få aktivitetsersättning. Gränsen höjs för att få ersättning vid långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom från 16 år till tidigast halvårsskiftet efter det år då personen fyller 19 år. Bedömningen av arbetsförmågan för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning är oförändrad. Det innebär att en person som fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Nedsättningen måste antas bestå under minst ett år. Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska hänsyn tas till den försäkrades förmåga att försörja sig själv. Det gäller i första hand möjligheten att klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Vilken grad man får beror på i vilken omfattning arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. Den är alltid tidsbegränsad till mellan ett och tre år i taget. Ungdomar som på grund av funktionshinder ännu inte har avslutat sin utbildning på grundskole- och gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Ingen prövning av arbetsförmågan görs i dessa ärenden. Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut dels i form av en inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning, dels i form av en garantiersättning. Garantiersättning får de som inte har haft eller har haft låga förvärvsinkomster innan arbetsförmågan blev nedsatt av medicinska skäl. Det gäller under förutsättning att vissa villkor ifråga om arbete eller bosättning uppfylls. Garantiersättningen är avsedd att ge ett ekonomiskt grundskydd oberoende av tidigare arbetsinkomster. Garantnivån vid sjukersättning är 2,40 prisbasbelopp (94 560 kronor år 2005). Garantnivån vid aktivitetsersättning varierar med åldern från 2,10 till 2,35 prisbasbelopp. Garantiersättningen är dessutom beroende av försäkringstid. Inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning är däremot knuten till arbetsinkomsten. Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen beräknas på basis av en antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas enligt huvudregeln som genomsnittet av de tre högsta omräknade bruttoårsinkomsterna som intjänats under en given period, s.k. ramtid. Ramtiden är mellan fem och åtta år beroende på den enskildes ålder. Det högsta belopp som bruttoårsinkomsten kan beräknas till uppgår till 7,5 prisbasbelopp. Ersättningsnivån är 64 procent av den antagandeinkomst som räknats fram. Personer som har en inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning som är lägre än garantinivån får garantiersättning med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan garantinivån och den inkomstrelaterade ersättningen. Det bruttobelopp som betalas ut i sjukersättning och aktivitetsersättning kan inte direkt jämföras med utbetalt belopp till förtidspension/sjukbidrag. I samband med genomförandet av det nya pensionssystemet ändrades skatteregler för pensionärer m.fl. Sjukersättning och aktivitetsersättning beskattas därigenom på samma sätt som arbetsinkomst, vilket medför att den genomsnittliga ersättningen per person ökade med drygt 6 000 kronor. Om en person har haft sjuk- eller aktivitetsersättning under 12 månader och vill pröva ett arbete kan han

**LISA2003\_Sjukers: LISA 2003: Sjukersättning**

eller hon ansöka om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning. I upp till tre kalendermånader kan personen pröva att arbeta och samtidigt få behålla sjuk- eller aktivitetsersättningen. Därefter kan personen under en begränsad tid arbeta och ha ersättningen vilande utan att rätten till ersättning påverkas. I samband med att ersättningssystemet byts ut och sjukersättning/aktivitetsersättning inte är en del av det allmänna pensionssystemet såsom förtidspension/sjukbidrag var skillnaderna från tidigare även möjligheterna att redovisa de belopp som betalats ut. Före år 2003 redovisades det aktuella årets hela folkpensionsbelopp och ATP-belopp som förtidspension/sjukbidrag (FolkFortSjuk/ATPFortSjuk) när folkpensions-/ATP-koden angav förtidspension/sjukbidrag vid sista utbetalning under året. Angav folkpensions-/ATP-koden däremot ålderspension vid årets sista utbetalning fördes hela beloppet till ålderspension. Från och med 2003 finns inte detta samband mellan de två utbetalningssystemen längre. Den 1/7 2003 införs bestämmelsen att Försäkringskassan senast ett år efter sjukanmälningsdagen skall ha utrett om det finns förutsättningar för att tillerkänna den försäkrade sjukersättning eller aktivitetsersättning istället för sjukpenning, trots att den försäkrade inte ansökt om ersättningen. Bestämmelsen tillämpas på sjukfall som har sjukanmälningsdag den 1 november 2002 eller senare. Den 1/1 2005 införs bestämmelsen att Försäkringskassan minst var tredje år ska göra en ny utredning av arbetsförmågan för dem som har en icke tidsbegränsad sjukersättning. Om den försäkrade har fyllt 60 år behöver ingen utredning göras. De nya reglerna omfattar personer som får sjukersättning med begynnelsemånad januari 2005 eller senare.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1785, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (30.844 / -) StdAv: (164.867 / -)

**LISA2003\_Aktivitetsers: LISA 2003: Aktivitetsersättning**

**Frågetext:** AktErs\_03 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	290	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-999, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -) Medelvärde: (0.298 / -) StdAv: (9.942 / -)

**LISA2004\_Sjukfall: LISA 2004: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_04 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2004

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	6242	81.5%
1	1 sjukfall	1170	15.3%
2	2 sjukfall	202	2.6%
3	3 sjukfall	24	0.3%
4	4 sjukfall	12	0.2%
5	5 sjukfall	4	0.1%
6	6 sjukfall	2	0.0%
8	8 sjukfall	2	0.0%
12	12 sjukfall	1	0.0%
15	15 sjukfall	2	0.0%
25	25 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-25, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (0.236 / -) StdAv: (0.674 / -)

**LISA2004\_Bruttodagar: LISA 2004: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_04 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2004

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-366, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (22.702 / -) StdAv: (71.797 / -)

**LISA2004\_Nettodagar: LISA 2004: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_04 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall\_Antal 2004

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-366, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (17.09 / -) StdAv: (56.984 / -)

**LISA2004\_Utbetalt: LISA 2004: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_04 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2004

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2295, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (80.209 / -) StdAv: (274.642 / -)

**LISA2004\_Sjukers: LISA 2004: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_04 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1895, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (41.422 / -) StdAv: (195.418 / -)

**LISA2004\_Aktivitetser: LISA 2004: Aktivitetserättning**

**Frågetext:** AktErs\_04 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	173	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-891, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -) Medelvärde: (1.12 / -) StdAv: (28.176 / -)

**LISA2005\_Sjukfall: LISA 2005: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_05 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2005

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	6189	79.7%
1	1 sjukfall	1270	16.4%
2	2 sjukfall	237	3.1%
3	3 sjukfall	50	0.6%
4	4 sjukfall	10	0.1%
5	5 sjukfall	3	0.0%
6	6 sjukfall	2	0.0%
7	7 sjukfall	1	0.0%
8	8 sjukfall	1	0.0%
18	18 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-18, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (0.257 / -) StdAv: (0.611 / -)

**LISA2005\_Bruttodagar: LISA 2005: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_05 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2005

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (22.567 / -) StdAv: (70.825 / -)

**LISA2005\_Nettodagar: LISA 2005: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_05 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall\_Antal 2005

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (16.634 / -) StdAv: (54.413 / -)

**LISA2005\_Utbetalt: LISA 2005: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_05 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2005

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2365, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (80.067 / -) StdAv: (268.001 / -)

**LISA2005\_Sjukers: LISA 2005: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_05 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1891, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (49.83 / -) StdAv: (214.253 / -)

**LISA2005\_Aktivitetser: LISA 2005: Aktivitetserättning**

**Frågetext:** AktErs\_05 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	71	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1212, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -) Medelvärde: (1.51 / -) StdAv: (34.157 / -)

**LISA2006\_Sjukfall: LISA 2006: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_06 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2006

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	6240	79.9%
1	1 sjukfall	1273	16.3%
2	2 sjukfall	227	2.9%
3	3 sjukfall	41	0.5%
4	4 sjukfall	12	0.2%
5	5 sjukfall	7	0.1%
6	6 sjukfall	2	0.0%
7	7 sjukfall	2	0.0%
8	8 sjukfall	3	0.0%
999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-8, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (0.254 / -) StdAv: (0.596 / -)

**LISA2006\_Bruttodagar: LISA 2006: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_06 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2006

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (19.758 / -) StdAv: (65.666 / -)

**LISA2006\_Nettodagar: LISA 2006: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_06 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall\_Antal 2006

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (14.282 / -) StdAv: (48.685 / -)

**LISA2006\_Utbetalt: LISA 2006: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_06 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2006

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2492, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (71.89 / -) StdAv: (251.225 / -)

**LISA2006\_Sjukers: LISA 2006: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_06 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1906, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (53.931 / -) StdAv: (223.166 / -)

**LISA2006\_Aktivitetser: LISA 2006: Aktivitetserättning**

**Frågetext:** AktErs\_06 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1028, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -) Medelvärde: (1.58 / -) StdAv: (34.62 / -)

**LISA2007\_Sjukfall: LISA 2007: Antal sjukfall under året**

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_07 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2007

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	6292	80.4%
1	1 sjukfall	1208	15.4%
2	2 sjukfall	241	3.1%
3	3 sjukfall	53	0.7%
4	4 sjukfall	22	0.3%



**LISA2007\_Sjukfall: LISA 2007: Antal sjukfall under året**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5 sjukfall	3	0.0%
6	6 sjukfall	6	0.1%
8	8 sjukfall	3	0.0%
24	24 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-24, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (0.26 / -) StdAv: (0.672 / -)

**LISA2007\_Bruttodagar: LISA 2007: Summa bruttodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_07 - Summa bruttodagar för ersättningsslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2007

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (16.051 / -) StdAv: (55.968 / -)

**LISA2007\_Nettodagar: LISA 2007: Summa nettodagar sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_07 - Summa nettodagar för ersättningsslag ingående i SjukFall\_Antal 2007

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-365, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (11.915 / -) StdAv: (42.594 / -)

**LISA2007\_Utbetalt: LISA 2007: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_07 - Summa utbetalt belopp för ersättningsslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2007

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2391, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (59.525 / -) StdAv: (216.768 / -)

**LISA2007\_Sjukers: LISA 2007: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_07 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1934, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (57.354 / -) StdAv: (228.949 / -)

**LISA2007\_Sjukers: LISA 2007: Sjukersättning**

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### LISA2007\_Aktivitetsters: LISA 2007: Aktivitetstersättning

**Frågetext:** AktErs\_07 (2003-) - Aktivitetstersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1044, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -) Medelvärde: (1.548 / -) StdAv: (36.148 / -)

### LISA2008\_Sjukfall: LISA 2008: Antal sjukfall under året

**Frågetext:** SjukFall\_Antal\_08 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2008

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	4092	52.4%
1	1 sjukfall	2888	37.0%
2	2 sjukfall	635	8.1%
3	3 sjukfall	142	1.8%
4	4 sjukfall	27	0.3%
5	5 sjukfall	15	0.2%
6	6 sjukfall	3	0.0%
9	9 sjukfall	1	0.0%
10	10 sjukfall	3	0.0%
18	18 sjukfall	1	0.0%
21	21 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-21, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (0.623 / -) StdAv: (0.857 / -)

### LISA2008\_Bruttodagar: LISA 2008: Summa bruttodagar sjukfall

**Frågetext:** SjukSum\_Bdag\_08 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2008

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-366, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (38.131 / -) StdAv: (76.056 / -)

### LISA2008\_Nettodagar: LISA 2008: Summa nettodagar sjukfall

**Frågetext:** SjukSum\_Ndag\_08 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall\_Antal 2008

**LISA2008\_Nettodagar: LISA 2008: Summa nettodagar sjukfall**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-366, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (30.557 / -) StdAv: (62.89 / -)

**LISA2008\_Utbetalt: LISA 2008: Summa utbetalt belopp för sjukfall**

**Frågetext:** SjukSum\_Belopp\_08 - Summa utbetalt belopp för ersättningsslag ingående i 'SjukFall\_Antal' 2008

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-2126, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (159.077 / -) StdAv: (333.29 / -)

**LISA2008\_Sjukers: LISA 2008: Sjukersättning**

**Frågetext:** SjukErs\_08 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1968, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (61.779 / -) StdAv: (240.438 / -)

**LISA2008\_Aktivitetser: LISA 2008: Aktivitetserättning**

**Frågetext:** AktErs\_08 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen. I övrigt se definition under Sjukersättning 2003.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-1062, Missing: \*/9999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -) Medelvärde: (1.501 / -) StdAv: (35.128 / -)

**SCB\_Yrkst2001: SCB Yrkesställning 2001**

**Frågetext:** Yrkesställning 2001

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	493	6.8%
2	Anställda	6578	90.3%
4	Företagare	216	3.0%
999	Uppgift saknas	548	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7287 / -) Ej valid: (548 / -)

**SCB\_Yrkst2001: SCB Yrkesställning 2001****SCB\_Yrkst2002: SCB Yrkesställning 2002**

Frågetext: Yrkesställning 2002

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	507	6.8%
2	Anställda	6681	90.1%
4	Företagare	230	3.1%
999	Uppgift saknas	417	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7418 / -) Ej valid: (417 / -)

**SCB\_Yrkst2003: SCB Yrkesställning 2003**

Frågetext: Yrkesställning 2003

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	540	7.2%
2	Anställda	6765	89.7%
4	Företagare	240	3.2%
999	Uppgift saknas	290	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7545 / -) Ej valid: (290 / -)

**SCB\_Yrkst2004: SCB Yrkesställning 2004**

Frågetext: Yrkesställning 2004

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	563	7.3%
2	Anställda	6844	89.3%
4	Företagare	255	3.3%
999	Uppgift saknas	173	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7662 / -) Ej valid: (173 / -)

**SCB\_Yrkst2005: SCB Yrkesställning 2005**

Frågetext: Yrkesställning 2005

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	547	7.0%
2	Anställda	6954	89.6%
4	Företagare	263	3.4%
999	Uppgift saknas	71	

**SCB\_Yrkst2005: SCB Yrkesställning 2005****Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7764 / -) Ej valid: (71 / -)**SCB\_Yrkst2006: SCB Yrkesställning 2006****Frågetext:** Yrkesställning 2006

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	469	6.0%
2	Anställda	7087	90.8%
4	Företagare	251	3.2%
999	Uppgift saknas	28	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7807 / -) Ej valid: (28 / -)**SCB\_Yrkst2007: SCB Yrkesställning 2007****Frågetext:** SCB Yrkesställning 2007

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	388	5.0%
2	Anställda	7184	91.8%
4	Företagare	257	3.3%
999	Uppgift saknas	6	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7829 / -) Ej valid: (6 / -)**SCB\_Yrkst2008: SCB Yrkesställning 2008****Frågetext:** SCB Yrkesställning 2008

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	392	5.0%
2	Anställda	7148	91.5%
4	Företagare	268	3.4%
999	Uppgift saknas	27	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-4, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7808 / -) Ej valid: (27 / -)**E1\_SCB\_Civilst2gr: E1 SCB Civilstånd - 2 grupper****Frågetext:** Civilstånd indelad i 2 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Gift	3804	48.6%
2	Ogift, skild, änka/änkling	4031	51.4%

**E1\_SCB\_Civilst2gr: E1 SCB Civilstånd - 2 grupper****Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Alder3gr: E1 SCB Ålder - 3 grupper****Frågetext:** Ålder indelad i 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	19-30 år	1324	16.9%
2	31-50 år	3539	45.2%
3	51-64 år	2972	37.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_Alder4gr: E1 SCB Ålder - 4 grupper****Frågetext:** Ålder indelad i 4 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	19-30 år	1324	16.9%
2	31-40 år	1614	20.6%
3	41-50 år	1925	24.6%
4	51-64 år	2972	37.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_FodLand2gr: E1 SCB Födelseland - 2 grupper****Frågetext:** Födelseland indelad i 2 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Norden	7067	90.2%
1	Övriga	768	9.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)**E1\_SCB\_MedSkap2gr: E1 SCB Medborgarskap - 2 grupper****Frågetext:** Medborgarskap indelad i 2 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Norden	7656	97.7%
1	Övriga	179	2.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \***Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_MedSkap2gr: E1 SCB Medborgarskap - 2 grupper****E1\_SCB\_SEI7gr: E1 SCB SEI - 7 grupper**

**Frågetext:** SEI indelad i 7 grupper utan inklassificerade företagare. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Högre tjänstemän (inkl ledande befattning, fria yrkesutövare)	995	13.1%
2	Tjänstemän på mellannivå	1741	23.0%
3	Lägre tjänstemän	917	12.1%
4	Facklärd arbetare	1522	20.1%
5	Icke facklärd arbetare	1903	25.1%
6	Egna företagare	358	4.7%
7	Övriga (studerande, lantbrukare, arbetslösa mfl)	149	2.0%
997	Okodbar	26	
999	Uppgift saknas	224	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-7, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7585 / -) Ej valid: (250 / -)

**E1\_SCB\_SEI5gr: E1 SCB SEI - 5 grupper**

**Frågetext:** SEI indelad i 5 grupper utan inklassificerade företagare. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Högre tjänstemän (inkl ledande befattning, fria yrkesutövare)	995	13.1%
2	Tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän	2658	35.0%
3	Facklärd arbetare, ej facklärd arbetare	3425	45.2%
4	Egna företagare	358	4.7%
5	Övriga (studerande, lantbrukare, arbetslösa m fl)	149	2.0%
997	Okodbar	26	
999	Uppgift saknas	224	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-5, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7585 / -) Ej valid: (250 / -)

**E1\_SCB\_SEI\_foretagare: E1 SCB SEI - 6 grupper med inklassificerade företagare**

**Frågetext:** SEI - där egna företagare klassificerats in som högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, facklärd- eller icke facklärd arbetare. Egna företagare har i första hand klassificerats in utifrån det yrke som de angivit i enkäten, i vissa fall har även utbildningsnivå och antal anställda varit vägledande. SCB:s 'Alfabetiska förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt Socioekonomisk indelning (SEI) - version 2009-02-01' har använts för att skapa en SEI-kod till de angivna yrkena. Övriga yrkesgrupper = studerande, lantbrukare, arbetslös, hemmafru/hemmapappa, föräldraledig, sjuk/förtidspensionär, värnplikt, aldrig arbetat/inget yrke. Information om missing: 996 = Egna företagare som ej varit möjliga att klassificera in.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Högre tjänstemän (inkl ledande befattning, fria yrkesutövare)	1030	13.6%
2	Tjänstemän på mellannivå	1802	23.9%
3	Lägre tjänstemän	975	12.9%
4	Facklärd arbetare	1622	21.5%



**E1\_SCB\_SEI\_foretagare: E1 SCB SEI - 6 grupper med inklassifierade företagare**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Icke facklärd arbetare	1969	26.1%
6	Övriga (studerande, lantbrukare, arbetslösa mfl)	149	2.0%
996	Ej klassificerbar	38	
997	Okodbar	26	
999	Uppgift saknas	224	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7547 / -) Ej valid: (288 / -)

**E1\_SCB\_BrLon3gr: E1 SCB Bruttolön - 3 grupper**

**Frågetext:** Individens sammanräknade förvärsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	-149 000 kronor	1467	18.7%
2	150 000-299 000 kronor	4398	56.1%
3	300 000 kronor -	1970	25.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_SCB\_BrLonPerc: E1 SCB Bruttolön 10-25-50-25-10**

**Frågetext:** Individens sammanräknade förvärsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 10, 25, 50, 25, 10 percentiler

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1-10 percentilen	781	10.0%
2	11-25 percentilen	1173	15.0%
3	26-50 percentilen	1965	25.1%
4	51-75 percentilen	1946	24.8%
5	76-90 percentilen	1186	15.1%
6	91-100 percentilen	784	10.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Kon\_rev: E1 F.1 Kön - Uppgift saknas i enkäten ersatt med registerdata**

**Frågetext:** Kön - Uppgift saknas i enkäten ersatt med uppgift från registerdata (E1\_SCB\_Kon)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	3040	38.8%
2	Kvinna	4711	60.1%
3	Man enligt registerdata, uppgift saknas i enkäten	40	0.5%
4	Kvinna enligt registerdata, uppgift saknas i enkäten	44	0.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Kon\_rev: E1 F.1 Kön - Uppgift saknas i enkäten ersatt med registerdata****E1\_Utbildning3gr: E1 F.4 Utbildning - 3 grupper**

**Frågetext:** Utbildning indelad i 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Universitets- eller högskoleutbildning	2778	35.9%
2	Gymnasial utbildning	3387	43.8%
3	Grundskola eller ej slutförd utbildning	1572	20.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	89	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7737 / -) Ej valid: (98 / -)

**E1\_DikoHalsa: E1 F.6 Dikotomiserad hälsa**

**Frågetext:** Dikotomiserad Hälsa

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	God hälsa (god, mycket god, utmärkt)	5941	76.8%
2	Låg hälsa (någorlunda, dålig)	1791	23.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	94	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7732 / -) Ej valid: (103 / -)

**E1\_Halsa3gr: E1 F.6 Hälsa - 3 grupper**

**Frågetext:** Hälsa indelad i 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Utmärkt/Mycket god	3502	45.3%
2	God	2439	31.5%
3	Någorlunda/Dålig	1791	23.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	9	
999	Uppgift saknas	94	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7732 / -) Ej valid: (103 / -)

**E1\_IngenSjd\_rev: E1 F.7\_1 Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp - Kompletterad efter inklassificering av texter**

**Frågetext:** Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln minskat med 40 markeringar.

### E1\_IngenSjd\_rev: E1 F.7\_1 Ingen varaktig sjukdom, besvär eller handikapp - Kompletterad efter inklassificering av texter

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	4727	60.3%
1	Markerat	3108	39.7%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Hjarta\_rev: E1 F.7\_2 Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Hjärt-kärlsjukdom, onormalt blodtryck. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 81 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7047	89.9%
1	Markerat	788	10.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Astma\_rev: E1 F.7\_3 Astma, luftrörsbesvär eller allergi - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Astma, luftrörsbesvär eller allergi. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 37 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6876	87.8%
1	Markerat	959	12.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Hud\_rev: E1 F.7\_4 Hudsjukdom, eksem eller allergi - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Hudsjukdom, eksem eller allergi. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 11 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7110	90.7%
1	Markerat	725	9.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Muskler\_rev: E1 F.7\_5 Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Symptom/smärta i muskler, leder, bindväv. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 287 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6153	78.5%
1	Markerat	1682	21.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Reum\_rev: E1 F.7\_6 Reumatisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Reumatisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 6 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7530	96.1%
1	Markerat	305	3.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Neuro\_rev: E1 F.7\_7 Neurologisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Neurologisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 127 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7562	96.5%
1	Markerat	273	3.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Psyk\_rev: E1 F.7\_8 Psykiska besvär - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Psykiska besvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 79 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7191	91.8%
1	Markerat	644	8.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Endokr\_rev: E1 F.7\_9 Endokrinologisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Endokrinologisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 112 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7400	94.4%
1	Markerat	435	5.6%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Tumor\_rev: E1 F.7\_10 Tumörsjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Tumörsjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 37 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7671	97.9%
1	Markerat	164	2.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Mage\_rev: E1 F.7\_11 Magbesvär - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Magbesvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 66 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6886	87.9%
1	Markerat	949	12.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Gyn\_rev: E1 F.7\_12 Gynekologiska besvär - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Gynekologiska besvär. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln kompletterats med 41 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7603	97.0%
1	Markerat	232	3.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_AnnanSjd\_rev: E1 F.7\_13 Annan sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Annan sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.7\_txt (E1\_AnnanSjdText) har variabeln minskat med 795 markeringar. De 255 som kvarstår under denna variabel är besvär, sjukdomar, handikapp som inte går att klassa under någon av de övriga.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7580	96.7%
1	Markerat	255	3.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_IndexSjd: E1 F.7 Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp

**Frågetext:** Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 sjukdom/besvär/handikapp	2762	60.3%
2	2	1139	24.9%
3	3	460	10.0%
4	4	138	3.0%
5	5	54	1.2%
6	6	18	0.4%
7	7	3	0.1%
8	8 sjukdomar/besvär/handikapp	5	0.1%
999	Övriga (personer utan besvär samt ej markerat)	3256	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-8, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (4579 / -) Ej valid: (3256 / -)

### E1\_BMI: E1 F.8\_9 BMI - Body Mass Index

**Frågetext:** Body Mass Index BMI=vikt/(längd\*längd)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas, missuppfattat frågan/orimligt	133	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0.3-93.22, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7702 / -) Ej valid: (133 / -) Medelvärde: (25.648 / -) StdAv: (4.913 / -)

### E1\_SympSum1: E1 F.10a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: nästan varje dygn

**Frågetext:** Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10l): nästan varje dygn, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	1232	15.7%
2	2	731	9.3%
3	3	456	5.8%

### E1\_SympSum1: E1 F.10a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: nästan varje dygn

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	306	3.9%
5	5	162	2.1%
6	6	93	1.2%
7	7	53	0.7%
8	8	21	0.3%
9	9	11	0.1%
10	10	8	0.1%
12	12 symptom	1	0.0%
999	Personer som ej kryssat något symptom "nästan varje dygn"	4761	60.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_SympSum2: E1 F.10a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i veckan

**Frågetext:** Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10I): någon gång i veckan, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	1795	22.9%
2	2	1384	17.7%
3	3	851	10.9%
4	4	474	6.0%
5	5	288	3.7%
6	6	103	1.3%
7	7	40	0.5%
8	8	9	0.1%
9	9	5	0.1%
10	10	3	0.0%
12	12 symptom	2	0.0%
999	Personer som ej kryssat något symptom "någon gång i veckan"	2881	36.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_SympSum3: E1 F.10a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i månaden

**Frågetext:** Summeringsindex för antal personer med antal symptom (10a-10I): någon gång i månaden, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	1449	18.5%
2	2	1593	20.3%

**E1\_SympSum3: E1 F.10a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i månaden**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	3	1394	17.8%
4	4	995	12.7%
5	5	597	7.6%
6	6	287	3.7%
7	7	126	1.6%
8	8	40	0.5%
9	9	10	0.1%
10	10	6	0.1%
11	11	0	
12	12 symptom	0	
999	Personer som ej kryssat något symptom "någon gång i månaden"	1338	17.1%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-999, Missing: \*/0

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

**E1\_Symp10a\_rev: E1 F.10a Symptom: Magbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

**Frågetext:** Symptom: Magbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4554	58.4%
1	Någon gång i månaden	1839	23.6%
2	Någon gång i veckan	920	11.8%
3	Nästan varje dygn	484	6.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7797 / -) Ej valid: (38 / -)

**E1\_Symp10b\_rev: E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

**Frågetext:** Symptom: Hjärtklappning där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	6271	80.4%
1	Någon gång i månaden	891	11.4%
2	Någon gång i veckan	472	6.1%
3	Nästan varje dygn	162	2.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*



### E1\_Symp10b\_rev: E1 F.10b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7796 / -) Ej valid: (39 / -)

### E1\_Symp10c\_rev: E1 F.10c Symptom: Andningsbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext: Symptom: Andningsbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	6811	87.4%
1	Någon gång i månaden	547	7.0%
2	Någon gång i veckan	266	3.4%
3	Nästan varje dygn	168	2.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7792 / -) Ej valid: (43 / -)

## Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 400 variabler

### E1\_Symp10d\_rev: E1 F.10d Symptom: Trötthet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Trötthet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	1784	23.0%
1	Någon gång i månaden	2133	27.5%
2	Någon gång i veckan	2217	28.5%
3	Nästan varje dygn	1632	21.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	37	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7766 / -) Ej valid: (69 / -)

### E1\_Symp10e\_rev: E1 F.10e Symptom: Yrsel - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Symptom: Yrsel där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5664	72.7%
1	Någon gång i månaden	1290	16.6%
2	Någon gång i veckan	630	8.1%
3	Nästan varje dygn	205	2.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7789 / -) Ej valid: (46 / -)

### E1\_Symp10f\_rev: E1 F.10f Symptom: Huvudvärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Symptom: Huvudvärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3544	45.5%
1	Någon gång i månaden	2680	34.4%
2	Någon gång i veckan	1242	16.0%
3	Nästan varje dygn	319	4.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	18	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**E1\_Symp10f\_rev: E1 F.10f Symptom: Huvudvärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7785 / -) Ej valid: (50 / -)

**E1\_Symp10g\_rev: E1 F.10g Symptom: Smärtor i bröstet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

Frågetext: Symptom: Smärtor i bröstet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	6780	87.1%
1	Någon gång i månaden	671	8.6%
2	Någon gång i veckan	250	3.2%
3	Nästan varje dygn	83	1.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	19	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7784 / -) Ej valid: (51 / -)

**E1\_Symp10h\_rev: E1 F.10h Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

Frågetext: Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4332	55.6%
1	Någon gång i månaden	1762	22.6%
2	Någon gång i veckan	833	10.7%
3	Nästan varje dygn	870	11.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (7797 / -) Ej valid: (38 / -)

**E1\_Symp10i\_rev: E1 F.10i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"**

Frågetext: Symptom: Värk i nacke, skuldervärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3892	50.0%
1	Någon gång i månaden	1759	22.6%
2	Någon gång i veckan	1125	14.5%
3	Nästan varje dygn	1007	12.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	20	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

### E1\_Symp10i\_rev: E1 F.10i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7783 / -) Ej valid: (52 / -)

### E1\_Symp10j\_rev: E1 F.10j Symptom: Insomningssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Symptom: Insomningssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3875	49.7%
1	Någon gång i månaden	1779	22.8%
2	Någon gång i veckan	1325	17.0%
3	Nästan varje dygn	810	10.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7789 / -) Ej valid: (46 / -)

### E1\_Symp10k\_rev: E1 F.10k Symptom: Sömnsvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Symptom: Sömnsvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4007	51.4%
1	Någon gång i månaden	1646	21.1%
2	Någon gång i veckan	1223	15.7%
3	Nästan varje dygn	924	11.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7800 / -) Ej valid: (35 / -)

### E1\_Symp10l\_rev: E1 F.10l Symptom: Koncentrationssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

**Frågetext:** Symptom: Koncentrationssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4204	53.9%
1	Någon gång i månaden	1859	23.8%
2	Någon gång i veckan	1018	13.0%
3	Nästan varje dygn	720	9.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	

### E1\_Symp10I\_rev: E1 F.10I Symptom: Koncentrationssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "Nästan aldrig eller aldrig"

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas på hela frågan	32	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7801 / -) Ej valid: (34 / -)

### E1\_SympIndex\_rev: E1 F.10a-I Summeringsindex av symptom (omkodade)

**Frågetext:** Summeringsindex av symptom 10a-10I. Lägre siffror indikerar på högre välbefinnande.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 poäng	433	5.7%
1	1	412	5.4%
2	2	575	7.5%
3	3	627	8.2%
4	4	564	7.4%
5	5	539	7.0%
6	6	531	6.9%
7	7	481	6.3%
8	8	452	5.9%
9	9	397	5.2%
10	10	322	4.2%
11	11	306	4.0%
12	12	319	4.2%
13	13	242	3.2%
14	14	213	2.8%
15	15	182	2.4%
16	16	166	2.2%
17	17	176	2.3%
18	18	132	1.7%
19	19	114	1.5%
20	20	97	1.3%
21	21	77	1.0%
22	22	66	0.9%
23	23	54	0.7%
24	24	40	0.5%
25	25	37	0.5%
26	26	26	0.3%
27	27	24	0.3%
28	28	20	0.3%
29	29	13	0.2%
30	30	10	0.1%
31	31	9	0.1%
32	32	2	0.0%

**E1\_SympIndex\_rev: E1 F.10a-l Summeringsindex av symptom (omkodade)**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
33	33	2	0.0%
34	34	2	0.0%
36	36 poäng	1	0.0%
999	Uppgift saknas på hela frågan samt okodbar/dubbelmarkering	172	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-36, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7663 / -) Ej valid: (172 / -)

**E1\_DikoSymp\_rev: E1 F.10 Dikotomiserat symptomindex. Baseras på alla stratum.**

**Frågetext:** Dikotomiserat symptomindex av fråga 10 där: 0-11 poäng = 0 (Låg nivå av symptom), 12-36 poäng = 1 (Hög nivå av symptom). Den övre kvartilen ligger vid 1.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Låg nivå av symptom (0-11 poäng)	5639	73.6%
1	Hög nivå av symptom (12-36 poäng)	2024	26.4%
999	Uppgift saknas på hela frågan, okodbar/dubbelmarkering	172	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7663 / -) Ej valid: (172 / -)

**E1\_Mental\_Index: E1 F.11a-j Summeringsindex av Mental, WHO (Ten) Well-Being Index**

**Frågetext:** Summeringsindex av Mental 11a-11j, WHO (Ten) Well-Being Index. Högre siffra indikerar på högre välbefinnande.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 poäng	33	0.5%
1	1	31	0.4%
2	2	46	0.6%
3	3	72	1.0%
4	4	70	1.0%
5	5	64	0.9%
6	6	97	1.3%
7	7	133	1.8%
8	8	154	2.1%
9	9	201	2.8%
10	10	284	3.9%
11	11	326	4.5%
12	12	276	3.8%
13	13	293	4.0%
14	14	307	4.2%
15	15	354	4.9%
16	16	397	5.5%
17	17	380	5.2%
18	18	432	5.9%
19	19	504	6.9%

**E1\_Mental\_Index: E1 F.11a-j Summeringsindex av Mental, WHO (Ten) Well-Being Index**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
20	20	610	8.4%
21	21	490	6.7%
22	22	357	4.9%
23	23	304	4.2%
24	24	260	3.6%
25	25	228	3.1%
26	26	177	2.4%
27	27	121	1.7%
28	28	96	1.3%
29	29	68	0.9%
30	30 poäng	99	1.4%
999	Uppgift saknas på delfrågan, hela frågan samt okodbar/dubbel	571	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-30, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7264 / -) Ej valid: (571 / -)

**E1\_DikoMental\_Index: E1 F.11 Dikotomiserat mentalindex. Baseras på alla stratum.**

**Frågetext:** Dikotomiserat mentalindex där: 13-30 poäng = 0 (Hög mental hälsa ), 0-12 poäng = 1 (Låg mental hälsa). Den nedre kvartilen ligger vid 1.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Hög mental hälsa (13-30 poäng)	5477	75.4%
1	Låg mental hälsa (0-12 poäng)	1787	24.6%
999	Uppgift saknas på delfråga, hela frågan samt okodbar/dubbelm	571	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7264 / -) Ej valid: (571 / -)

**E1\_GSE\_Index: E1 F.12 Summeringsindex 12a-12j, General Self-Efficacy Scale (GSE)**

**Frågetext:** Summeringsindex 12a-12j, General Self-efficacy scale (GSE). Högre poäng indikerar på högre "self-efficacy".

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	10 poäng	21	0.3%
11	11	9	0.1%
12	12	9	0.1%
13	13	11	0.1%
14	14	18	0.2%
15	15	18	0.2%
16	16	22	0.3%
17	17	24	0.3%
18	18	38	0.5%
19	19	41	0.5%
20	20	133	1.8%

**E1\_GSE\_Index: E1 F.12 Summeringsindex 12a-12j, General Self-Efficacy Scale (GSE)**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
21	21	99	1.3%
22	22	149	2.0%
23	23	192	2.6%
24	24	215	2.9%
25	25	316	4.2%
26	26	358	4.8%
27	27	420	5.6%
28	28	504	6.8%
29	29	598	8.0%
30	30	1611	21.6%
31	31	688	9.2%
32	32	480	6.4%
33	33	368	4.9%
34	34	280	3.8%
35	35	206	2.8%
36	36	195	2.6%
37	37	123	1.6%
38	38	107	1.4%
39	39	69	0.9%
40	40 poäng	134	1.8%
999	Uppgift saknas på delfrågan, hela frågan samt okodbar/dubbel	379	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 10-40, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7456 / -) Ej valid: (379 / -)

**E1\_GSE\_Medelvrde: E1 F.12 Medelvärde, 12a-12j enligt General Self-Efficacy Scale (GSE)**

**Frågetext:** Medelvärde, 12a-12j enligt General Self-Efficacy Scale (GSE). Inkluderar alla som svarat på minst 7 frågor. Högre poäng indikerar på högre "self-efficacy".

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas el. okodbar/dubbelmarkering på mer än 3 frågor	179	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 1-4, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7656 / -) Ej valid: (179 / -) Medelvärde: (2.928 / -) StdAv: (0.47 / -)

**E1\_SjukskrLangd\_indeln1: E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 1. Se kodbok för info.**

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskrivningslängd - indelning 1

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-7 sjukskrivningsdagar	120	6.2%
1	8-999 sjukskrivningsdagar	1816	93.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5899	



**E1\_SjukskrLangd\_indeln1: E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 1. Se kodbok för info.****Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1936 / -) Ej valid: (5899 / -)**E1\_SjukskrLangd\_indeln2: E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 2. Se kodbok för info.****Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.**Frågetext:** Sjukskrivningslängd - indelning 2

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-30 dagar	457	23.6%
1	31-999 dagar	1479	76.4%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5899	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1936 / -) Ej valid: (5899 / -)**E1\_SjukskrLangd\_indeln3: E1 F.21 Sjukskrivningslängd - indelning 3. Se kodbok för info.****Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.**Frågetext:** Sjukskrivningslängd - indelning 3

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-90 dagar	1705	88.1%
1	91-999 dagar	231	11.9%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5899	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1936 / -) Ej valid: (5899 / -)**E1\_SjukskrLangd7gr: E1 F.21 Sjukskrivningslängd - 7 grupper. Se kodbok för info.****Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.**Frågetext:** Sjukskrivningslängd indelad i 7 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-14 dagar	193	10.0%
1	15-28 dagar	156	8.1%
2	29-59 dagar	906	46.8%
3	60-89 dagar	415	21.4%
4	90-364 dagar	170	8.8%
5	1-2 år (365-729 dagar)	54	2.8%
6	2 år eller mer (730 dagar el mer)	42	2.2%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5899	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-6, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1936 / -) Ej valid: (5899 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Infektion\_rev: E1 F.22\_1 Sjukskriven för infektionssjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för infektionssjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 27 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7696	98.2%
1	Markerat	139	1.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Rygg\_rev: E1 F.22\_2 Sjukskriven för ryggvärk - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för ryggvärk. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 26 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7540	96.2%
1	Markerat	295	3.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Nacke\_rev: E1 F.22\_3 Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 14 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7508	95.8%
1	Markerat	327	4.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Muskel\_rev: E1 F.22\_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 181 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7396	94.4%
1	Markerat	439	5.6%

### E1\_Sjukskriven\_Muskel\_rev: E1 F.22\_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Depr\_rev: E1 F.22\_5 Sjukskriven för depression - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för depression. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 14 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7408	94.6%
1	Markerat	427	5.4%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Stress\_rev: E1 F.22\_6 Sjukskriven för stress - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för stress. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 33 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7444	95.0%
1	Markerat	391	5.0%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Angest\_rev: E1 F.22\_7 Sjukskriven för ångest, oro - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för ångest, oro. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln minskat med 1 markering. Detta pga ej klassificerbar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7484	95.5%
1	Markerat	351	4.5%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Schizo\_rev: E1 F.22\_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) är variabeln oförändrad.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7823	99.8%
1	Markerat	12	0.2%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_AnPsyk\_rev: E1 F.22\_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 23 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7772	99.2%
1	Markerat	63	0.8%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Hjart\_rev: E1 F.22\_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 24 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7686	98.1%
1	Markerat	149	1.9%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Grav\_rev: E1 F.22\_11 Sjukskriven för graviditetsbesvär - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för graviditetsbesvär. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 4 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7713	98.4%
1	Markerat	122	1.6%

### E1\_Sjukskriven\_Grav\_rev: E1 F.22\_11 Sjukskriven för graviditetsbesvär - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_Skada\_rev: E1 F.22\_12 Sjukskriven för skada/olycka - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för skada/olycka. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln kompletterats med 27 markeringar.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7496	95.7%
1	Markerat	339	4.3%

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7835 / -) Ej valid: (0 / -)

### E1\_Sjukskriven\_AnSjd\_rev: E1 F.22\_13 Sjukskriven för annan sjukdom - Kompletterad efter inklassificering av texter. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Sjukskriven för annan sjukdom. Efter inklassificering av angiven text under F.22\_txt (E1\_AnSjdText) har variabeln minskat med 297 markeringar. De 418 som kvarstår är sjukskrivningsorsaker som ej går att sätta under någon av de övriga.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	7410	94.7%
1	Markerat	418	5.3%
996	Ej klassificerbar	7	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/996

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7828 / -) Ej valid: (7 / -)

### E1\_IndexSjukskr: E1 F.22 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info.

**Variabeltext:** Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt enkätsvaret på F.19 ej ska besvara frågan.

**Frågetext:** Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 sjukskrivningsorsak	1421	66.0%
2	2 sjukskrivningsorsaker	355	16.5%
3	3 sjukskrivningsorsaker	241	11.2%
4	4 sjukskrivningsorsaker	92	4.3%
5	5 sjukskrivningsorsaker	25	1.2%
6	6 sjukskrivningsorsaker	12	0.6%
7	7 sjukskrivningsorsaker	6	0.3%
11	11 sjukskrivningsorsaker	1	0.0%

### E1\_IndexSjukskr: E1 F.22 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
996	Ej klassificerbara	7	
999	Övriga (personer som ej markerat)	5675	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-11, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (2153 / -) Ej valid: (5682 / -)

### E1\_SjukAktErs7gr: E1 F.27 Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd - 7 grupper

**Frågetext:** Sjuk- eller aktivitetsersättningens längd indelad i 7 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-14 dagar	132	9.6%
1	15-28 dagar	155	11.3%
2	29-59 dagar	549	39.9%
3	60-89 dagar	203	14.7%
4	90-364 dagar	160	11.6%
5	1-2 år	95	6.9%
6	2 år eller mer	83	6.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	6458	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-6, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (1377 / -) Ej valid: (6458 / -)

### E1\_Sysselsättning\_rev: E1 F.28 Huvudsaklig sysselsättning - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Huvudsakliga sysselsättning - kompletterad med texter i F.28\_txt (E1\_SyssText)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Arbetar som anställd	6033	79.7%
2	Egen företagare	467	6.2%
3	Studerande	334	4.4%
4	Sjuk- eller aktivitetsersättning, förtidspension	163	2.2%
5	Föräldraledig	254	3.4%
6	Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd	221	2.9%
7	Hemarbetande, sköter hushållet	44	0.6%
8	Annat (t ex pensionär)	55	0.7%
996	Ej klassificerbar	24	
997	Okodbar/dubbelmarkering	153	
999	Uppgift saknas	87	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-8, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (7571 / -) Ej valid: (264 / -)

### E1\_Anstllningsform\_rev: E1 F.31 Huvudsaklig anställningsform - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Huvudsakliga anställningsform - kompletterad med texter i F.31\_txt (E1\_AnstformText)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Fast anställd (tillsvidareanställning)	5781	83.5%
2	Projektanställd	163	2.4%
3	Vikarie	224	3.2%
4	Timanställd	274	4.0%
5	Egen företagare	464	6.7%
6	Annan anställningsform	16	0.2%
996	Ej klassificerbar	13	
997	Okodbar/dubbelmarkering	62	
999	Uppgift saknas	838	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6922 / -) Ej valid: (913 / -)

### E1\_Hel\_deltid2gr: E1 F.32 Heltid/deltid - 2 grupper

**Frågetext:** Heltid/deltid indelad i 2 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Heltid	5156	74.0%
2	Deltid	1815	26.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
999	Uppgift saknas	851	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6971 / -) Ej valid: (864 / -)

### E1\_Arbeitsg3gr: E1 F.33 Huvudsakliga arbetsgivare - 3 grupper

**Frågetext:** Huvudsakliga arbetsgivare indelad i 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	3004	45.3%
2	Staten, region/landsting, kommun	3190	48.1%
3	Egen företagare	442	6.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	45	
999	Uppgift saknas samt annan arbetsgivare	1154	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6636 / -) Ej valid: (1199 / -)

### E1\_Arbeitsgivare\_rev: E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter

**Frågetext:** Huvudsakliga arbetsgivare - kompletterad med texter i F.33\_txt (E1\_ArbgivText)

### E1\_Arbeitsgivare\_rev: E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	3094	44.8%
2	Staten (myndighet/verk/statligt ägt bolag)	578	8.4%
3	Region/Landsting/landstingägt bolag	596	8.6%
4	Kommun/kommunägt bolag	2040	29.6%
5	Egen företagare	450	6.5%
6	Annan (t ex kyrkan)	145	2.1%
996	Ej klassificerbar	17	
997	Okodbar/dubbelmarkering	48	
999	Uppgift saknas	867	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-6, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6903 / -) Ej valid: (932 / -)

### E1\_Arbeitsgivare\_3gr\_rev: E1 F.33 Huvudsaklig arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter - 3 grupper

**Frågetext:** Huvudsakliga arbetsgivare - Kompletterad efter inklassificering av texter - 3 grupper

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	3094	45.8%
2	Staten, region/landsting, kommun	3214	47.6%
3	Egen företagare	450	6.7%
996	Ej klassificerbar	17	
997	Okodbar/dubbelmarkering	48	
999	Uppgift saknas och annan arbetsgivare	1012	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6758 / -) Ej valid: (1077 / -)

### E1\_IndexKrav: E1 F.44a-e Summeringsindex "Krav"

**Frågetext:** Summeringsindex "Krav" (44a-44e). Högre poäng indikerar på högre upplevda krav.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5 poäng	10	0.1%
6	6	18	0.3%
7	7	29	0.4%
8	8	91	1.4%
9	9	195	2.9%
10	10	386	5.7%
11	11	620	9.2%
12	12	831	12.4%
13	13	962	14.3%
14	14	1050	15.6%
15	15	884	13.2%



**E1\_IndexKrav: E1 F.44a-e Summeringsindex "Krav"**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
16	16	652	9.7%
17	17	485	7.2%
18	18	307	4.6%
19	19	159	2.4%
20	20 poäng	42	0.6%
999	Uppgift saknas på delfråga, hela frågan samt okodbar/dubbelm	1114	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 5-20, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6721 / -) Ej valid: (1114 / -)

**E1\_IndexKontroll: E1 F.44f-k Summeringsindex "Kontroll"**

**Frågetext:** Summeringsindex "Kontroll" (44f-44k). Högre poäng indikerar på högre upplevd kontroll.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	6 poäng	6	0.1%
7	7	8	0.1%
8	8	6	0.1%
9	9	41	0.6%
10	10	60	0.9%
11	11	79	1.2%
12	12	134	2.0%
13	13	220	3.2%
14	14	344	5.0%
15	15	434	6.4%
16	16	639	9.4%
17	17	800	11.7%
18	18	869	12.7%
19	19	916	13.4%
20	20	872	12.8%
21	21	710	10.4%
22	22	420	6.2%
23	23	220	3.2%
24	24 poäng	43	0.6%
999	Uppgift saknas på delfråga, hela frågan samt okodbar/dubbelm	1014	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 6-24, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6821 / -) Ej valid: (1014 / -)

**E1\_IndexSocialtStd: E1 F.45a-f Summeringsindex "Socialt Stöd"**

**Frågetext:** Summeringsindex "Socialt Stöd" (45a-45f). Högre poäng indikerar på ett bättre socialt stöd.

**E1\_IndexSocialtStd: E1 F.45a-f Summeringsindex "Socialt Stöd"**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	6 poäng	12	0.2%
7	7	9	0.1%
8	8	13	0.2%
9	9	25	0.4%
10	10	33	0.5%
11	11	47	0.7%
12	12	71	1.1%
13	13	113	1.7%
14	14	178	2.7%
15	15	212	3.2%
16	16	376	5.8%
17	17	607	9.3%
18	18	1181	18.1%
19	19	631	9.7%
20	20	631	9.7%
21	21	614	9.4%
22	22	592	9.1%
23	23	550	8.4%
24	24 poäng	638	9.8%
999	Uppgift saknas på delfråga, hela frågan samt okodbar/ dubbelm	1302	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 6-24, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6533 / -) Ej valid: (1302 / -)

**E1\_AUDIT\_Index: E1 F.79-83 AUDIT index**

**Frågetext:** AUDIT index

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 poäng	945	14.2%
1	1	1187	17.8%
2	2	1186	17.8%
3	3	933	14.0%
4	4	634	9.5%
5	5	413	6.2%
6	6	299	4.5%
7	7	226	3.4%
8	8	157	2.4%
9	9	123	1.8%
10	10	113	1.7%
11	11	78	1.2%
12	12	63	0.9%
13	13	52	0.8%
14	14	47	0.7%

**E1\_AUDIT\_Index: E1 F.79-83 AUDIT index**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
15	15	49	0.7%
16	16	17	0.3%
17	17	22	0.3%
18	18	22	0.3%
19	19	13	0.2%
20	20	11	0.2%
21	21	22	0.3%
22	22	10	0.1%
23	23	8	0.1%
24	24	8	0.1%
25	25	12	0.2%
26	26	5	0.1%
27	27	6	0.1%
28	28	2	0.0%
29	29	5	0.1%
30	30	2	0.0%
31	31	0	
32	32	1	0.0%
33	33	2	0.0%
34	34	0	
35	35	0	
36	36	0	
37	37	0	
38	38	0	
39	39	0	
40	40 poäng	0	
999	Uppgift saknas	1162	

**Information:** Typ: kontinuerlig, Format: numeric, Spann: 0-40, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6673 / -) Ej valid: (1162 / -)

**E1\_AUDIT2gr\_Tot: E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor och män**

**Frågetext:** AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor och män

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ej i riskzonen (0-7 poäng)	5823	87.3%
2	Riskfyllt drickande (8-40 poäng)	850	12.7%
999	Uppgift saknas	1162	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-2, Missing: \*/999

**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (6673 / -) Ej valid: (1162 / -)

**E1\_AUDIT3gr\_Tot: E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor och män**

Frågetext: AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor och män

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ej i riskzonen (0-7 poäng)	5823	87.3%
2	Riskfyllt drickande (8-14 poäng)	633	9.5%
3	Alkoholrelaterade problem (15-40 poäng)	217	3.3%
999	Uppgift saknas	1162	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (6673 / -) Ej valid: (1162 / -)

**E1\_AUDIT2gr\_Man: E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Män**

Frågetext: AUDIT index i 2 grupper - Män

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej i riskzonen (0-7 poäng)	2083	78.2%
1	Riskfyllt drickande (8-40 poäng)	582	21.8%
999	Uppgift saknas och kvinnor	5170	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (2665 / -) Ej valid: (5170 / -)

**E1\_AUDIT3gr\_Man: E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Män**

Frågetext: AUDIT index i 3 grupper - Män

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ej i riskzonen (0-7 poäng)	2083	78.2%
2	Riskfyllt drickande (8-14 poäng)	428	16.1%
3	Alkoholrelaterade problem (15-40 poäng)	154	5.8%
999	Uppgift saknas och kvinnor	5170	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (2665 / -) Ej valid: (5170 / -)

**E1\_AUDIT2gr\_Kvinnor: E1 F.79-83 AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor**

Frågetext: AUDIT index i 2 grupper - Kvinnor

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej i riskzonen (0-5 poäng)	3529	88.0%
1	Riskfyllt drickande (6-40 poäng)	479	12.0%
999	Uppgift saknas och män	3827	

Information: Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 0-1, Missing: \*/999

Statistik (Ej vikt./ Vikt.): Valid: (4008 / -) Ej valid: (3827 / -)

**E1\_AUDIT3gr\_Kvinnor: E1 F.79-83 AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor****Frågetext:** AUDIT index i 3 grupper - Kvinnor

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ej i riskzonen (0-5 poäng)	3529	88.0%
2	Riskfyllt drickande (6-12 poäng)	396	9.9%
3	Alkoholrelaterade problem (13-40 poäng)	83	2.1%
999	Uppgift saknas och män	3827	

**Information:** Typ: diskret, Format: numeric, Spann: 1-3, Missing: \*/999**Statistik (Ej vikt./ Vikt.):** Valid: (4008 / -) Ej valid: (3827 / -)