
SND:s nätverksträff höst 2026

”Så öppet som möjligt, så begränsat som nödvändigt”

13.00–13.30:	Välkomna! Sedan sist och på gång inom SND
13.30–14.00:	Detta är MDU – så arbetar vi med forskningsdata och vårt projekt inom öppen vetenskap
14.00–14.30:	Vetenskapsrådets uppdrag och 2026-målet: hur har det gått, vad händer nu?
14.30–15.00:	*Fikapaus*
15.00–17.00	Så öppna som möjligt, så begränsade som nödvändigt – men vad betyder detta i praktiken?
17.00–18.00:	Visning av campus, promenad till middagen
18.00–Sent:	Middag på Munktellmuseet



Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens

Sedan senast och på gång inom SND


2026-10-21

Lite smått och gott!

- EOSC-CONNECT och den svenska EOSC-noden
- Uppskjuten verksamhetsövergång för SND till Vetenskapsrådet
- Ny bidragsperiod 2027-2028
  - Samma styrgrupp och samma konsortium som idag
  - Umeå universitet ny(gammal) medlem i SND-konsortiet 2027-2028
- Justerad avgift för medlemskap i SND-nätverket för 2027
- Ny avgiftsmodell för DataCite

DORIS – Lagringsadapter

- Komponent för integration av lokal lagring med DORIS
- Körs på lokal infrastruktur
- Uppladdning via DORIS gränssnitt
- Hanterar nedladdning av öppet publicerade filer
- Filerna passerar inte SND




DORIS

Nytt gränssnitt för uppladdning

- Öppet tillgängligt + begränsad åtkomst i samma databeskrivning
- Stöder mappstruktur
- Tydligare visuell feedback




DORIS
SND:s dataorganiserings- och informationssystem
Databeskrivningar | Förfrågningar | Administration | Statistik | Mina sidor | Stödmaterial granskare | Logga ut
Test
2026-133
Ämnesprofil
Medicin och hälsov...
Byt
Avsnitt
1. Åtkomst och begränsningar
2. Filer
3. Citering och beskrivning
4. Administrativ information
5. Insamling och metod
6. Ämnesområden och nyckelord
7. Geografisk täckning
8. Publikationer och relationer
Aktiviteter och inställningar
2. Filer
Filer med begränsad åtkomst
Öppet tillgängliga filer
Dra-och-släpp eller ladda upp de filer som ska göras tillgängliga med öppen åtkomst. Du kan ladda upp hela mappar, vars filstruktur följer med till DORIS. Det går inte att byta namn på filer eller skapa mappar i DORIS. Förbered därför fil- och mappstruktur på din dator innan uppladdning. Du kan ladda upp maximalt 500 filer. Om du har fler filer, komprimera dem till en zip-fil. Överstiger det totala filpaketet 50GB, kontakta ditt lokala forskningsdatastöd eller SND för vägledning. Vissa webbläsare stödjer ej dra-och-släpp.
Tänk på att dokumentationsfiler som regel bör delas öppet, även om datafiler har begränsad åtkomst. Att bifoga relevant dokumentation är viktigt för att göra det möjligt för andra att förstå och använda data. Exempel är variabellistor, readme-filer och projektdokumentation. Använd gärna SND:s mall: DORIS README template.
Filer: 4 / 500 | Storlek: 37.56 KiB / 50 GiB
Namn
Storlek
Åtgärder
Filer (4)
numeric_data
README.txt
Ny
4.39 KiB
Vill du ändra i föregående avsnitt?
Spara och gå tillbaka
Vill du gå vidare till nästa avsnitt?
Spara och gå vidare

DORIS

Nytt gränssnitt för upladdning

- Importera filer från föregående version



DORIS

Mer sedan senast

- SND CARE:s lagring flyttad till SUNET
- Klassning av värdefulla datamängder (HVD)

På gång

- Förslag på ämnesord och nyckelord utifrån titel och beskrivning
- DMP-integration

DORIS – DMP-integration

- Listar datahanteringsplaner
- REST API för från DMP-system till DORIS (maDMP)
- Import av metadata till nytt dataset
- Först ut Chalmers DMP-platform
- Kommande integrationer med fler platformar
- Del av OSTrails-projektet

Datahanteringsplaner

Här listas de datahanteringsplaner där du står med som kontaktperson eller medverkande. Varje plan kan innehålla ett eller flera planerade dataset.

Under rubriken *Åtgärder* kan du välja ett dataset ur planen och importera det till en ny databeskrivning. Du kan också söka i listan, t.ex. efter identifierare eller kontaktperson, och sortera den genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Visa mindre

Sök

Titel	Identifierare	**Senast ändrad**	Åtgärder
DMP for our new project Kontakt: tester Chaplin (cc@example.com) Medverkande: tester Smith (john.smith@example.com), Annabelle Jones (annabelle.jones@example.com), Forskare1 Forskarsson (forskare1.forskarsson@example.se)	128	2026-10-20 10:32 Skapad: 2026-10-20 10:05	Dataset title

Importera valt dataset till ny databeskrivning

1-1 / 1

Information


Välj ett dataset under *Åtgärder* och klicka på pilen för att skapa en ny databeskrivning. Databeskrivningen fylls i med uppgifter från datahanteringsplanen, t.ex. titel, personer, finansiering, språk och dataformat, så att du slipper fylla i dem en gång till. Du kan sedan komplettera och ändra uppgifterna innan du skickar in databeskrivningen.

Tips! Saknas en datahanteringsplan i listan? Planerna visas utifrån den e-postadress och det ORCID iD som är kopplade till ditt konto. Kontrollera att samma uppgifter finns i planen, eller kontakta datastödsenheten vid din organisation.

Har du generella frågor eller kommentarer kring DORIS? Kontakta SND.

Steg 2: metadataimport

- Importerad metadata visas
- Välj metadataporfil
- Importera och slutför beskrivning




DORIS field	maDMP source
Titel	dataset.title
Beskrivning	dataset.description
Språk	dataset.language, or dmp.language if the dataset has none
Skapare/primärforskare	dataset.creator[]: first and last name, email, ORCID, affiliation and ROR
Skapare/primärforskare (organisation)	-
Kontakt för data	dmp.contact (only one person)
Medverkande	dmp.contributor[]
Medverkande (organisation)	-
Identifierare	dataset.alternate_identifier[] plus dataset.dataset_id
Nyckelord	dataset.keyword[]
Finansiering: Projektnamn på ansökan	dmp.project[].title
Finansiering: Finansiär (ROR)	dmp.project[].funding[].funder_id, only if its type is ror
Finansiering: Referensnummer	-
Finansiering: URI hos finansiär	-
Finansiering: Information om finansiering	-
Upphovsrätt	dataset.rights
Data publicerade på annan plats (endast metadata i DORIS)	true if dataset.dataset_id.type is doi, otherwise left empty
Nivå av tillgänglighet	-
Data innehåller personuppgifter	dataset.personal_data (yes, no or unknown)
Data innehåller annan skyddsvärd information	-
Forskningshuvudman	The organisation the DMP belongs to, not taken from the JSON
Ämnesprofil	-

Researchdata.se

- Nytt sedan sist
  - Site-sök för innehållssidor
  - Arkeologidata skördas nu av Ariadne portalen
  - Suggestion board
- På gång
  - Statistik för visningar och nedladdningar
  - Nyhetsflöde med fokus på forskningsdata från samarbetspartners
  - Förenklad nedladdning av dataset via t.ex. rclone / wget
  - Sök-API – tidig version på gång

Metadataflöde för researchdata.se



Researchdata.se
Svensk nationell datatjänst

CSV

Visar **5** träffar.

Det finns även **99 träffar i forskningsdatakatalogen** som matchar din sökning.
Där kan du filtrera resultaten efter bland annat ämne, tidsperiod och åtkomstnivå.

Databaser och kalkylblad >

...Kalkylblad kan delas i de vanligaste formaten (.xlsx, .ods) eller exporteras till avgränsad text (.**csv**, .tsv). Alla dessa filformat är välkända och stöds brett. Själva filformatet skapar därför sällan problem. I praktiken är det oftare hur data har strukturerats i filen eller hur dokumentationen är...

Hantera data > Organisera data > Filformat

Spatiala data >

...ic Markup Language (.gml) NetCDF (.nc) MapInfo (.tab, .dat) MapInfo Interchange Format (.mif, .mid) **CSV** (.**csv**) Föreslagna filformat för långtidsbevarande i arkiv eller liknande: OGC GeoPackage (.gpkg) ESRI Shapefile (.shp) GeoJSON (.geojson) Keyhole Markup Language (.kml) GeoTIFF (.tif, .tiff) Digit...

Hantera data > Organisera data > Filformat

Vetenskaplig kod >

...bsolut sökväg i Windows: "C:\Users\jdoe\research_project\analysis\article2024\mycode\data\data_file.**csv**" Exempel på en relativ sökväg i Windows: "..\data\data_file.**csv**" En del tidskrifter vill att du tillgängliggör data och kod under granskningsprocessen av en artikel. Om du väljer att publicera via...

Hantera data > Beskriva, dela och bevara data

Data för: ALK R1275Q-mutationen driver expansion av SCP-liknande celler under sympatoadrenal engagemang och initierar neuroblastom

https://doi.org/10.48723/9bm1-gr40 Kopiera DOI

Översikt Denna datauppsättning innehåller råa och bearbetade transkriptomiska profileringsdata genererade från en modell av sympatoadrenal (SA) härstamningsdifferentiering baserad på människainducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Studien undersöker rollen av ALK R1275Q-mutationen i neuroblastominitiering. Datauppsättningen inkluderar encellig RNA-sekvensering (scRNA-seq) och bulk-RNA-sekvenseringsdata härledda från friska kontroll-iPSC:er och patienthärledda iPSC:er som bär germline-mutationen ALK R1275Q.

Datagenerering och metoder Humana iPSC:er (kontrolllinjer: Ctrl7, Ctrl10, Ctrl14; patientlinjer: NB1, NB2, NB4) differentierades till stamceller i neural crest ...

Visa mer

Lägg till förfrågan om begränsade data | Ladda ner dokumentation (2 filer / 96.37 KiB)

Dokumentationsfiler

Visa all metadata

Citering och åtkomst

Tillgänglighetsnivå:	Tillgång till data är begränsad
Skapare/primärforskare:	Mingzhi Liu – Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi ORCID Margareta Wilhelm – Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi ORCID
Forskningshuvudman:	Karolinska Institutet ROR
Data innehåller personuppgifter:	Ja
Typ av personuppgifter:	Känsliga personuppgifter (hälsouppgifter): Uppgifterna består av transkriptomiska sekvenser (RNA-sekvenser) härledda från patientspecifika inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Detta inkluderar genetisk information relaterad till en specifik diagnos (neuroblastom) och mutationsstatus (t.ex. ALK R1275Q-mutation i könslinjen). Indirekta identifierare: Medan direkta identifierare (namn, ID-nummer) har tagits bort och ersatts med koder (t.ex. NB1, NB2), skulle kombinationen av diagnos av sällsynt sjukdom, specifik genetisk mutation och biologiska egenskaper potentiellt kunna användas för att omidentifiera individer om de kombineras med andra register.
Data innehåller känsliga personuppgifter:	Ja
Citering:	*Liu, M., & Wilhelm, M. (2026). Data för: ALK R1275Q-mutationen driver expansion av SCP-liknande celler under sympatoadrenal engagemang och initierar neuroblastom (Version 1) [Data set]. Karolinska Institutet. https://doi.org/10.48723/9bm1-gr40* APA Kopiera BibTeX Ladda ner
Språk:	Engelska

Metod och utfall

Administrativ information

DORIS SND

Karolinska Institutet

Version 1

235K Sidvisningar | 295k Nedladdningar

Denna version: 16,425
Alla versioner: 235,000

Denna version: 2,246
Alla versioner: 295,246

Kontakt

Metadata

ROAGG - outputs

- Grov översikt över forskningsoutputs
- Körs för alla medlemmar organisationer i SND-nätverket
- CSV för lokal analys
- Pågående arbete med utökningar

