

CATSS9w

consent -

Hej!

Vi är tacksamma för att du har loggat in för att svara på frågor om dina tvillingar. Syftet med studien är att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn. Detta görs för att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska. Många forskargrupper använder sig av svaren som hittills samlats in i studien.

Webenkäten innehåller främst frågor om tvillingarnas hälsotillstånd, sjukdomar, beteenden och händelser de varit med om. Ni kommer också att få en förfrågan om att lämna salivprov samt att delta i en separat studie om fysisk aktivitet.

Vi som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och ingen utomstående kommer att kunna läsa dina svar. Din webbenkät kommer att koda så att namn och personnummer ersätts med en sifferkod. Redovisning och publikation av resultat sker bara på gruppnivå och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Efter ifylld enkät hämtas även data om dina tvillingar från nationella register. Det gäller bara information som är relevant för forskning och hanteras med samma höga integritetsskydd.

Som tack för din medverkan får du två biobiljetter.

Samtycke till studien

☐ Jag har tagit del av informationen i brevet och enkäten. Jag samtycker till att Svenska Tvillingregistret samlar in och sparar de uppgifter jag lämnar här för forskningsändamål. Jag godkänner också att Svenska Tvillingregistret får hämta information om mina tvillingars hälsa och livssituation från nationella register.

Info

Så här fyller du i enkäten

Du svarar genom att klicka i det svarsalternativ du tycker stämmer bäst, alternativt skriver ditt svar i angivna rutor. Du kan behöva scrolla ner för att se hela frågan.

För att komma till nästa fråga klickar du på >> nedan. Du kan också gå bakåt för att titta på eller ändra svaret på en tidigare fråga, och då klickar du på

Om du inte hinner göra klart enkäten nu, kan du gå ur enkäten och logga in igen vid ett senare tillfälle. Svaren sparas och när du loggar in kan du välja att fortsätta från det ställe där du slutade.

När du kommer till sista sidan är det viktigt att du trycker på OK-knappen för att få dina två biobiljetter. När du gjort detta har du inte längre möjlighet att gå tillbaka och ändra något i enkäten.

contact -

Om du vill få dina biobiljetter skickade med email efter avslutad enkät och ifall vi behöver meddela eller fråga dig något, kan du ange dina kontaktuppgifter här.

Om du anger din emailadress finns även möjlighet till automatisk lösenordsåterställning.

E-mail: (email_w9) _____
Upprepa email: (email_dup_w9) _____
Telefon(mobil): (phone_w9) _____

respondent_w9 -

Den här webenkäten fylls i av:

- ☐ Mamma (1)
- ☐ Pappa (2)
- ☐ Annan, nämligen: (3)_____

born_first_w9 -

Vem föddes först, ^f('tw1_name')^ eller ^f('tw2_name')^? ^count_progress(5)^

- ☐ ^f('tw1_name')^ (1)
- ☐ ^f('tw2_name')^ (2)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('same_sex')==1'	
	true	false
	Question identical_or_not_w9()	

identical_or_not_w9 -

Är dina tvillingar "lika som bär" eller är de inte mer lika varandra än syskon i allmänhet?

- ☐ Lika som bär (1)
- ☐ Inte mer lika än syskon i allmänhet (2)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

alike_eyecol_w9 -

Hur lika är dina tvillingar när det gäller ögonfärg?

- ☐ Exakt lika (1)
- ☐ Något lika (2)
- ☐ Olika (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

alike_haircol_w9 -

Hur lika är dina tvillingar när det gäller hårfärg

- ☐ Exakt lika (1)
- ☐ Något lika (2)
- ☐ Olika (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

distinguish_other_w9 -

Hur ofta brukar dina tvillingar bli förväxlade av främmande människor?

- ☐ Nästan alltid eller alltid (1)
- ☐ Ofta (2)
- ☐ Sällan (3)
- ☐ Nästan aldrig eller aldrig (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

identical_or_fraternal_w9 -

Vet Du om dina tvillingar är enäggs- eller tvåäggstvillingar?

- ☐ Troligen tvåäggstvillingar (1)
- ☐ Säkert tvåäggstvillingar (2)
- ☐ Troligen enäggstvillingar (3)
- ☐ Säkert enäggstvillingar (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('same_sex')=='1'

saliv_test -

DNA-test

I den här studien är vi även intresserade av att få in salivprov från tvillingarna. Ur proven vi utvinnet DNA och detta är givetvis frivilligt. Proven lagras i en biobank för att kunna användas till forskning om hur mycket av vår hälsa och våra beteenden som bestäms av våra gener (arvsanlag). Såväl hälsa som beteende har en ärftlig

bakgrund. Genom DNA-testet vill vi även klarlägga tvillingskapet, om studiedeltagarna är en- eller tvåäggstvillingar. Vill ni se testresultatet från tvillingskapstestet skickar vi det gärna till er. Detta bygger dock på att båda i tvillingparet har lämnat varsitt salivprov. Hanteringen av salivprov görs via vanlig postgång. Vi är intresserade av att analysera DNA både från likkönade och olikkönade tvillingpar. Vill ni delta skickar vi hem ett salivprovskit samt utförligare information till er.

Vill ni ha salivkit hemskickat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)

t1_weight_birth_w9 -

Hur mycket vägde ^f('tw1_name')^ vid födseln? ^tmstmp2(CurrentForm())^

- ☐ Ange vikt i gram (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_length_birth_w9 -

Hur lång var ^f('tw1_name')^ vid födseln?

- ☐ Ange längd i cm (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_weight_birth_w9 -

Hur mycket vägde ^f('tw2_name')^ vid födseln?

- ☐ Ange vikt i gram (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_length_birth_w9 -

Hur lång var ^f('tw2_name')^ vid födseln?

- ☐ Ange längd i cm (1)_____
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t1_present_weight_w9 -

Hur mycket väger ^f('tw1_name')^ nu? ^count_progress(5)^

☐ Ange vikt i kg (1)_____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t1_present_length_w9 -

Hur lång är ^f('tw1_name')^ nu?

☐ Ange längd i cm (1)_____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t2_present_weight_w9 -

Hur mycket väger ^f('tw2_name')^ nu?

☐ Ange vikt i kg (1)_____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t2_present_length_w9 -

Hur lång är ^f('tw2_name')^ nu?

☐ Ange längd i cm (1)_____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t1_bvc_weight_thin_w9 -

Har BVC eller skolhälsovården påpekat att ^f('tw1_name')^ väger för lite (efter 1 års ålder)?

☐ Ja (1)

☐ Nej (0)

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t1_bvc_weight_thick_w9 -

Har BVC eller skolhälsovården påpekat att ^f('tw1_name')^ väger för mycket (efter 1 års ålder)?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_bvc_weight_thin_w9 -

Har BVC eller skolhälsovården påpekat att ^f('tw2_name')^ väger för lite (efter 1 års ålder)?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_bvc_weight_thick_w9 -

Har BVC eller skolhälsovården påpekat att ^f('tw2_name')^ väger för mycket (efter 1 års ålder)?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

land_biol_moth_w9 -

I vilket land är tvillingarnas biologiska mamma född? ^tmstmp2(CurrentForm())^

- ☐ Sverige (1)
- ☐ Annat land, nämligen: (2)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

year_biol_moth_w9 -

Vilket år är tvillingarnas biologiska mamma född?

- ☐ Ange födelseår: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

land_biol_fath_w9 -

I vilket land är tvillingarnas biologiska pappa född?

- ☐ Sverige (1)

- ☐ Annat land, nämligen: (2)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

year_biol_fath_w9 -

Vilket år är tvillingarnas biologiska pappa född?

- ☐ Ange födelseår: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

same_class_w9 -

Går tvillingarna i samma klass?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

live_together_w9 -

Bor tvillingarna i samma familj? ^count_progress(10)^

- ☐ Ja, bor tillsammans (1)
- ☐ Nej, bor inte tillsammans (0)

CONDITION	f('live_together_w9')==0'	
	true	false
	Question yr_separate_w9()	

yr_separate_w9 -

Hur gamla var tvillingarna när de flyttade isär?

- ☐ Ålder i hela år: (yr_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

END	Condition f('live_together_w9')==0'		
CONDITION	f('live_together_w9')==1'		
	<table> <tr> <td>true</td><td>false</td></tr> </table>	true	false
true	false		
	Question house_pers()		

house_pers -

Följande avsnitt handlar om tvillingarnas familj.

Vilka vuxna bor i samma hushåll som tvillingarna huvudsakligen bor i? Med huvudsakligen menas 50% av tiden eller mer.

Flera alternativ är möjliga. Om tvillingarna bor lika mycket i två hushåll, ange ditt hushåll.

- ☐ Biologisk pappa (fath_w9)
- ☐ Biologisk mamma (moth_w9)
- ☐ Adoptivpappa (adoptfath_w9)
- ☐ Adoptivmamma (adoptmoth_w9)
- ☐ Styvpappa (stepfath_w9)
- ☐ Styvmamma (stepmoth_w9)
- ☐ Fosterpappa (fosterfath_w9)
- ☐ Fostermamma (fostermoth_w9)
- ☐ Annan (oth)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

work_sit_par1 -

Vilken är tvillingarnas ^f('par_info')^s nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Arbetar heltid (fulltime_w9)
- ☐ Arbetar deltid (parttime_w9)
- ☐ Sjuk- eller aktivitetsersättning (dis_pens_w9)
- ☐ Ålderspensionär (retire_pens_w9)
- ☐ Arbetslös (unemploy_w9)
- ☐ Tjänstledig (leave_of_abs_w9)
- ☐ Föräldraledig (parent_leave_w9)
- ☐ Studerar, praktikant, ledig för studier, AMU (study_w9)
- ☐ Annat (oth)_____
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
	true	false
	Question work_par1_w9()	

work_par1_w9 -

Vilket slags yrke eller sysselsättning har tvillingarnas ^f('par_info')^ haft under de senaste tolv månaderna?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär etc.

☐ Ange yrke: (1) _____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
CONDITION	f('work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
	true	false
	Question work_earl_par1_w9()	

work_earl_par1_w9 -

Har tvillingarnas ^f('par_info')^ tidigare arbetat?

☐ Ja (1)

☐ Nej (0)

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
CON	f('work_sit_par1').any('leave_of_abs_w9') f('work_earl_par1_w9')==1'	

- ☐ 3-årigt gymnasium eller längre (4)
- ☐ Folkhögskola (5)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet 1 år eller kortare (Komvux, YTH) (6)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet längre än 1 år (Komvux, YTH) (7)
- ☐ Universitet/högskola 2 år eller kortare (8)
- ☐ Universitet/högskola 3 år eller längre (9)
- ☐ Licentiat/Forskarutbildning (10)
- ☐ Annat (11)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f("par_info") != "moth_w9" && f("par_info") != "fath_w9"	
	true	false
	Question land_par1_house_w9()	

land_par1_house_w9 -

I vilket land är tvillingarnas ^f('par_info')^ född?

- ☐ Sverige (1)
- ☐ Annat land, nämligen: (2)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

year_par1_w9 -

Vilket år är tvillingarnas ^f('par_info')^ född?

- ☐ Ange födelseår: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f("par_info") != "moth_w9" && f("par_info") != "fath_w9"	

END	Condition f('live_together_w9')== '1'	

CON	f('live_together_w9')== '0'	

true

false

Question t1_house_pers(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_house_pers - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!='s' ? 's' : ""^ familj.

Vilka vuxna bor i samma hushåll som ^f('tw1_name')^ huvudsakligen bor i? Med huvudsakligen menas 50% av tiden eller mer.

Flera alternativ möjliga. Om ^f('tw1_name')^ bor lika mycket i två hushåll, välj ditt hushåll

- ☐ Biologisk pappa (fath_w9)
- ☐ Biologisk mamma (moth_w9)
- ☐ Styvpappa (stepfath_w9)
- ☐ Styvmamma (stepmoth_w9)
- ☐ Fosterpappa (fosterfath_w9)
- ☐ Fostermamma (fostermoth_w9)
- ☐ Adoptivpappa (adoptfath_w9)
- ☐ Adoptivmamma (adoptmoth_w9)
- ☐ Annan (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_work_sit_par1 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vad är ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!='s' ? 's' : ""^ ^f('t1_par_info')^s nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Arbetar heltid (fulltime_w9)
- ☐ Arbetar deltid (parttime_w9)
- ☐ Sjuk- eller aktivitetsersättning (dis_pens_w9)
- ☐ Ålderspensionär (retire_pens_w9)
- ☐ Arbetslös (unemploy_w9)
- ☐ Tjänstledig (leave_of_abs_w9)
- ☐ Föräldraledig (parent_leave_w9)
- ☐ Studerar, praktikant, ledig för studier, AMU (study_w9)
- ☐ Annat (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

CON

f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')

true	false
Question t1_work_par1_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_work_par1_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning har ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!='s' ? 's' : "^ ^f('t1_par_info')^ haft under de senaste tolv månaderna?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')
-----	--

CONDITION	f('t1_work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')
	true
	false
	Question t1_work_earl_par1_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_work_earl_par1_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!='s' ? 's' : "^ ^f('t1_par_info')^ tidigare arbetat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')
-----	---

CONDITI	f('t1_work_sit_par1').any('leave_of_abs_w9') f('t1_work_earl_par1_w9')==1'
	true
	false

Question t1_work_last_par1_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_work_last_par1_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning hade ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "" ^f('t1_par_info')^ då ^heShe()^ senast var yrkesaktiv?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär etc.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_work_sit_par1').any('leave_of_abs_w9') || f('t1_work_earl_par1_w9')== '1'

CONDITION

f('t1_work_sit_par1').any('dis_pens_w9','retire_pens_w9') && !f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')

true

false

Question t1_work_pens_par1_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_work_pens_par1_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning har ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "" ^f('t1_par_info')^ haft under största delen av sitt yrkesverksamma liv?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär etc.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_work_sit_par1').any('dis_pens_w9','retire_pens_w9') &&
!f('t1_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')

t1_edu_sun_par1_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vilken är den HÖGSTA utbildning ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "" ^f('t1_par_info')^ avslutat?

- ☐ Grundskola kortare än 9 år (1)

- ☐ Grundskola 9 år (2)
- ☐ 2-årigt gymnasium eller kortare (3)
- ☐ 3-årigt gymnasium eller längre (4)
- ☐ Folkhögskola (5)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet 1 år eller kortare (Komvux, YTH) (6)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet längre än 1 år (Komvux, YTH) (7)
- ☐ Universitet/högskola 2 år eller kortare (8)
- ☐ Universitet/högskola 3 år eller längre (9)
- ☐ Licentiat/Forskarutbildning (10)
- ☐ Annat (11)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f("t1_par_info") != "moth_w9" && f("par_info") != "fath_w9"	
	true	false
	Question t1_land_par1_house_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_land_par1_house_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

I vilket land är ^f('tw1_name')^^f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "
^f('t1_par_info')^ född?

- ☐ Sverige (1)
- ☐ Annat land, nämligen: (2)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_year_par1_w9 -

Vilket år är ^f('tw1_name')^^f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "
"^ ^f('t1_par_info')^ född?

- ☐ Ange födelseår: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f("t1_par_info") != "moth_w9" && f("par_info") != "fath_w9"
-----	---

END ||| Condition f('live_together_w9')==0'

t1_special_school_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande frågor handlar om stöd i skolan

Går ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" på anpassad grundskola eller träningskola?

^tmstp2(CurrentForm())^^count_progress(15)^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_school_support -

Får ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" hjälp i skolan genom någon form av stöd?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Ja, specialpedagog/undervisning i mindre grupp (special_teach_w9)
- ☐ Ja, personlig assistent /elevassistent (assistent_w9)
- ☐ Ja, annat: (oth_w9)_____
- ☐ Nej (no_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_phys_how_much_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om fysisk aktivitet

Hur mycket brukar ^f('tw1_name')^ röra på sig? ^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon" rör sig:

- ☐ Ganska lite (1)
- ☐ En del men aldrig så att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blir andfådd och svettig (2)
- ☐ Så att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blir andfådd och svettig någon gång i veckan (3)
- ☐ Så att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blir andfådd och svettig flera gånger i veckan (4)
- ☐ Så att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_outside_time -

Hur mycket brukar $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" vara ute varje dag, inklusive på rasterna i skolan och på fritiden?

	Sällan eller inte alls (1)	Upp till och med 1 timme/dag (2)	Mer än 1 tim/dag men som mest 2 tim/dag (3)	Mer än 2 tim/dag men som mest 4 tim/dag (4)	Mer än 4 tim/dag men som mest 6 tim/dag (5)	Mer än 6 tim/dag (6)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Måndag till fredag (weekday_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lördag och söndag (weekend_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t1_phys_outside_active_w9 -

Hur mycket rör $f('tw1_name')^{\wedge}$ på sig när $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" är ute?

- ☐ Är oftast stillsam (1)
☐ Rör sig oftast måttligt (2)
☐ Rör sig oftast mycket, t.ex. springer, hoppar, cyklar, klättrar eller spelar boll (3)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_to_school -

Hur tar sig $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" oftast till och från skolan?

Markera alla aktuella

- ☐ Åker bil (car_w9)
☐ Åker buss eller tåg (bus_train_w9)
☐ Går eller cyklar själv (walk_cycle_w9)
☐ På annat sätt (other_w9)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

CONDITI	$f('t1_phys_to_school').any('walk_cycle_w9')$	
	true	false

Question t1_phys_walk_cycle_days_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_phys_walk_cycle_days_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur ofta går eller cyklar ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" till och från skolan?

Antal dagar per vecka

- ☐ 1 (1)
- ☐ 2 (2)
- ☐ 3 (3)
- ☐ 4 (4)
- ☐ 5 (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_walk_cycle_time_w9 -

Tid enkel väg till skola per dag

- ☐ 0 - 9 minuter (1)
- ☐ 10 - 19 minuter (2)
- ☐ 20 - 29 minuter (3)
- ☐ 30 minuter eller mer (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_phys_to_school').any('walk_cycle_w9')

t1_phys_leisure_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Tränar eller idrottar ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" på fritiden t.ex. gymnastik, dans eller fotboll?

- ☐ Nej, aldrig (1)
- ☐ Ja, men sällan (2)
- ☐ Ja, en gång i veckan (3)
- ☐ Ja, flera gånger i veckan (4)
- ☐ Ja, så gott som dagligen (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_regular_ind_sport_w9 -

Utövar ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" regelbundet någon individuell idrott?

- ☐ Ja, och tävlar (1)
- ☐ Ja, men tävlar aldrig (2)
- ☐ Nej (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_regular_team_sport_w9 -

Utövar $\text{^f('tw1_sex').get()}\neq 1$? "han" : "hon" regelbundet någon lagsport?

- ☐ Ja, och tävlar (1)
- ☐ Ja, men tävlar aldrig (2)
- ☐ Nej (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_screen - Frågor om $\text{^f('tw1_name')}\wedge$

Hur mycket skärmtid har $\text{^f('tw1_sex').get()}\neq 1$? "han" : "hon" vanligtvis per dag på sin fritid?

Välj antal timmar

Måndag till fredag (weekday_w9)	☐ 0 (1) ☐ 1 (2) ☐ 2 (3) ☐ 3 (4) ☐ 4 (5) ☐ 5 (6) ☐ 6 (7) ☐ 7 (8) ☐ 8 timmar eller mer (9) ☐ Vet ej (998) ☐ Vill ej svara (999)
Lördag och söndag (weekend_w9)	☐ 0 (1) ☐ 1 (2) ☐ 2 (3) ☐ 3 (4) ☐ 4 (5) ☐ 5 (6) ☐ 6 (7) ☐ 7 (8) ☐ 8 timmar eller mer (9) ☐ Vet ej (998) ☐ Vill ej svara (999)

t1_phys_screen_game -

Hur stor andel av skärmtiden utgörs av TV-spel/dataspel per dag? ^count_progress(20)^

	0 procent (1)	1-25 procent (2)	26-50 procent (3)	51-75 procent (4)	76-99 procent (5)	100 procent (6)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Måndag till fredag (weekday_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lördag och söndag (weekend_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t1_newborn_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om tidigare och nuvarande hälsotillstånd.

Låg ^f('tw1_name')^ på neonatalavdelning?

^tmstmp2(CurrentForm())^

Med neonatalavdelning menas nyföddhetsavdelning med kuvösård och liknande.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_newborn_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_newborn_why(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_newborn_why - Frågor om ^f('tw1_name')^

Varför låg ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ på neonatalavdelning?

Flera alternativ möjliga

- ☐ För tidigt född (born_early_w9)

- ☐ Låg födelsevikt (low_birth_weight_w9)
- ☐ Behövde sondmatas (tubefeeding_w9)
- ☐ Behövde värme (need_heat_w9)
- ☐ Blodtransfusion (bloodtransfusion_w9)
- ☐ Infektion (infektion_w9)
- ☐ Andningsproblem/lungproblem/syrebrist (breath_prob_w9)
- ☐ Gulsot (jaundice_w9)
- ☐ Hjärtproblem (heart_prob_w9)
- ☐ Kejsarsnitt (caesarian_sect_w9)
- ☐ För att tvillingsyskonet låg där (twin_sibling_w9)
- ☐ Pga komplikationer hos mamman (ex. havandeskapsförgiftning, blodpropp m.m.) (kompl_moth_w9)
- ☐ För observation av dåliga värden (ex. lågt blodsocker, dåliga blodvärden, hög puls, låg puls m.m.) (obs_bad_values_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_newborn_w9')==1'

t1_general_health_stat_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur bedömer Du ^f('tw1_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes"^ allmänna hälsotillstånd? Är det...

- ☐ Utmärkt (1)
- ☐ Gott (2)
- ☐ Medelmåttigt (3)
- ☐ Inte så bra (4)
- ☐ Dåligt (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_migraine_w9 -

Har eller har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft migrän?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_ep_fever_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft feberkramp?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_ear_tube_w9 -

Har eller har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft rör inopererade i Örat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_ear_operation_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ gjort någon större Öronoperation pga infektion?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_squint_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ skelat i någon period?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_stammer_w9 -

Stammar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ eller har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ stammat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1b -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ under uppväxten haft problem med långvariga...

| Ja (1) | Nej (0) | Vet ej (998) | Vill ej svara (999) |

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Förstoppningar (constipation_w9)	☐	☐	☐	☐
Diarréer (diarrhoea_w9)	☐	☐	☐	☐

t1_whistle_breathing_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om astma och andra luftvägsproblem.

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft pipande eller väsande andning?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_whistle_breathing_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_whistle_breath_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_whistle_breath_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft pipande eller väsande andning de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_whistle_breath_last_yr_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_how_many_times_whistle_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_how_many_times_whistle_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur många tillfällen med pipande väsande andning har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Inget (1)

- ☐ 1-3 (2)
- ☐ 4-12 (3)
- ☐ Fler än 12 (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_whistle_waken_last_yr_w9 -

Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har $\wedge f('tw1_sex').get() == 1 ? "hans" : "hennes"$ sömn störts på grund av pipande väsande andning?

- ☐ Aldrig (1)
- ☐ Mindre än en natt i veckan (2)
- ☐ En eller flera nätter per vecka (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_whistle_breath_hard_talk_w9 -

Under de senaste 12 månaderna, har den pipande eller väsande andningen begränsat $\wedge f('tw1_sex').get() == 1 ? "hans" : "hennes"$ tal till bara ett eller två ord i taget mellan andetagerna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition $f('t1_whistle_breath_last_yr_w9') == '1'$

END ||| Condition $f('t1_whistle_breathing_w9') == '1'$

t1_asthma_w9 - Frågor om $\wedge f('tw1_name')$

Har $\wedge f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"$ någonsin haft astma?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_whistle_phys_last_yr_w9 -

Har $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft astma eller pipande eller väsande andning under eller efter fysisk ansträngning under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_dry_cough_no_cold_w9 -

Har $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft torr hosta på natten under de senaste 12 månaderna, bortsett från hosta i samband med förkylning?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	$((f('t1_asthma_w9') == '1') \parallel (f('t1_whistle_breathing_w9') == '1'))$	
	true	false
	Question t1_triggered_asthma(Frågor om $\wedge f('tw1_name')^$)	

t1_triggered_asthma - Frågor om $\wedge f('tw1_name')^$

Vet Du vad som utlöser eller utlöste $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "hans" : "hennes" ^ astma eller pipande andning?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Ansträngning (exertion_w9)
- ☐ Damm (dust_w9)
- ☐ Förkylning/Virusinfektion (cold_w9)
- ☐ Halsmandlar (tonsils_w9)
- ☐ Kall luft (weather_w9)
- ☐ Rå/fuktig luft/väder (moistair_w9)
- ☐ Mat, vilken: (food_w9)_____
- ☐ Pollen (pollen_w9)
- ☐ Pälsdjur (fur_w9)
- ☐ Kvalster (mite_w9)
- ☐ Stress (stress_w9)
- ☐ Tobaksrök (tobacco_w9)

- ☐ Hö, gräs (hay_w9)
- ☐ Krupp (croup_w9)
- ☐ Falsk krupp (false_croup_w9)
- ☐ Luftrörskatarr/bronkit (bronchitis_w9)
- ☐ Lunginflammation (pneumonia_w9)
- ☐ Polyper bakom näsan (adenoids_w9)
- ☐ RS-virus (rs_virus_w9)
- ☐ Trånga luftrör (narrow_airway_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_asthma_med_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Tar ^f('tw1_sex').get()=1 ? "han" : "hon"^ för närvarande någon astmamedicin (inhalatorer, sprejer eller tabletter)?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_asthma_med_int_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()=1 ? "han" : "hon"^ tagit snabbverkande luftrörsvidgande medicin, till exempel Bricanyl, Ventoline, Airomir, Airsalb, Buventol eller Ventilastin, på grund av astmabesvär igenomsnitt mer än 2 gånger i veckan de senaste 3 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_asthma_med_w9')==1'	
	true	false
	Question t1c(Astma, vilken medicin)	

t1c - Astma, vilken medicin

Har ^f('tw1_sex').get()=1 ? "han" : "hon"^ under de senaste 12 månaderna använt följande mediciner?

	Ja, regelbundet (1)	Ja, i perioder (2)	Nej (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Kortison för inandning (Budesonid, Giona, Novopulmon, Pulmicort, Flutikason, Flutide, Asmanex, Alvesco, Aerobec, Beclomet etc.) (kortison_breath_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Långverkande luftvägsvädningsmedel (Serevent, Oxis, Formatriis etc.) (bronchi_widen_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
En kombination av långverkande luftvägsvädningsmedel och kortison (Seretide, Symbicort, Salmeterol/Fluticasone, Bufomix, Innovair, Relvar, Flutiform etc.) (bronchi_widen_kortison_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Singulair eller Montelukast (tablett) (singulair_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kortisonpiller (Prednisolon, Betapred etc.) (kortison_pill_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

END
Condition f('t1_asthma_med_w9')==1'

CONDITION
f('t1_asthma_w9')==1'

true
Question t1_asthma_emergency_last_yr_w9()

false

t1_asthma_emergency_last_yr_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" sökt hjälp akut på akutmottagning eller vårdcentral pga astma de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_asthma_incharged_last_yr_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blivit inlagd på sjukhus för astmabesvär under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t1_given_diag_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin fått diagnosen astma av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
☐ Nej (0)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_asthma_w9')==1'	
CONDITION	f('t1_given_diag_asthma_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_age_first_time_diag_asthma_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_age_first_time_diag_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick diagnosen astma första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_given_diag_asthma_w9')==1'	
END	Condition (f('t1_asthma_w9')==1') (f('t1_whistle_breathing_w9')==1')	
CONDITI	f('t1_asthma_w9')==1'	
	true	false

Question t1_still_have_asthma_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_still_have_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande astma?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_still_have_asthma_w9')!='1'

true

false

Question t1_age_last_time_asthma_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_age_last_time_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_name')^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av astma?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_still_have_asthma_w9')!='1'

END

Condition f('t1_asthma_w9')==='1'

t1_rhinitis_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om rinit och allergi.

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft besvär med nysningar, rinnsnuva eller nästäppa när
^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte varit förkyld?^count_progress(25)^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_rhinitis_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_rhinitis_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_rhinitis_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ under de senaste 12 månaderna haft besvär med nysningar, rinnsnuva eller nästäppa när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte varit förkyld?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_rhinitis_last_yr_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_rhinitis_no_cold_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_rhinitis_no_cold_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ under de senaste 12 månaderna haft besvär med kliande, rinnande ögon i kombination med nysningar och rinnsnuva utan att vara förkyld?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_rhinitis_months -

I vilken/vilka av de senaste 12 månaderna har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft besvär med kliande och rinnande ögon i kombination med nysningar och rinnsnuva? (Markera alla som gäller)

- ☐ Januari (jan_w9)
- ☐ Februari (feb_w9)
- ☐ Mars (mar_w9)
- ☐ April (apr_w9)
- ☐ Maj (maj_w9)
- ☐ Juni (jun_w9)
- ☐ Juli (jul_w9)
- ☐ Augusti (aug_w9)
- ☐ September (sep_w9)
- ☐ Oktober (oct_w9)
- ☐ November (nov_w9)
- ☐ December (dec_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_rhinitis_disturb_w9 -

Under de senaste 12 månaderna, hur mycket har besvären med nysningar och rinnsnuva stört $f('tw1_sex').get() == 1$? "hans" : "hennes" dagliga aktiviteter?

- ☐ Inte alls (1)
- ☐ Lite (2)
- ☐ En måttlig mängd (3)
- ☐ Mycket (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_rhinitis_last_yr_w9') == '1'

END ||| Condition f('t1_rhinitis_w9') == '1'

t1_hay_fever_w9 - Frågor om $f('tw1_name')$

Har eller har $f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" haft höснуva, pollen- eller pälsdjursallergi?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_hay_fever_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_given_diag_hay_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_given_diag_hay_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen hösnuva eller pollenallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_given_diag_fur_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen pälsdjursallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_given_diag_hay_w9')==1' f('t1_given_diag_fur_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_age_first_time_hay_fur_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_age_first_time_hay_fur_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^


Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick diagnosen hösnuva, pollen- eller pälsdjursallergi första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_still_have_hay_fur_w9 -

Har $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" ^ fortfarande höснуva, pollen- eller pälsdjursallergi?




- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)



t1_age_last_time_hay_fur_w9 - Frågor om $f('tw1_name')^$

Hur gammal var $f('tw1_name')^$ när $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" ^ senast hade symptom av höснуva, pollen- eller pälsdjursallergi?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1) _____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)



t1_rash_w9 - Frågor om $f('tw1_name')^$

Följande avsnitt handlar om utslag och eksem.

Har $f('tw1_sex').get()==1$? "han" : "hon" ^ någonsin haft kliande utslag som kommit och gått i minst sex månader?

- ☐ Ja (1)

- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_rash_w9')=='1'	
	true	false
	Question t1_rash_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_rash_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" haft kliande utslag någon gång under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_rash_last_yr_w9') == '1'	
	true	false
	Question t1_rash_location(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_rash_location - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har detta kliande utslag varit lokaliserat till någon av följande platser:

- ☐ Armbågsveck eller knäveck (arm_knee_w9)
- ☐ Framför fotled eller kring skinkorna (feet_rump_w9)
- ☐ Runt halsen, öronen eller ögonen (neck_ear_eye_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_rash_age_w9 -

Vid vilken ålder uppstod detta kliande utslag först?

- ☐ Före 2 års ålder (1)
- ☐ 2-4 år (2)

- ☐ 5 år eller senare (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_rash_clear_last_yr_w9 -

Har det kliande utslaget försvunnit fullständigt under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_rash_waken_last_yr_w9 -

Hur ofta i genomsnitt har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ hållits vaken på natten av det kliande utslaget under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Aldrig under de senaste 12 månaderna (1)
- ☐ Mindre än en natt per vecka (2)
- ☐ En eller flera nätter per vecka (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_rash_last_yr_w9')== '1'

END ||| Condition f('t1_rash_w9')== '1'

t1_eczema_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft eksem?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_eczema_plication_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft atopiskt eksem eller böjveckseksem?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_eczema_w9')==1' f('t1_eczema_plication_w9')==1'	
	true	false
Question t1_have_diag_eczema_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)		

t1_have_diag_eczema_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen eksem av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_have_diag_eczema_w9')==1'	
	true	false
Question t1_have_diag_eczema_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)		

t1_have_diag_eczema_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick diagnosen eksem första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_have_diag_eczema_w9')==1'
-----	---

t1_still_have_eczema_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande eksem?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_eczema_w9')==1' ||f('t1_eczema_plication_w9')==1'

t1d - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om födoämnesallergier.

Har eller har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft...

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Glutenintolerans eller celiaki (celiaki_w9)	☐	☐	☐	☐
Laktosintolerans (laktos_w9)	☐	☐	☐	☐
Annan födoämnesallergi eller matallergi (oth_food_allergy_w9)	☐	☐	☐	☐

CONDITION ||| f['t1d']('celiaki_w9')==1'

true false

Question t1_given_diag_celiaki_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_given_diag_celiaki_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen celiaki eller glutenintolerans av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f['t1d']('celiaki_w9')==1'
CONDITION	f['t1d']('laktos_w9')==1'
	true
	Question t1_given_diag_laktos_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)
	false

t1_given_diag_laktos_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen laktosintolerans av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f['t1d']('laktos_w9')==1'
CONDITION	f['t1d']('oth_food_allergy_w9')==1'
	true
	Question t1_triggered_oth_food(Frågor om ^f('tw1_name')^)
	false

t1_triggered_oth_food - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vet Du vad som utlöser eller utlöste ^f('tw1_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes"^ födoämnesallergi (ej celiaki, gluten- eller laktosintolerans)?

- ☐ Avokado (avocado_w9)
- ☐ Banan (banana_w9)
- ☐ Bönor, ärtor (beans_w9)

- ☐ Choklad (chocolate_w9)
- ☐ Fisk (fish_w9)
- ☐ Honung (honey_w9)
- ☐ Höns, kyckling (chicken_w9)
- ☐ Jordgubbar (strawberry_w9)
- ☐ Jordnötter (peanut_w9)
- ☐ Kiwi (kiwi_w9)
- ☐ Konserveringsmedel/färgämnen (preservative_w9)
- ☐ Läkemedel (medicine_w9)
- ☐ Mjöl, bröd (gluten_w9)
- ☐ Mjölk, mjölkprotein (laktose_w9)
- ☐ Nötter, mandel (nut_w9)
- ☐ Persikor (peach_w9)
- ☐ Råa morötter (carrot_w9)
- ☐ Skaldjur (shellfish_w9)
- ☐ Soja (soya_w9)
- ☐ Tomat (tomato_w9)
- ☐ Ägg (egg_w9)
- ☐ Äpplen (apple_w9)
- ☐ Annat (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_sympth_oth_food - Frågor om ^f('tw1_name')^

Du har angett att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ har födoämnesallergi (ej celiaki, gluten- eller laktosintolerans)

Vilka symptom brukar ^f('tw1_name')^ få av detta?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Anafylaktisk chock – eller förlorar medvetandet (chock_w9)
- ☐ Diarré (diarrhea_w9)
- ☐ Illamående (nausea_w9)
- ☐ Kräkningar (vomit_w9)
- ☐ Astmaanfall/får väsande eller pipande andningar (asthma_w9)
- ☐ Eksem/utslag (eczema_w9)
- ☐ Kliar i näsan/nyser/täppt (itch_nose_w9)
- ☐ Kliar i mun och svalg (itch_mouth_w9)
- ☐ Kliar runt ögonen (itch_eyes_w9)

- ☐ Ont i magen/Förstoppning (stomach_ache_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_age_first_time_oth_food_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när den första födoämnesallergin/intoleransen uppträdde?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_given_diag_oth_food_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen födoämnesallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_still_have_oth_food_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande födoämnesallergi?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_still_have_oth_food_w9')!='1'	
	true	false
	Question t1_age_last_time_oth_food_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_age_last_time_oth_food_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av sin födoämnesallergi?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_still_have_oth_food_w9')!='1'

END ||| Condition f['t1d']('oth_food_allergy_w9')==1'

t1_hives_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft nässelutslag eller urtikaria?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_hives_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_given_diag_hives_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_given_diag_hives_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen nässelutslag eller urtikaria av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_age_first_time_hives_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick nässelutslag eller urtikaria första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_still_have_hives_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande nässelutslag eller urtikaria?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_still_have_hives_w9')==0'	
	true	false
Question t1_age_last_time_hives_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)		

t1_age_last_time_hives_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av nässelutslagen eller urtikarian?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_still_have_hives_w9')==0'
-----	---

END	Condition f('t1_hives_w9')==1'
-----	--------------------------------

t1_have_diag_psych_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om psykiatriska besvär.

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått någon diagnos för psykiatriska eller neurologiska besvär av en läkare, psykolog eller liknande person?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_have_diag_psych_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_diag_psych(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_diag_psych - Frågor om ^f('tw1_name')^

Vilken eller vilka diagnoser fick ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^? ^tmstmp2(CurrentForm())^

Flera svarsalternativ är möjliga

- ☐ Adhd (adhd_w9)
- ☐ Anorexi (anorexi_w9)
- ☐ Asperger (asp_w9)
- ☐ Autismspektrumstörning (autismspect_w9)
- ☐ Bulimi (bulimi_w9)
- ☐ Cp-skada (cp_w9)
- ☐ Motorisk utvecklingsstörning (dcd_w9)
- ☐ Depression (dep_w9)
- ☐ Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) (dyslexi_w9)
- ☐ Epilepsi (epilepsi_w9)
- ☐ Kroniska motoriska tics (mot_tics_w9)
- ☐ Kroniska vocala tics (voc_tics_w9)
- ☐ Panikångest (panic_w9)
- ☐ Separationsångest (separation_w9)
- ☐ Tourette (både kroniska motoriska tics och kroniska vocala tics) (tourette_w9)
- ☐ Tvångshandlingar (compulsive_act_w9)
- ☐ Tvångstankar (obsession_w9)
- ☐ Ängslighet/skygghet (anxiety_w9)
- ☐ Utvecklingstörning/Intellektuell funktionsnedsättning (mental_ret_w9)
- ☐ Annat: (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_age_diag_psych_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick diagnosen ^f('t1_psych_loop')^?

- ☐ Ange svaret i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_have_diag_psych_w9')==1'

t1_bup_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ regelbundet haft kontakt med barn och ungdomspsykiatri?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_socialservices_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ regelbundet haft kontakt med socialtjänsten?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_placed_w9 -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varit placerad av socialtjänsten utanför hemmet?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_placed_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_placed_where(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_placed_where - Frågor om ^f('tw1_name')^

Var har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varit placerad?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Behandlingshem (treatment_w9)
- ☐ Familjehem (family_home_w9)

- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_placed_w9')==1'

t1_sleep_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Hur många timmar sover ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varje natt?

- ☐ Mindre än 8 timmar (1)
- ☐ 8 till 10 timmar (2)
- ☐ 11 till 12 timmar (3)
- ☐ 13 till 14 timmar (4)
- ☐ Mer än 14 timmar (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_teeth_w9 -

Hur många fyllningar i tänderna har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^?

- ☐ Inga (1)
- ☐ 1 (2)
- ☐ 2 (3)
- ☐ 3 (4)
- ☐ 4 (5)
- ☐ 5 (6)
- ☐ 6-7 (7)
- ☐ 8-10 (8)
- ☐ 11-15 (9)
- ☐ 16-20 (10)
- ☐ Fler än 20 (11)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_oth_prob -

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ något annat hälsoproblem, medfödd sjukdom eller missbildning som vi inte tidigare nämnt?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Blåsljud på hjärtat (heart_murmur_w9)
- ☐ Bråck/Pungbråck/Ljumskbråck (hernia_w9)

- ☐ Cp-skada eller annan hjärnskada (cp_w9)
- ☐ Downs syndrom (downs_syndr_w9)
- ☐ Dyslexi (läs och skrivsvårigheter) (dyslexi_w9)
- ☐ Enures/Sängvätning/Besvär med att hålla tätt (blåsfunktionen) dagtid (enures_w9)
- ☐ Födelsemärke/hudförändringar (birthmark_w9)
- ☐ Halsmandlar (tonsils_w9)
- ☐ Hjärtfel (heart_dis_w9)
- ☐ Hypospadi (för kort urinrör med felaktigt läge av urinrörsöppningen hos pojkar) (hypospadi_w9)
- ☐ Höftluxation (hipluxation_w9)
- ☐ Hörselnedsättning (hearing_loss_w9)
- ☐ Klumpfot (clubfoot_w9)
- ☐ Krupp (real_croup_w9)
- ☐ Falsk krupp (false_croup_w9)
- ☐ Läpp- käk eller gomspalt (harelip_w9)
- ☐ Magmunproblem/reflux (reflux_w9)
- ☐ Njurproblem (kidneys_w9)
- ☐ Polyper bakom näsan (adenoids_w9)
- ☐ RS-infektion (rs_infection_w9)
- ☐ Ryggmärgsbräck (myeloccele_w9)
- ☐ Rörelsehinder (disables_w9)
- ☐ Synnedsättning (visual_impairment_w9)
- ☐ Testikelproblem (t.ex. testikel ej vandrat ner, född med en testikel eller opererat bort en testikel) (testicle_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Nej (no_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_sdq - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om beteende och agerande.

Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "honom" :

"henne"^. ^count_progress(30)^

	Stämmer inte (1)	Stämmer delvis (2)	Stämmer helt (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor (01_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge (02_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående (03_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

	Stämmer inte (1)	Stämmer delvis (2)	Stämmer helt (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Delar gärna med sig till andra barn (t ex godis, leksaker, pennor) (04_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör (05_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ganska ensam, leker eller håller sig ofta för sig själv (06_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar (07_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad (08_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig (09_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig (10_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har minst en god vän (kamrat) (11_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Slåss/bråkar ofta med andra barn eller mobbar dem (12_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd (13_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Vanligtvis omtyckt av andra barn (14_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Lättstörd, tappar lätt koncentrationen (15_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Nervös eller klängig i nya situationer, blir lätt otrygg (16_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Snäll mot yngre barn (17_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ljuger eller fuskar ofta (18_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Blir retad eller mobbad av andra barn (19_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ställer ofta upp och hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn) (20_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tänker sig för innan ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ gör olika saker (21_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen (22_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn (23_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Rädd för mycket, är lättskrämd (24_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Fullföljer uppgifter, bra koncentrationsförmåga (25_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

	Inte alls (1)	Bara lite (2)	En hel del (3)	Väldigt mycket (4)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skola, arbete eller andra aktiviteter (10_w9)						
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ har ofta svårt att behålla uppmärksamheten i olika uppgifter eller fritidsaktiviteter (11_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ verkar ofta ha svårt att orka lyssna när någon pratar med ^f('tw1_sex').get()==1 ? "honom" : "henne" ^ (12_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ följer sällan instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (13_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (14_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ undviker ofta, ogillar eller vill inte göra uppgifter som kräver uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) (15_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex pennor, böcker eller verktyg) (16_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ distraheras lätt av sånt som händer runtomkring (17_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw1_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ glömmar ofta saker (18_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t1_atac - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om språk, socialt samspel och flexibilitet.

För frågorna nedan gäller om problemet/egenheten varit framträdande jämfört med jämnåriga under någon period i livet^count_progress(40)^

	Nej (0)	Ja, i viss mån (2)	Ja (1)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ sen med att lära sig prata eller talar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte alls? (h74_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt att föra ett samtal med andra? (h75_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

	Nej (0)	Ja, i viss mån (2)	Ja (1)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Tycker ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" om att upprepa ord och uttryck eller använder ord på ett sätt som andra tycker är konstigt? (h76_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" svårt för att leka låtsaslekar eller leker ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" härmlekar betydligt mindre än andra barn? (h77_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Talar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" för gällt eller för tyst? (h80_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" svårt att hålla den röda tråden då ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" vill berätta något? (h88_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" svårt att uttrycka sig med ansiktsuttryck, gester, tonfall eller kroppshållning? (i93_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" påtagliga svårigheter med kamratkontakter? (i94_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ointresserad av att dela glädje, intressen och aktiviteter med andra? (i95_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kan ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" bara vara med andra på sina egna villkor? (i96_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" svårt att uppföra sig på det sätt som kamraterna förväntar sig? (i106_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" lättpåverkad av andra? (i114_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Fastnar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" i intressen så att det blir tjatigt eller för intensivt? (j120_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Fastnar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" i rutiner i en sådan omfattning att det blir problem för ^f('tw1_sex').get()==1 ? "honom" : "henne" själv eller andra människor? (j121_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" haft någon period när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" gjort konstiga handrörelser eller gått på tå när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" blivit glad eller upprörd? (j122_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Hakar ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" upp sig på detaljer? (j123_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tycker ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" illa om förändringar? (j124_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

t1_lang - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om läs- och skrivsvårigheter.

Ta ställning till följande påståenden om ^f('tw1_name')^. ^count_progress(45)^

	Stämmer inte (0)	Stämmer i viss mån (1)	Stämmer bra (2)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Har svårt att stava (01_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har svårare med läsinlärning än vad man kan tänka sig med tanke på hur ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"^ lär sig inom andra områden (02_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har svårt att förstå vad ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"^ läser (03_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Gissar mycket då ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"^ läser (04_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tycker inte om att läsa (t.ex undviker att läsa böcker) (05_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Hade svårt att lära sig bokstäverna (06_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Behöver extra hjälp i läsning (07_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

t1_trauma_car_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Följande avsnitt handlar om traumatiska händelser.

Vissa av frågorna kan upplevas som mer känsliga än andra. Besvara frågorna så ärligt du kan och tänk på hur det varit under hela ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1)) != 's' ? 's' : "^ liv. Vi vill påminna om att svaren du ger behandlas konfidentiellt.

Har ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"^ någonsin råkat ut för en svår trafikolycka där ^f('tw1_sex').get() == 1 ? "han" : "hon"^ fick måttliga till allvarliga kroppsliga skador eller behövde medicinsk vård?

^tmstp2(CurrentForm())^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_car_w9')==1'

true

Question t1_trauma_car_accident()

false

t1_trauma_car_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, svår trafikolycka

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_car_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_trauma_car_w9')==1'

t1_trauma_accident_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin råkat ut för en annan typ av svår olyckshändelse där ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ skadades eller behövde medicinsk vård?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CON

f('t1_trauma_accident_w9')==1'

true	false
Question t1_trauma_accident_type(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_accident_type - Frågor om ^f('tw1_name')^

Ange typ av olyckshändelse

Flera alternativ möjliga

- ☐ Benbrott/armbrott/-sprickor (fracture_w9)
- ☐ Biten av hund (bitten_w9)
- ☐ Brännskada (burn_w9)
- ☐ Cykelolycka (cycle_w9)
- ☐ Drunkningstillbud (drown_w9)
- ☐ Fallolycka (fall_w9)
- ☐ Fått något i halsen/ kvävningstillbud (suffocate_w9)
- ☐ Hjärnskakning (concuss_w9)
- ☐ Klämskada (squeeze_w9)
- ☐ Slagit ut tänder (teeth_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t1_trauma_accident_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, annan svår olyckshändelse

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_accident_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_trauma_accident_w9')==1'

t1_trauma_emotion_negl_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin blivit känslomässigt misshandlad?

^count_progress(50)^

T. ex. ofta blivit utskäld, gjorts generad, blivit ignorerad, eller ofta blivit tillsagd att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte duger

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_emotion_negl_w9')==1'

true

false

Question t1_trauma_emotion_negl_of_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_trauma_emotion_negl_of_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_emotion_negl_ofw9')!=1'	
	true	false
	Question t1_emotion_neglect_first_last()	

t1_trauma_emotion_negl_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_emotion_negl_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_emotion_negl_ofw9')!=1'	

CONDITION	f('t1_trauma_emotion_negl_ofw9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_emotion_negl_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_emotion_negl_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur gammal var $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition $f('t1_trauma_emotion_negl_oft_w9') == '1'$

t1_trauma_emotion_negl_rel - Frågor om $\wedge f('tw1_name')$

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Vilken relation hade $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition $f('t1_trauma_emotion_negl_w9') == '1'$

t1_trauma_phys_negl_w9 - Frågor om $\wedge f('tw1_name')$

Har $\wedge f('tw1_sex').get() == 1$? "han" : "hon" någonsin blivit fysiskt försummad?

T. ex. inte fått mat, inte fått ordentliga kläder eller lämnats att ta hand om sig själv

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI ||| $f('t1_trauma_phys_negl_w9') == '1'$

true	false
------	-------

Question t1_trauma_phys_negl_ofst_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_trauma_phys_negl_ofst_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_phys_negl_ofst_w9')!='1'

true

Question t1_phys_negl_first_last()

false

t1_trauma_phys_negl_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_phys_negl_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_phys_negl_ofw9')!='1'
CONDITION	f('t1_trauma_phys_negl_ofw9')==1'
	true false
	Question t1_trauma_phys_negl_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_trauma_phys_negl_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_phys_negl_ofw9')==1'
-----	---

t1_trauma_phys_negl_rel_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Vilken relation hade ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_trauma_phys_negl_w9')==1'

t1_trauma_phys_abuse_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ någonsin blivit fysiskt misshandlad?

Tex slagen, nästan kvävd, bränd eller allvarligt bestraffad av någon som ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ kände väl.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_phys_abuse_w9')==1'

true

false

Question t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==2' || f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==3'

true

false

Question t1_phys_abuse_first_last()

t1_trauma_phys_abuse_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_phys_abuse_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==2' || f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==3'

CONDITION ||| f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==1'

true	false
Question t1_trauma_phys_abuse_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_phys_abuse_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_pyhs_abuse_of_w9')==1'

t1_trauma_phys_abuse_rel_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Vilken relation hade ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_phys_abuse_w9')==1'

t1_trauma_sex_touch_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin blivit rörd vid eller tvingats röra vid någon på ett sexuellt sätt därför att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ kände sig tvingad eller för att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ eller någon annan hotades?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_sex_touch_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_sex_touch_of_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_sex_touch_offt_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_sex_touch_offt_w9')==2' f('t1_trauma_sex_touch_offt_w9')==3'	
	true	false
	Question t1_sex_touch_first_last()	

t1_trauma_sex_touch_age_last_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_sex_touch_age_first_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_sex_touch_offt_w9')==2' f('t1_trauma_sex_touch_offt_w9')==3'
-----	--

CONDITION	f('t1_trauma_sex_touch_ofw9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_sex_touch_age_w9()	

t1_trauma_sex_touch_age_w9 -

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_sex_touch_ofw9')==1'
-----	---

t1_trauma_sex_touch_rel_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Vilken relation hade ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_sex_touch_w9')==1'
-----	---

t1_trauma_sex_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft sex därför att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" :

"hon"^ kände sig tvingad på något sätt eller att ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ eller någon annan hotades?

Med sex menas till exempel oralt, analt och/eller genitalt sexuellt umgänge.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_sex_w9')==1	
	true	false
Question t1_trauma_sex_ofw9(Frågor om ^f('tw1_name')^)		

t1_trauma_sex_ofw9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_sex_ofw9')!=1	
	true	false
Question t1_sex_first_last()		

t1_trauma_sex_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_sex_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_sex_ofst_w9')!='1'

CONDITION	f('t1_trauma_sex_ofst_w9')=='1'	
	true	false
	Question t1_trauma_sex_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_sex_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_trauma_sex_ofw9')=='1'

t1_trauma_sex_rel_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Vilken relation hade ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" till den person som gjorde detta?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t1_trauma_sex_w9')=='1'

t1_trauma_wit_violence_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" någonsin varit vittne till fysiskt våld mellan familjemedlemmar? Till exempel slag, sparkar eller hårda smällar.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_wit_violence_w9')=='1'

true

false

Question t1_trauma_wit_violence_ofw9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_trauma_wit_violence_ofw9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_wit_violence_ofw9')!='1'	
	true	false
	Question t1_wit_violence_first_last()	

t1_trauma_wit_violence_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_wit_violence_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_wit_violence_ofw9')!='1'
-----	---

CONDITION	f('t1_trauma_wit_violence_ofw9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_wit_violence_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_wit_violence_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_wit_violence_ofw9')==1'	

END	Condition f('t1_trauma_wit_violence_w9')==1'	

t1_trauma_wit_crime_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon" någonsin varit direkt vittne till en hotfull eller våldsam brottslig händelse, ej film, Internet eller TV, som inte täcktes in av förgående fråga t.ex. att någon överfallit, allvarligt slagit, rånat, eller knivskurit någon?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI	f('t1_trauma_wit_crime_w9')==1'	
	true	false

Question t1_trauma_wit_crime_oft_w9(Frågor om
^f('tw1_name')^)

t1_trauma_wit_crime_oft_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t1_trauma_wit_crime_oft_w9')!='1'

true

Question t1_wit_crime_first_last()

false

t1_trauma_wit_crime_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_wit_crime_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_wit_crime_ofw9')!='1'

CONDITION ||| f('t1_trauma_wit_crime_ofw9')==1'

true	false
------	-------

Question t1_trauma_wit_crime_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)

t1_trauma_wit_crime_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta inträffade?

☐ Ange ålder i hela år: (1)_____

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_wit_crime_ofw9')==1'

t1_trauma_wit_crime_rel_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Vilken relation hade ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ till den/de som drabbades?

Flera alternativ möjliga

☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)

☐ Syskon (siebling_w9)

☐ Annan släkting (oth_relattiv_w9)

☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)

☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t1_trauma_wit_crime_w9')==1'

t1_trauma_wit_oth_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Har ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin varit direkt vittne, ej film, Internet eller TV, till någon annan allvarlig händelse som vi inte nämnt hittills?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_wit_oth_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_wit_oth()	

t1_trauma_wit_oth - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, vittne till allvarlig händelse

Ange typ av händelse

Flera alternativ möjliga

- ☐ Brand med betydande skador på egendom eller allvarliga personskador (fire_w9)
- ☐ Nära anhörigs fallskada/klämskada/brännskada/benbrott (rel_accident_w9)
- ☐ Skilsmässa/separation mellan föräldrar (divorce_w9)
- ☐ Trafikolycka med allvarliga personskador (traffic_w9)
- ☐ Våld eller misshandel av förälder eller nära anhörig utförd av främmande person (ej våld mellan familjemedlemmar) (viol_fam_w9)
- ☐ Våld eller misshandel mot främmande person utförd av annan främmande person (viol_str_w9)
- ☐ Annat: (type_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_wit_oth_oft_w9 -

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauma_wit_oth_oft_w9')!=1'	
	true	false
	Question t1_trauma_wit_oth_first_last()	

t1_trauma_wit_oth_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, vittne till allvarlig händelse

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_trauma_wit_oth_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_wit_oth_oft_w9')!=1'
-----	---

CONDITION	f('t1_trauma_wit_oth_of_t_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauma_wit_oth_age_w9(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauma_wit_oth_age_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Forts: Händelser, vittne till allvarlig händelse

Hur gammal var ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauma_wit_oth_of_t_w9')==1'	

END	Condition f('t1_trauma_wit_oth_w9')==1'	

t1_trauman_oth_w9 - Frågor om ^f('tw1_name')^

Finns det några andra skrämmande eller psykiskt påfrestande händelser som hänt ^f('tw1_sex').get()==1 ? "honom" : "henne"^ som du skulle vilja ta upp men som vi inte har nämnt här?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_trauman_oth_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_trauman_oth_type(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_trauman_oth_type - Frågor om ^f('tw1_name')^

Ange typ av händelse

- ☐ Barnet blivit rånat (robbed_w9)
- ☐ Barnet förföljts eller hotats med att dödas eller bli allvarligt skadat (treathen_w9)
- ☐ Dödsfall inom familjen/släkten (death_family_w9)
- ☐ Dödsfall nära vän (death_friend_w9)
- ☐ Familjemedlem allvarligt sjuk (sick_family_w9)
- ☐ Husdjur som dött (death_pet_w9)
- ☐ Mobbning (bullying_w9)
- ☐ Missbruk i familjen (abuse_w9)
- ☐ Sexuellt ofredad/utnyttjad (sexual_w9)
- ☐ Skilsmässa/separation mellan föräldrar (divorce_w9)
- ☐ Vittne till misshandel av förälder (maltreat_w9)
- ☐ Annat: (w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t1_trauman_oth_w9')==='1'	
CONDITION	f('t1_trauma_car_w9')==='1' f('t1_trauma_accident_w9')==='1' f('t1_trauma_emotion_negl_w9')==='1' f('t1_trauma_phys_negl_w9')==='1' f('t1_trauma_phys_abuse_w9')==='1' f('t1_trauma_sex_touch_w9')==='1' f('t1_trauma_sex_w9')==='1' f('t1_trauma_wit_violence_w9')==='1' f('t1_trauma_wit_crime_w9')==='1' f('t1_trauma_wit_oth_w9')==='1' f('t1_trauman_oth_w9')==='1'	
	true	false
	Question t1_ptss(Frågor om ^f('tw1_name')^)	

t1_ptss - Frågor om ^f('tw1_name')^

Nu kommer några frågor som handlar om de händelser du angett. Du har markerat att ^f('tw1_name')^ varit med om:

^f('t1_trauma_car_w9').get()==='1' ? "Svår trafikolycka" : "^ ^f('t1_trauma_accident_w9').get()==='1' ? "Svår olyckshändelse" : ""^ ^f('t1_trauma_emotion_negl_w9').get()==='1' ? "Blivit känslomässigt misshandlad eller försummad" : ""^ ^f('t1_trauma_phys_negl_w9').get()==='1' ? "Blivit fysiskt försummad" : ""^ ^f('t1_trauma_phys_abuse_w9').get()==='1' ? "Blivit fysiskt misshandlad" : ""^

^f('t1_trauma_sex_touch_w9').get()=='1' ? "Blivit rörd vid eller tvingats röra vid någon på ett sexuellt sätt" : ""^
 ^f('t1_trauma_sex_w9').get()=='1' ? "Tvingats till sex" : ""^ ^f('t1_trauma_wit_violence_w9').get()=='1' ? "Varit
 vittne till fysiskt våld" : ""^ ^f('t1_trauma_wit_crime_w9').get()=='1' ? "Varit direkt vittne till en hotfull eller
 våldsamt brottslig händelse" : ""^ ^f('t1_trauma_wit_oth_w9').get()=='1' ? "Varit direkt vittne till annan allvarlig
 händelse" : ""^ ^f('t1_trauman_oth_w9').get()=='1' ? "Andra skrämmande eller psykiskt påfrestande händelser" : ""^

Nu undrar vi om någon av följande saker har hänt ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "honom" : "henne"^ sedan händelsen
 (eller händelseförloppet) och fortfarande funnits kvar under de senaste tre månaderna?

	Nej (0)	Ja, i viss mån (1)	Ja (2)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon"^ mycket tankar eller minnen om händelsen/händelserna som ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ inte vill ha? (thoughts_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ mardrömmar om det som hänt? (nightmare_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Känner eller uppför ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon"^ sig som om händelsen/händelserna är på väg att hända igen? (happen_again_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Får ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon"^ kroppsliga reaktioner (som att hjärtat slår snabbt, magont, svettningar och yrsel) när ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ blir påmind om händelsen/händelserna? (phys_reaction_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ svårt att somna eller att fortsätta sova? (hard_to_sleep_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ lättirriterad eller tappar humöret? (irritated_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Blir ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ upprörd av sånt som påminner om det som hänt? (upset_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ svårt att koncentrera sig? (hard_concentrate_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ på sin vakt för saker som kan vara farliga och skulle kunna hända ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "honom" : "henne" ^ och andra? (watch_danger_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
När något händer oväntat eller helt plötsligt hoppar ^f('tw1_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" ^ till? (sudden_jump_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

END ||| Condition f('t1_trauma_car_w9')==1' || f('t1_trauma_accident_w9')==1' || f('t1_trauma_emotion_negl_w9')==1' || f('t1_trauma_phys_negl_w9')==1' || f('t1_trauma_phys_abuse_w9')==1' || f('t1_trauma_sex_touch_w9')==1' || f('t1_trauma_sex_w9')==1' || f('t1_trauma_wit_violence_w9')==1' || f('t1_trauma_wit_crime_w9')==1' || f('t1_trauma_wit_oth_w9')==1' || f('t1_trauman_oth_w9')==1'

End_twin1 -

Nu har du svarat klart på frågor om ^f('tw1_name')^.

Nu följer frågor om ^f('tw2_name')^.

CONDITION	f('live_together_w9')==0'	
	true	false
	Question t2_house_pers(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_house_pers - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : '^' familj.

Vilka vuxna bor i samma hushåll som ^f('tw2_name')^ huvudsakligen bor i? Med huvudsakligen menas 50% av tiden eller mer.

Flera alternativ möjliga. Om ^f('tw2_name')^ bor lika mycket i två hushåll, välj ditt hushåll

- ☐ Biologisk pappa (fath_w9)
- ☐ Biologisk mamma (moth_w9)
- ☐ Styvpappa (stepfath_w9)
- ☐ Styvmamma (stepmoth_w9)
- ☐ Fosterpappa (fosterfath_w9)
- ☐ Fostermamma (fostermoth_w9)
- ☐ Adoptivpappa (adoptfath_w9)
- ☐ Adoptivmamma (adoptmoth_w9)
- ☐ Annan (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_work_sit_par1 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vad är ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : '^' ^f('t2_par_info')^s nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Arbetar heltid (fulltime_w9)
- ☐ Arbetar deltid (parttime_w9)

- ☐ Sjuk- eller aktivitetsersättning (dis_pens_w9)
- ☐ Ålderspensionär (retire_pens_w9)
- ☐ Arbetslös (unemploy_w9)
- ☐ Tjänstledig (leave_of_abs_w9)
- ☐ Föräldraledig (parent_leave_w9)
- ☐ Studerar, praktikant, ledig för studier, AMU (study_w9)
- ☐ Annat (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

CONDITION	f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
	true	false
	Question t2_work_par1_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_work_par1_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning har ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "^ ^f('t2_par_info')^ haft under de senaste tolv månaderna?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	

CONDITION	f('t2_work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')	
	true	false
	Question t2_work_earl_par1_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_work_earl_par1_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : "^ ^f('t2_par_info')^ tidigare arbetat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_work_sit_par1').any('unemploy_w9','parent_leave_w9','study_w9') && !f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')

CONDITION ||| f('t2_work_sit_par1').any('leave_of_abs_w9') || f('t2_work_earl_par1_w9')== '1'

true	false
------	-------

Question t2_work_last_par1_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_work_last_par1_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning hade ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!='s' ? 's' : "^ ^f('t2_par_info')^ då ^heShe()^ senast var yrkesaktiv?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär etc.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_work_sit_par1').any('leave_of_abs_w9') || f('t2_work_earl_par1_w9')== '1'

CONDITION ||| f('t2_work_sit_par1').any('dis_pens_w9','retire_pens_w9') && !f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')

true	false
------	-------

Question t2_work_pens_par1_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_work_pens_par1_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vilket slags yrke eller sysselsättning har ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!='s' ? 's' : "^ ^f('t2_par_info')^ haft under största delen av sitt yrkesverksamma liv?

Precisera närmare typen av arbetsuppgifter, t ex svetsare inom varvsindustrin, expedit i livsmedelsaffär etc.

- ☐ Ange yrke: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_work_sit_par1').any('dis_pens_w9','retire_pens_w9') && !f('t2_work_sit_par1').any('fulltime_w9','parttime_w9')
-----	---

t2_edu_sun_par1_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vilken är den HÖGSTA utbildning ^f('tw2_name')^(f('tw2_name').get().slice(f('tw2_name').get().length-1))!='s'
? 's' : "" ^f('t2_par_info')^ avslutat?

- ☐ Grundskola kortare än 9 år (1)
- ☐ Grundskola 9 år (2)
- ☐ 2-årigt gymnasium eller kortare (3)
- ☐ 3-årigt gymnasium eller längre (4)
- ☐ Folkhögskola (5)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet 1 år eller kortare (Komvux, YTH) (6)
- ☐ Eftergymnasial utbildning – ej universitet längre än 1 år (Komvux, YTH) (7)
- ☐ Universitet/högskola 2 år eller kortare (8)
- ☐ Universitet/högskola 3 år eller längre (9)
- ☐ Licentiat/Forskarutbildning (10)
- ☐ Annat (11)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_par_info') != "moth_w9" && f('par_info') != "fath_w9"	
	true	false
	Question t2_land_par1_house_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_land_par1_house_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

I vilket land är ^f('tw2_name')^(f('tw2_name').get().slice(f('tw2_name').get().length-1))!='s' ? 's' : ""
^f('t2_par_info')^ född?

- ☐ Sverige (1)

- ☐ Annat land, nämligen: (2)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_year_par1_w9 -

Vilket år är ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!='s' ? 's' :
 "" ^f('t2_par_info')^ född?

- ☐ Ange födelseår: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f("t2_par_info") != "moth_w9" && f("par_info") != "fath_w9"

END ||| Condition f('live_together_w9')==0'

t2_special_school_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande frågor handlar om stöd i skolan

Går ^f('tw2_name')^ på anpassad grundskola eller träningsskola?^tmstp2(CurrentForm())^ ^count_progress(55)^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_school_support -

Får ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ hjälp i skolan genom någon form av stöd?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Ja, specialpedagog/undervisning i mindre grupp (special_teach_w9)
- ☐ Ja, personlig assistent /elevassistent (assistent_w9)
- ☐ Ja, annat: (oth_w9)_____
- ☐ Nej (no_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_phys_how_much_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om fysisk aktivitet

Hur mycket brukar ^f('tw2_name')^ röra på sig? ^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon" ^ rör sig:

- ☐ Ganska lite (1)
- ☐ En del men aldrig så att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ blir andfådd och svettig (2)
- ☐ Så att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ blir andfådd och svettig någon gång i veckan (3)
- ☐ Så att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ blir andfådd och svettig flera gånger i veckan (4)
- ☐ Så att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_outside_time -

Hur mycket brukar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ vara ute varje dag, inklusive på rasterna i skolan och på fritiden?

	Sällan eller inte alls (1)	Upp till och med 1 timme/dag (2)	Mer än 1 tim/dag men som mest 2 tim/dag (3)	Mer än 2 tim/dag men som mest 4 tim/dag (4)	Mer än 4 tim/dag men som mest 6 tim/dag (5)	Mer än 6 tim/dag (6)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Måndag till fredag (weekday_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lördag och söndag (weekend_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t2_phys_outside_active_w9 -

Hur mycket rör ^f('tw2_name')^ på sig när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ är ute?

- ☐ Är oftast stillsam (1)
- ☐ Rör sig oftast måttligt (2)
- ☐ Rör sig oftast mycket, t.ex. springer, hoppar, cyklar, klättrar eller spelar boll (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_to_school -

Hur tar sig ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ oftast till och från skolan?

Markera alla aktuella

- ☐ Åker bil (car_w9)
- ☐ Åker buss eller tåg (bus_train_w9)
- ☐ Går eller cyklar själv (walk_cycle_w9)
- ☐ På annat sätt (other_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_phys_to_school').any('walk_cycle_w9')	
	true	false
Question t2_phys_walk_cycle_days_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_phys_walk_cycle_days_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur ofta går eller cyklar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" till och från skolan?

Antal dagar per vecka

- ☐ 1 (1)
- ☐ 2 (2)
- ☐ 3 (3)
- ☐ 4 (4)
- ☐ 5 (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_walk_cycle_time_w9 -

Tid enkel väg till skola per dag

- ☐ 0 - 9 minuter (1)
- ☐ 10 - 19 minuter (2)
- ☐ 20 - 29 minuter (3)
- ☐ 30 minuter eller mer (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_phys_to_school').any('walk_cycle_w9')
-----	---

t2_phys_leisure_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Tränar eller idrottar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" på fritiden t.ex. gymnastik, dans eller fotboll?

- ☐ Nej, aldrig (1)
- ☐ Ja, men sällan (2)
- ☐ Ja, en gång i veckan (3)
- ☐ Ja, flera gånger i veckan (4)
- ☐ Ja, så gott som dagligen (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_regular_ind_sport_w9 -

Utövar $\wedge f(\text{'tw2_sex'}).get() == 1$? "han" : "hon" regelbundet någon individuell idrott?

- ☐ Ja, och tävlar (1)
- ☐ Ja, men tävlar aldrig (2)
- ☐ Nej (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_regular_team_sport_w9 -

Utövar $\wedge f(\text{'tw2_sex'}).get() == 1$? "han" : "hon" regelbundet någon lagsport?

- ☐ Ja, och tävlar (1)
- ☐ Ja, men tävlar aldrig (2)
- ☐ Nej (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_phys_screen - Frågor om $\wedge f(\text{'tw2_name'})^{\wedge}$

Hur mycket skärmtid har $\wedge f(\text{'tw2_sex'}).get() == 1$? "han" : "hon" vanligtvis per dag på sin fritid?

Välj antal timmar

Måndag till fredag (weekday_w9)	☐ 0 (1) ☐ 1 (2) ☐ 2 (3) ☐ 3 (4) ☐ 4 (5) ☐ 5 (6) ☐ 6 (7) ☐ 7 (8) ☐ 8 timmar eller mer (9) ☐ Vet ej (998) ☐ Vill ej svara (999)
---------------------------------	---

Lördag och söndag (weekend_w9)	☐ 0 (1) ☐ 1 (2) ☐ 2 (3) ☐ 3 (4) ☐ 4 (5) ☐ 5 (6) ☐ 6 (7) ☐ 7 (8) ☐ 8 timmar eller mer (9) ☐ Vet ej (998) ☐ Vill ej svara (999)
--------------------------------	---

t2_phys_screen_game -

Hur stor andel av skärmtiden utgörs av TV-spel/dataspel per dag? ^count_progress(60)^

	0 procent (1)	1-25 procent (2)	26-50 procent (3)	51-75 procent (4)	76-99 procent (5)	100 procent (6)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Måndag till fredag (weekday_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lördag och söndag (weekend_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t2_newborn_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om tidigare och nuvarande hälsotillstånd.

Låg ^f('tw2_name')^ på neonatalavdelning?

^tmstmp2(CurrentForm())^

Med neonatalavdelning menas nyföddhetsavdelning med kuvösvård och liknande.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI	f('t2_newborn_w9')==1'	
	true	false

Question t2_newborn_why(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_newborn_why - Frågor om ^f('tw2_name')^

Varför låg ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" på neonatalavdelning?

Flera alternativ möjliga

- ☐ För tidigt född (born_early_w9)
- ☐ Låg födelsevikt (low_birth_weight_w9)
- ☐ Behövde sondmatas (tubefeeding_w9)
- ☐ Behövde värme (need_heat_w9)
- ☐ Blodtransfusion (bloodtransfusion_w9)
- ☐ Infektion (infektion_w9)
- ☐ Andningsproblem/lungproblem/syrebrist (breath_prob_w9)
- ☐ Gulsot (jaundice_w9)
- ☐ Hjärtproblem (heart_prob_w9)
- ☐ Kejsarsnitt (caesarian_sect_w9)
- ☐ För att tvillingsyskonet låg där (twin_sibling_w9)
- ☐ Pga komplikationer hos mamman (ex. havandeskapsförgiftning, blodpropp m.m.) (kompl_moth_w9)
- ☐ För observation av dåliga värden (ex. lågt blodsocker, dåliga blodvärden, hög puls, låg puls m.m.) (obs_bad_values_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_newborn_w9') == '1'

t2_general_health_stat_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur bedömer Du ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "hans" : "hennes" allmänna hälsotillstånd? Är det...

- ☐ Utmärkt (1)
- ☐ Gott (2)
- ☐ Medelmåttigt (3)
- ☐ Inte så bra (4)
- ☐ Dåligt (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_migraine_w9 -

Har eller har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft migrän?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_ep_fever_w9 -

Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft feberkramp?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_ear_tube_w9 -

Har eller har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft rör inopererade i Örat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_ear_operation_w9 -

Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ gjort någon större Öronoperation pga infektion?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_squint_w9 - Frågor om $\wedge f('tw2_name')$ ^

Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ skelat i någon period?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_stammer_w9 -

Stammar $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ eller har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ stammat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2b -

Har $f(\text{tw2_sex}).get()=1$? "han" : "hon" under uppväxten haft problem med långvariga...

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Förstoppningar (constipation_w9)	☐	☐	☐	☐
Diarréer (diarrhoea_w9)	☐	☐	☐	☐

t2_whistle_breathing_w9 - Frågor om $f(\text{tw2_name})$

Följande avsnitt handlar om astma och andra luftvägsproblem.

Har $f(\text{tw2_sex}).get()=1$? "han" : "hon" någonsin haft pipande eller väsande andning?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	$f(\text{t2_whistle_breathing_w9})='1'$	
	true	false
	Question t2_whistle_breath_last_yr_w9(Frågor om $f(\text{tw2_name})$)	

t2_whistle_breath_last_yr_w9 - Frågor om $f(\text{tw2_name})$

Har $f(\text{tw2_sex}).get()=1$? "han" : "hon" haft pipande eller väsande andning de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI	$f(\text{t2_whistle_breath_last_yr_w9})='1'$	
	true	false

Question t2_how_may_times_whistle_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_how_may_times_whistle_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur många tillfällen med pipande väsande andning har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ingen (1)
- ☐ 1-3 (2)
- ☐ 4-12 (3)
- ☐ Fler än 12 (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_whistle_waken_last_yr_w9

Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes"^ sömn störts på grund av pipande väsande andning?

- ☐ Aldrig (1)
- ☐ Mindre än en natt i veckan (2)
- ☐ En eller flera nätter per vecka (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_whistle_breath_hard_talk_w9 -

Under de senaste 12 månaderna, har den pipande eller väsande andningen begränsat ^f('tw2_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes"^ tal till bara ett eller två ord i taget mellan andetaget?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_whistle_breath_last_yr_w9')=='1'

END

Condition f('t2_whistle_breathing_w9')=='1'

t2_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft astma?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_whistle_phys_last_yr_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft astma eller pipande eller väsande andning under eller efter fysisk ansträngning under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_dry_cough_no_cold_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft torr hosta på natten under de senaste 12 månaderna, bortsett från hosta i samband med förkylning?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	(f('t2_asthma_w9')==1) (f('t2_whistle_breathing_w9')==1)	
	true	false
	Question t2_triggered_asthma(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_triggered_asthma - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vet Du vad som utlöser eller utlöste ^f('tw2_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes"^ astma eller pipande andning?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Ansträngning (exertion_w9)
- ☐ Damm (dust_w9)
- ☐ Förkylning/Virusinfektion (cold_w9)
- ☐ Halsmandlar (tonsils_w9)

- ☐ Kall luft (weather_w9)
- ☐ Rå/fuktig luft/väder (moistair_w9)
- ☐ Mat, vilken: (food_w9)_____
- ☐ Pollen (pollen_w9)
- ☐ Pälsdjur (fur_w9)
- ☐ Kvalster (mite_w9)
- ☐ Stress (stress_w9)
- ☐ Tobaksrök (tobacco_w9)
- ☐ Hö, gräs (hay_w9)
- ☐ Krupp (croup_w9)
- ☐ Falsk krupp (false_croup_w9)
- ☐ Luftrörskatarr/bronkit (bronchitis_w9)
- ☐ Lunginflammation (pneumonia_w9)
- ☐ Polyper bakom näsan (adenoids_w9)
- ☐ RS-virus (rs_virus_w9)
- ☐ Trånga luftrör (narrow_airway_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_asthma_med_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Tar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ för närvarande någon astmamedicin (inhalatorer, sprejer eller tabletter)?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_asthma_med_int_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ tagit snabbverkande luftrörsvidgande medicin, till exempel Bricanyl, Ventoline, Airomir, Airsalb, Buventol eller Ventilastin, på grund av astmabesvär igenomsnitt mer än 2 gånger i veckan de senaste 3 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI	f('t2_asthma_med_w9')==1'	
	true	false

Question t2c(Astma, vilken medicin)

t2c - Astma, vilken medicin

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" under de senaste 12 månaderna använt följande mediciner?

	Ja, regelbundet (1)	Ja, i perioder (2)	Nej (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Kortison för inandning (Budesonid, Giona, Novopulmon, Pulmicort, Flutikason, Flutide, Asmanex, Alvesco, Aerobec, Beclomet etc.) (kortison_breath_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Långverkande luftrörsvidgande (Serevent, Oxis, Formatrix etc.) (bronchi_widen_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
En kombination av långverkande luftrörsvidgande och kortison (Seretide, Symbicort, Salmeterol/Fluticasone, Bufomix, Innovair, Relvar, Flutiform etc.) (bronchi_widen_kortison_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Singulair eller Montelukast (tabletter) (singulair_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kortisonabletter (Prednisolon, Betapred etc.) (kortison_pill_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

END

Condition f('t2_asthma_med_w9')==1'

CONDITION

f('t2_asthma_w9')==1'

true

false

Question t2_asthma_emergency_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_asthma_emergency_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" sökt hjälp akut på akutmottagning eller vårdcentral pga astma de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_asthma_incharged_last_yr_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ blivit inlagd på sjukhus för astmabesvär under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_given_diag_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin fått diagnosen astma av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_asthma_w9')==1'	
CONDITION	f('t2_given_diag_asthma_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_age_first_time_diag_asthma_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_age_first_time_diag_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick diagnosen astma första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_given_diag_asthma_w9')==1'	

END
Condition (f('t2_asthma_w9')==1') || (f('t2_whistle_breathing_w9')==1')

CONDITION
f('t2_asthma_w9')==1'
true false
Question t2_still_have_asthma_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_still_have_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande astma?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION
f('t2_still_have_asthma_w9')!=1'
true false
Question t2_age_last_time_asthma_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_age_last_time_asthma_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_name')^ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av astman?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END
Condition f('t2_still_have_asthma_w9')!=1'

END
Condition f('t2_asthma_w9')==1'

t2_rhinitis_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om rinit och allergi.

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft besvär med nysningar, rinnsnuva eller nästäppa när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte varit förkyld? ^count_progress(65)^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_rhinitis_w9')==1'	
	true	false
Question t2_rhinitis_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_rhinitis_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ under de senaste 12 månaderna haft besvär med nysningar, rinnsnuva eller nästäppa när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte varit förkyld?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_rhinitis_last_yr_w9')==1'	
	true	false
Question t2_rhinitis_no_cold_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_rhinitis_no_cold_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ under de senaste 12 månaderna haft besvär med kliande, rinnande ögon i kombination med nysningar och rinnsnuva utan att vara förkyld?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

t2_rhinitis_months -

I vilken/vilka av de senaste 12 månaderna har $f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft besvär med kliande och rinnande ögon i kombination med nysningar och rinnsnuva? (Markera alla som gäller)

- ☐ Januari (jan_w9)
- ☐ Februari (feb_w9)
- ☐ Mars (mar_w9)
- ☐ April (apr_w9)
- ☐ Maj (maj_w9)
- ☐ Juni (jun_w9)
- ☐ Juli (jul_w9)
- ☐ Augusti (aug_w9)
- ☐ September (sep_w9)
- ☐ Oktober (oct_w9)
- ☐ November (nov_w9)
- ☐ December (dec_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_rhinitis_disturb_w9 -

Under de senaste 12 månaderna, hur mycket har besvären med nysningar och rinnsnuva stört $f('tw2_sex').get() == 1$? "hans" : "hennes" ^ dagliga aktiviteter?

- ☐ Inte alls (1)
- ☐ Lite (2)
- ☐ En måttlig mängd (3)
- ☐ Mycket (4)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition $f('t2_rhinitis_last_yr_w9') == '1'$

END ||| Condition $f('t2_rhinitis_w9') == '1'$

t2_hay_fever_w9 - Frågor om $f('tw2_name')$ ^

Har eller har $f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ haft hösnuva, pollen- eller pälsdjursallergi?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_hay_fever_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_given_diag_hay_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_given_diag_hay_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ fått diagnosen hösnuva eller pollenallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_given_diag_fur_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ fått diagnosen pälsdjursallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_given_diag_hay_w9')==1' f('t2_given_diag_fur_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_age_first_time_hay_fur_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_age_first_time_hay_fur_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^\ fick diagnosen hösnuva, pollen- eller pälsdjursallergi första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_still_have_hay_fur_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande höснуva, pollen- eller pälsdjursallergi?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_still_have_hay_fur_w9')!='1'	
	true	false
	Question t2_age_last_time_hay_fur_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_age_last_time_hay_fur_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw1_name')^ när ^f('tw1_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av höснуva, pollen- eller pälsdjursallergi?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_still_have_hay_fur_w9')!='1'
-----	--

END	Condition f('t2_given_diag_hay_w9')==='1' f('t2_given_diag_fur_w9')==='1'
-----	---

END	Condition f('t2_hay_fever_w9')==='1'
-----	--------------------------------------

t2_rash_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om utslag och eksem.

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft kliande utslag som kommit och gått i minst sex månader?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_rash_w9')== '1'	
	true	false
Question t2_rash_last_yr_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_rash_last_yr_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft kliande utslag någon gång under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_rash_last_yr_w9') == '1'	
	true	false
Question t2_rash_location(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_rash_location - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har detta kliande utslag varit lokaliserat till någon av följande platser:

- ☐ Armbågsveck eller knäveck (arm_knee_w9)
- ☐ Framför fotled eller kring skinkorna (feet_rump_w9)
- ☐ Runt halsen, öronen eller ögonen (neck_ear_eye_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_rash_age_w9 -

Vid vilken ålder uppstod detta kliande utslag först?

- ☐ Före 2 års ålder (1)
- ☐ 2-4 år (2)
- ☐ 5 år eller senare (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_rash_clear_last_yr_w9 -

Har det kliande utslaget försvunnit fullständigt under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_rash_waken_last_yr_w9 -

Hur ofta i genomsnitt har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ hållits vaken på natten av det kliande utslaget under de senaste 12 månaderna?

- ☐ Aldrig under de senaste 12 månaderna (1)
- ☐ Mindre än en natt per vecka (2)
- ☐ En eller flera nätter per vecka (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_rash_last_yr_w9')== '1'

END ||| Condition f('t2_rash_w9')== '1'

t2_eczema_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft eksem?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)

- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_eczema_plication_w9 -

Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ någonsin haft atopiskt eksem eller böjveckseksem?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	$f('t2_eczema_w9') == '1' \parallel f('t2_eczema_plication_w9') == '1'$	
	true	false
	Question t2_have_diag_eczema_w9(Frågor om $\wedge f('tw2_name')^$)	

t2_have_diag_eczema_w9 - Frågor om $\wedge f('tw2_name')^$

Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ fått diagnosen eksem av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	$f('t2_have_diag_eczema_w9') == '1'$	
	true	false
	Question t2_have_diag_eczema_age_w9(Frågor om $\wedge f('tw2_name')^$)	

t2_have_diag_eczema_age_w9 - Frågor om $\wedge f('tw2_name')^$

Hur gammal var $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ när $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ fick diagnosen eksem första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1) _____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_have_diag_eczema_w9')==1'

t2_still_have_eczema_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande eksem?

- ☐ Ja (1)
☐ Nej (0)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_eczema_w9')==1' || f('t2_eczema_plication_w9')==1'

t2d - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om födoämnesallergier.

Har eller har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft...

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Glutenintolerans eller celiaki (celiaki_w9)	☐	☐	☐	☐
Laktosintolerans (laktos_w9)	☐	☐	☐	☐
Annan födoämnesallergi eller matallergi (oth_food_allergy_w9)	☐	☐	☐	☐

CONDITION

f['t2d']('celiaki_w9')==1'

true

false

Question t2_given_diag_celiaki_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)**t2_given_diag_celiaki_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^**Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen celiaki eller glutenintolerans av en läkare eller
sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f['t2d']('celiaki_w9')==1'

CONDITION	f['t2d']('laktos_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_given_diag_laktos_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_given_diag_laktos_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" fått diagnosen laktosintolerans av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f['t2d']('laktos_w9')==1'

CONDITION	f['t2d']('oth_food_allergy_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_triggered_oth_food(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_triggered_oth_food - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vet Du vad som utlöser eller utlöste ^f('tw2_sex').get()==1 ? "hans" : "hennes" födoämnesallergi (ej celiaki, gluten- eller laktosintolerans)?

- ☐ Avokado (avocado_w9)
- ☐ Banan (banana_w9)
- ☐ Bönor, ärtor (beans_w9)
- ☐ Choklad (chocolate_w9)
- ☐ Fisk (fish_w9)
- ☐ Honung (honey_w9)
- ☐ Höns, kyckling (chicken_w9)
- ☐ Jordgubbar (strawberry_w9)
- ☐ Jordnötter (peanut_w9)
- ☐ Kiwi (kiwi_w9)
- ☐ Konserveringsmedel/färgämnen (preservative_w9)
- ☐ Läkemedel (medicine_w9)
- ☐ Mjöl, bröd (gluten_w9)
- ☐ Mjölk, mjölkprotein (laktose_w9)
- ☐ Nötter, mandel (nut_w9)
- ☐ Persikor (peach_w9)
- ☐ Råa morötter (carrot_w9)
- ☐ Skaldjur (shellfish_w9)
- ☐ Soja (soya_w9)
- ☐ Tomat (tomato_w9)
- ☐ Ägg (egg_w9)
- ☐ Äpplen (apple_w9)
- ☐ Annat (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_symp_t_oth_food - Frågor om ^f('tw2_name')^

Du har angett att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" har födoämnesallergi (ej celiaki, gluten- eller laktosintolerans)

Vilka symptom brukar ^f('tw2_name')^ få av detta?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Anafylaktisk chock – eller förlorar medvetandet (chock_w9)
- ☐ Diarré (diarrhea_w9)
- ☐ Illamående (nausea_w9)
- ☐ Kräkningar (vomit_w9)
- ☐ Astmaanfall/får väsande eller pipande andningar (asthma_w9)
- ☐ Eksem/utslag (eczema_w9)

- ☐ Kliar i näsan/nyser/täppt (itch_nose_w9)
- ☐ Kliar i mun och svalg (itch_mouth_w9)
- ☐ Kliar runt ögonen (itch_eyes_w9)
- ☐ Ont i magen/Förstoppning (stomach_ache_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_age_first_time_oth_food_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när den första födoämnesallergin/intoleransen uppträdde?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_given_diag_oth_food_w9

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" fått diagnosen födoämnesallergi av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_still_have_oth_food_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" fortfarande födoämnesallergi?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_still_have_oth_food_w9')!='1'	
	true	false
	Question t2_age_last_time_oth_food_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_age_last_time_oth_food_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" senast hade symptom av sin födoämnesallergi?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_still_have_oth_food_w9')!='1'

END ||| Condition f['t2d']['oth_food_allergy_w9']=='1'

t2_hives_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft nässelutslag eller urtikaria?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_hives_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_given_diag_hives_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_given_diag_hives_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått diagnosen nässelutslag eller urtikaria av en läkare eller sjuksköterska?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_age_first_time_hives_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fick nässelutslag eller urtikaria första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_still_have_hives_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fortfarande nässelutslag eller urtikaria?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_still_have_hives_w9')==0'	
	true	false
	Question t2_age_last_time_hives_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_age_last_time_hives_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ senast hade symptom av nässelutslagen eller urtikarian?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_still_have_hives_w9')==0'
-----	---

END	Condition f('t2_hives_w9')==1'
-----	--------------------------------

t2_have_diag_psych_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om psykiatriska och neurologiska besvär.

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ fått någon diagnos för psykiatriska eller neurologiska besvär av en läkare, psykolog eller liknande person?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_have_diag_psych_w9')==1'
	true
Question t2_diag_psych(Frågor om ^f('tw2_name')^)	
	false

t2_diag_psych - Frågor om ^f('tw2_name')^

Vilken eller vilka diagnoser fick ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ ?

Flera svarsalternativ är möjliga

- ☐ Adhd (adhd_w9)
- ☐ Anorexi (anorexi_w9)
- ☐ Asperger (asp_w9)
- ☐ Autismspektrumstörning (autismspect_w9)
- ☐ Bulimi (bulimi_w9)
- ☐ Cp-skada (cp_w9)
- ☐ Motorisk utvecklingsstörning (dcd_w9)
- ☐ Depression (dep_w9)
- ☐ Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) (dyslexi_w9)
- ☐ Epilepsi (epilepsi_w9)
- ☐ Kroniska motoriska tics (mot_tics_w9)
- ☐ Kroniska vocala tics (voc_tics_w9)
- ☐ Panikångest (panic_w9)
- ☐ Separationsångest (separation_w9)
- ☐ Tourette (både kroniska motoriska tics och kroniska vocala tics) (tourette_w9)
- ☐ Tvångshandlingar (compulsive_act_w9)
- ☐ Tvångstankar (obsession_w9)
- ☐ Ängslighet/skygghet (anxiety_w9)
- ☐ Utvecklingstörning/Intellektuell funktionsnedsättning (mental_ret_w9)
- ☐ Annat: (oth)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_age_diag_psych_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ fick diagnosen ^f('t2_psych_loop')^?

- ☐ Ange svaret i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_have_diag_psych_w9')=='1'

t2_bup_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ regelbundet haft kontakt med barn och ungdomspsykiatri?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_socialservices_w9 -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ regelbundet haft kontakt med socialtjänsten?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_placed_w9

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varit placerad av socialtjänsten utanför hemmet?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_placed_w9')=='1'	
	true	false
Question t2_placed_where(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_placed_where - Frågor om ^f('tw2_name')^

Var har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varit placerad?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Behandlingshem (treatment_w9)
- ☐ Familjehem (family_home_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_placed_w9')=='1'

t2_sleep_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur många timmar sover ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ varje natt?

- ☐ Mindre än 8 timmar (1)
- ☐ 8 till 10 timmar (2)
- ☐ 11 till 12 timmar (3)
- ☐ 13 till 14 timmar (4)
- ☐ Mer än 14 timmar (5)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_teeth_w9 -

Hur många fyllningar i tänderna har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^?

- ☐ Inga (1)
- ☐ 1 (2)
- ☐ 2 (3)
- ☐ 3 (4)
- ☐ 4 (5)
- ☐ 5 (6)
- ☐ 6-7 (7)
- ☐ 8-10 (8)
- ☐ 11-15 (9)
- ☐ 16-20 (10)
- ☐ Fler än 20 (11)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_oth_prob -

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ något annat hälsoproblem, medfödd sjukdom eller missbildning som vi inte tidigare nämnt?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Blåsljud på hjärtat (heart_murmur_w9)
- ☐ Bråck/Pungbråck/Ljumsnbråck (hernia_w9)
- ☐ Cp-skada eller annan hjärnskada (cp_w9)
- ☐ Downs syndrom (downs_syndr_w9)
- ☐ Dyslexi (läs och skrivsvårigheter) (dyslexi_w9)
- ☐ Enures/Sängvätning/Besvär med att hålla tätt (blåsfunktionen) dagtid (enures_w9)
- ☐ Födelsemärke/hudförändringar (birthmark_w9)
- ☐ Halsmandlar (tonsils_w9)
- ☐ Hjärtfel (heart_dis_w9)
- ☐ Hypospadi (för kort urinrör med felaktigt läge av urinrörsöppningen hos pojkar) (hypospadi_w9)
- ☐ Höftluxation (hipluxation_w9)
- ☐ Hörselnedsättning (hearing_loss_w9)
- ☐ Klumpfot (clubfoot_w9)
- ☐ Krupp (real_croup_w9)
- ☐ Falsk krupp (false_croup_w9)
- ☐ Läpp- käk eller gomspalt (harelip_w9)
- ☐ Magmunproblem/reflux (reflux_w9)
- ☐ Njurproblem (kidneys_w9)
- ☐ Polyper bakom näsan (adenoids_w9)
- ☐ RS-infektion (rs_infection_w9)
- ☐ Ryggmärgsbråck (myelocoele_w9)
- ☐ Rörelsehinder (disables_w9)
- ☐ Synnedsättning (visual_impairment_w9)
- ☐ Testikelproblem (t.ex. testikel ej vandrat ner, född med en testikel eller opererat bort en testikel) (testicle_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Nej (no_w9)
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

t2_sdq - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om beteende och agerande.

Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "honom" : "henne"^.^count_progress(70)^

	Stämmer inte (1)	Stämmer delvis (2)	Stämmer helt (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor (01_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

	Stämmer inte (1)	Stämmer delvis (2)	Stämmer helt (3)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge (02_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående (03_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Delar gärna med sig till andra barn (t ex godis, leksaker, pennor) (04_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör (05_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ganska ensam, leker eller håller sig ofta för sig själv (06_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar (07_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad (08_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig (09_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig (10_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har minst en god vän (kamrat) (11_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Slåss/bråkar ofta med andra barn eller mobbar dem (12_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd (13_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Vanligtvis omtyckt av andra barn (14_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Lättstörd, tappar lätt koncentrationen (15_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Nervös eller klängig i nya situationer, blir lätt otrygg (16_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Snäll mot yngre barn (17_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ljuger eller fuskar ofta (18_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Blir retad eller mobbad av andra barn (19_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Ställer ofta upp och hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn) (20_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tänker sig för innan ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ gör olika saker (21_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen (22_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn (23_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Rädd för mycket, är lättskrämd (24_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

	Inte alls (1)	Bara lite (2)	En hel del (3)	Väldigt mycket (4)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
att vänta på sin tur (08_w9)						
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ avbryter eller stör ofta andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller aktiviteter) (09_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skola, arbete eller andra aktiviteter (10_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ har ofta svårt att behålla uppmärksamheten i olika uppgifter eller fritidsaktiviteter (11_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ verkar ofta ha svårt att orka lyssna när någon pratar med ^f('tw2_sex').get()==1 ? "honon" : "henne" ^ (12_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ följer sällan instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (13_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (14_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ undviker ofta, ogillar eller vill inte göra uppgifter som kräver uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) (15_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex pennor, böcker eller verktyg) (16_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ distraheras lätt av sånt som händer runtomkring (17_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
^f('tw2_sex').get()==1 ? "Han" : "Hon"^ glömmer ofta saker (18_w9)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

t2_atac - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om språk, socialt samspel och flexibilitet.

För frågorna nedan gäller om problemet/egenheten varit framträdande jämfört med jämnåriga under någon period i livet ^count_progress(80)^

	Nej (0)	Ja, i viss mån (2)	Ja (1)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ sen med att lära sig prata eller talar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte alls? (h74_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt att föra ett samtal med andra? (h75_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tycker ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ om att upprepa ord och uttryck eller använder ord på ett sätt som andra tycker är konstigt? (h76_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt för att leka låtsaslekar eller leker ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ härmlekar betydligt mindre än andra barn? (h77_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Talar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ för gällt eller för tyst? (h80_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt att hålla den röda tråden då ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ vill berätta något? (h88_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt att uttrycka sig med ansiktsuttryck, gester, tonfall eller kroppshållning? (i93_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ påtagliga svårigheter med kamratkontakter? (i94_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ ointresserad av att dela glädje, intressen och aktiviteter med andra? (i95_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Kan ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ bara vara med andra på sina egna villkor? (i96_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ svårt att uppföra sig på det sätt som kamraterna förväntar sig? (i106_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ lättpåverkad av andra? (i114_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Fastnar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ i intressen så att det blir tjatigt eller för intensivt? (j120_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Fastnar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ i rutiner i en sådan omfattning att det blir problem för ^f('tw2_sex').get()==1 ? "honom" : "henne"^ själv eller andra människor? (j121_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ haft någon period när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ gjort konstiga handrörelser eller gått på tå när ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ blivit glad eller	☐	☐	☐	☐	☐

	Nej (0)	Ja, i viss mån (2)	Ja (1)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
upprörd? (j122_w9)					
Hakar ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ upp sig på detaljer? (j123_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tycker ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ illa om förändringar? (j124_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

t2_lang - Frågor om ^f('tw2_name')^

Följande avsnitt handlar om läs- och skrivsvårigheter.

Ta ställning till följande påståenden om ^f('tw2_name')^.^count_progress(85)^

	Stämmer inte (0)	Stämmer i viss mån (1)	Stämmer bra (2)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Har svårt att stava (01_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har svårare med läsinlärning än vad man kan tänka sig med tanke på hur ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ lär sig inom andra områden (02_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har svårt att förstå vad ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ läser (03_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Gissar mycket då ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ läser (04_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Tycker inte om att läsa (t.ex undviker att läsa böcker) (05_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Hade svårt att lära sig bokstäverna (06_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Behöver extra hjälp i läsning (07_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

t2_trauma_car_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^


Följande avsnitt handlar om traumatiska händelser.

Vissa av frågorna kan upplevas som mer känsliga än andra. Besvara frågorna så ärligt du kan och tänk på hur det varit under hela ^f('tw2_name')^(f("tw2_name").get().slice(f("tw2_name").get().length-1))!= 's' ? 's' : " ^ liv. Vi vill påminna om att svaren du ger behandlas konfidentiellt.

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ någonsin råkat ut för en svår trafikolycka där ^f('tw2_sex').get()==1 ?
"han" : "hon" ^ fick måttliga till allvarliga kroppsliga skador eller behövde medicinsk vård?

^tmstmp2(CurrentForm()))^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)



t2_trauma_car_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, svår trafikolycka


Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_car_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)



t2_trauma_accident_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin råkat ut för en annan typ av svår olyckshändelse där ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ skadades eller behövde medicinsk vård?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)

- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_accident_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_accident_type(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_accident_type - Frågor om ^f('tw2_name')^

Ange typ av olyckshändelse

Flera alternativ möjliga

- ☐ Benbrott/armbrott/-sprickor (fracture_w9)
- ☐ Biten av hund (bitten_w9)
- ☐ Brännskada (burn_w9)
- ☐ Cykelolycka (cycle_w9)
- ☐ Drunkningstillbud (drown_w9)
- ☐ Fallolycka (fall_w9)
- ☐ Fått något i halsen/ kvävningstillbud (suffocate_w9)
- ☐ Hjärnskakning (concuss_w9)
- ☐ Klämskada (squeeze_w9)
- ☐ Slagit ut tänder (teeth_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_accident_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, annan svår olyckshändelse

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_accident_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____

- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_accident_w9')==1'

t2_trauma_emotion_negl_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin blivit känslomässigt misshandlad?

^count_progress(90)^

T. ex. ofta blivit utskälld, gjorts generad, blivit ignorerad, eller ofta blivit tillsagd att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ inte duger

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION ||| f('t2_trauma_emotion_negl_w9')==1'

true false

Question t2_trauma_emotion_negl_of_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_trauma_emotion_negl_of_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_emotion_negl_oft_w9')!=1'	
	true	false
	Question t2_emotion_neglect_first_last()	

t2_trauma_emotion_negl_age_first_w9 - Frågor om $\wedge$ (tw2_name) $\wedge$

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur gammal var $\wedge$ (tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände första gången?

- ☐ Ange svaret i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_emotion_negl_age_last_w9 -

Hur gammal var $\wedge$ (tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_trauma_emotion_negl_oft_w9')!=1'	

CONDITION	f('t2_trauma_emotion_negl_oft_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_emotion_negl_age_w9(Frågor om $\wedge$ (tw2_name) $\wedge$)	

t2_trauma_emotion_negl_age_w9 - Frågor om $\wedge$ (tw2_name) $\wedge$

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Hur gammal var $\wedge$ (tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_emotion_negl_ofw9')=='1'

t2_trauma_emotion_negl_rel - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, känslomässigt misshandlad

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" ^ till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_emotion_negl_w9')=='1'

t2_trauma_phys_negl_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" ^ någonsin blivit fysiskt försummad?

T. ex. inte fått mat, inte fått ordentliga kläder eller lämnats att ta hand om sig själv

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_phys_negl_w9')=='1'	
	true	false
	Question t2_trauma_phys_negl_ofw9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_phys_negl_oft_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_phys_negl_oft_w9')!='1'	
	true	false
	Question t2_phys_negl_first_last()	

t2_trauma_phys_negl_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_phys_negl_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_trauma_phys_negl_oft_w9')!='1'
-----	--

CONDITION

f('t2_trauma_phys_negl_ofw9')==1'

true

false

Question t2_trauma_phys_negl_age_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_trauma_phys_negl_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_trauma_phys_negl_ofw9')==1'

t2_trauma_phys_negl_rel_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt försummad

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relattiv_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_trauma_phys_negl_w9')==1'

t2_trauma_phys_abuse_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" någon sin blivit fysiskt misshandlad?

Tex slagen, nästan kvävd, bränd eller allvarligt bestraffad av någon som ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" kände väl.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_phys_abuse_w9')==1	
	true	false
Question t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==2 f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==3	
	true	false
Question t2_phys_abuse_first_last()		

t2_trauma_phys_abuse_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_phys_abuse_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==2' || f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==3'

CONDITION	f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_phys_abuse_age_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_phys_abuse_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_pyhs_abuse_of_t_w9')==1'

t2_trauma_phys_abuse_rel_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, fysiskt misshandlad

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_phys_abuse_w9')==1'

t2_trauma_sex_touch_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin blivit rörd vid eller tvingats röra vid någon på ett sexuellt sätt därför att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ kände sig tvingad eller för att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ eller någon annan hotades?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION ||| f('t2_trauma_sex_touch_w9')==1'

true	false
------	-------

Question t2_trauma_sex_touch_ofw9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_trauma_sex_touch_ofw9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur ofta har det hänt?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_sex_touch_ofst_w9')==2' f('t2_trauma_sex_touch_ofst_w9')==3'	
	true	false
	Question t2_sex_touch_first_last()	

t2_trauma_sex_touch_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange svaret i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_sex_touch_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_trauma_sex_touch_ofst_w9')==2' f('t2_trauma_sex_touch_ofst_w9')==3'	

CONDITION	f('t2_trauma_sex_touch_ofst_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_sex_touch_age_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_sex_touch_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_sex_touch_ofw9')=='1'

t2_trauma_sex_touch_rel_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats röra någon sexuellt

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ till den/dem som gjorde detta?

Flera svar är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_sex_touch_w9')=='1'

t2_trauma_sex_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ någonsin haft sex därför att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" :

"hon"^ kände sig tvingad på något sätt eller att ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ eller någon annan hotades?

Med sex menas till exempel oralt, analt och/eller genitalt sexuellt umgänge.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)

- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_sex_w9')== '1'	
	true	false
	Question t2_trauma_sex_ofst_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_sex_ofst_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_sex_ofst_w9')!= '1'	
	true	false
	Question t2_sex_first_last()	

t2_trauma_sex_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_sex_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_sex_ofw9')!='1'

CONDITION	f('t2_trauma_sex_ofw9')=='1'	
	true	false
	Question t2_trauma_sex_age_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_sex_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" ^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_sex_ofw9')=='1'

t2_trauma_sex_rel_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, tvingats till sex

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get() == 1 ? "han" : "hon" ^ till den person som gjorde detta?

Flera alternativ är möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relattiv_w9)

- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_sex_w9')=='1'

t2_trauma_wit_violence_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ någonsin varit vittne till fysiskt våld mellan familjemedlemmar? Till exempel slag, sparkar eller hårda smällar.

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION ||| f('t2_trauma_wit_violence_w9')=='1'

true false

Question t2_trauma_wit_violence_ofw9(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_trauma_wit_violence_ofw9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI ||| f('t2_trauma_wit_violence_ofw9')!='1'

true false

Question t2_wit_violence_first_last()

t2_trauma_wit_violence_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände första gången?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_wit_violence_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('t2_trauma_wit_violence_ofw_w9')!='1'

CONDITION

f('t2_trauma_wit_violence_ofw_w9')=='1'

true

false

Question t2_trauma_wit_violence_age_w9(Frågor om
^f('tw2_name')^)

t2_trauma_wit_violence_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, våld mellan familjemedlemmar

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_violence_ofw9')==1'

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_violence_w9')==1'

t2_trauma_wit_crime_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ någonsin varit direkt vittne till en hotfull eller våldsam brottslig händelse, ej film, Internet eller TV, som inte täcktes in av förgående fråga t.ex. att någon överfallit, allvarligt slagit, rånat, eller knivskurit någon?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_wit_crime_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_wit_crime_ofw9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_wit_crime_ofw9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauma_wit_crime_of_t_w9')!=1'	
	true	false
	Question t2_wit_crime_first_last()	

t2_trauma_wit_crime_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_wit_crime_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_trauma_wit_crime_of_t_w9')!=1'
-----	--

CONDITION	f('t2_trauma_wit_crime_of_t_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_trauma_wit_crime_age_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_wit_crime_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_crime_ofw9')=='1'

t2_trauma_wit_crime_rel_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, hotfull eller våldsam brottslig händelse

Vilken relation hade ^f('tw2_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" till den/de som drabbades?

Flera alternativ möjliga

- ☐ Förälder, biologisk, eller styv/adoptivförälder (parent_w9)
- ☐ Syskon (siebling_w9)
- ☐ Annan släkting (oth_relativ_w9)
- ☐ Övrig (vuxen eller barn) (oth_w9)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_crime_w9')=='1'

t2_trauma_wit_oth_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Har ^f('tw2_sex').get()=='1' ? "han" : "hon" någonsin varit direkt vittne, ej film, Internet eller TV, till någon annan allvarlig händelse som vi inte nämnt hittills?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITI ||| f('t2_trauma_wit_oth_w9')=='1'

true	false
------	-------

Question t2_trauma_wit_oth()

t2_trauma_wit_oth - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, vittne till allvarlig händelse

Ange typ av händelse

Flera alternativ möjliga

- ☐ Brand med betydande skador på egendom eller allvarliga personskador (fire_w9)
- ☐ Nära anhörigs fallskada/klämskada/brännskada/benbrott (rel_accident_w9)
- ☐ Skilsmässa/separation mellan föräldrar (divorce_w9)
- ☐ Trafikolycka med allvarliga personskador (traffic_w9)
- ☐ Våld eller misshandel av förälder eller nära anhörig utförd av främmande person (ej våld mellan familjemedlemmar) (viol_fam_w9)
- ☐ Våld eller misshandel mot främmande person utförd av annan främmande person (viol_str_w9)
- ☐ Annat: (type_w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_wit_oth_oft_w9 -

Hur ofta inträffade detta?

- ☐ En gång (1)
- ☐ Några gånger (2)
- ☐ Ofta (3)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION

f('t2_trauma_wit_oth_oft_w9')!='1'

true

Question t2_trauma_wit_oth_first_last()

false

t2_trauma_wit_oth_age_first_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Forts: Händelser, vittne till allvarlig händelse

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" ^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_trauma_wit_oth_age_last_w9 -

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ när detta hände senast?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_oth_of_t_w9')!='1'

CONDITION	f('t2_trauma_wit_oth_of_t_w9')=='1'	
	true	false
	Question t2_trauma_wit_oth_age_w9(Frågor om ^f('tw2_name')^)	

t2_trauma_wit_oth_age_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Hur gammal var ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon"^ första gången detta inträffade?

- ☐ Ange ålder i hela år: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_oth_of_t_w9')=='1'

END ||| Condition f('t2_trauma_wit_oth_w9')=='1'

t2_trauman_oth_w9 - Frågor om ^f('tw2_name')^

Finns det några andra skrämmande eller psykiskt påfrestande händelser som hänt ^f('tw2_sex').get()==1 ? "honom"
: "henne"^ som du skulle vilja ta upp men som vi inte har nämnt här?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_trauman_oth_w9')==1'	
	true	false
Question t2_trauman_oth_type(Frågor om ^f('tw2_name')^)		

t2_trauman_oth_type - Frågor om ^f('tw2_name')^

Ange typ av händelse

- ☐ Barnet blivit rånat (robed_w9)
- ☐ Barnet förföljts eller hotats med att dödas eller bli allvarligt skadat (treathen_w9)
- ☐ Dödsfall inom familjen/släkten (death_family_w9)
- ☐ Dödsfall nära vän (death_friend_w9)
- ☐ Familjemedlem allvarligt sjuk (sick_family_w9)
- ☐ Husdjur som dött (death_pet_w9)
- ☐ Mobbning (bullying_w9)
- ☐ Missbruk i familjen (abuse_w9)
- ☐ Sexuellt ofredad/utnyttjad (sexual_w9)
- ☐ Skilsmässa/separation mellan föräldrar (divorce_w9)
- ☐ Vittne till misshandel av förälder (maltreat_w9)
- ☐ Annat: (w9)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('t2_trauman_oth_w9')==1'
-----	--------------------------------------

CONDITION

```
f('t2_trauma_car_w9')==1' || f('t2_trauma_accident_w9')==1' || f('t2_trauma_emotion_negl_w9')==1' ||
f('t2_trauma_phys_negl_w9')==1' || f('t2_trauma_phys_abuse_w9')==1' || f('t2_trauma_sex_touch_w9')==1' ||
f('t2_trauma_sex_w9')==1' || f('t2_trauma_wit_violence_w9')==1' || f('t2_trauma_wit_crime_w9')==1' ||
f('t2_trauma_wit_oth_w9')==1' || f('t2_trauman_oth_w9')==1'
```

true

false

Question t2_ptss(Frågor om ^f('tw2_name')^)

t2_ptss - Frågor om ^f('tw2_name')^

Nu kommer några frågor som handlar om de händelser du angett. Du har markerat att ^f('tw2_name')^ varit med om:

^f('t2_trauma_car_w9').get()==1' ? "Svår trafikolycka" : "" ^f('t2_trauma_accident_w9').get()==1' ? "Svår olyckshändelse" : "" ^f('t2_trauma_emotion_negl_w9').get()==1' ? "Blivit känslomässigt misshandlad eller försummad" : "" ^f('t2_trauma_phys_negl_w9').get()==1' ? "Blivit fysiskt försummad" : "" ^f('t2_trauma_phys_abuse_w9').get()==1' ? "Blivit fysiskt misshandlad" : "" ^f('t2_trauma_sex_touch_w9').get()==1' ? "Blivit rörd vid eller tvingats röra vid någon på ett sexuellt sätt" : "" ^f('t2_trauma_sex_w9').get()==1' ? "Tvingats till sex" : "" ^f('t2_trauma_wit_violence_w9').get()==1' ? "Varit vittne till fysiskt våld" : "" ^f('t2_trauma_wit_crime_w9').get()==1' ? "Varit direkt vittne till en hotfull eller våldsam brottslig händelse" : "" ^f('t2_trauma_wit_oth_w9').get()==1' ? "Varit direkt vittne till annan allvarlig händelse" : "" ^f('t2_trauman_oth_w9').get()==1' ? "Andra skrämmande eller psykiskt påfrestande händelser" : ""

Nu undrar vi om någon av följande saker har hänt ^f('tw2_sex').get()==1 ? "honom" : "henne" sedan händelsen (eller händelseförloppet) och fortfarande funnits kvar under de senaste tre månaderna?

	Nej (0)	Ja, i viss mån (1)	Ja (2)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" mycket tankar eller minnen om händelsen/händelserna som ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" inte vill ha? (thoughts_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" mardrömmar om det som hänt? (nightmare_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Känner eller uppför ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" sig som om händelsen/händelserna är på väg att hända igen? (happen_again_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Får ^f('tw2_sex').get()==1 ? "han" : "hon" kroppsliga reaktioner (som att hjärtat slår snabbt, magont, svettningar och yrsel) när	☐	☐	☐	☐	☐

	Nej (0)	Ja, i viss mån (1)	Ja (2)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
$\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ blir påmind om händelsen/händelserna? (phys_reaction_w9)					
Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ svårt att somna eller att fortsätta sova? (hard_to_sleep_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ lättirriterad eller tappar humöret? (irritated_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Blir $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ upprörd av sånt som påminner om det som hänt? (upset_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Har $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ svårt att koncentrera sig? (hard_concentrate_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
Är $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ på sin vakt för saker som kan vara farliga och skulle kunna hända $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "honom" : "henne" ^ och andra? (watch_danger_w9)	☐	☐	☐	☐	☐
När något händer oväntat eller helt plötsligt hoppar $\wedge f('tw2_sex').get() == 1$? "han" : "hon" ^ till? (sudden_jump_w9)	☐	☐	☐	☐	☐

END || Condition $f('t2_trauma_car_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_accident_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_emotion_negl_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_phys_negl_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_phys_abuse_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_sex_touch_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_sex_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_wit_violence_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_wit_crime_w9') == '1'$ || $f('t2_trauma_wit_oth_w9') == '1'$ || $f('t2_trauman_oth_w9') == '1'$

CONDITION

$f('urval').toNumber() >= 4$ && $f('urval').toNumber() <= 18$

true

Question Covid19()

false

t1_cov19_tw_symp_t_w9 -

Följande avsnitt handlar om covid-19.

Först frågar vi om $\wedge f('tw1_name')^$, därefter följer samma frågor om $\wedge f('tw2_name')^$ och till sist ställs några frågor som gäller hela hushållet.

Har $\wedge f('tw1_name')^$ haft symptom som gjort att ni misstänkt covid-19? ^count_progress(95)^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t1_cov19_tw_sympt_w9')==1'	
	true	false
	Question t1_cov19_tw_sympt()	

t1_cov19_tw_sympt -

Vilka covid-19 symptom hade ^f('tw1_name')^?

- ☐ Hosta (caugh_w9)
- ☐ Feber (fever_w9)
- ☐ Andningsbesvär (breath_w9)
- ☐ Snuva (cold_w9)
- ☐ Nästäppa (nasal_con_w9)
- ☐ Halsont (throat_w9)
- ☐ Huvudvärk (head_w9)
- ☐ Illamående (nausea_w9)
- ☐ Muskel- och ledvärk (muscle_w9)
- ☐ Diarré (diarrhoea_w9)
- ☐ Kräkningar (vomit_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

END	Condition f('t1_cov19_tw_sympt_w9')==1'	

t1_cov19_tw_test_w9 -

Har ^f('tw1_name')^ testats för covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CON	f('t1_cov19_tw_test_w9')==1'	

true

false

Question t1_cov19_tw_test()

t1_cov19_tw_test -

Med vilken typ av test och med vilket resultat?

	Positivt (1)	Negativt (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
PCR-prov (pågående infektion) (pcr_w9)	☐	☐	☐	☐
Antikroppssprov (efter infektion) (antibod_w9)	☐	☐	☐	☐

t1_cov19_tw_test_result_w9 -

Får vi inhämta uppgifter om $\wedge f('tw1_name')^{\wedge}(f('tw1_name').get().slice(f('tw1_name').get().length-1))!= 's' ? 's' : '^$ testresultat för covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_cov19_tw_test_research_w9 -

Får vi använda $\wedge f('tw1_name')^{\wedge}(f('tw1_name').get().slice(f('tw1_name').get().length-1))!= 's' ? 's' : '^$ prov för forskning om covid-19 ifall det är sparad?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t1_cov19_tw_test_loc_w9 -

Vid vilket lab/sjukhus/vårdinrättning är $\wedge f('tw1_name')^{\wedge}$ testad?

- ☐ Ange svar: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition $f('t1_cov19_tw_test_w9')== '1'$

t1_cov19_tw_health_anx -

Har ^f('tw1_name')^ ökad oro för:

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
sin egen hälsa på grund av covid-19 (self_w9)	☐	☐	☐	☐
andras hälsa på grund av covid-19 (oth_w9)	☐	☐	☐	☐

t1_cov19_par_health_anx_tw_w9 -

Har du eller din partner ökad oro för ^f('tw1_name')^(f("tw1_name").get().slice(f("tw1_name").get().length-1))!='s'
? 's' : "^ hälsa på grund av covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_cov19_tw_sympt_w9 -

Nu följer frågor om ^f('tw2_name')^.

Har ^f('tw2_name')^ haft symptom som gjort att ni misstänkt covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('t2_cov19_tw_sympt_w9')==1'	
	true	false
	Question t2_cov19_tw_sympt()	

t2_cov19_tw_sympt -

Vilka covid-19 symptom hade ^f('tw2_name')^?

- ☐ Hosta (caugh_w9)
- ☐ Feber (fever_w9)
- ☐ Andningsbesvär (breath_w9)
- ☐ Snuva (cold_w9)

- ☐ Nästäppa (nasal_con_w9)
- ☐ Halsont (throat_w9)
- ☐ Huvudvärk (head_w9)
- ☐ Illamående (nausea_w9)
- ☐ Muskel- och ledvärk (muscle_w9)
- ☐ Diarré (diarrhoea_w9)
- ☐ Kräkningar (vomit_w9)
- ☐ Annat: (oth_w9)_____
- ☐ Vet ej (dont_know_w9)
- ☐ Vill ej svara (refuse_w9)

END ||| Condition f('t2_cov19_tw_sympt_w9')==1'

t2_cov19_tw_test_w9 -

Har ^f('tw2_name')^ testats för covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION ||| f('t2_cov19_tw_test_w9')==1'

true false

Question t2_cov19_tw_test()

t2_cov19_tw_test -

Med vilken typ av test och med vilket resultat?

	Positivt (1)	Negativt (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
PCR-prov (pågående infektion) (pcr_w9)	☐	☐	☐	☐
Antikroppsprov (efter infektion) (antibod_w9)	☐	☐	☐	☐

t2_cov19_tw_test_result_w9 -

Får vi inhämta uppgifter om ^f('tw2_name')^(f('tw2_name').get().slice(f('tw2_name').get().length-1))!='s' ? 's' : '^
testresultat för covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_cov19_tw_test_research_w9 -

Får vi använda $f('tw2_name')^{(f('tw2_name').get().slice(f('tw2_name').get().length-1))!=s' ? 's' : ''}$ prov för forskning om covid-19 ifall det är sparat?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

t2_cov19_tw_test_loc_w9 -

Vid vilket lab/sjukhus/vårdinrättning är $f('tw2_name')$ testad?

- ☐ Ange svar: (1)_____
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END ||| Condition f('t2_cov19_tw_test_w9')==1'

t2_cov19_tw_health_anx -

Har $f('tw2_name')$ ökad oro för:

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
sin egen hälsa på grund av covid-19 (self_w9)	☐	☐	☐	☐
andras hälsa på grund av covid-19 (oth_w9)	☐	☐	☐	☐

t2_cov19_par_health_anx_tw_w9 -

Har du eller din partner ökad oro för $f('tw2_name')^{(f('tw2_name').get().slice(f('tw2_name').get().length-1))!=s' ? 's' : ''}$ hälsa på grund av covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)

☐ Vill ej svara (999)

cov19_house_test_w9 -

Har någon eller några personer i tvillingarnas hushåll (utöver tvillingsyskonen) testat positivt för covid-19?

- ☐ Ja (1)
☐ Nej (0)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('cov19_house_test_w9')==1'	
	true	false
	Question cov19_house_test()	

cov19_house_test -

Har en eller flera av dessa personer testat positivt med...

	Ja (1)	Nej (0)	Vet ej (998)	Vill ej svara (999)
PCR-prov (pågående infektion)? (pcr_w9)	☐	☐	☐	☐
antikroppsprov (efter infektion)? (antibod_w9)	☐	☐	☐	☐

cov19_house_serious_w9 -

Har någon i hushållet blivit allvarligt sjuk i covid-19?

- ☐ Ja (1)
☐ Nej (0)
☐ Vet ej (998)
☐ Vill ej svara (999)

END	Condition f('cov19_house_test_w9')==1'	

CONDITI	f('cov19_house_serious_w9')==1'	
	true	false

Question cov19_house_hospital_w9()

cov19_house_hospital_w9 -

Krävdes det vård för någon/några på sjukhus?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('cov19_house_serious_w9')==1'

cov19_contact_care_w9 -

Har ni varit i kontakt med 1177 eller någon vårdgivare med anledning av oro för covid-19?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

END

Condition f('urval').toNumber()>=4 && f('urval').toNumber()<=18

journal_w9

Får Tvillingregistret kontakta dina tvillingars läkare eller sjukhus och be om kompletterande upplysningar om de sjukdomar som dina tvillingar har eller har haft? Att be om kompletterande upplysningar består i första hand av att beställa journaler. Detta frågar vi för att kunna bekräfta symptomen på sjukdomar och ställa eventuella diagnoser.
^tmstmp2(CurrentForm())^

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

journal_bvc_w9 -

Får Tvillingregistret inhämta uppgifter från dina tvillingars barn- och skolhälsovårdsjournal? Journalen kommer främst att användas för att ta del av tvillingarnas tillväxtkurva med uppgifter om längd och vikt

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)
- ☐ Vet ej (998)
- ☐ Vill ej svara (999)

CONDITION	f('urval').toNumber()>=2	
	true	false
	Question gih_w9()	

gih_w9 -

Tvillingregistret har ett samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) om fysisk aktivitet. Eftersom fysisk aktivitet kan vara svårt att mäta enbart genom frågeformulär, så genomför GIH en mätning av fysiska aktivitetsmönster. I den bär deltagarna en mätare stor som en tändsticksask i ett bälte runt höften under 7 hela dagar. Om du tackar ja till att låta dina barn delta så skickar GIH mätare med instruktioner hem till er.

Vi vill informera om att vi för närvarande har brist på mätare, så ni kommer att få dem tidigast i juni eller eventuellt i mitten av augusti.

Vill ni delta?

- ☐ Ja (1)
- ☐ Nej (0)

END	Condition f('urval').toNumber()>=2	

adress_check_w9 -

Nu skulle vi vilja veta om den adress vi har stämmer:

```
^f('efternamn')^ ^f('co').toBoolean() ? f('co') : ""^ ^f('adress')^ ^f('postnummer')^ ^f('ort')^^count_progress(100)^
```

- ☐ Inga uppgifter behöver ändras (1)
- ☐ Uppgifter behöver ändras (2)

CONDITION	f('adress_check_w9')==2'	
	true	false
	Question adress_check()	

adress_check

Gatuadress: (street_w9) _____
 Postnummer: (postcode_w9) _____
 Postort: (place_name_w9) _____

END	Condition f('adress_check_w9')==2'
-----	------------------------------------

kommentar -

Om du vill ändra något svar kan du gå tillbaka och göra det. Annars trycker du på >>, och då kommer du inte att kunna komma tillbaka till din enkät.

Du som valt att få dina biobiljetter via email - tänk på att även kontrollera mappen för skräppost. Du bör få emaillet nästkommande vardag.

Några av frågorna har kanske väckt tankar eller känslor. Om du känner behov av att prata med någon kan du kontakta projektpersonalen på Tvillingregistret på tel: 070-283 74 36 eller via mejl catss@meb.ki.se. Finns det ytterligare behov kan personalen sedan slussa vidare till kompletterande råd- och stödinsatser.

Om du vill framföra synpunkter på enkäten kan du göra det här:

