

Increased Interstitial Concentrations of Glutamate and Pyruvate in Vastus Lateralis of Women with Fibromyalgia Syndrome Are Normalized after an Exercise Intervention: a Case-Control Study

SND-ID: 2024-184. **Version:** 1. **DOI:** <https://doi.org/10.5878/5faq-4q02>

Ladda ner data

DATASET01.pdf (104.58 KB)

DATASET02.pdf (102.4 KB)

Ladda ner alla filer

2024-184-1.zip (~206.98 KB)

Citering

Gerdle, B., Ernberg, M., Mannerkorpi, K., Larsson, B., Kosek, E., Christidis, N., & Ghafouri, B. (2016) Increased Interstitial Concentrations of Glutamate and Pyruvate in Vastus Lateralis of Women with Fibromyalgia Syndrome Are Normalized after an Exercise Intervention: a Case-Control Study (Version 1) [Dataset]. Linköpings universitet. Tillgänglig via: <https://doi.org/10.5878/5faq-4q02>

Skapare/primärforskare

Björn Gerdle - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Malin Ernberg - Karolinska Institutet, Institutionen för tandmedicin, sektion för orofacial smärta och käkfunktion / Scandinavian Centre for Orofacial Neuroscience (SCON)

Kaisa Mannerkorpi - Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, Institutet för neurovetenskap och fysiologi / Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Britt Larsson - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Eva Kosek - Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience and Osher Centre for Integrative Medicine

Nikolaos Christidis - Karolinska Institutet, Institutionen för tandmedicin, sektion för orofacial smärta och käkfunktion / Scandinavian Centre for Orofacial Neuroscience (SCON)

Bijar Ghafouri - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Forskningshuvudman

[Linköpings universitet](#)

Beskrivning

Denna studie undersöker koncentrationerna av smärtframkallande ämnen och metaboliter i muskeln vastus lateralis hos 29 kvinnor med FMS och 28 friska kvinnor före och efter ett träningsprogram.

Datasetet består av två PDF-filer. Den ena innehåller variabler med tillhörande förklaring, den andra

innehåller de uppmätta värdena.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

[Engelska](#)

Identifierare

URN: [urn:nbn:se:liu:diva-130976](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:se:liu:diva-130976)

Forskningsområde

[Klinisk medicin](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Omvårdnad](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

[Folkhälsovetenskap](#), [Klinisk medicin](#)

Tillgänglighetsnivå

Åtkomst till data via SND

Data är fritt tillgängliga

Användning av data

[Att tänka på vid användning av data som delas via SND](#)

Versioner

Version 1. 2016-09-19

Denna resurs har följande relationer

Refereras till av [Increased Interstitial Concentrations of Glutamate and Pyruvate in Vastus Lateralis of Women with Fibromyalgia Syndrome Are Normalized after an Exercise Intervention: a Case-Control Study](#)

Ladda ner metadata

[DataCite](#)

[DDI 2.5](#)

[DDI 3.3](#)

[DCAT-AP-SE 2.0](#)

[JSON-LD](#)

[PDF](#)

[Citation \(CSL\)](#)

[Filöversikt \(CSV\)](#)

Publicerad: 2016-09-19

Senast uppdaterad: 2024-06-27