

Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund - Individer med diagnosen djup depression/melankoli

SND-ID: ext0143-2.

Ingår i samling hos SND: [Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Avpublicerad

Den här versionen är avpublicerad och data är inte längre tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog. Observera att det kan finnas en senare version för datasetet tillgängligt. Avpublicerad med anledning av uppdatering av SND:s metadataprofil. Metadata ingår nu i <https://snd.se/en/catalogue/dataset/ext0143-1/1>. Ingen DOI har genererats av SND för datasetet.

Skapare/primärforskare

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Forskningshuvudman

[Lunds universitet](#) - Medicinska Fakulteten

Beskrivning

Under åren 1949-1969 skattades alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema. Skattningen utfördes vid utskrivningen av patienterna och gjordes av en psykolog med minst tre års utbildning. Skattningsschemat skapades av professor Erik Essen-Möller och bestod av en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del. Intervjun bestod av frågor rörande t.ex. social situation, yrke, fysisk sjukdom, nuvarande medicinering, depression, orsaken till varför depressionen startade eller orsak till återhämtning/återfall, behandling, självmordsförsök, barndom samt alkoholvanor. Cirka 7000 personer blev skattade och man har gjort en uppföljning av individer med alkoholdiagnos (1312) eller diagnosen djup depression/melankoli (1206). Uppföljningen innebar journalskattningar och i vissa fall personliga efterundersökningar.

Syfte:

Att skatta alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema med en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del.

Analysenhet

[Individ](#)

Population

Alla patienter som lades in på psykiatriska kliniken i Lund mellan åren 1949 till 1969.

Tidsdimension

[Tvärsnitt](#)

[Longitudinell: Kohort/Händelsebaserad](#)

Urvalsmetod

[Icke-sannolikhetsurval](#)

Tidsperiod(er) som undersökts

1949 – 1969

Antal individer/objekt

1206

Dataformat / datastruktur

[Numeriska](#)

[Text](#)

Datainsamling 1

- Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
- Tidsperiod(er) för datainsamling: 1949 – 1969
- Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lund med omgivning

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Forskningsområde

[Psykiatri](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Hälsa](#) (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

[Yrken](#), [Alkoholvanor](#), [Barndom](#), [Depression](#), [Recidiv](#), [Självbrandsförsök](#), [Återhämtning](#), [Multiaxialt skattningsschema](#), [Nuvarande medicinering](#), [Epihealth_skåne](#), [Behandling](#), [Skåne](#), [Social situation](#), [Fysisk sjukdom](#), [Epihealth](#)

Publikationer

Brådvik L, Berglund M. Risk factors for suicide in melancholia. A case-record evaluation of 89 suicides and their controls. Acta Psychiatr Scand. 1993 May;87(5):306-11.

Crona L, Mossberg A, Brådvik L. Suicidal Career in Severe Depression among Long-Term Survivors: In a Followup after 37-53 Years Suicide Attempts Appeared to End Long before Depression. Depress Res Treat. 2013;2013:610245. doi: 10.1155/2013/610245. Epub 2013 Dec 23.

[Läs fulltext](#)

Berglund M. Suicide in alcoholism. A prospective study of 88 suicides: I. The multidimensional

diagnosis at first admission. Arch Gen Psychiatry. 1984 Sep;41(9):888-91.

Kontakt för frågor om data

Louise Brådvik

louise.bradvik@gmail.com

Denna resurs har följande relationer

Ersätts av [Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund](#)

Ingår i samling hos SND

[Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Ladda ner metadata

[DataCite](#)

[DDI 2.5](#)

[DDI 3.3](#)

[DCAT-AP-SE 2.0](#)

[JSON-LD](#)

[PDF](#)

[Citation \(CSL\)](#)