



# Kodförteckning till Kodatabasen

2017-10-27

# 1 Inledning

Kodtabasens in- och utdata handerar en stor mängd koder. Nedan följer en förteckning på koder och förklaringar som används.  
Koderna följer i stort sett blanketttyp.

## 1.1 Tjurcentraler

- 3 = Viking Genetics
- 7 = Privatimportörer djurägare
- 9 = Importerad sperma
- 11 = Skånesemin
- 22 = Viking Genetics RDM-tjurar

## 1.2 Husdjursföreningar

- 1. Skånesemin
- 5. Växa Sverige Mitt
- 6. Växa Sverige Väst
- 8. Växa Sverige Sydväst
- 9. Växa Sverige Öst
- 13. Rådgivarna i Sjuhärad
- 14. Växa Sverige Sydöst
- 37. Växa Sverige Nord

## 1.3 Mejerinumner

- 1 Arla
- 2 Falköpings mejeri
- 3 Gävleortens mejeri
- 4 Gäsene
- 5 Milko
- 6
- 7 Norrmejerier
- 8 Skånemejerier
- 9 Östgöta Mjöljk
- 10 Emåmejeriet
- 11 Sju gårdar?

## 1.4 Landsnummer

SJV använder följande produktionsplatsnr för importtjur från olika länder:

- SE-nummer Land**
- SE 000001 Island
  - SE 000002 Norge
  - SE 000003 Finland
  - SE 000004 Danmark
  - SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien  
SE 000008 Luxemburg  
SE 000009 Tyskland  
SE 000011 Frankrike  
SE 000013 Spanien  
SE 000014 Portugal  
SE 000015 Italien  
SE 000016 Schweiz  
SE 000017 Österrike  
SE 000018 Grekland  
SE 000019 Irland  
SE 000020 Storbritannien  
SE 000021 Polen  
SE 000022 Estland  
SE 000023 Lettland  
SE 000024 Litauen  
SE 000025 Ungern  
SE 000026 Tjeckien  
SE 000027 Slovakien  
SE 000028 Slovenien  
SE 000029 Cypern  
SE 000031 Malta  
SE 000032 Serbien Montenegro  
SE 000040 USA  
SE 000041 Kanada  
SE 000050 Jordanien  
SE 000051 Kroatien  
SE 000052 Ryssland  
SE 000053 Vitryssland  
SE 000054 Turkiet  
SE 000055 Bosnien  
SE 000060 Australien  
SE 000061 Nya Zeeland  
SE 000080 Sydkorea  
SE 000081 Malaysia  
SE 000082 Japan

### Importdjur före 1995

I datasystemen ligger det kvar importdjur/embryon med konstruerade identiteter enligt det gamla systemet. Före 1995 lades djur in med :

#### Föreningsnr. 40

**Öronnr:** de fyra sista siffrorna i det stamboksnummer djuret har i födelselandet

**Besättningsnr** sex siffror: som sista siffror används återstående siffror i stamboksnr, som första används ett högst 3-ställigt landsnr enligt särskild förteckning nedan och i övrigt sker 0-utfyllnad mellan första och sista siffergrupp.

Exempel en ko från Danmark (landsnr 31) med stamboksnr 12212 erhöll då konstruerat identitetsnr 40-310001-2212. Om donatordjur som inte var född i Sverige saknar stamboksnr används istället besättnings- och öronnr enligt samma regler som tillämpas för stamboksförda djur.

Besättningsnr: enligt Landsnummerförteckning nedan:

### Landsnummerförteckning

11 Finland	91 Irland
21 Norge	101 Österrike
31 Danmark	111 Italien
41 Tyskland	201 USA
51 Holland	301 Kanada
61 Belgien	401 Australien
71 Frankrike	501 Nya Zeeland

81 England

## 1.5 Länsnummer

### Förteckning över länsnummer från och med hösten 1998

#### Länsnummer Länsbokstav Namn

Länsnummer	Länsbokstav	Namn
01	AB	Stockholm
03	C	Uppsala
04	D	Södermanland
05	E	Östergötland
06	F	Jönköping
07	G	Kronoberg
08	H	Kalmar
09	I	Gotland
10	K	Blekinge
12	LM	Skåne län
13	N	Halland
14	OPR	Västra Götaland
17	S	Värmland
18	T	Örebro
19	U	Västmanland
20	W	Dalarna
21	X	Gävleborg
22	Y	Västernorrland
23	Z	Jämtland
24	AC	Västerbotte
25	BD	Norrbotten

### Förteckning över länsnummer fram till hösten 1998

#### Länsnummer Länsbokstav Namn

Länsnummer	Länsbokstav	Namn
2	B	Stockholms län
3	C	Uppsala
4	D	Södermanland
5	E	Östergötland
6	F	Jönköping
7	G	Kronoberg
8	HN	Kalmar norra
9	HS	Kalmar södra
10	I	Gotland
11	K	Blekinge
12	L	Kristianstad
13	M	Malmöhus
14	N	Halland
15	O	Göteborg och Bohus
16	PN	Älvsborgs norra
17	PS	Älvsborgs södra
18	R	Skaraborg
19	S	Värmland
20	T	Örebro
21	U	Västmanland
22	W	Kopparberg
23	X	Gävleborg

24	Y	Västernorrland
25	Z	Jämtland
26	AC	Västerbotten
27	BD	Norrbottn

## 2 Kokontroll

### 2.1 Interna systemkoder

Uppgifternas ursprung:  
 Kontroll  
 Semin  
 Vet@  
 Djurägarrapporterat

### 2.2 Statuskoder och statusdatum

Statuskod	Statusdatum
00 = Ej betäckt ungdjur	Födelse
10 = Betäckt, ordnr kalvning = 0	Förväntad kalvning
11 = Betäckt, ordnr kalvning = 0	Dräktig Förväntad kalvning
20 = Kalvat är ej betäckt	Senaste kalvning
30 = Betäckt, ko	Förväntad kalvning
31 = Betäckt, ko, Dräktig	Förväntad kalvning
40 = Ej dräktig, ko	Senaste händelse
41 = Ej dräktig, kviga	Senaste händelse
50 = Avser ej betäcka djuret, ko	Senaste händelse
51 = Avser ej betäcka djuret, kviga	Senaste händelse
70 = Senaste händelse, tjur	Senaste händelse
80 = Köttdjur	Senaste händelse

### 2.3 Förlossningskoder

#### Nya förlossningskoder efter 2012-05-07:

11 = Lätt, ingen hjälp (L)  
 12 = Lätt, med hjälp (L)  
 13 = Svår, utan veterinärhjälp (S)  
 14 = Svår, med Veterinärhjälp (S)  
 15 = Uppgift saknas  
 8 = Kastning (K)  
 9 = Tidig kalvning (T)

#### Gamla förlossningskoder:

1. Normal förlossning (N)  
 2. Svår förlossning (kon bedöms ej kunnat kalva utan draghjälp) (S)  
 3. Felläge (F)  
 4. Uppgift om förlossning saknas  
 8. Kastning (dräktighetstid mindre än 215 dagar) (K)  
 9. Tidig kalvning (dräktighetstid 215-240 dagar) (T)

## 2.4 Användningskoder

### Nya koder efter 2012-05-07:

1. Avsedd till liv (LIV)
2. Avsedd till slakt, köttproduktion (SLA)
3. Missbildad (MIS)
4. Uppföds av amko, köttdjur (LIV)
5. Uppföds med spann, köttdjur (LIV)
6. Dödfödd eller död första dygnet (DF)
7. Självdöd, ej första dygnet (DÖD)

### Gamla koder

1. Avsedd till liv (LIV)
2. Avsedd till slakt (SLA)
3. Missbildad (MIS)
6. Dödfödd eller självdöd inom 24 timmar (DF)
7. Självdöd ej första dygnet (DÖD)

## 2.5 Raskoder

1. **SRB** Svensk röd och vit boskap
2. **SLB** Svensk låglandsboskap
3. **SKB** Svensk kullig boskap
4. **SJB** Svensk Jersey boskap
5. **SAB** Svensk Ayshire boskap
6. **RB** Röd dansk boskap
8. **HER** Hereford
9. **CHA** Charolais
11. **ANG** Aberdeen Angus
12. **LIM** Limousin
13. **BB** Schweizisk brun boskap
14. **SIM** Simmental
15. **PH** Polled Hereford
16. **HIG** Highland Cattle
17. **BGA** Belted Galloway
18. **BL** Blonde d'Âquitaine
19. **DEX** Dexter
20. **GAL** Galloway
21. **TIR** Tiroler Grauvieh
22. **PIE** Piemontese
23. **BLÅ** Belgisk blå och vit boskap
24. **GEL** Gelbvieh
25. **CHI** Chianina
26. **SOD** South Devon
27. **MON** Montbéliard
28. **FLE** Fleckvieh
29. **WAG** Wagyu
30. **DKH** Dansk Korhorn
31. **BSW** Brown Swiss
32. **TLH** Texas Longhorn
33. **SAL** Salers
35. **MGR** Murrey Grey
40. **RÖD** Rödulla

41.	<b>FJÄ</b>	Fjällko
42.	<b>VÄN</b>	Väneko
43.	<b>BOH</b>	Bohuskulla
44.	<b>RIN</b>	Ringamålako
50.	<b>TEL</b>	Telemarksfe
51.	<b>VES</b>	Vestlandsk fjordfe
52.	<b>DOL</b>	Dolafe
53.	<b>PIN</b>	Pinzgauer
90.	<b>BIS</b>	Bison Bison (Amerikansk bison)
91.	<b>BUF</b>	Bubalus bubalus ( buffel, vattenbuffel)
99.	<b>KRS</b>	Korsning/obestämbars ras

## 2.6 Kön

1 = Handjur

2 = Hondjur

## 2.7 Kategorikod

### Kategori 1

Mjölkdjur ej fött i officiell kontroll.  
anges för djur som inte är födda i kontrollerad besättning

### Kategori 3

Mjölkdjur fött i officiell kontroll.  
anges för djur födda i kontroll med officiell härstamning.

### Kategori 6

Kötttdjur, ej fött i officiell kontroll eller mjölkdjur (kat 1) som rapporterats ändrade till köttproduktion, kötttdjur kat. 6.

### Kategorikod 7

Kötttdjur, fött i officiell kontroll eller mjölkdjur (kat3) som rapporterats ändrade till köttproduktion, kötttdjur kat 7.

Kalv född i kontrollerad besättning (Kokontroll, Härstamningskontroll, KAP) efter moder med kategorikod 1, får själv kategorikod = 3.

Kalv född i kontrollerad besättning (Kokontroll, Härstamningskontroll, KAP) efter moder med kategorikod 3, får själv kategorikod = 3.

Kalv född i kontrollerad besättning (Kokontroll, Härstamningskontroll, KAP) efter moder med kategorikod 6, får själv kategorikod = 7.

Kalv född i kontrollerad besättning (Kokontroll, Härstamningskontroll, KAP) efter moder med kategorikod 7, får själv kategorikod = 7.



## 2.8 Utgångskoder

### Nya utgångskoder efter 2012-05-07

- 1 Såld till liv
- 32 Slakt
- 43 Tillfälligt ute
- 44 Åter från tillfälligt ute
- 46 Hemslakt
- 51 Självdöd, destruktions
- 52 Avlivad, destruktions
- 53 Självdöd, ej destruktions
- 54 Avlivad, ej destruktions

### Biorsaker: (ligger som Utg.orsak i KOOL)

- 2 Nedsatt fruktsamhet
- 4 Mastit/juverterfel
- 5 Juver/spenskada
- 6 Förlossningssvårigheter
- 7 Kalvningsförlamning
- 8 Klövsjukdom
- 9 Benlidande
- 11 Kastning
- 12 Hög ålder
- 13 Låg avkastning
- 14 Lynnesfel
- 15 Olycksfall
- 16 Ämnesoms.sjukdom/ acetonemi/foderleda
- 17 Annan sjukdom
- 18 Svärmjölkad, exteriör
- 19 Svärmjölkad, nedsläpp
- 31 Missbildning, spenar/juverter
- 34 BVD-kroniker
- 35 Hög cellhalt
- 50 Övrig utgångsorsak

### Gamla koder

#### Utgångsuppgifter hondjur:

- 1. Såld till liv
- 2. Nedsatt fruktsamhet (upprepade försök att få djuret dräktigt har förekommit men misslyckats)
- 3. Ej dräktig
- 4. Mastit
- 5. Spenskada (spentramp, spensår)
- 6. Förlossningssvårigheter
- 7. Kalvningsförlamning
- 8. Klövsjukdom
- 9. Benlidande
- 10. Svärmjölkad (dålig juverform, dålig utströmningshastighet o.d.)
- 11. Kastning
- 12. Hög ålder
- 13. Låg avkastning
- 14. Lynnesfel
- 15. Olycksfall
- 16. Foderleda/acetonemi
- 17. Annan sjukdom
- 31. Missbildning i spenar/juverter
- 32. Såld slakt (slaktungdjur)
- 34. BVD: Kroniskt infekterad
- 35. Hög cellhalt
- 43. Tillfälligt ute
- 44. Åter från tillfälligt ute
- 46. Hemslakt

- 47. Avlivning/Självdöd lämnad till destruktionsanläggning
- 48. Avlivning/Självdöd ej lämnad till destruktionsanläggning
- 50. Övrig utgångsorsak

#### **Förteckning över utgångsuppgifter handjur:**

- 61. Såld till liv
- 62. Såld till slakt
- 63. Tillfälligt ute
- 64. Åter från tillfälligt ute
- 66. Hemslakt
- 67. Avlivning/Självdöd lämnad till destruktionsanläggning
- 68. Avlivning/Självdöd ej lämnad till destruktionsanläggning

## **2.9 Slag av provmjölkning**

**Slag 1** används när ordinarie provning utförs av djurägaren. Besättningsuppgift 9 och diversekod 21-24 får ej användas.

**Slag 2** när den utförs av husdjursföreningens personal. Besättningsuppgift 9 och diversekod 21-24 får ej användas.

**Slag 3** används vid Förlängd/Extra kontroll.

**Slag 4** används när provmjölkning utförs utan analysbestämning. Slag 4 får inte användas för två ordinarie provningar i följd och inte heller för första provning i nyansluten besättning. Vid slag 4 förtrycks på samtliga blad i blanketthuvudet texten PROVNING MED ANALYSBEST. Texten anges under adress och telefonnummer.

## **2.10 Besättningsuppgift**

**1** = anges för besättning där dygnsmjölkens fetthalt inte skall korrigeras, t.ex. besättningar som mjölkar tre gånger per dygn.

**2** = Sätts efter insändning av fil från AMS-Link.

**5** = anger att djurägaren erhåller rabatt för den aktuella provmjölkningen, t ex. under en kontrollkampanj.

**6** = genereras från provmjölkning insänd av djurägaren via KKPC Stalljournal. Kod 6 sätts efter sändningen av filen och anger att djurägaren kan få viss rabatt på enskild provning enligt föreningens prislista. Koden redovisas endast på fellistor.

**8** = sätts av det manuella robotprogrammet på Svensk Mjolk som kopplar mailad mjölkfil från robotbesättning med analyser.

**9** = anges endast vid förlängd kontroll (slag 3) och då på den provmjölkningsrapport som avser förlängd kontroll.

## **2.11 Obs-kolumnen provmjölkkn.rapport**

I denna kolumn anges ibland vissa koder till vilka det finns förklaring till på blankettens baksida. Förekommande koder är utskrivna av datorn för att underlätta rapporteringen och registrering. Det är därför inte tillåtet att göra manuella noteringar i denna kolumn.

### **A**

anger att kon var amko vid föregående provmjölkning. Om hon skall fortsätta att vara amko och det inte finns några provmjölkningsuppgifter att rapportera skall 4 i kolumn Div/Sjuk anges.

### **M**

betyder att bröstomfånget skall mätas och rapporteras vid första provmjölkning som infaller efter kalvning, dvs. bröstomfånget skall rapporteras samtidigt med rapportering av kalvningen.

Utmärkningen sker för alla kvigor som skall kalva första gången. Den första utmärkningen görs då minst 230

dagar förflutit från kvigans senaste insemination/betäckningsdatum till senaste provmjölkningsdatum eller från första dag vid fri betäckningsperiod under förutsättning att uppgift om att djuret ej är dräktigt inte har inkommit under denna tid. Undantag sker vid juniprovningsperioden då alla kvigor förtryckta med K, utmärks med M om minst 200 dagar förflutit från senaste insemination/betäckningstillfälle under förutsättning att uppgift inte inkommit om ej dräktig. M upphör att anges för kvigor när senaste provningsdatum ligger mer än 15 dagar efter förväntat kalvningsdatum.

M utskrivs normalt till dess bröstomfång rapporterats. Om detta ej rapporterats tredje provningen efter kalvningen upphör märkningen.

## K

anger att djuret är kviga och att tiden mellan förväntat kalvningsdatum och senaste provmjölkningsdatum som finns i bokföringssystemet är minde än 92 dagar. Vid fri betäckning utgår man från första dag för fri betäckning plus 15 dagar vid beräkning av förväntat kalvningsdatum.

Vid uträkning av förväntad kalvning utgår man från senaste ins-/betäckningsdatum (första dag för fri betäckning). Det får heller inte finnas uppgift om ej dräktig för att uträkning av förväntad kalvning skall ske.

## \*K

anger att djuret är en kviga som saknar insemination/betäckningsuppgift eller vars senaste ins/betäckning är äldre än 1 år och som är minst 25 månader (juniprovningsperioden 24 månader) gammal i förhållande till senaste provningsdatum eller om födelsedatum saknas varit registrerad i bokföringssystemet i minst 24 månader. Observera att djur utmärkta med K eller \*K i Obs-kolumnen inte får ha noteringar om mjölk utan att uppgift om kalvning finns.

## S

anger att kon var sin vid förra provmjölkningen. Observera att ett dylikt djur inte får ha noteringar om mjölk utan att samtidigt ha uppgift om kalvning. Det kan dock förekomma att det inte står S i Obs-kolumnen när kalvuppgift skall rapporteras, t.ex. om det är fråga om inköpt djur.

## E

anger att kon inte var sinlagd vid föregående provmjölkning men att tiden mellan senaste insemination/betäckning och provmjölkningsdatum då var mellan 230 – 295 dagar (juniredovisningens bearbetning 200 – 295 dagar). För kor rapporterade som ej dräktiga anges inte E. Vid fri betäckning räknas dagantalet med utgångspunkt från första dag för fri betäckning. Motivet för utmärkning av högdräktiga ej sinlagda kor är bl.a. att påminna djurägare/husdjurstekniker att vara uppmärksamma på att kon kan ha kalvat sedan förra provmjölkningen och att kalvning i så fall skall rapporteras.

## V

anger att kon vid föregående provmjölkning ej fick provmjölkas på grund av sjukdom.

I Obs-kolumnen kan högst tre utmärkingar förekomma samtidigt. När tre koder är aktuella skrivs den tredje ovanför.

## 2.12 Diversekoder provmjölkkn.rapport

2. Sinläggningsdatum
3. Kvälls- eller morgonmjölk saknas på grund av provtagningsfel och/eller att analysprovet är icke representativt.
4. Amko
5. Utan mjölkuppgift: får ej mjölkas
5. Med mjölkuppgift: djuret har ev. produktionsstörning
6. Beställning av härstamningsbevis hondjur
7. Beställning av härstamningsbevis handjur
9. Beställning av kokort
10. Ej dräktig
11. Avser ej seminera djuret
12. Rapporterat Öronnr (Löpnr) avser senast använda Öronnr för märkning av kvigkalvar
13. Rapporterat Öronnr (Löpnr) avser senast använda Öronnr för märkning av tjurkalvar
19. Beställning av kotavla
21. Förlängd kontroll eller extra kontroll; utgången ko, mjölkuppgift saknas pga. provtagningsfel eller analysprovet är inte representativt.
22. Förlängd kontroll eller extra kontroll; avvikelser kan bero på att kon är sjuk

- 23.Förlängd kontroll eller extra kontroll; avvikelser kan bero på att kon behandlats av veterinär/semipersonal  
 24.Förlängd kontroll eller extra kontroll; avvikelser kan bero på att kon är brunstig  
 31 PCR/Mastit-analys

## 2.13 Diversekoder tankprov

Diversekod används vid uttag av tankprov. Högst två prov får anges vid ordinarie provning respektive förlängd/extra kontroll. Provkoppsnummer fylls i samt diversekod. Tankmjölkens fett-, protein- och cellhalt redovisas i förekommande fall på provmjölkningsredovisningen och förlängd/extra kontroll.

### 1:a provet

41. En mjölkning ingår  
 42. Två mjölkningar ingår  
 43. Tre mjölkningar ingår  
 44. Fyra mjölkningar ingår  
 31. PCR/Mastit-analys

### 2:a provet

45. En mjölkning ingår  
 46. Två mjölkningar ingår  
 47. Tre mjölkningar ingår  
 48. Fyra mjölkningar ingår

## 2.14 Sjukdomskoder Kokontroll

Djurägarrapporterade sjukdomskoder för hondjur:

71. Förebyggande mot kalvningsförlamning  
 72. Kvarbliven efterbörd  
 73. Mastit  
 74. Foderleda, misstänkt acetonemi  
 75. Klövsjukdom  
 76. Benlidande  
 77. Spenskada  
 78. Sintidsbehandling  
 79. Övrig sjukdom/behandling

## 2.15 Sjukdomskoder SJV

### Konverteringstabell - Diagnoskoder

Ny text	"Alfa-numerisk diagnoskod"	Diagnosidentitet	Gammal kod	Gammal text
Utan symptom på sjukdom(frisk)	AA001	5	0	Sjukdom ej påvisad
Död	AA002	6	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Utan diagnos	AA009	16	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ej fastställd diagnos	AA010	17	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Besiktning	AA0093	20	160	Besiktning/Friskintyg
Dräktighetsundersökning	AA0094	21	130	Dräktighetsundersökning

Hälta UNS	AA01101	22	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Diffus svullnad i extremitet	AA01103	24	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ryggbesvär UNS	AA01104	25	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Komplikation t operation/beh.UNS	AA01106	27	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på infektionssjukdom	AA0120	30	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Symtom på parasitär sjukdom	AA0121	31	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Symtom på metabolisk sjukdom	AA0122	32	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Symtom på allergisk sjukdom	AA0123	33	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Symtom på tumörsjukdom	AA0124	34	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på neoplastisk sjukdom	AA0124	35	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på hormonell sjukdom	AA0125	36	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på förgiftning	AA0126	37	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på dehydrering	AA0127	38	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på polyuri/polydipsi	AA0128	39	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på avmagring	AA0129	42	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Symtom på anorexi/polyfagi	AA0130	44	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Symtom på anorexi/polyfagi	AA01301	45	530	Inappetens (foderledda)
Symtom på inappetens/foderledda	AA01301	46	530	Inappetens (foderledda)
Symtom på neurologisk sjukdom	AA0131	49	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ataxi	AA01314	53	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Pares/paralys	AA01315	54	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på generell smärta	AA0137	57	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på generell stelhet	AA0140	58	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på vanvård	AA0190	67	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Nedsmutsat djur	AA01901	68	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Feber	AA031	70	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Undertemperatur	AA032	71	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Hypertermi (värmeslag, malign hypertermi)	AA033	72	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Beteendeförändring	AA06	76	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Lynnesfel	AA061	77	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Missbildn, utveckl.rubbn, tillväxtrubbn, hela djuret	AA1	94	499	Annan diagnos/osäker diagnos (missbildning)
Missbildning, hela djuret	AA10	95	499	Annan diagnos/osäker diagnos (missbildning)
Metabol nutritionella degen/dystrof förändr, hela djuret	AA2	99	499	Annan diagnos/osäker diagnos (missbildning)
Ikterus utan fastställd orsak	AA202	102	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Gulsot UNS	AA202	103	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Hypocalcemi utan fastställd orsak	AA2035	109	520	Pares. Ej puerperal (förlamning)
Kalvningsförlamning	AA20351	110	230	Pares puerp (kalvningsförlamning)
Kalvförlamning	AA20351	111	230	Pares puerp (kalvningsförlamning)
Paresis puerperalis	AA20351	112	230	Pares puerp (kalvningsförlamning)
Pares (ej puerperal)	AA20352	113	520	Pares. Ej puerperal (förlamning)
Hypomagnesemi	AA2038	116	540	Hypomagnesemi (beteskramp/stallkramp)
Stallkramp	AA2038	117	540	Hypomagnesemi (beteskramp/stallkramp)
Beteskramp	AA2038	118	540	Hypomagnesemi (beteskramp/stallkramp)
Övriga elektrolytförändringar utan fastställd orsak	AA2039	119	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Acetonemi	AA20912	132	260	Acetonemi
Nervös acetonemi	AA20913	133	261	Nervös acetonemi
Sjukdomar pga vitamin-/mineralrubbnigar	AA213	138	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Thiaminbrist	AA21315	144	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Mineral-/spårelementrubbnig	AA2132	147	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Selenbrist	AA21321	148	599	Annan diagnos/osäker diagnos (ämnesoms.rubbn)
Ödem, hela djuret	AA31	159	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Generella ventrala ödem u fastställd orsak, hela djuret	AA311	160	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Infekt, infl förändringar	AA4	161	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Specifika infektionssjukdomar, hela djuret	AA40	162	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Virusinfektioner nöt/får/get	AA404	212	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Leukos nöt	AA40417	222	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
BVD Bovin virusdiarré	AA4043	230	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Mykoplasmainf (SEP swine enzoot. pn., elakartad lungsjukdom nöt/get sporadisk)	AA40610	277	301	"Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginflammation,
Aktinomyk inf (A.bovis, benaktinos. A. Pyogenesinf m.fl.)	AA40611	278	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Actinos/strålsvamp	AA40611	279	348	Actinos (strålsvamp)
Botulism	AA40615	286	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Stelkramp	AA40617	289	365	Tetanus (stelkramp)
Tetanus infektion	AA40617	290	365	Tetanus (stelkramp)
Sepsis	AA40622	297	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Blodförgiftning	AA40622	298	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Ehrlichia infektion	AA4063	306	350	Betesfeber

Ehrlichia infektion (betesfeber nöt m.fl.)	AA4063	307	350	Betesfeber
Listerios	AA40663	326	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Paratuberkulos	AA40676	340	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Övriga bakteriella infektioner	AA40699	345	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Mykotiska infektioner	AA408	346	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Inflammationstillstånd, akut, hela djuret	AA41	351	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Parasitära sjukdomar, hela djuret	AA43	353	325	Parasitär gastroenterit (mag-tarmmask)
Lungmask	AA4314	367	315	Parasitär pnemoni (lungmask)
Coccidier	AA4331	408	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
		416	326	Parasitär hepatit (spolmask, leverflundror)
Infektion med babesia	AA4334	417	385	Piroplasmos (sommarsjuka)
Babesios	AA4334	418	385	Piroplasmos (sommarsjuka)
Piroplasmos/sommarsjuka hos nöt	AA4334	419	385	Piroplasmos (sommarsjuka)
Skabb	AA4362	432	335	Hudparasiter (skabb/löss)
Löss	AA4372	458	335	Hudparasiter (skabb/löss)
Päls-/fjäderätande lus (Tricodectes, Bovicola, Menopon)	AA43721	459	335	Hudparasiter (skabb/löss)
Blodsugande lus (Linognatus Haematopinus)	AA43722	460	335	Hudparasiter (skabb/löss)
Neoplastiska förändringar	AA6	476	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Traumatiska/mekaniska skador, hela djuret	AA71	480	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Trafikskada	AA711	481	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Mekaniska skador	AA72	486	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Främmande kroppar	AA73	487	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Lägesförändringar	AA74	488	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Termiska skador	AA75	489	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Förgiftning, hela djuret	AA81	494	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Överdosis av läkemedel	AA8122	506	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Läkemedelsbiverkning	AA8123	507	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Idegranförgiftning	AA8142	514	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Fodermedelsförgiftning	AA816	523	740	Misstänkt foderförgiftning
Blyförgiftning	AA8191	528	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ormbett	AA821	537	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Insektsbett	AA822	538	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Chock	AA91	540	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Normalvar, symtom u fastställd orsak, hjärta	CA0	552	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta	CA01	558	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Blåsljud utan fastställd orsak	CA011	559	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på hjärtsvikt	CA013	562	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Kliniska tecken på hjärtsvikt (inkluderat komplikationer)	CA013	563	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Symtom på hjärtinsufficiens	CA013	564	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Missbildn, utveckl.rubbn, tillväxtrubbn, hjärta	CA1	568	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Missbildning hjärta	CA10	569	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Hjärtsvikt UNS	CA38	665	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Akut valvulär endokardit	CA41911	676	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Akut perikardit	CA4193	678	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Neoplastiska förändringar, blod, blodbildande organ, mjälte	CB6	832	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Leukemi/Malignt lymfom	CB61	833	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Leukemi/Lymfosarkom	CB61	834	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Anemi	CB91	850	510	Anemi. Primär (blodbrist)
Blodbrist	CB91	851	510	Anemi. Primär (blodbrist)
Symtom på sjd u fastställd orsak, blodkärl, lymfkärl, fymfkn	CC01	875	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Lymfknuteförstoring	CC011	876	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Tromboflebit	CC4192	905	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Lymfangit	CC4193	908	340	Lymfangit (lymfkärlsinflammation)
Kronisk lymfangit	CC4293	920	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Symtom på sjukdom u fastst orsak, munhåla, tänder, tunga	DA01	939	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Tuggningssvårigheter	DA011	940	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Bettfel	DA112	963	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Infekt, infl förändringar, munhåla /svalg	DA4	992	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Tandfraktur	DA711	1045	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Sårskada munhåla/svalg	DA715	1053	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Främmande kropp i esofagus	DA725	1065	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Esofagustoppning	DA728	1068	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Diarré	DB013	1091	324	Gastroenterit (mag-tarminflammation), sporadisk
Blodig diarré	DB0131	1092	324	Gastroenterit (mag-tarminflammation), sporadisk

Kolik	DB018	1102	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Utfodringsbetingad diarré	DB203	1118	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Kronisk sekundär tympanism				
(trumsj pga ruminit mellankalv)	DB204	1119	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Våmacidos	DB211	1121	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Trumsjuka	DB212	1122	735	Tympanism (trumsjuka)
Akut primär tympanism				
(trumsjuka, bete)	DB212	1123	735	Tympanism (trumsjuka)
Akut enterit	DB4192	1149	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Akut gastroenterit	DB4193	1155	324	Gastroenterit (mag-tarminflammation), sporadisk
Ruminit	DB4290	1181	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Parasitära sjukdomar, magsäck,tarm	DB43	1197	325	Parasitär gastroenterit (mag-tarmmask)
Koprostas	DB712	1212	730	Koprostas (förstoppning)
Förstoppning	DB712	1213	730	Koprostas (förstoppning)
Tarmskada efter rektalisering	DB7181	1237	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Perforation efter rektalisering	DB7182	1238	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Vasst	DB726	1246	620	Traum peritonit inkl kompl ("vasst")
Traumatisk retikuloperitonit(vasst)	DB726	1247	620	Traum peritonit inkl kompl ("vasst")
Löpmagsinpackning	DB728	1248	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Vagusindigestion (vagusskada vid "vasst")	DB729	1249	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Vänstersidig löpmagsdislokation	DB7314	1256	737	Löpmagsdislokation
Högersidig löpmagsdislokation	DB7315	1257	737	Löpmagsdislokation
Löpmagsomvridning	DB7316	1258	737	Löpmagsdislokation
Magsår	DB92	1287	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ulcus ventriculi, magsår				
/löpmagssår	DB92	1288	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Ascites	DC011	1306	499	Annan diagnos/osäker diagnos (missbildning)
Navelbråck	DC101	1311	420	Hernia umbilicalis (navelbråck)
Kongenitalt inguinalbråck	DC111	1313	499	Annan diagnos/osäker diagnos (missbildning)
Kongenitalt pungbråck	DC112	1315	400	Hernia scrotalis (pungbråck)
Navelinfektion	DC4191	1346	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Främmande kropp genom bukvägg (stakningssskada)	DC721	1371	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Leverförfetning	DD203	1398	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Cushings syndrom	EA232	1522	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Klåda	HA011	1583	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Bovint papillonvirus	HA4013	1655	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Falska koppor, spenar	HA4014	1656	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Dermatofytos (ringorm)	HA4031	1670	334	Herpes (ringorm)
Abcess, hud underhud	HA4231	1698	341	Abcess (böld)
Böld/abcess i hud eller underhud	HA4231	1699	341	Abcess (böld)
Fistel, hud underhud	HA4232	1700	341	Abcess (böld)
Sommarsår	HA431	1730	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Allergi med hudaffektion	HA51	1732	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Urtikaria/angioderma	HA511	1733	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Nässelfeber	HA511	1734	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Fotosensibilitet	HA535	1763	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Soleksemer	HA535	1764	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Neoplastiska förändringar, hud underhud	HA6	1768	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Hudtumör UNS	HA6	1770	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Traumatiska/mekaniska skador, hud underhud	HA71	1802	612	Sårskada
Ospecificerad sårskada i huden	HA711	1805	612	Sårskada
Stängningssskada	HA71131	1811	612	Sårskada
Taggtrådsskada	HA71151	1814	612	Sårskada
Skadad av taggtråd/elstängsel /staket	HA71151	1815	612	Sårskada
Stakningssskada	HA7118	1818	612	Sårskada
Bindsleskada	HA7123	1823	612	Sårskada
Symtom på sjukdom utan fastställd orsak, klo, hov, klöv	HB01	1881	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Förvuxna klövar	HB013	1884	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Fång	HB201	1902	720	Laminitis (fång)
Laminitis	HB201	1903	720	Laminitis (fång)
Akut fång	HB2011	1904	720	Laminitis (fång)
Kronisk fång	HB2015	1910	720	Laminitis (fång)
Klövsulesår (pododermatitis circumcripta)	HB2016	1911	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Blödningar, klo,hov, klöv	HB30	1917	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Sulblödning	HB301	1919	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Akuta inflammationstillstånd, klo, hov, klöv	HB41	1925	330	Panaritium (klövspaltinflammation)
Klövspaltsflegmon				
(klövspaltsinflammation)	HB4131	1930	330	Panaritium (klövspaltinflammation)
Klövspaltsdermatit	HB4131	1931	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld

Klövspaltseksem	HB4131	1932	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Panaritium	HB4131	1933	330	Panaritium (klövspaltinflammation)
Klövröta	HB4223	1941	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Klövböld	HB4224	1942	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Klövspaltsdermatit (klövspaltseksem, dermatitis interdig.)	HB4225	1943	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Verrukös dermatit(vårtig dermatit)	HB4294	1950	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Balltramp	HB71131	1965	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Sår kronrand	HB71132	1966	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Hornspricka	HB7121	1969	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Sulömhet	HB7125	1974	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Hålvägg	HB7127	1976	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Limax (hyperplasia interdigitalis)	HB7128	1977	710	Klövröta, -böld, -sulesår, hovböld
Könsorg sjd dräktighet, förlossn /puerperiet fortplan/uppfödn	K	1988	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Normalvariation, könsorgan hondjur	KA00	1991	100	Diagnostisk undersökning
Normal löpning/brunst	KA001	1992	100	Diagnostisk undersökning
Normal dräktighet	KA002	1993	100	Diagnostisk undersökning
Ej dräktig	KA0021	1994	100	Diagnostisk undersökning
Normal förlossning	KA003	1995	220	Partus (förlossning). Normalfall
Normalförlossning/Partus normal	KAK003	1996	220	Partus (förlossning). Normalfall
Tjuvbetäckning	KA009	1999	100	Diagnostisk undersökning
Flytningar	KA011	2001	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Symtom på onormalt löp/brunst	KA014	2009	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Bristande utebliven brunst/löpning	KA0142	2011	210	Utebliven brunst
Nedsatt fruktsamhet (besättning)	KA018	2017	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Missbildning, könsorgan hondjur	KA10	2021	410	Missbildning av spene/juver
Freemartinism	KA1062	2045	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Äggstockscysta	KA231	2059	212	Cystös äggstocksdegeneration
Follikelcysta	KA2311	2060	212	Cystös äggstocksdegeneration
Multipel follikelcysta	KA23111	2061	212	Cystös äggstocksdegeneration
Luteincysta	KA2312	2062	212	Cystös äggstocksdegeneration
Cystisk gulkropp	KA2313	2063	212	Cystös äggstocksdegeneration
Liten äggstock (förmodligen inaktiv)	KA2314	2064	212	Cystös äggstocksdegeneration
Vaginalprolaps/vaginalödem	KA233	2066	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Skidframfall/slidframfall	KA233	2067	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Mjökstockning	KA234	2068	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Agalakti	KA235	2069	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Akut livmoderinflammation	KA41	2083	250	Akut puerp metrit (livmoderinflammation)
Pyometra	KA4121	2086	214	Pyometra (varfylld livmoder)
Livmoderinflammation	KA4121	2087	214	Pyometra (varfylld livmoder)
Akut endometrit/metrit	KA4191	2093	213	Endometrit (livmoderkatarr)
Akut puerp. metrit	KA41911	2094	250	Akut puerp metrit (livmoderinflammation)
Akut klinisk mastit	KA4195	2101	270	Mastit (juverinflammation)
Akut mastit	KA4195	2102	270	Mastit (juverinflammation)
Juverinflammation	KA4195	2103	270	Mastit (juverinflammation)
Recidiverande mastit	KA41951	2104	270	Mastit (juverinflammation)
Kronisk livmoderinflammation	KA42	2108	250	Akut puerp metrit (livmoderinflammation)
Kronisk klinisk mastit	KA4241	2116	270	Mastit (juverinflammation)
Exacerbativ klinisk mastit	KA42411	2117	270	Mastit (juverinflammation)
Subklinisk mastit	KA42412	2118	270	Mastit (juverinflammation)
Kronisk endometrit	KA4291	2120	213	Endometrit (livmoderkatarr)
Ligamentruptur juver	KA713	2143	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Spenskador	KA714	2144	600	Spenskada utan juverinflammation
		2145	600	Spenskada utan juverinflammation
Spenskada utan mastit	KA7141	2146	600	Spenskada utan juverinflammation
Spenskada med klinisk mastit	KA7142	2147	601	Spenskada med juverinflammation
Spenförträngning	KA7143	2148	603	Spenförträngning
Spenfistel (efter suturering)	KA7144	2149	603	Spenförträngning
Juversår (rivsår, skärsår, krossår)	KA715	2150	602	Spensår /Juversår
Juverskada utan klinisk mastit	KA7151	2151	602	Spensår /Juversår
Juverskada med klinisk mastit	KA7152	2152	601	Spenskada med juverinflammation
Ljumsksår	KA716	2153	699	Annan diagnos/osäker diagnos (trauma)
Skador till följd av inseminering	KA717	2154	699	Annan diagnos/osäker diagnos (trauma)
Livmoderomvridning	KA731	2157	221	Livmoderomvridning
Livmoderprolaps	KA732	2158	226	Livmoderframfall
Livmoderframfall	KA732	2159	226	Livmoderframfall
Fosterdöd/kastning	KA91	2165	216	Abort (kastning). Annan
Abort	KA91	2166	216	Abort (kastning). Annan
Stenfoster	KA912	2168	215	Abort (kastning). Senfoster
Förlossningskomplikation/ dystoki	KA92	2169	222	Värksvighet
Sekundär värksvighet	KA922	2171	222	Värksvighet
Felläge av foster	KA923	2172	225	Fosterfelläge
Underslaget ben	KA9232	2174	225	Fosterfelläge



Underslaget ben/has	KA92323	2175	225	Fosterfelläge
Underslaget ben/höft	KA92324	2176	225	Fosterfelläge
Underslaget ben/carpus	KA92325	2177	225	Fosterfelläge
Underslaget ben/bog	KA92326	2178	225	Fosterfelläge
Stussbjudning	KA9233	2179	225	Fosterfelläge
Övriga fellägen	KA9234	2180	225	Fosterfelläge
Stort foster	KA924	2181	223	Trånga fostervägar och/eller stort foster
Trånga fostervägar	KA925	2182	223	Trånga fostervägar och/eller stort foster
Primär bristande cervixdelatation (får, ringwomb)	KA926	2183	223	Trånga fostervägar och/eller stort foster
Kvarbliven efterbörd	KA93	2186	240	Retentio secundiarum (kvarbliven efterbörd)
Ret sec	KA93	2187	240	Retentio secundiarum (kvarbliven efterbörd)
Nedsatt fertilitet hondjur	KA95	2189	210	Utebliven brunst
Betäckningsoförmåga	KB014	2205	200	Imp coeundi (betäckningsoförmåga)
Kryptorkism/monorkism	KB102	2209	401	Kryptorchism (testikel i bukhålan)
Akut inflammation i penis och preputium (Balanopostit)	KB4196	2250	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Ruminal drinker	KC111	2307	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Smärta från bogled	LD011	2579	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Smärta från bogled vid palpation	LD0111	2580	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Klövledsinflammation	LJ411	3083	700	Arthros (förslitning i leder)
Vrickning (distorsion) flera (ospec) leder	LR711	3487	630	Benbrott, vrickning
Muskelömhät	MA011	3509	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Degenerativa/dystrofiska förändringar, muskulatur	MA22	3524	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Muskelatrofi	MA222	3527	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Traumatiska/mekaniska skador, muskulatur	MA71	3569	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Muskelbristning	MA71	3570	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Sårskada muskel	MA711	3572	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Precarpalbursit	MB716	3660	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Hasledsbursit	MB717	3661	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
CCN (Cerebrocortikal nekros) se även AA21315 (thiaminbrist)	NA211	3696	550	Kalvtetani, CCN (kalvkramp)
Balansrubning, okänd orsak	NC013	3806	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Trauma mot nerver i samband med förlösning	NF714	3984	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Förlösningssförämning	NF714	3985	299	Annan diagnos/osäker diagnos (reprod och lakt)
Rörelseavvikelser	NJ012	4096	502	Rörelsestörning. Annan typ
Kramptillstånd, okänd orsak	NJ91	4173	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Dyspné	RA014	4183	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Epistaxis, övre luftvägar	RA301	4205	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Näsblod	RA301	4206	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
ÖLI-Övre luftvägsinfektion	RA41	4220	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, nedre luftvägar	RB01	4320	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Akuta inflammationstillstånd, nedre luftvägar	RB41	4352	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Lunginflammation	RB411	4353	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Pneumoni	RB411	4354	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Akut pneumoni	RB411	4355	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Akut serös/serofibrinös inflammation, nedre luftvägar	RB411	4356	301	Bronkit/Pneumoni (hosta/lunginfl), sporadisk
Parasitära sjukdomar, nedre luftvägar	RB43	4395	315	Parasitär penumoni (lungmask)
Transportsjuka/pleuropneumoni	RC4191	4455	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Osteokondros i humerus	SF1111	5219	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Avläsning av tuber coxae, nöt	SO92	6835	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Utvecklingsrubbn, tillväxtrubbn, flera (ospec) ben	SZ11	7691	760	Nedsatt tillväst ("Pellesyndromet")
UVI-urinvägsinfektion	UB41	7941	399	Annan diagnos/osäker diagnos (infektion)
Traumariska/mekaniska skador				
ögonlock/3:e ögonlock	ÖA71	8199	699	Annan diagnos/osäker diagnos trauma)
Akut purulent konjunktivit	ÖB4121	8258	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Akut ytligt ulcus i kornea	ÖC4111	8352	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Djupt ulcus i kornea	ÖC4221	8366	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Hornhinnesår, perforerande	ÖC42214	8370	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)
Trauma, fr kr, lägeförändr, term skad, hela ögonbulben	ÖG7	8763	799	Annan diagnos/osäker diagnos (annan etiologi)

## 2.16 Bröstomfång/vikt

### Bröstomfång/vikt (Cm/Kg)

Alla förstakalvare (M i Obs-kolumnen) skall mätas i samband med första provmjölkningen efter kalvningen. Bröstomfånget kan anges i cm eller kg. Kryss görs i lämplig ruta. Har inte bröstomfångsuppgift rapporterats senast tredje provmjölkningen efter kalvningen upphör M-utmärkningen. I övrigt kan bröstomfång/vikt rapporteras när som helst.

I kontrollbokföringen lagras både cm och kg samt datum för varje mätning. Om cm anges omräknas detta till kg. Anges kg omräknas detta till cm.

För ras 2, 3 och 4 gäller följande omräkningsformler:

$$\text{Kg} = 167,5 - 3,7682 * \text{cm} + 0,0295 * \text{cm} * \text{cm}$$

$$\text{Cm} = 85,9 + 0,25966 * \text{kg} - 0,000107 * \text{kg} * \text{kg}$$

För ras 1 och övriga raser gäller:

$$\text{Kg} = 239,2 - 4,4 * \text{cm} + 0,031 * \text{Cm} * \text{Cm}$$

$$\text{Cm} = 79,9 + 0,27453 * \text{kg} - 0,000117 * \text{kg} * \text{kg}$$

Alla rapporterade bröstomfång/vikter går dessutom vidare till datafoderlistan. I kontrollbokföringen redovisas på kon själv endast bröstomfång som rapporterats under första laktationen och i övrigt det bröstomfång som senast rapporterats.

## 2.17 Slaktkoder

Nyckel för omvandling av fett och klass till poäng:

Klass	Poäng	Fett	Poäng
E+	15	5+	15
E	14	5	14
E-	13	5-	13
U+	12	4+	12
U	11	4	11
U-	10	4-	10
R+	9	3+	9
R	8	3	8
R-	7	3-	7
O+	6	2+	6
O	5	2	5
O-	4	2-	4
P+	3	1+	3
P	2	1	2
P-	1	1-	1

### Stjärna

Färgklass 1-3 på mellankalv.

### Kassationer - Kod och vikt

4 koder kan visas. Koden anger typ av kassation och vikt anges antal kg kassation, max 999kg.

Salmonella	01/02
Tuberkulos	03/04
Atypisk Mykobakterios	05/06
Leukos	07/08
Nöttynt	11/12
Ekinokockos	13/14
Bindvävsmask	15/16
Bakterieförekomst	21/22
Läkemedelsrester	23/24

---

Tumörer	25/26
Vasst	27/28
Böld	29/30
Ledinflammation	31/32
Eosinofil Myosit	33/34
Skada, djurägaransvar	39/40
Skada, slakteriansvar	41/42
Acetonemi	43/44
Onormal lukt	45/46
Utmärgling/avmagring	47/48
Gödsel förorening	49/50
Övrigt, förgiftning	51/52
Parafilaria	53/54
Ledsador	55/56
Svansbitning	57/58
Lunginflammation	63/64
Lungmask	73/74
Brösthinneinflammation	75/76/77/78
Stora leverflundran	79/80
Lilla leverflundran	81/82
Spolmask i levern	83/84
Leverböld	85/86
Övrig leverskada	87/88
Mastit	89/90
Totalkassation	91/92
Gödselförorenad	93/94
Radioaktiv	95/96
Sanitetsslakt	99

## 3 Semin

### 3.1 Arbetskoder

#### Arbete Kod

- 11 Nötsemin
- 12 Svinsemin
- 14 Svinsemin på uppdrag
- 15 Avel på besättningsnivå
- 16 Sexuell hälsokontroll
- 17 Dräktighetsundersökning , svin
- 18 Embryoöverföring
- 19 Stambokföring
- 21 Provmjolkning slag 1 (servicebesök)
- 22 provmjolkning slag 2
- 23 Provmjolkning slag 3
- 24 Provmjolkning slag 4-6
- 25 Skrivning ladugårdstavlor
- 26 Service av mjölmängdsmätare
- 27 Testmjolkning
- 28 Transport av mjölmängdsmätare
- 29 Juverhälsoservice
- 31 Köttboskapskontroll (KAP)
- 32 Frysmärkning
- 33 Härstamningskontroll
- 34 Öronmärkning
- 35 Blodtypsbestämning
- 36 CDB-arbete
- 37 Avbytarverksamhet
- 38 Getkontroll
- 41 Utfodringservice
- 42 ResultatAnalysMjolkproduktion
- 43 Individfoder
- 44 Aceton/Urea-provtagning
- 45 Vallrådgivning
- 46 Utredning Mjölkkvalité
- 47 Betesrådgivning
- 48 Foderrådgivning häst
- 49 Helhetsrådgivning
- 51 Juverhälsovård A1
- 52 Juverhälsovård, aktiv anslutning
- 53 Juverhälsovård, fortlöpande kontr
- 54 Besättningsutredning
- 55 Mjölkmaskintestning
- 56 Individjuver
- 57 IBR
- 58 Avhorning
- 59 Leukos-bekämpning (deb.fri)
- 61 Mjölkinstruktörsverksamhet
- 62 Leukos-bekämpning (deb.bar)
- 63 Ringormsvaccination
- 64 Provtagningservice, Leukos
- 65 Transport av material
- 66 Utredning virusdiarré
- 67 Hälsodeklaration
- 68 BVD-Programmet
- 69 Övrig BVD-service
- 70-79 Föreningsspecifika

## 3.2 Tidsdebitering

Blank = debitering av besök och tid.

1 = Fakturering av enbart tid.

2 = Ingen tidsdebitering görs och inget generellt besök faktureras.

3= Ingen fakturering av besök och tid.

## 3.3 Nyuppgift

1 Ny kviga som påbörjas med sin första åtgärd.

2 Ny ko som påbörjas med sin första åtgärd.

3 Ny utan avgift, kviga eller ko

4 Samma som 3 + avslut av serien. Behandling/åtgärd utförd mellan avslutad serie och kalvning.

Behandlingen blir automatiskt sammanförd med den tidigare avslutade serien.

## 3.4 Brunststyrka

### 1. Mycket svaga

Endast svaga brunsttecken har observerats t ex ringa flytning. För kor i lösdrift har enstaka upphopp på annat djur observerats.

### 2. Svaga

Något svagare brunsttecken än kod 3 men tydligare än kod 1.

### 3. Tydliga

Ingen tvekan råder om att djuret är brunstigt. Sänker rygg vid stimulering. Tydliga lokala symptom såsom rodnad, svullnad och flytning. Kor i lösdrift gör upphopp på andra djur och står för upphopp (minst en gång registrerad).

### 4. Starka

Något svagare brunsttecken än kod 5 men starkare än kod 3.

### 5. Mycket starka

Djuret skiljer sig klart från mängden genom en ökad sexuell aktivitet. Bökar, råmar gör upphopp försök på grannko. Sänker rygg spontant, lyfter svansen. Riklig klar blåsfylld flytning. Kor i lösdrift gör frekventa upphopp och står frekvent för upphopp av andra djur.

**0 eller tomt** innebär att bedömning saknas. Brunstregistreringar i samband med brunstsynkronisering används inte i avels värderingen.

### 3.5 Upplysningskod

- 55. Dräktighetsgivande ins
- 71. Tveksam brunst (semineras)
- 72. Ej brunstig (seminera ej)
- 73. Onormal flytning i samband med ins
- 74. Blodflytning (semineras)
- 75. Blodflytning (semineras ej)
- 76. Inseminerad i cervix
- 77. Diarré vid inseminationstillfället
- 81. Hull 1 (Mager)
- 82. Hull 2 (Lätt fet)
- 83. Hull 3 (Normal fet)
- 84. Hull 4 (Något fet)
- 85. Hull 5 (Fet)
- 91. Abort
- 92. Ultraljudsundersökning
- 99. Avser ej seminera djuret

### 3.6 Dräktighetskoder

1	Ej Dräktig	(undersökt)	eDr
2	Dräktig	(undersökt)	Dr
3	Dräktig ?	(undersökt)	Dr?
21	Ej Dräktig	(ej undersökt)	eDr
22	Dräktig	(ej undersökt)	Dr
31	Ej dräktig	(tjurbetäckt)	eDr
32	Dräktig	(tjurbetäckt)	Dr
33	Dräktig ?	(tjurbetäckt)	Dr?
41	Ej Dräktig,	(sem/bet annan bes)	eDr
42	Dräktig,	(sem/bet annan bes)	Dr
43	Dräktig?	(sem/bet annan bes)	Dr?
51	Ej dräktig	Analys	eDr A
52	Dräktig	Analys	Dr A
53	Dräktig ?	Analys	Dr? A

### 3.7 Extra avgift

- 97. Undantag från maskinell medicinavgiftskomplettering.
- 98. Undantas från maskinell dosavgiftskomplettering
- 99. Åtgärden skall ej debiteras

### **3.8 Anledning till undersökning**

1. Anmäld till ins
2. Dräktighetskontroll
3. Brunstsynchronisering
4. Sexuell hälsokontroll
5. Uppföljning (omkoll)
6. Utebliven brunst
7. Lång brunst
8. Onormal flytning (oren)
9. Cysta - misstanke
10. Upprepad omlöpning
20. Uppgift saknas

### **3.9 Provtagningslag**

21. Progesteronprov mjölk uttaget
22. Progesteronprov blod uttaget
23. Acetonprov uttaget
24. Ureaprov uttaget (individ)

### 3.10 Undersökningsfynd

Här ges möjlighet till en detaljerad fyndbeskrivning såsom läge och storlek av strukturer i könsorganen. Motivet till detta är bl a att man vid nästa undersökning bättre kan bedöma effekten av behandlingen, prognoser etc.

Undersökningsfynd delas upp i tre fält

där V = Vänster äggstock

där L/Ö = Livmoder/Övrigt

där H = Höger äggstock

#### V/H:

10. Ej undersökt
11. Normal äggstock
12. Liten äggstock, inaktiv?
13. Stor diffus, svårdefinierbar
14. Tumör - misstanke
15. Adherent (fastvuxen)
18. Hypolapasi, saknas
19. Övriga äggstocksfynd
21. Gulkropp - 1 cm
22. Gulkropp - 2 cm
23. Gulkropp > 2 cm
24. Cystisk gulkropp
25. Gulkropp?
26. Flera gulkroppar(ej superovulerad)
31. Follikel
32. Follikelcysta - 2 cm
33. Follikelcysta - 3 cm
34. Follikelcysta - 4 cm
35. Follikelcysta - 5 cm
36. Follikelcysta > 5 cm
37. Multipla follikelcystor
38. Follikelcysta?
39. Follikel ?
41. Luteincysta - 1 cm
42. Luteincysta - 2 cm
43. Luteincysta - 3 cm
44. Luteincysta - 4 cm
45. Luteincysta - 5 cm
46. Luteincysta > 5 cm
48. Luteincysta?
51. Inga gula kroppar (superovulerad)
52. 1-3 gula kroppar "
53. 4-6 gula kroppar "
54. 7-10 gula kroppar "
55. > 10 gula kroppar

#### L/Ö:

10. Ej undersökt
11. Normal livmoder, utan anmärkning
12. Kontraherad livmoder
13. Slapp livmoder
14. Liten outvecklad livmoder
15. Endometrit
16. Pyometra (storlek som cirka 2 mån dräktighet)
17. Pyometra (storlek som cirka 3 mån dräktighet)
18. Mukometra
19. Perimetrit/Parametrit
20. Stenfoster
21. Normal livmoder, dräktig
22. Övriga livmoderfynd
23. Förhådnader i livmoderväggen



24. Tumör i livmodern (misstanke)
25. Livmodern adherent, fastvuxen
26. Free-Martin (avsaknad av delar)
29. Övriga missbildningar
31. Cervicit (förstorad, hård cervix)
32. Missbildning i cervix
33. Vaginit
34. Sår, bölder i vagina
35. Tumör i vagina
39. Övriga fynd i cervix, vagina

### 3.11 Behandling, Åtgärd, Rekommendation, Provtagningsvärde

11. Ingen åtgärd
12. Äggstocksmassage
13. Cystakrossning

21. Lokalbehandling livmoder, jod eller liknande
22. Lokalbehandling livmoder, antibiotika
23. Lokalbehandling vagina, jod eller liknande
24. Lokalbehandling vagina, antibiotika
29. Inlagt embryo

(31-50 serien avser preparat som används vid sterilitetsbehandlingar)

31. Dinolytic
32. Estrumat
35. Receptal
41. CIDR B
42. PRID
45. Ultraplex
49. Annat preparat

(50-serien avser preparat i samband med superovulation)

51. FSH-P
52. Ovagen
53. Folltropin
54. Super Ov
55. Folligon
59. Annat preparat

(60 – serien avser rekommendationer för uppföljning. )

61-66 används när man önskar utskrift på bevakningslista i seminordersystemet. Mer om detta se Användarhandledning seminarier.

**Sverige  
utvecklar!**



**VÄXA**  
S V E R I G E