



En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i Stockholm **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting
KS/S:t Görans Barnkliniker
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
Stockholm

Ansvariga för undersökningen:

med. dr Magnus Wickman, Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting, Stockholm

dr Eva Lannerö, Barnläkarmottagningen, Sundbyberg

professor Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm

doc Lennart Nordvall, KS/S:t Görans Barnkliniker, Stockholm

dr Maria Böhme, Hudkliniken Karolinska sjukhuset, Stockholm

med. dr Carl-Fredrik Wahlgren, Hudkliniken Karolinska sjukhuset, Stockholm

Om Ni har frågor ring gärna till vårt sekretariat vid Miljömedicinska enheten

BAMSE-sekretariatet:

Telefon 08-629 26 26, telefax 08-28 59 02

Sjuksköterska Inger Kull, sekreterare Cathrine Jarneus, datasamordnare André Lauber

Vi vore tacksamma om Ni noga fyller i kryssen i rutorna för att underlätta den optiska avläsningen.

Enkäten avser:

Telefonnummer där mamma träffas dagtid : • samma som barnet, eller

Telefonnummer där pappa träffas dagtid : • samma som barnet, eller

Datum för ifyllande :

Vem har fyllt i formuläret : • Både Mamma och Pappa
• Endast Mamma
• Endast Pappa

Fyll i de följande uppgifterna, om något skiljer sig från ovanstående.



Barnets gatuadress :
där barnet nu bor till större delen

Postnr och ort :

Telefonnummer till bostaden där barnet bor :

Mammas adress :
om annan än barnets

Pappas adress :

1. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft besvär i form av:

	nej	ja
pipande eller väsande andning?	•	•
ansträngd (tung eller pressad) andning?	•	•


2. Om barnet haft pipande eller väsande andning, vid hur många tillfällen har barnet haft sådana besvär efter 1 års ålder?

vid tillfällen

3. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft något av följande symtom **i samband med** förkylning (luftvägsinfektion)?

	nej	ja
Pipande, väsande andning vid gråt eller skratt	•	•
Pipande, väsande andning vid lek eller utomhusvistelse	•	•
Hosta vid skratt, lek eller utomhusvistelse	•	•
Besvärande natthosta	•	•

4. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft något av följande symtom **utan samtidigt** pågående förkylning (luftvägsinfektion)?

	nej	ja
Pipande, väsande andning vid gråt eller skratt	•	•
Pipande, väsande andning vid lek eller utomhusvistelse	•	•
Hosta vid skratt, lek eller utomhusvistelse	•	•
Besvärande natthosta	•	• <i>om nej,  gå till fråga 7</i>

5. Om ditt barn har haft besvärande natthosta **utan att samtidigt vara förkyld**, vid hur många tillfällen har barnet haft sådana besvär efter 1 års ålder?

vid tillfällen

6. Hur länge varar sådan hosta i allmänhet?

- 1-7 dagar
- 1-3 veckor
- mer än 3 veckor

7. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder fått besvär med pipande, väsande andning eller hosta efter kontakt med nedanstående?

	Nej	Vet ej	Ja, misstänkt	Ja, säkert
<u>Katt</u>	•	•	•	•
<u>Hund</u>	•	•	•	•
<u>Häst</u>	•	•	•	•
<u>Gnagare (marsvin, kanin, hamster, råtta, mus m.m.)</u>	•	•	•	•
<u>Lövsprickning (maj månad)</u>	•	•	•	•
<u>Gräs (jun-aug)</u>	•	•	•	•

8. Har ditt barn fått diagnosen astma av läkare efter 1 års ålder?

- nej
- ja

9. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder blivit behandlad akut p.g.a. astma eller andningsvårigheter med pipande, väsande, tung eller pressad andning?

- nej
- ja

10. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder fått recept på någon av medicinerna nedan för astma eller andningsvårigheter med pipande, väsande, tung eller pressad andning?

- **nej, har inte fått** någon medicin

ja

- Flytande Bricanyl eller Ventoline?
- Flytande Teovent eller klysma Teovent (klysma som ges i ändtarmen)?
- Bricanyl, Ventoline eller Lomudal att andas in?
- Pulmicort eller Becotide att andas in?
- Cortisontabletter (ex. Betapred som löses upp i vatten)?

11. Har ditt barn haft andningsvårigheter med hundskallsliknande (skällande) hosta efter 1 års ålder?

- nej
- ja ⇨ antal gånger?

12. Har ditt barn fått diagnosen krupp/falsk krupp av läkare efter 1 års ålder?

- nej
- ja

13. Har ditt barn någon gång fått diagnosen lunginflammation av läkare efter 1 års ålder?

- nej
- ja ⇨ antal gånger?

14. Har ditt barn någon gång fått diagnosen luftrörskatarr (bronkit) av läkare efter 1 års ålder?

- nej
- ja ⇒ antal gånger?

15. Har ditt barn haft kikhosta efter 1 års ålder?

- nej / vet ej gå till fråga 19
- ja

16. Hur länge hostade barnet?

- mindre än 3 veckor
- 3 veckor eller mer

17. Togs ett näsprov, som visade att barnet hade kikhosta?

- nej
- ja

18. Togs ett näsprov från någon familjemedlem som visade att denne hade kikhosta?

- nej
- ja

19. Har ditt barn fått antibiotika (t.ex. penicillin) efter 1 års ålder?

- nej
- ja ⇒ hur många kurer? stycken

20. Har ditt barn torr hud?

- nej
- ja

21. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft hudutslag med klåda som medfört att barnet rivit och kliat sig **i minst två veckor**?

- nej gå till fråga 24
- ja

22. Hur ofta har klåda hållit ditt barn vaket nattetid **under den månad utslaget varit som värst?** (gäller **efter** 1 års ålder)

- aldrig
- högst 1 natt per vecka
- flera nätter per vecka

23. Var fanns/finns utslagen (efter 1 års ålder)? **Flera alternativ är möjliga.**

- i ansiktet
- i hårbotten
- på armarnas och/eller benens utsidor
- i armhålorna
- i armbågsveck och/eller knäveck
- på handleder och/eller framtill på fotleder
- runt halsen
- på bröst, mage och/eller rygg
- framtill under blöjan
- på skinkorna

24. Har ditt barn fått diagnosen eksem efter 1 års ålder av läkare?

- nej
- ja

25. Har du behövt smörja ditt barn med kortison under det senaste året pga kliande utslag?

- nej
- ja

26. Har ditt barn efter 1 års ålder haft vita upphöjda myggbetts- eller blåslänkande, kliande utslag som kommit och gått och som oftast försvunnit inom något dygn (så kallade nässelutslag)?

- nej
- ja

27. Har ditt barn fått diagnosen nässelutslag (urtikaria) av läkare?

- nej
- ja

28. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder fått besvär med utslag som medfört att barnet kliat och rivit sig efter kontakt med nedanstående?

	Nej	Vet ej	Ja, misstänkt	Ja, säkert
<u>Katt</u>	•	•	•	•
<u>Hund</u>	•	•	•	•
<u>Häst</u>	•	•	•	•
Gnagare (marsvin,kanin, <u>hamster, råtta, mus m.m.)</u>	•	•	•	•
Lövsprickning (maj månad)	•	•	•	•
<u>Gräs (jun-aug)</u>	•	•	•	•

29. Har Ditt barn någon gång efter 1 års ålder besvärats av långdragen snuva eller nästäppa **i mer än 3 veckor?**

- nej gå till fråga 31
- ja

30. Hur länge har snuvan varat?

- 4 - 8 veckor
- 2 - 6 månader
- mer än 6 månader

31. Har ditt barn efter 1 års ålder fått diagnosen hösnuva eller allergisk snuva (rinit) av läkare?

- nej
- ja

32. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder fått besvär med nysningar, rinnsnuva, nästäppa eller röda och kliande ögon efter kontakt med nedanstående?

	Nej	Vet ej	Ja, misstänkt	Ja, säkert
<u>Katt</u>	•	•	•	•
<u>Hund</u>	•	•	•	•
<u>Häst</u>	•	•	•	•
<u>Gnagare (marsvin,kanin, hamster, råtta, mus m.m.)</u>	•	•	•	•
<u>Lövsprickning (maj månad)</u>	•	•	•	•
<u>Gräs (jun-aug)</u>	•	•	•	•

33. Har ditt barn haft öroninflammationer, öronkatarr, vätska bakom trumhinnan efter 1 års ålder?

- nej / vet ej
- ja ⇒ gånger **utan** antibiotikabehandling
 gånger **med** antibiotikabehandling

34. Hur länge ammadess ditt barn?

- helt: månader
delvis: månader

35. Hur gammalt var barnet då det **dagligen** fick komjölsprodukter (vanliga mjölkprodukter eller tillägg, välling eller gröt innehållande mjölk)?

månader

- ännu ej fått komjölsprodukter

36. Har barnet under andra levnadsåret enbart fått tillägg som **inte** innehåller mjölk (Soja Semp, Pro-Sobee, Profylac, Pregestimil, Nutramigen)?

- nej
- ja

37. Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder fått besvär av mat eller dryck, t.ex. kräkningar, diarréer, eksem, nässelutslag, klåda eller läpp-/ögonsvullnad, snuva eller astma?

- nej gå till fråga 40
- ja

38. Ange vilket eller vilka besvär barnet har fått av mat eller dryck:

- kräkningar och/eller diarréer
- eksem
- nässelutslag
- läpp- och/eller ögonsvullnad
- klåda runt ögonen och/eller snuva
- astma

- annat, nämligen

39. Vilket eller vilka födoämnen får ditt barn besvär av och efter hur lång tid reagerade ditt barn?

	har ännu ej fått smaka	nej, får inga besvär	ja, får besvär ⇒	efter hur lång tid ?	
Komjök eller komjölksprodukt (tillägg eller välling med mjölk)	•	•	•		
Ägg	•	•	•		
Fisk	•	•	•		
Nötter/Mandel (obs - ej jordnötter)	•	•	•		
Jordnötter	•	•	•		
Ärtor	•	•	•		
Soja	•	•	•		
Mjöl (vete, råg, korn, havre)	•	•	•		
Stenfrukter (äpple, päron körsbär, plommon, persikor, nektariner)	•	•	•		
Annat			•		

40. Hur gammalt var barnet då det fick börja smaka på:

	har ännu ej fått smaka	år	månader
Ägg?	•		
Fisk?	•		

Vete, havre, råg, korn? •

(finns i bröd, kex, skorpa, gröt eller välling - Fruktgröt, Lättgröt, Fullkornsgröt, manna- och havregrynsgröt, Plusvälling, Fullkornsvälling, Sempervälling 2 och 3)

41. Har ditt barn efter 1 års ålder fått diagnosen födoämnesallergi av läkare?

- nej
- ja

42. Har ditt barn efter 1 års ålder haft återkommande diarréperioder eller långvariga diarréer?

- nej
- ja

43. Har ditt barn haft återkommande attacker av magknip **efter** 1 års ålder?

- nej
- ja

44. Hade ditt barn några uppfödningssproblem under första levnadsåret?

- nej gå till fråga 46
- ja

45. Hur ofta var det problem med maten under första levnadsåret?

- någon gång per vecka
- varannan dag
- minst en gång per dag
- vid 2-3 av måltiderna
- vid varje måltid

46. Har barnet någon allvarlig sjukdom?

- nej
- ja, ⇨ vilken?

47. Röker mamma för närvarande?

- nej gå till fråga 49
- ja, dagligen
- ja, mera sällan

48. Hur många cigaretter, pipstopp, cigarrer eller cigarcigaretter röker mamma per dag?

st/dag

49. Röker pappa för närvarande?

- nej gå till fråga 51
- ja, dagligen
- ja, mera sällan

50. Hur många cigaretter, pipstopp, cigarrer eller cigarcigaretter röker pappa per dag?

st/dag

51. Röker något syskon och/eller annan person i bostaden?

- nej gå till fråga 53
- ja

52. Hur många cigaretter, pipstopp, cigarrer eller cigarcigaretter röker syskon och andra personer i bostaden i genomsnitt per dag?

st/dag

53. Finns det husdjur i barnets bostad/bostäder?

- nej gå till fråga 55
- ja

54. Vilket/vilka djur ?

- katt
- hund
- gnagare (marsvin, kanin, hamster, råtta, mus, mm)
- fågel
- annat djur, nämligen

55. Förekommer kondens (imma längs hela underkanten och minst 2 cm högt) på insidan av fönsterrutorna i **sovrums** vintertid (nov-mars)?

- nej, förekommer inte
- ja, men beror på vädret
- ja, förekommer ofta

56. Förekommer kondens (imma längs hela underkanten och minst 2 cm högt) på insidan av fönsterrutorna i **vardagsrum** vintertid (nov-mars)?

- nej, förekommer inte
- ja, men beror på vädret
- ja, förekommer ofta

57. Vilken typ av fönster finns det i bostaden?

- tvåglasfönster
- treglasfönster

58. Vilken typ av barnomsorg har ditt barn?

- daghem gå till fråga 62
- dagmamma eller annan dagbarnvårdare (t.ex. släkting, barnflicka) i dagmammans/dagbarnvårdarens hem

- annan dagbarnvårdare (t.ex. släkting, barnflicka) som kommer hem till barnet
- Är hemma med förälder gå till fråga 63

59. Har dagmamman/dagbarnvårdaren husdjur?

- nej gå till fråga 61
- ja

60. Vilket/vilka djur ?

- katt
- hund
- gnagare (marsvin, kanin, hamster, råtta, mus, mm)
- fågel
- annat djur, nämligen

61. Röker dagmamman (dagbarnvårdaren)?

- nej
- vet ej
- ja, dagligen
- ja, mera sällan

62. Hur många barn finns i gruppen?

stycken gå till fråga 64

63. Hur många barn finns det i familjen?

stycken

64. Vistas barnet regelbundet i fritidsbostad?

- nej
- ja ⇨ ungefär hur lång tid sammanlagt per år: veckor

65. Brukar barnet regelbundet (mer än 1 gång per månad) vistas i annan miljö där det **exponeras** för tobaksrök.

- nej
- ja

66. En luftvägssjukdom hos barn kan karakteriseras av infektionskänslighet och av att infektioner "går ner i luftrören" med pip och/eller väsljud i bröstet, ofta med andningssvårigheter. Besvären är ofta värst under natten och kan variera i både svårighetsgrad och varaktighet (timmar-dagar). Dessa besvär kan vara återkommande.

Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft besvär som ovan?

- nej
- ja ⇨ hur många gånger?

67. En annan luftvägssjukdom hos barn kan också karakteriseras av infektionskänslighet i luftvägarna. Denna luftvägssjukdom orsakar heshet, hård skällande hosta och ibland andningssvårigheter som mest märks när barnet andas in (hest biljud).

Har ditt barn någon gång efter 1 års ålder haft besvär som ovan?

- nej
- ja ⇨ hur många gånger?

**Var vänlig och kontrollera att alla frågor är besvarade.
Tack för hjälpen!**

Plats för egna kommentarer

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***** SLUT *****