

1 1
12 13

TANDUNDERSÖKNING I
(anamnes)

14
 15
 16
 17
 18
 19

1 Har Ni besvär av eller ont i tänder eller käkar?

1 2
nej ja

M427

9

2 Anser Ni att Ni har behov av tandbehandling för närvarande?

1 2
nej ja

M428

9

3 Kan Ni tugga maten bra, mindre bra eller dåligt?

1 2 3
bra mindre bra dåligt

M429

9

4 Kan Ni tugga all slags mat eller endast "mjuk" mat eller endast intaga mosad mat?

1 2 3
all mat "mjuk" mat mosad mat

M430

9

5 Besöker Ni tandläkare regelbundet eller endast då Ni får besvär från tänderna? Om regelbundet, hur ofta?

1 2 3 4
årligen vartannat mera sällan aldrig
el oftare år än vartannat år

M431

5
endast vid
besvär

9

6 Brukar Ni ha huvudvärk? I så fall hur ofta?

1 2 3 4
nej, aldrig ngn gång ngn gång dagligen
per månad per vecka

9

M432

7 Om Ni brukar ha huvudvärk, var sitter den då vanligen?
Peka!

0000
inaktuell

pannan

1 2
nej ja

9

tinning

1 2
nej ja

9

hjässa

1 2
nej ja

9

bakhuvud

1 2
nej ja

9

(diffust hela huvudet = 2222)

20-23

24

25-29

8 Brukar Ni ha smärtor lokaliserade i hela ansiktet, till
käkarna, till ögonen, framsidan av halsen eller nacken?
I så fall hur ofta?

1 2 3 4
aldrig ngn ggn ngn ggn dagligen
per månad per vecka

9

9 Om Ni har sådana smärtor, var brukar då smärtan sitta?
Peka!

00000
inaktuell

hela ansiktet

1 2
nej ja

9

käkar

1 2
nej ja

9

ögon

1 2
nej ja

9

hals

1 2
nej ja

9

nacke

1 2
nej ja

9

M 433

M 437

M 435

M 436

M 437

M 438

M 439

- 10 Brukar Ni ha smärtor i eller framför öronen? I så fall båda sidor eller endast ena sidan? Peka!
- 1 2 3 4 9 M 440
nej höger vänster båda
- 11 Brukar det knäppa i käklederna när Ni gapar? I så fall båda sidor eller endast i ena sidan? Peka!
- 1 2 3 4 9 M 441
nej höger vänster båda
- 12 Är det svårt att gapa stort eller bita över en stor tugga? I så fall varför?
- 1 2 3 4 9 M 442
nej ja, tar emot ja, gör ont ja, annat skäl
- 13 Gör det ont när Ni gapar stort eller biter över en stor tugga? I så fall var? Peka?
- 1 2 3 9 M 443
nej ja, käkleder ja, annat ställe
- 14 Tuggar Ni på båda sidor eller föredrar Ni att tugga endast på ena sidan? I så fall vilken sida?
- 1 2 3 4 9 M 444
båda sidor höger vänster fronten
- 15 Brukar det göra ont i tänderna eller käkarna när Ni tuggar?
- 1 2 9 M 445
nej ja
- 16 Har Ni sväljningsbesvär? I så fall ständigt eller endast vid födointag?
- 1 2 3 9 M 446
nej ja, vid födointag ja, ständigt
- 17 Har Ni för vana att pressa ihop tänderna hårt eller gnissla tänder?
- 1 2 9 M 447
nej ja
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

18 Om så är fallet brukar Ni då göra detta då Ni känner Er nervös eller vid andra tillfällen? Sker det under dagen eller natten eller bådadera?

0 inaktuell
 1 ja, nervös dagen
 2 ja, nervös natten
 3 1+2
 4 ja, andra tillfällen dagen

M 448

5 ja, andra tillfällen natten
 6 4+5
 9



19 Har Ni för vana att bita Er i tungan, kinden, läpparna eller på naglarna?

tungan

1 nej
 2 ja
 9

M 449

kinden

1 nej
 2 ja
 9



läppar

1 nej
 2 ja
 9

naglar

1 nej
 2 ja
 9



20 Brukar Ni tugga eller bita på något föremål som t ex pipskaft, penna el dyl?

1 nej
 2 ja
 Vilket föremål?

M 450

21 Har Ni och använder Ni i så fall hel överkäksprotes? Använder Ni den i så fall ständigt, ibland, sällan eller aldrig?

0 inaktuell
 1 ja, har, användes ständigt
 2 ja, har, användes ibland

M 451

3 ja, har, användes sällan
 4 ja, har, användes aldrig
 5 nej, har ej
 9

22 Om Ni endast ibland, sällan eller aldrig använder Er överkäksprotes, av vilket skäl vill Ni då ej använda den?

0 inaktuell
 1 sitter dåligt
 2 skavning smärta
 3 kväljning
 4 annat skäl

M452

9

 45

23 Sedan hur lång tid har Ni haft Er nuvarande överkäksprotes?

0 inaktuell
 1 <1 år
 2 1-2 år
 3 3-5 år
 4 6-10 år
 5 11-20 år
 6 21-40 år
 7 >40 år

M453

9

 46 47 48

24 Vid vilken ålder fick Ni Er första överkäksprotes?

0 inaktuell
 1 före 20 år
 2 20-29 år
 3 30-39 år
 4 40-49 år
 5 50-59 år
 6 50-64 år
 7 65-70 år

M454

9

 49

25 Hur många överkäksproteser har Ni haft? (inkl nuvarande)

0 inaktuell
 1 en
 2 två
 3 tre
 4 fyra
 5 fem el fler

9 M455

26 Har Ni och använder Ni i så fall hel underkäksprotes? Använder Ni den i så fall ständigt, ibland, sällan eller aldrig?

0 inaktuell, har egna tänder
 1 ja, har ständigt
 2 ja, har, användes ibland

M456

3 ja, har, användes sällan
 4 ja, har, användes aldrig
 5 nej, har ej

9

27 Om Ni endast ibland, sällan eller aldrig använder Er underkäsprotes, av vilket skäl vill Ni då ej använda den?

- 0 inaktuell
- 1 dålig passform
- 2 skavning smärta
- 3 kväljning
- 4 annat skäl
- 9

M 457

28 Sedan hur lång tid har Ni haft Er nuvarande underkäsprotes?

- 0 inaktuell
- 1 <1 år
- 2 1-2 år
- 3 3-5 år
- 4 6-10 år
- 5 11-20 år
- 6 21-40 år
- 7 >40 år
- 9

M 458

29 Vid vilken ålder fick Ni Er första underkäsprotes?

- 0 inaktuell
- 1 före 20 år
- 2 20-29 år
- 3 30-39 år
- 4 40-49 år
- 5 50-59 år
- 6 60-64 år
- 7 65-70 år
- 9

M 459

30 Hur många underkäsproteser har Ni haft? (inkl nuvarande)

- 0 inaktuell
- 1 en
- 2 två
- 3 tre
- 4 fyra
- 5 fem el fler
- 9

M 460

Tand-us (Rtg)

31 Antal retinerade tänder i ÖK

M 461

32 Antal retinerade tänder i UK

M 462

33 Antal inläkta rottdelar i ÖK

M 463

34 Antal inläkta rottdelar i UK

M 464

35 Antal tänder med periradikulära osteiter i ÖK

M 465

36 Antal tänder med periradikulära osteiter i UK

M 466

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

- 37 Antal radiopaciteter i ÖK *H 467*
- 38 Antal radiopaciteter i UK *H 468*
- 39 Antal radiolucenser i ÖK *H 469*
- 40 Antal radiolucenser i UK *H 470* 60
- 41 Kondylasymmetri 61
- 1 ingen asymmetri 2 asymmetri *H 471* 9 62
- 42 Tydliga avvikelser i form och struktur av kondylhuvud *H 472* 63
- 1 nej 2 ja, höger sida 3 ja, vänster sida 4 ja, bilat 9 64
- 43 Sinus 65
- 1 ingen mjukdelsför- 2 uppenbar mjukdels-
tätning förtätning, hö *H 473* 9 66
- 3 dito, vä 4 dito, bilat 67
- Reduktion av alveolarutskottens margo 68
- | | Tandförsedda | | | | Tandlösa | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | ingen måttl tydl kraft | | | | ingen måttl tydl kraft | | | | | |
| 44 <i>H 474</i> ÖK front | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <input type="radio"/> 69 |
| 45 <i>H 475</i> ÖK-sido
partier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <input type="radio"/> 70 |
| 46 <i>H 476</i> UK-front | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 47 <i>H 477</i> UK-sido-
partier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

○ 71

○ 72

○ 73

○ 74

○ 75

76

77

78

79

80

TANDUNDERSÖKNING B (status)

UNDERSÖKNING


OBS! Nr 1 - 11 för de som helt saknar egna tänder.

- 1 Bär överkäksprotes 14
0 1 2 M 483 9 15
ja nej 16
- 2 Bär underkäksprotes 17
0 1 2 M 484 9 18
ja nej
- 3 Ocklusion 14
0 1 2 M 485 9 15
godtagbar ej godtagbar 16
- 4 Överkäksprotesens kondition 17
0 1 2 3 M 486 9 18
godtagbar ej godtagbar ingen protes
- (Vid 2 ange vilket fel: anpassning, stabilitet, utsträckning)
- 5 Underkäksprotesens kondition 14
0 1 2 3 M 487 9 15
godtagbar ej godtagbar ingen protes 16
- (Vid 2 ange vilket fel: anpassning, stabilitet, utsträckning)

Obs! Nr 12-30 för de patienter, vilka har naturliga tänder

ÖK																
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
UK																

- X = saknad tand
- V = endast roten kvar
- C = kariesangripen tand
- F = fylld eller kronförsedd tand
- I = intakt tand
- = broutsträckning
- = partialprotesens sadelutsträckning



Antal kvarvarande tänder i ÖK:
 " fyllda " " " :
 " karierade " " " :

12 Tandtal i ÖK: *M 494*
 13 Fyllnadstal i ÖK: *M 495*
 14 Kariestal i ÖK: *M 496*

Antal kvarvarande tänder i UK:
 " fyllda " " " :
 " karierade " " " :

15 Tandtal i UK: *M 497*
 16 Fyllnadstal i UK: *M 498*
 17 Kariestal i UK: *M 499*

18 Antal kvarvarande tänder i ÖK + UK: *M 500*
 19 " fyllda " " " " : *M 501*
 20 " karierade " " " " : *M 502*


21 Bär protes i ÖK?

0 1 2 3 9
 helprotes partialprotes ingen protes

M 503

- 22 Bär protes i UK? *M 507*
- | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| | helprotes | partialprotes | ingen protes | |
- 23 ÖK-protesens kondition *M 505*
- | | | | |
|---|-----------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| | godtagbar | ej godtagbar | |
- 24 UK-protesens kondition *M 506*
- | | | | |
|---|-----------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| | godtagbar | ej godtagbar | |
- 25 Tungan *M 507*
- | | | | |
|---|--------|-----------|---|
| 0 | 1 | 2 | 9 |
| | normal | förändrad | |
- (Förändring:
- 26 Munvinklar *M 508*
- | | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | normala | ragadar | sår | annan förändring | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2+3 | 2+4 | 3+4 | 2+3+4 | | |
- 27 Saliv *M 509*
- | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| | normal | mycket torrt | mycket seg | |
| | | (Finger adhererar) | | |
| 4 | | | | |
| mycket kraftigt salivflöde | | | | |
- 28 Gingiva *M 510*
- | | | | | |
|---|--------|-------------|----------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| | normal | inflammerad | kraftigt inflammerad | |
- 29 Oral Hygien (placques-index enl Silness och LÖe) *M 511*
- | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | index 0 | index 1 | index 2 | index 3 | |

- 30 Övrig slemhinna
 0 1 2 H512 9
 normal förändrad
 (Förändring:)
- 31 Maximal gapning i mm H513
- 32 Vid sidoglidning skillnaden > 3 mm mellan hö/vä sida
 1 2 H514 9
 nej ja
- 33 Deviation av UK vid öppnings-/slutningsrörelse
 1 2 H515 9
 ingen deviation
- 34 Käkledsljud H516 9
 1 2 3 4
 inga höger vänster bilateralt
- 35 Palpationsömhet över käkleder (lateralt) H517 9
 1 2 3 4
 ingen höger vänster bilateralt
- 36 Palpationsömhet över käkleder (posteriort) H518 9
 1 2 3 4
 ingen höger vänster bilateralt
- 37 Palpationsömhet i m masseter sup H519 9
 1 2 3 4
 ingen höger sida vänster sida bilateralt
- 38 Palpationsömhet i m pterygoideus lat/proc.coronoideus H520 9
 1 2 3 4
 ingen höger vänster bilateralt
- 39 RL - IKL glidning i anterior riktning
 0 1 2 H521 9
 0 - 2 mm > 2 mm



Ocklusionsindex

- 40 Antal huvudantagonerande tandpar **H 522**
- 41 Antal huvudantagonerande tandpar, höger sida **M 523**
- 42 Antal huvudantagonerande tandpar, vänster sida **M 524**
- 43 Huvudsakligen bettrestaurerande terapi **H 525**
- | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | |
| ingen behandling nödvändig | enbart konserverande:
karies- och/eller par-
rondontitbehandling | <input type="radio"/> 67-68 |
| 3 | 4 | <input type="radio"/> 69 |
| konserverande behandling +
broterapi | konserverande behandl+
protesbehandl (d v s
partialprotes(er) <u>eller</u>
partialprotes+helprotes
<u>eller</u> helprotes i ena
käken) | <input type="radio"/> 70 |
| 5 | 6 | <input type="radio"/> 71 |
| enbart protesbehandling
enl ovan | helprotes i båda käkar-
na | <input type="radio"/> 72 |
| 7 | | 9 |
| eventuell annan åtgärd
(basning,) | | |
- 44 Oralkirurgisk behandling **H 526**
- | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2 | |
| ingen behandling
nödvändig | extraktion (antal tänder
.....) | |
| 3 | 4 | |
| extraktion (antal tänder
.....)
+ parod.kir | extraktion (antal tänder
.....)
+ annan kir. åtgärd | |
| 5 | 6 | |
| enbart parod.kirurgi | enbart plastikkirurgi i
tandlöst område | |
| 7 | | 9 |
| annan kirurgisk åtgärd
(ange vilken:) | | |

45 Är patienten behandlingsbar med planerad åtgärd?

0	1	2	3
	ja	ja, efter speciella åtgärder	ja, i begränsad omfattning
4		5	9
endast akut behandling		nej	

H 527



- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80