

2	4
12	13

PSYKIATRISK ANAMNES A

- 1 Anamnesens tillförlitlighet
- |   |   |                       |       |
|---|---|-----------------------|-------|
| 1 | Anamnes u.a.  | <input type="radio"/> | 14    |
| 2 | Anamnes u v a , ej helt säker sista åren                          |                       |       |
| 3 | Anamnes sannolikt otillförlitlig                                  |                       |       |
| 4 | Anamnes helt otillförlitlig                                       | <input type="radio"/> | 15-16 |
| 5 | Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u.a.                     | <input type="radio"/> |       |
| 6 | Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u v a                    |                       |       |
| 7 | Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig |                       |       |
| 8 | Anamnes erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig                | <input type="radio"/> | 17    |
- 2 Tid för samtal i minuter
- 3 Förvärsarbete efter normal pensionering om sådant förekommit minst 1 år. Högsta sysselsättningsgrad anges.
- |   |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| 0 | Ej (yrkes)förvärsarbetat tidigare     |  |  |
| 1 | Nej                                   |  |  |
| 2 | Samma som tidigare heltid             |  |  |
| 3 | Samma som tidigare deltid             |  |  |
| 4 | Samma som tidigare, periodvis         |  |  |
| 5 | Annat än tidigare, heltid             |  |  |
| 6 | Annat än tidigare, deltid             |  |  |
| 7 | Annat än tidigare, periodvis          |  |  |
| 8 | Samma som tidigare+ annat än tidigare |  |  |

4 Förvärvsarbetat vid något tillfälle sista året före undersökningstillfället.

- |   |  |                       |    |
|---|--|-----------------------|----|
| 0 | Ej förvärvsarbetat tidigare  | <input type="radio"/> | 18 |
| 1 | Nej  |                       |    |
| 2 | Ja, heltid   |                       |    |
| 3 | Ja, halvtid eller mer, ej heltid   |                       |    |
| 4 | Ja, mindre än halvtid  | <input type="radio"/> | 19 |
| 5 | Ja, enstaka dagar  |                       |    |
| 6 | Hjälper andra med saker enstaka dagar utan att det direkt är fråga om förvärvsarbete | <input type="radio"/> | 20 |
| 7 | Sköter anhörig   |                       |    |

5 Skulle Ni tycka att det var bra om 75-åringar hade möjlighet till arbete på hel- eller deltid?

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ja, arbetar nu  |
| 2 | Ja, skulle själv kunna och vilja, arbetar ej nu etc.      |
| 3 | Ja, skulle själv kunna men vill ej, lönar sig inte        |
| 4 | Ja, skulle själv kunna men vill ej, vill vara fri         |
| 5 | Ja, skulle själv kunna men vill ej, avstår av andra skäl  |
| 6 | Ja, skulle själv ej kunna p g a medicinska arbets- hinder |
| 7 | Ja, skulle själv ej kunna, ej närmare specificerat        |
| 8 | Nej   |

6 Inställning inför pensionering i ordinär ålder

- |   |  |
|---|--|
| 0 | Frågan ej aktuell (förtidspens. arbetar fortf) |
| 1 | Positiv, såg fram emot den                     |
| 2 | Neutral  |
| 3 | Negativ, var rädd för den                      |
| 4 | Ambivalent                                     |
| 5 | Tänkte väldigt lite eller inte alls på den     |

## 7 Upplevelse av pensioneringen vid ordinär ålder

- 0 Frågan ej aktuell (förtidspens. arbetar fortf.)
- 1 Positiv
- 2 Neutral
- 3 Negativ men ingen starkare reaktion
- 4 Negativ, stark reaktion, sökte ej läkarhjälp
- 5 Negativ, stark reaktion, sökte läkarhjälp

 21

 22

 23

## 8 Pensioneringsreaktionens duration

- 0 Frågan ej aktuell (förtidspens. arbetar fortf. neutral eller positiv reaktion)
- 1 Omedelbar reaktion, mindre än  $\frac{1}{2}$  år
- 2 Omedelbar reaktion,  $\frac{1}{2}$ - 1 år
- 3 Omedelbar reaktion, 1 - 2 år
- 4 Omedelbar reaktion, 2 - 5 år
- 5 Omedelbar reaktion, mer än 5 år
- 6 Reagerade positivt eller neutralt först, senare neg. reaktion och önskan om arbete.
- 7 Reagerade positivt eller neutralt först, senare neg. reaktion ej närmare specificerad.

## 9 Ändring i ekonomisk standard sista 5 åren

- 1 Förbättring
- 2 Ingen ändring
- 3 Lätt försämring
- 4 Försämring, måste göra känbara inskränkningar
- 5 Mycket kraftig försämring

## 10 Antal egna barn

- 1 Inga
- 2 Enbart missfall
- 3 1
- 4 2
- 5 3
- 6 4
- 7 5
- 8 6 eller fler

 24

 25

 26

## 11 Fosterbarn, adoptivbarn, makes tidigare barn om de ej var vuxna när pät. gifte sig.

- 0 Inga barn
- 1 Egna barn enbart
- 2 Egna barn + makes tidigare barn
- 3 Makes barn enbart
- 4 Egna barn + släktingbarn
- 5 Adoptivbarn enbart
- 6 Egna barn + adoptivbarn
- 7 Annan kombination

## 12 Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om.

- 0 Har inga barn
- 1 Nej aldrig
- 2 Ja, för mer än 5 år sedan
- 3 Ja för 1-5 år sedan
- 4 Ja för 0-1 år sedan
- 5 2+3
- 6 2+4
- 7 3+4
- 8 2+3+4

- 13 Bekymmer p g a allvarliga sociala problem (skilsmässa, kriminalitet etc) hos barn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om.

- |   |                           |                       |    |
|---|---------------------------|-----------------------|----|
| 0 | Har inga barn             | <input type="radio"/> | 27 |
| 1 | Nej aldrig                |                       |    |
| 2 | Ja, för mer än 5 år sedan |                       |    |
| 3 | Ja, för 1-5 år sedan      | <input type="radio"/> | 28 |
| 4 | Ja, för 0-1 år sedan      |                       |    |
| 5 | 2+3                       |                       |    |
| 6 | 2+4                       |                       |    |
| 7 | 3+4                       |                       |    |
| 8 | 2+3+4                     | <input type="radio"/> | 29 |

- 14 Dödsfall bland barn, egna eller sådana man haft vårdnaden om

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | Har inga barn             |
| 1 | Nej                       |
| 2 | Ja, för mer än 5 år sedan |
| 3 | Ja, för 1-5 år sedan      |
| 4 | Ja, för 0-1 år sedan      |
| 5 | Ja, 2+3                   |
| 6 | Ja, 2+4                   |
| 7 | Ja, 3+4                   |
| 8 | Ja, 2+3+4                 |

- 15 Allvarliga konflikter med barn, egna eller sådana man haft vårdnaden om. Även upphörd kontakt med barnen.

- |   |   |
|---|---|
| 0 | Har inga barn   |
| 1 | Nej   |
| 2 | Ja, för mer än 5 år sedan men ej nu                     |
| 3 | Ja, för 5-1 år sedan                                    |
| 4 | Ja, för 0-1 år sedan                                    |
| 5 | Ja, kontinuerligt sedan längre tid eller tid ej angiven |
| 6 | Ja, kontakten har upphört                               |
| 7 | Ingen kontakt med barn, inga direkta konflikter angivna |
| 8 | Svarar undvikande                                       |

- 16 Alder då gift första gången
- 17 Aktuell äktenskaplig situation, gäller sista äktenskapet.
- 0 Aldig gift eller sammanboende
- 1 Sammanboende nu men ej gift
- 2 Gift nu
- 3 Änka eller änklings sedan mer än 5 år
- 4 Änka eller änklings sedan 1-5 år
- 5 Änka eller änklings sedan 0-1 år
- 6 Frånskild eller separerad
- 18 Sorgreaktion för änka/änklings
- 0 Frågan ej aktuell
- 1 Ringa reaktion
- 2 Medelreaktion
- 3 Djup, kraftig reaktion
- 19 Sorgreaktionens duration
- 0 Frågan ej aktuell
- 1 0-1 månad
- 2 1-6 månader
- 3 6-12 månader
- 4 1-2 år
- 5 2-5 år
- 6 Mer än 5 år
- 30-31
- 32
- 33
- 34

20 Aktuell äktenskaplig situation. Gäller sista äktenskapet.

- 0 Aldrig gift eller sammanboende
- 1 Sammanboende nu men ej gift
- 2 Gift nu
- 3 Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
- 4 Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
- 5 Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
- 6 Änka, änklings.

35

36

37

21 Gift eller stadigt sammanboende antal gånger

- 0 0 gånger
- 1 1 gång
- 2 2 gånger
- 3 3 gånger
- 4 4 gånger
- 5 5 eller fler gånger

38

22 Skild antal gånger

- 0 Aldrig gift
- 1 Aldrig skild
- 2 1 gång
- 3 2 gånger
- 4 3 gånger
- 5 4 gånger
- 6 5 gånger eller fler

23 Änka/änklings antal gånger

- 0 Aldrig gift
- 1 Ingen gång
- 2 1 gång
- 3 2 gånger
- 4 3 gånger
- 5 4 gånger
- 6 5 gånger eller fler

## 24 Äktenskap - makes/makas kroppsliga hälsa

- |   |  |                       |    |
|---|--|-----------------------|----|
| 0 | Ej gift nu   | <input type="radio"/> | 39 |
| 1 | Kroppsligt frisk   |                       |    |
| 2 | Lättare eller svårare kroppslig sjukdom sedan mer än 5 år eller okänt hur länge        | <input type="radio"/> | 40 |
| 3 | Kroppsligt insjuknad för 1-5 år sedan, nu frisk eller fortsatta kontroller, ej inlagd. |                       |    |
| 4 | Kroppsligt sjuk för 0-1 år sedan, öppen vård   |                       |    |
| 5 | Kroppsligt insjuknad, inlagd för 1-5 år sedan  | <input type="radio"/> | 41 |
| 6 | Kroppsligt sjuk, inlagd för 0-1 år sedan   |                       |    |
| 7 | Invalidiserad sedan mer än 1 år  |                       |    |
| 8 | Invalidiserad sedan mindre än 1 år   |                       |    |

Om partnern varit inlagd vid flera tillfällen under den sista 5-års perioden anges tidpunkt för första och sista inläggningen

.....

## 25 Äktenskap - makes/makas psykiska hälsa

- |   |  |
|---|--|
| 0 | Ej gift eller sammanboende   |
| 1 | Psykiskt frisk   |
| 2 | Psykiska besvär eller sjukdom inkl. etylmissbruk sedan mer än 5 år |
| 3 | Psykiskt insjuknad för 5-1 år sedan                                |
| 4 | Psykiskt insjuknad för 0-1 år sedan                                |
| 5 | Psykiskt insjuknad för 0-5 år sedan, ej preciserat                 |
| 6 | Begynnande demens för mer än 1 år sedan                            |
| 7 | Begynnande demens för 0-1 år sedan                                 |

## 26 Äktenskap nu - tillfredsställelse

- |   |                |
|---|----------------|
| 0 | Ej gift        |
| 1 | Mycket lycklig |
| 2 | Ordinärt       |
| 3 | Olyckligt      |



27 Förändringar i tillfredsställelse med äktenskapet efter den egna pensioneringen.

0 Ej gift

1 Lyckligare efter pensioneringen

2 Oförändrat efter pensioneringen

3 Olyckligare efter pensioneringen

42

43

28 Tycker Ni att det är naturligt att äldre människor har sexuella intressen och behov?

1 Ja, absolut

2 Ja, om gifta

3 Individuellt

4 Tveksamt

5 Nej

6 Vet ej

7 Vägrar att svara

8 Tillfrågas ej

44

29 Det sexuellas betydelse

1 Negativt

2 Likgiltigt

3 Ibland positivt

4 Positivt

5 Mycket positivt

6 Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion

7 Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

8 Vägrar att svara

## 30 Ändring i sexualdriften sista 5 åren

- |   |                                  |                       |       |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Ökning                           | <input type="radio"/> | 45    |
| 2 | Oförändrad                       |                       |       |
| 3 | Lätt minskning                   |                       |       |
| 4 | Kraftig minskning                |                       |       |
| 5 | Vet ej                           | <input type="radio"/> | 46    |
| 6 | Vägrar att svara                 |                       |       |
| 7 | Tillfrågas ej p g a reaktion     |                       |       |
| 8 | Tillfrågas ej, ej ensam med pat. | <input type="radio"/> | 47-48 |
|   |                                  | <input type="radio"/> |       |

## 31 Ändring i sexuell tillfredsställelse under de sista 5 åren

- |   |                                  |                       |    |
|---|----------------------------------|-----------------------|----|
| 1 | Ökning                           | <input type="radio"/> | 49 |
| 2 | Oförändrad                       |                       |    |
| 3 | Lätt minskning                   |                       |    |
| 4 | Kraftig minskning                |                       |    |
| 5 | Vet ej                           |                       |    |
| 6 | Vägrar att svara                 |                       |    |
| 7 | Tillfrågas ej p g a reaktion     |                       |    |
| 8 | Tillfrågas ej, ej ensam med pat. |                       |    |

## 32 Exakt ålder för sexualdebut

## 33 Sexualdebut relaterad till äktenskap

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 0 | Sexuellt oerfaren                    |
| 1 | Sexuellt erfarer men aldrig gift     |
| 2 | Sexuellt erfarer före äktenskapet    |
| 3 | Ej sexuellt erfarer före äktenskapet |
| 4 | Vet ej                               |
| 5 | Vägrar att svara                     |
| 6 | Tillfrågas ej p g a reaktion         |
| 7 | Tillfrågas ej, ej ensam med pat.     |

## 34 Sexuell aktivitet nu

- |   |   |                       |    |
|---|---|-----------------------|----|
| 0 | Oerfaren  | <input type="radio"/> | 50 |
| 1 | Upphört sedan mer än 20 år                              |                       |    |
| 2 | Upphört sedan 11-20 år                                  |                       |    |
| 3 | Upphört sedan 6-10 år                                   |                       |    |
| 4 | Upphört sedan 2-5 år                                    | <input type="radio"/> | 51 |
| 5 | Upphört sedan 0-2 år                                    |                       |    |
| 6 | Ej upphört med make/maka                                |                       |    |
| 7 | Upphört med make/maka men har annan sexuell förbindelse | <input type="radio"/> | 52 |
| 8 | Ej gift men sexuellt aktiv                              |                       |    |

## 35 Sexuell aktivitet nu

- |   |   |
|---|---|
| 0 | Oerfaren eller upphört                    |
| 1 | Aktivitet en gång per månad eller glesare |
| 2 | TVå gånger per månad                      |
| 3 | En gång per vecka                         |
| 4 | Mer än en gång per vecka                  |
| 5 | Vet ej                                    |
| 6 | Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion        |
| 7 | Tillfrågas ej, ej ensam med pat.          |

## 36 Anledning till att heterosexuell aktivitet upphört.

- |   |  |
|---|--|
| 0 |  |
| 1 | Makes/makas död                            |
| 2 | Separerad eller frånskild                  |
| 3 | Makes/makas sjukdom                        |
| 4 | Makes/makas förlust av sexuell intresse    |
| 5 | Make/maka oförmögen till sexuell aktivitet |
| 6 | Själv sjuk                                 |
| 7 | Själv förlorat intresset                   |
| 8 | Själv oförmögen till sexuell aktivitet     |

- 37 Typ av aktuell sexuell aktivitet
- 0 Ej sexuellt aktiv  53
  - 1 Enbart heterosexuell aktivitet
  - 2 Övervägande heterosexuell aktivitet
  - 3 Enbart masturbation
  - 4 Övervägande masturbation  54
  - 5 Enbart homosexualitet
  - 6 Övervägande homosexualitet  55
- 38 Tillfredsställelse med de sexuella aktiviteterna
- 0 Ej sexuellt aktiv
  - 1 God eller mycket god
  - 2 Måttlig
  - 3 Ringa
  - 4 Ingen
- 39 Förekomst av sexuell funktionsnedsättning
- 0 Ej sexuellt aktiv
  - 1 Sexuellt aktiv, betr. män inget av nedanstående alternativ
  - 2 Erektionsimpotens
  - 3 Ejakulationsimpotens
  - 4 Ejakulatio praecox
  - 5 Beträffande kvinnor: Orgasm uteblir alltid
  - 6 Beträffande kvinnor: Orgasm uteblir ofta
  - 7 Beträffande kvinnor: Orgasm uteblir ibland, ibland inte
  - 8 Beträffande kvinnor: Orgasm uteblir sällan eller aldrig

40

## Sexuella drömmar, aktuellt

- 0 Minns inget dröminnehåll
- 1 Aldrig
- 2 Sällan
- 3 Ibland
- 4 Ofta
- 5 Vet ej
- 6 Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion
- 7 Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

 56

 57

 58

41

## Flyttning sista 5 åren

- 0 Nej
- 1 Ja, för 1-5 år sedan, frivilligt
- 2 Ja, för 0-1 år sedan, frivilligt
- 3 Ja, för 1-5 år sedan, påtvingat
- 4 Ja, för 0-1 år sedan, påtvingat
- 5 Ja, mer än en flyttning, frivilligt
- 6 Ja, mer än en flyttning, påtvingad

42

## Om flyttning sista åren. Inverkan på kontakter med andra.

- 0 Ej flyttat
- 1 Har inga kontakter
- 2 Förbättring
- 3 Oförändrat
- 4 Försämring

43 Dödsfall bland syskon under sista 5 åren och med vilka man haft kontakt.

- |   |   |                       |    |
|---|---|-----------------------|----|
| 0 | Har inga syskon   | <input type="radio"/> | 59 |
| 1 | Har syskon, ej dödsfall sista 5 åren                                    | <input type="radio"/> |    |
| 2 | Ja, 5-0 sista åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet. | <input type="radio"/> | 60 |
| 3 | Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan   | <input type="radio"/> |    |
| 4 | Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan   | <input type="radio"/> |    |
| 5 | Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan   | <input type="radio"/> |    |
| 6 | Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan  | <input type="radio"/> | 61 |
| 7 | Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan  |                       |    |
| 8 | Ja, 5-0 år sedan, stark inverkan  |                       |    |

44 Dödsfall bland nära vänner under sista 5 åren och med vilka man haft kontakt.

- |   |  |
|---|--|
| 0 | Har inga vänner  |
| 1 | Har vänner, ej dödsfall sista 5 åren                                   |
| 2 | Ja, 5-0 sista åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet |
| 3 | Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan  |
| 4 | Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan  |
| 5 | Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan  |
| 6 | Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan                                       |
| 7 | Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan                                       |
| 8 | Ja, 5-0 år sedan, stark inverkan                                       |

45 Ålderssupplevande

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Ung  |
| 2 | Medelålders  |
| 3 | Gammal   |
| 4 | Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)                                   |
| 5 | Ibland ung, ibland gammal  |
| 6 | Ibland medelålders, ibland gammal  |
| 7 | Tar inte direkt ställning, samma som tidigare, inte märkt någon skillnad |

46 Tänker Ni ofta tillbaka på livet?

- 1 Aldrig
- 2 Enstaka gång
- 3 En gång per vecka
- 4 Flera gånger per vecka
- 5 Dagligen

62

63

64

47 Hjärnskakning

- 0 Nej
- 1 Ja, ej sjukhusvårdad, mer än 10 år sedan
- 2 Ja, ej sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
- 3 1+2
- 4 Ja, sjukhusvårdad, mer än 10 år sedan
- 5 Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
- 6 4+5
- 7 Skalltrauma, osäkert om medvetslös eller ej, ej sjukhusvårdad
- 8 Skalltrauma utan medvetslöshet, ej sjukhusvårdad

48 Hjärn- eller hjärnhinneinflammation

- 0 Nej
- 1 Ja, vårdad i hemmet mer än 10 år sedan
- 2 Ja, vårdad i hemmet, mindre än 10 år sedan
- 3 1+2
- 4 Ja, sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
- 5 Ja, sjukhusvårdad mindre än 10 år sedan
- 6 4+5
- 7 Osäkra uppgifter, möjligen förekommit

- 49 Annan allvarlig febersjukdom
- 0 Nej
  - 1 Ja, vårdad i hemmet, mer än 10 år sedan  65
  - 2 Ja, vårdad i hemmet, mindre än 10 år sedan
  - 3 1+2
  - 4 Ja, sjukhusvårdad, mer än 10 år sedan  66
  - 5 Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
  - 6 4+5
  - 7 Osäkra uppgifter, möjligen förekommit  67

- 50 Koloxid, gengasförgiftning
- 0 Nej
  - 1 Ja, med medvetslöshet, vårdad i hemmet mer än 10 år sedan
  - 2 Ja, med medvetslöshet, vårdad i hemmet, mindre än 10 år sedan
  - 3 1+2
  - 4 Ja, med medvetslöshet, sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
  - 5 Ja, med medvetslöshet, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
  - 6 4+5
  - 7 Lätt, påverkad med illamående och huvudvärk men ej medvetslöshet
  - 8 Möjligen, ej säkert påverkad

- 51 Krampanfall
- 0 Nej
  - 1 Enstaka, ej medicinering, mer än 10 år sedan
  - 2 Enstaka, ej medicinering, mindre än 10 år sedan
  - 3 1+2
  - 4 Ja, medicinering, mer än 10 år sedan
  - 5 Ja, medicinering, mindre än 10 år sedan
  - 6 4+5
  - 7 Osäkra uppgifter, möjligen förekommit



## 52 Hjärnblödning, propp i hjärnan

- 0 Nej
- 1 Ja, vård i hemmet, mer än 10 år sedan
- 2 Ja, vård i hemmet, mindre än 10 år sedan
- 3 1+2
- 4 Ja, sjukhusvårdad, mer än 10 år sedan
- 5 Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
- 6 4+5
- 7 Osäkra uppgifter, möjligen förekommit

 68 69 70

## 53 Är NI absolutist nu?

- 0 Nej
- 1 Sedan 0-1 år
- 2 Sedan 1-2 år
- 3 Sedan 2-5 år
- 4 Sedan 6-10 år
- 5 Sedan 11-15 år
- 6 Sedan mer än 15 år men inte alltid
- 7 Ja, alltid

## 54 Öl sista månaden

- 0 Absolutist
- 1 Nej
- 2 1-2 gånger per vecka eller mindre
- 3 3-5 gånger per vecka
- 4 Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller pilsner, mindre än 1 flaska
- 5 Dagligen eller nästan dagligen mellanöl, mindre än 1 flaska
- 6 Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller pilsner mer än 1 flaska
- 7 Dagligen eller nästan dagligen mellanöl, mer än 1 flaska
- 8

## 55 Vin sista månaden

- 0 Absolutist
- 1 Nej
- 2 1-2 gånger per vecka eller mindre
- 3 3-5 gånger per vecka
- 4 Dagligen
- 5 Ibland som medicin
- 6 3-5 gånger per vecka, som medicin
- 7 Dagligen som medicin

 71 72 73

## 56 Starksprit sista månaden

- 0 Absolutist
- 1 Nej
- 2 Mindre än 1 gång per vecka
- 3 1-2 gånger per vecka
- 4 3-5 gånger per vecka
- 5 Nästan dagligen eller dagligen
- 6 Ibland som medicin
- 7 3-5 gånger per vecka som medicin
- 8 Dagligen som medicin

## 57 Mängd starksprit

- 0 Ej aktuell
- 1 Mindre än 37 cl
- 2 37 - 75 cl
- 3 75 - 150 cl
- 4 150 - 200 cl
- 5 Mer än 200 cl

58 Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka  
omräknad i gram alkohol per vecka

- 0 0
- 1 0-20
- 2 20-40
- 3 40-60
- 4 60-100
- 5 100-150
- 6 150-250
- 7 250-500
- 8 Mer än 500

74

75

76

59 Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism

- 0 Alltid absolutist
- 1 Nej
- 2 Återställare
- 3 Minneslucka
- 4 Triggermekanism
- 5 2+3
- 6 2+4
- 7 3+4
- 8 2+3+4

60 Kontakt med nykterhetsnämnd, körkortsförlust, anstalts-  
vistelse

- 0 Alltid absolutist
- 1 Ingetdera
- 2 Endast fylleriförseelse
- 3 Kontakt med nykterhetsnämnd
- 4 Körkortsförlust
- 5 Vårdanstalt
- 6 3+4
- 7 3+5
- 8 4+5

61

Tillfredsställande sömn?

- 1 Ja
- 2 Inte helt
- 3 Inte alls
- 4 Ja, med sömntabletter
- 5 Inte helt, med sömntabletter
- 6 Inte alls, med sömntabletter

77

25

12 13

PSYKIATRISK ANAMNES B

- 1 Använder sömntabletter  14
- 1 Nej  15
- 2 Mindre än 1 gång per vecka  15
- 3 1 - 2 gånger per vecka
- 4 3 - 5 gånger per vecka
- 5 Nästan varje natt eller varje natt  16-17
- 
- 2 Uppvaknande under natten  18
- 1 Aldrig
- 2 En gång varje natt eller nästan varje natt
- 3 2 gånger per natt, varje eller nästan varje natt
- 4 3 eller flera gånger, var eller nästan varje natt
- 5 1-2 gånger per vecka, 1 till flera gånger per natt
- 6 3-5 gånger per vecka, 1 till flera gånger per natt
- 7 Mindre än 1 gång per vecka, 1 till flera gånger per natt
- 3 Genomsnittligt antal timmars sömn per natt
- 4 Vila och sömn under dagen
- 0 Nej
- 1 Vilar 0-1 timma, sover ej
- 2 Vilar 1-2 timmar per dag, sover ej
- 3 Vilar mer än 2 timmar per dag, sover ej
- 4 Vilar 0-2 timmar per dag, sover 0-1 timma
- 5 Vilar 1-2 timmar per dag, sover 1-2 timmar
- 6 Vilar mer än 2 timmar per dag, sover högst 1 timma
- 7 Vilar mer än 2 timmar per dag, sover 1-2 timmar per dag
- 8 Vilar mer än 2 timmar per dag, sover mer än 2 timmar/dag

5 Drömmar

- 0 Aldrig
- 1 Mindre än 1 gång per vecka, minns dem ej
- 2 Mindre än en gång per vecka, neutrala
- 3 Mindre än en gång per vecka, mardrömmar
- 4 Mer än 1 gång per vecka, minns dem ej
- 5 Mer än 1 gång per vecka, neutrala
- 6 Mer än 1 gång per vecka, mardrömmar
- 7 Både mardrömmar och neutrala drömmar

19

20

6 Tidigare psykiskt hälsotillstånd

- 0 Tidigare mycket frisk
- 1 Tidigare i stort sett frisk
- 2 Tidigare lätta personlighetsbetingade besvär eller lätta reaktiva tillstånd, aldrig behandlade
- 3 Som 2 men erhållit ambulans behandling eller vilohemsvistelse, dock ej vid psykiatrisk mottagning eller motsvarande
- 4 Tidigare lätta-måttliga psykiska besvär, erhållit ambulans psykiatrisk behandling eller vistelse vid psykiatriskt vilohem
- 5 Tidigare måttliga-starka psykiska besvär för vilka patienten ej erhållit sluten psykiatrisk vård
- 6 Tidigare måttliga-starka psykiska besvär för vilka patienten erhållit sluten psykiatrisk vård

.....

.....

.....

.....

.....

7 Psykisk sjukdom i någon grad har förekommit i följande åldersintervall

- Mellan 70-71 års ålder
- Mellan 71-72 års ålder
- Mellan 72-73 års ålder
- Mellan 73-74 års ålder
- Mellan 74-75 års ålder

21-25

För varje åldersintervall anges följande alternativ

- 0 Ej förekommit
- 1 Förekommit
- 2 Osäker uppgift

Beskriv närmare .....  
.....

26

8 Pågående behandling för psykisk sjukdom

- 0 Psykiskt frisk
- 1 Ingen
- 2 Sömnmedel ensamt och endast om det används minst en gång per vecka
- 3 Poliklinisk terapi, ej psykiater
- 4 Poliklinisk terapi, psykiater
- 5 Inlagd somatisk avdelning
- 6 Inlagd psykiatrisk sjukhusavdelning
- 7 Inlagd psykiatrisk sekundärvård
- 8 Står på väntelista för intagning för någon form av psykiatrisk vård

Rapporterade variabler  
=====

9

Sänkt sinnesstämning

Avser uppgift om sinnesstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av nedstämdhet, olycklighet, tungsinnhet, hopplöshet och hjälplöshet.

○ 27

Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter.

○ 28

Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

0	Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra stämningsläget	0 1
1	Övervägande upplevelse av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer	2 3
2	Genomgående nedstämd och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga av yttre omständigheter. Tillfälliga upplevelser av intensiv nedstämdhet	4 5
3	Genomgående upplevelse av maximal nedstämdhet	6

10

Förhöjd sinnesstämning

Avser uppgift om sinnesstämning, oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av välbefinnande, munterhet och upprymdhet.

Bedömningen baseras på intensitet, duration och avledbarhet.

Särhålles från extatiska upplevelser ( ).

Sänkt sinnesstämning skattas "0".

0	Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig nedstämdhet som tillfällig munterhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för det ena eller andra stämningsläget	0 1
1	Övervägande upplevelser av välbefinnande eller munterhet men perioder av neutralt stämningsläge förekommer	2 3
2	Genomgående upprymd eller väl till mods. Sinnesstämningen påverkas knappas av yttre omständigheter. Långa perioder av översvallande gott humör	4 5
3	Genomgående upplevelse av strålande välbefinnande eller intensiv upprymdhet	6



11 Extatiska upplevelser

Avser upplevelser av mystisk hänryckning eller intensiva upplevelser av extatisk lycka som kan vara förenade med en känsla av "illumination" och klarhet i religiösa frågor eller med en känsla av förening med en högre makt.

○ 29

- |   |  |             |      |
|---|--|-------------|------|
| 0 | Inga extatiska upplevelser   | 0           | ○ 30 |
| 1 | Tillfällig oförklarlig lyckokänsla eventuellt med metafysisk eller religiös anknytning   | 1<br>2<br>3 |      |
| 2 | Frekventa upplevelser av lyckorus och hänryckning, eventuellt förenade med känslan av att ha fått avslöjande inblickar i religiösa sanningar | 4<br>5      | ○ 31 |
| 3 | Uttalad, eventuellt kontinuerlig hänryckningsupplevelse, lyckorus, mystisk förening med allt eller med en högre makt                         | 6           |      |

12 Minskat känslomässigt engagemang

Avser en upplevelse av minskat intresse för omvärlden eller för sådana aktiviteter som normalt bereder nöje eller glädje. Reducerad förmåga att uppleva adekvata känslomässiga reaktioner inför människor och företeelser i omgivningen.

- |   |  |        |
|---|--|--------|
| 0 | Normal förmåga till känslomässigt engagemang. Normalt intresse för omvärlden   | 0      |
| 1 | Svårigheter att finna nöje i sådant som vanligen väcker intresse. Minskad förmåga att bli arg eller irriterad                              | 2<br>3 |
| 2 | Helt ointresserad av omvärlden. Upplevelse av likgiltighet inför vänner och bekanta  | 4<br>5 |
| 3 | Total oförmåga att känna adekvat sorg eller vrede. Total eller smärtsam likgiltighet och oförmåga att uppleva känslor även för närstående. | 6      |

13 Blödighet, lätthet att gråta

- |     |  |
|-----|--|
| 0-1 | Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck                |
| 2-3 | Tendens till blödighet vid måttliga stimuli                          |
| 4-5 | Upprepad förekomst av blödighet vid måttliga eller minimala stimuli  |
| 6   | Minimala affektiva stimuli utlöser blödighet som ej kan kontrolleras |

- 14 Blödighet, nytillkommen
- 0 Har aldrig haft lätt för att gråta  32
- 1 Alltid ungefär lika lätt att gråta, ingen förändring
- 2 Har alltid haft ganska lätt för att gråta men mer nu  33
- 3 Har inte haft lätt för att gråta tidigare men har det nu
- 4 Hade lättare för att gråta förr i världen  34
- 15 Tendens att bli irriterad, nytillkommen
- 0 Aldrig lättirriterad
- 1 Alltid lika lättirriterad, ingen förändring
- 2 Alltid lättirriterad men mer nu
- 3 Ej lättirriterad tidigare men nu
- 4 Blivit mindre lättirriterad än förr
- 16 Aggressiva känslor
- Avser upplevelse av aggressiva känslor, oavsett om dessa får något uttryck i beteendet eller ej. Bedömningen baseras på upplevelsernas intensitet, frekvens och den grad av provokation som framkallar dem.
- Oförmåga att känna vrede skattas "0" (jämför också item, minskat känslomässigt engagemang).
- 0 Ingen ökad retlighet 0
- 1 Lättare än vanligt att bli irriterad men känslan förflyktigas snabbt 1
- 2 Upplevelser av ilska eller vrede även vid obetydlig provokation 2
- 3 3
- 4 4
- 5 5
- 3 Långvarig ilska, känslor av raseri eller intensivt hat som är svåra eller omöjliga att behärska 6

17 Förmåga att behärska blödighet

- 1 Samma som tidigare
- 2 Något sämre än tidigare
- 3 Mycket sämre än tidigare
- 4 Bättre än tidigare

35

36

18 Förmåga att behärska irritabilitet

- 1 Lika bra som tidigare
- 2 Något sämre än tidigare
- 3 Mycket sämre än tidigare
- 4 Bättre än tidigare

37

38

19 Svårigheten att vara ensam

- 0 Är aldrig ensam
- 1 Nej. Inte alls. Trivs med ensamheten
- 2 Nej
- 3 Något svårt, iakttar dock ingen åtgärd
- 4
- 5 Kan inte vara ensam ens en kort stund

20 Svårighet att vara med andra

- 0 Har ingen att vara tillsammans med
- 1 Nej
- 2
- 3 Ökade svårigheter. Vill i varje fall inte ha mycket folk omkring sig. Blir då fort trött
- 4
- 5 Har endast absolut nödvändiga kontakter
- 6 Undviker andra p g a dålig hörsel
- 7 Har aldrig velat ha mycket folk omkring sig, upplever det inte som något problem
- 8

21

Ångestkänslor

Avser känslor av vag psykisk olust eller obehag, ångest, skräck eller inre oro som kan stegras till panik.

Särhålles från ängslighet och sänkt sinnesstämning ( ).

- |   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 0 | Mestadels lugn  | 0 |      |
| 1 | Tillfälliga vaga känslor av psykisk olust eller odefinierbar rädsla   | 1 | ○ 40 |
| 2 | Ständig känsla av inre oro, någon gång stegrad till panik som endast med viss svårighet kan bemästras         | 2 |      |
| 3 | Långdragna panikattacker. Överväldigande känslor av skräck eller dödsångest som ej kan bemästras på egen hand | 3 |      |
| 4 |   | 4 | ○ 41 |
| 5 |   | 5 |      |
| 6 |   | 6 |      |

22

Smärtor och värk

Avser upplevelser av kroppsliga obehag, värk eller smärtor.

Skattas på bas av intensitet, frekvens och duration, och också på krav om smärtlindring. Skattas oavsett eventuell organisk bakgrund.

Särhålles från hypokondri ( ), muskelspänning ( ) och vegetativa störningar ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Inga eller endast snabbt förflyktigade smärtor                      | 0 |
| 1 | Tillfälliga smärtor eller värk                                      | 1 |
| 2 | Långvariga och besvärande smärtor eller värk. krav på smärtlindring | 2 |
| 3 | Intensiva eller invalidiserande smärtor                             | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

23

Ängslighet

Avser överdriven ängslighet, tendens att gruva sig och oroa sig i förväg i olika situationer. Bedömningen baseras på intensitet, avledbarhet och omfattning.

Särhålles från ångestkänslor ( ), hypokondri ( ), tvångstankar ( ), depressivt tankeinnehåll ( ) och fobier ( ).

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 0 | Ingen överdriven ängslighet  | 0 |
| 1 | Lätt att "oroa sig i onödan", "ta ut oron i förskott", men kan själv slå bort sina funderingar     | 1 |
| 2 | Ängslig och bekymrad t o m inför vardagliga rutin-handlingar                                       | 2 |
| 3 | Invalidiserande ängslighet, ständigt grubbel över småsaker. Lugnande försäkringar har ingen effekt | 3 |
|   |  | 4 |
|   |  | 5 |
|   |  | 6 |

24

Hypokondriska idéer

Avser överdriven oro för den kroppsliga hälsan och orealistiska föreställningar om kroppslig sjukdom.

Särhålls från smärtor ( ), ångslighet ( ) och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner ( ).

Bedömningen baseras på föreställningarnas intensitet och graden av avledbarhet.

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 0 | Ingen överdriven oro för den egna hälsan  | 0           |
| 1 | Överdriven reaktion på eller föreställning om betydelsen av smärre kroppsliga obehag. Överdrivna farhågor för kroppslig sjukdom | 1<br>2<br>3 |
| 2 | Tror sig ha någon kroppslig sjukdom, men kan tillfälligt övertygas om motsatsen   | 4<br>5      |
| 3 | Invalidiserande eller bisarra hypokondriska idéer (t ex att kroppen ruttar, eller att inte ha haft avföring på månader)         | 6           |

○ 42

○ 43

○ 44

25

Depressivt tankeinnehåll

Avser själförebråelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet, ekonomisk ruin och hopplöshet inför framtiden.

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 0 | Inga pessimistiska tankar   | 0           |
| 1 | Fluktuerande själförebråelser och mindervärdsidéer  | 1<br>2<br>3 |
| 2 | Ständiga självanklagelser. Klara, men orimliga tankar om synd eller skuld. Uttalad pessimistisk framtidssyn | 4<br>5      |
| 3 | Absurda föreställningar om ekonomisk ruin. Absurda självanklagelser   | 6           |

26

Livsleda och självmordstankar

Avser upplevelser av livsleda, dödsönsknningar och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuellt suicidförsök påverkar ej i sig skattningen.

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| 0 | Ordinär livslust. Inga självmordstankar  | 0           |
| 1 | Livsleda, men inga eller endast vaga dödsönsknningar   | 1<br>2      |
| 2 | Självmordstankar förekommer och självmord betraktas som en tänkbar utväg, men ingen bestämd suicidavsikt                   | 3<br>4<br>5 |
| 3 | Uttalade avsikter att begå självmord när tillfälle bjuds. Aktiva förberedelser för självmord. Tankar på utvidgat självmord | 6           |

27

Storhetsidéer

Avser överskattning av den egna personens betydelse, förmåga eller hälsa.

Särhålles från förhöjd sinnesstämning ( ) och extatiska upplevelser ( ).

- 0 Inga storhetsidéer 0
- 1 Självsäker. Tenderar att överskatta sitt eget status 1 2 3
- 2 Stark överskattning av egen betydelse och förmåga. Vidlyftiga och orealistiska framtidsplaner 4 5
- 3 Absurda storhetsidéer 6



45



46



47

28

Primära vanföreställningar. "Wahnstimmung"

Avser starka, irrationella känslor av att "något kommer att inträffa" ("Wahnstimmung"). Plötslig övertygelse om att en trivial händelse eller sak har en djup och bisarr betydelse.

Särhålles från extatiska upplevelser ( ), derealisation ( ) och upplevelser av kontroll och styrning ( ).

- 0 Ingen "Wahnstimmung" 0
- 1 Vag förkänsla av att något okänt och personligt betydelsefullt kommer att inträffa 1 2 3
- 2 Känsla av att vanligen triviala händelser skulle kunna ha en speciell betydelse ("Wahnstimmung") 4 5
- 3 En plötslig intensiv övertygelse att en speciell händelse eller sak har en djup och ofta bisarr betydelse 6

29

Hänsyftnings- och förföljningsidéer

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller förföljd

Särhålles från upplevelser av kontroll och styrning ( ).

- 0 Ingen överdriven misstänksamhet 0
- 1 Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra människor har onda avsikter gentemot en 1 2 3
- 2 Stark upplevelse av att andra människor "talar om en". Starka misstankar om att vara hotad eller förföljd. 4 5
- 3 Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. Feltolkningar av triviala händelser, "ledtrådar" eller "bevis". Ogrundad övertygelse om att vara omtalad i t ex tidningar eller television. 6

30

Svartsjukeidéer

Avser en överdriven upptagenhet av tankar om att vara bedragen av partnern i en erotisk relation.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 0 | Inga svartsjukeidéer. Ingen överdriven misstänksamhet gentemot partnern  | 0 |
| 1 | Vag känsla av osäkerhet om partnerns trohet  | 1 |
| 2 | Söker efter och misstolkar "bevis" på otrohet  | 2 |
| 3 | Systematiserade svartsjukeidéer som dominerar tankelivet och tar sig uttryck i hotfullhet gentemot partnern, eventuellt i avsikt att pressa fram bekännelser | 3 |
|   |  | 4 |
|   |  | 5 |
|   |  | 6 |

 48

 49

 50

31

Depersonalisation

Avser upplevelser av överklighet i kombination med en upplevelse av förändring av kroppen eller det egna jaget.

Särhålles från minskat känslomässigt engagemang ( ) och derealisation ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Inga upplevelser av förändring av den egna personen   | 0 |
| 1 | Tillfällig och övergående känsla av att inte "känna igen sig själv" eller delar av sin kropp                                | 1 |
| 2 | Påträngande upplevelser av förändring av den egna personen eller kroppen  | 2 |
| 3 | Kontinuerlig upplevelse av genomgripande absurd förändring av den egna personen, t ex att inte känna igen sitt eget ansikte | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

32

Derealisation

Avser en förändring i upplevelsen av omvärlden, som kan te sig artificiell eller överklig. Inkluderar också déjà-vu, déjà-vecu, förändrad intensitet i perceptioner, personförväxlingar

Särhålles från depersonalisation ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Ordinär upplevelse av omvärlden   | 0 |
| 1 | Enstaka episoder av överklighetskänslor eller déjà-vu-fenomen                   | 1 |
| 2 | Frekventa episoder av överklighetskänslor eller fenomen enligt ovan             | 2 |
| 3 | Mycket frekvent eller långvarig känsla av överklighet eller fenomen enligt ovan | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

33

Upplevelser av kontroll och styrning

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara påverkad eller styrd utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. Hit föres också motsvarande upplevelser av att kunna påverka eller styra andra.

Särhålls från hänstfyttnings- och förföljelseidéer ( ) samt störningar i tankeförloppet ( ).

- 0 Inga påverkningsupplevelser 0
- 1 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån 1
- 2 Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos 2
- 3 Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det egna jaget, utan styrs utifrån t ex via radiovågor eller kosmisk strålning (jämför item Övriga vanföreställningar) 3
- 4 4
- 5 5
- 6 6

○ 51

○ 52

○ 53

34

Övriga vanföreställningar

Avser alla vanföreställningar som inte kan föras till de ovan beskrivna (9-10, 12-15)

- 0 Inga övriga vanföreställningar 0
- 1 Vaga, ej övertygande beskrivningar av övrigt patologiskt tankeinnehåll 1
- 2 Klar förekomst av övrigt patologiskt tankeinnehåll. Övervärdiga idéer 2
- 3 Absurda vanföreställningar, som eventuellt manifesterar sig i handling 3
- 4 4
- 5 5
- 6 6

35

Kommenterande röster

Avser upplevelsen av att höra sina tankar uttalade högt, eller upprepade, eller att höra röster som kommenterar ens handlingar eller talar om en i tredje person.

Särhålls från andra hörselhallucinationer ( ).

- 0 Inga hallucinerande kommenterande röster 0
- 1 Vaga eller föga övertygande beskrivningar 1
- 2 Tydliga hallucinerade röster 2
- 3 Frekventa hallucinerade röster som interfererar med beteendet. 3
- 4 4
- 5 5
- 6 6



36

Andra hörselhallucinationer

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av kommenterande röster ( ). Innefattar även rösthallucinationer som är kongruenta med ett sänkt stämningssläge, t ex "samvetets röst" i samband med ett depressivt tankeinnehåll.



- 0 Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagogiska fenomen 0
- 1 Feltolkningar av auditiva stimuli. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av hörselhallucinationer 2
- 2 Tydliga hallucinationer som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis påträngande 4
- 3 Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer 6



37

Synhallucinationer

Avser feltolkningar av visuella stimuli (illusioner) eller falska visuella perceptioner i avsaknad av yttre stimuli (hallucinationer).

- 0 Inga synhallucinationer utöver eventuella hypnagogiska fenomen 0
- 1 Tillfälliga illusioner 2
- 2 Ofta förekommande eller ständiga illusioner, eller tillfälliga synhallucinationer 4
- 3 Tydliga, frekventa eller ständiga synhallucinationer 6

38

Övriga hallucinationer

Avser hallucinationer för smak, lukt och hörsel.

Ange för vilken eller vilka sinnesmodaliteter. Om hallucinationer för flera sinnen förekommer baseras skattningen på den mest uttalade.

Typ av hallucination .....

- 0 Inga hallucinationer 0
- 1 Vaga eller ej övertygande beskrivningar 1
- 2 Enstaka tydliga hallucinationer 2
- 3 Frekventa eller kontinuerliga hallucinationer 4

39 Störningar i tankeförloppet

Avser upplevelser av tankestopp, tankedetraktion och tankepå sättning samt upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller "sändas ut", som via radio.

Särhålles från koncentrationssvårigheter ( ) och tvångstankar ( ).

- |   |  |             |                       |    |
|---|--|-------------|-----------------------|----|
| 0 | Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet  | 0           | <input type="radio"/> | 57 |
| 1 | Vaga eller ej övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen   | 1<br>2<br>3 | <input type="radio"/> | 58 |
| 2 | Tillfälligt men otvetydigt tankestopp, eller enstaka upplevelser av tankedetraktion eller tankepå sättning. Upplevelse av att ens tankar läses | 4<br>5      | <input type="radio"/> | 59 |
| 3 | Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens tankar sänds ut, som via radio  | 6           |                       |    |

40 Koncentrationssvårigheter

Avser svårigheter att samla tankarna och koncentrera sig.

Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras.

Särhålles från störningar i tankeförloppet ( ) och minnesstörningar ( ).

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 0 | Inga koncentrationssvårigheter  | 0           |
| 1 | Tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade vid t ex läsning eller TV-tittande | 1<br>2<br>3 |
| 2 | Uppenbara koncentrationssvårigheter som försvårar läsning och andra aktiviteter | 4<br>5      |
| 3 | Kontinuerliga, invalidiserande koncentrationssvårigheter                        | 6           |

41 Minnesstörningar

Avser upplevelser av försämrat minne i förhållande till det för den skattade ordinära.

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| 0 | Ingen subjektiv minnesstörning   | 0           |
| 1 | Tillfälliga minnesstörningar   | 1<br>2<br>3 |
| 2 | Genomgående minnesstörningar som måste bemästras med speciella åtgärder - fråga andra, föra anteckningar | 4<br>5      |
| 3 | Upplevelser av total oförmåga att minnas   | 6           |

2	6
12	13

PSYKIATRISK ANAMNES/STATUS C

Observerade variabler

14

1 Motivation

- 0 Avvisande, kan ej förmås delta
- 1 Avvisande, negativ, men kan förmås delta
- 2 Avvisande, negativ, efterhand mindre avvisande
- 3 Ej avvisande, ej öppen opposition men negativ inställning
- 4 Accepterar undersökningen utan aktivt intresse
- 5 Accepterar undersökningen med aktivt intresse
- 6 Mycket entusiastisk till undersökningen

15

16

2 Utseende

- 1 Mycket ungdomlig
- 2 Ungdomlig, ser ut att vara 10 år yngre
- 3 Något ungdomlig, ser ut att vara 5 år yngre
- 4 Åldersadekvat
- 5 Något åldrad, ser ut att vara 5 år äldre
- 6 Mycket åldrad, ser 10 år äldre ut
- 7 Mycket åldrad, ser mer än 10 år äldre ut

3 Intresse för det förflutna

- 1 Talar inte gärna om det förflutna
- 2 Neutral inställning
- 3 Måttligt uttalat intresse, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare
- 4 Starkt intresse för det förflutna, jämför ofta och utan säker anledning nutiden med det förflutna
- 5 Undviker vissa förhållanden i det förflutna

.....

Observerade variabler4 Sänkt grundstämning ○ 17

Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. ○ 18

Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

0	Neutralt stämningsläge.	0
1	Ser genomgående nedstämd ut, men kan tillfälligt växla till ljusare sinnesstämning.	1
2	Ser nedstämd och olycklig ut oavsett samtalsämne.	2
3	Genomgående uttryck för extrem dysterhet, tungsinne eller förtvivlad olycka.	3
		4
		5
		6

5 Förhöjd grundstämning

Avser en förhöjning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar ökat välbefinnande, självsäkerhet, munterhet och upprymdhet som manifesterar sig i tal, val av samtalsämne, mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras sig på utpräglingsgrad och avledbarhet.

Sänkt grundstämning skattas "0" på detta item.

0	Neutralt stämningsläge.	0
1	Munter och självsäker, men kan utan svårighet växla till situationsadekvat allvar.	1
2	Klart upprymd, överdrivet självsäker, vitsar och visar en munterhet som inte är avledbar.	2
3	Genomgående uttryck för extrem upprymdhet och självkänsla.	3
		4
		5
		6

6

Aggressivitet

Avser irriterabilitet, vrede eller aggressiva ord och handlingar. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens, den grad av provokation som framkallar aggressivt beteende och patientens avledbarhet.

- |   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 0 | Inga iakttagbara uttryck för aggressivitet.   | 0 |      |
| 1 | Påstridig. Snäsig och retlig, dock endast vid provokation.  | 1 |      |
| 2 | Verbal aggressivitet utan provokation. Grälar högljutt, slår näven i bordet, hötter med näven, men kan lugnas och talas till rätta. | 2 | ○ 20 |
| 3 | Stärk hotfullhet. Destruktiva handlingar. Fysiskt våld mot person.  | 3 |      |
|   |   | 4 |      |
|   |   | 5 | ○ 21 |
|   |   | 6 |      |

7

Affektlabilitet

Avser en snabb växling mellan motsatta affektiva reaktioner t ex alternerande tårar och skratt eller vrede och vänlighet. Bedömningen baseras på snabbhet, intensitet och frekvens av iakttagbara affektväxlingar under intervjun.

Särhålles från affektinkontinens ( ) och affektinkongruens ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Inga plötsliga förändringar i stämningläget.                                      | 0 |
| 1 | Livliga, ej överdrivna affektväxlingar.   | 1 |
| 2 | Tillfälliga snabba växlingar i affektyttringar.                                   | 2 |
| 3 | Påfallande täta och snabba växlingar mellan starka uttryck för motsatta affekter. | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

8

Minskad affektiv reaktivitet




Avser minskade eller uteblivna affekter och verbala eller mimiska uttryck för känslomässigt engagemang, affektiv avtrubning.

Särhålles från affektinkongruens ( ) och affektuttryck ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Ingen affektiv avtrubning.  | 0 |
| 1 | Förefaller oengagerad, men kan visa affekter.   | 1 |
| 2 | Ter sig påfallande oengagerad eller oberörd. Minimala affektiva reaktioner endast vid starka stimuli. | 2 |
| 3 | Total avsaknad av uttryck för känslor.  | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

9 Affektinkontinens Blödighet

Avser tendens till starka affektyttringar, vilka framkallas av till synes obetydliga stimuli.

- Särhålles från affektlabilitet ( ) och affektinkongruens ( )  22
- 0 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck. 0  
1
- 1 Tendens till överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga stimuli.  23
- 2 Upprepad förekomst av överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga eller minimala stimuli. 4  
5
- 3 Minimala affektiva stimuli utlöser starka affektyttringar, vilka ej kan kontrolleras.  24

10 Affektinkongruens

Avser iakttaga affektuttryck som ej motsvarar situationen eller samtalsämnet - t ex skratt när patienten berättar om nära vänners bortgång.

- 0 Iakttaga affekter adekvata till situationen och samtalsämne. 0  
1
- 1 Enstaka lätt inadekvata affektuttryck. 2  
3
- 2 Tillfälliga uppenbart bisarra affektiva reaktioner. 4  
5  
Omotiverat skratt eller gråt.
- 3 Genomgående inadekvata eller grovt bisarra affektuttryck. 6

11 Vegetativa störningar

Avser följande störningar: hyperventilation eller suckande andning, rodnad, svettning, kalla händer, vidgade pupiller, torrhet i munnen, svimning.

- 0 Inga vegetativa störningar iakttas. 0  
1
- 1 Enstaka eller lätta vegetativa störningar under intervjun (t ex tillfällig rodnad, blekhet, handsvett), speciellt då emotionellt laddade områden berörs. 2  
3
- 2 Påtagliga vegetativa störningar vid flera tillfällen under intervjun, även då emotionellt indifferent samtalsämnen berörs. 4  
5
- 3 Vegetativa störningar som medför att intervjun störs eller måste tillfälligt avbrytas. 6

12

Sänkt vakenhetsgrad

Avser den observerade vakenhetsgraden sådan den avspeglas i mimik, kroppshållning och tal.

Särhålles från ouppmärksamhet ( ), perplexitet ( ) och minskad motorisk aktivitet ( ).

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | Fullt vaken   | 0 |  |
| 1 | Dåsig. Gäspar enstaka gånger.                           | 1 |  |
| 2 | Tenderar att falla i sömn när han lämnas i fred.        | 2 |  |
| 3 | Faller i sömn under intervjun, eller är svår att väcka. | 3 |  |
|   |   | 4 |  |
|   |   | 5 |  |
|   |   | 6 |  |

25

26

27

13

Distraherbarhet

Avser en störning i uppmärksamheten, som snabbt växlar och fångas av mer eller mindre relevanta yttre stimuli.

Särhålles från perplexitet ( ) och tankeflykt ( ).

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 0 | Uppmärksamheten kvarhålles adekvat vid relevanta stimuli.  | 0 |
| 1 | Uppmärksamheten fångas tillfälligtvis av irrelevanta stimuli ( t ex ljud i omgivningen).                 | 1 |
| 2 | Påfallande distraherbar.   | 2 |
| 3 | Olika obetydliga omgivningsstimuli fångar ständigt uppmärksamheten så att ett ordnat samtal omöjliggörs. | 3 |
|   |  | 4 |
|   |  | 5 |
|   |  | 6 |

14

Självförsjunknenhet

Avser en inskränkning i uppmärksamheten på omgivningen eller andra människor.

Särhålles från sänkt vakenhetsgrad ( ) och perplexitet ( ).

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 0 | Adekvat uppmärksam på omvärlden  | 0 |
| 1 | Blir stundtals sittande i egna tankar, men kan utan svårighet fås att vända uppmärksamheten mot undersökaren.          | 1 |
| 2 | Ter sig under långa perioder "frånvarande", och undersökaren tvingas vid upprepade tillfällen påkalla uppmärksamheten. | 2 |
| 3 | Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring.   | 3 |
|   |  | 4 |
|   |  | 5 |
|   |  | 6 |

15

Perplexitet

Avser svårighet att adekvat tolka och begripa omvärlden, rådvillhet, förvirring.

Särhålles från sänkt vakenhetsgrad ( ), distraherbarhet ( ) och självförsjunknenhet ( ).

0 Ingen perplexitet.

1 Tillfällig rådvillhet, som ej stör samtalet.

2 Ter sig rådvill och undrande. Frågor måste upprepas för att innebörden skall förstås. Enstaka klart inkongruenta svar.

3 Klart förvirrad, ter sig helt perplex. Går, talar och handlar som i en dröm. Svar på frågor och beteende under intervjun genomgående inkongruenta med situationen.

28

0

1

2

3

4

5

29

6

30

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

Närminne

0-1 Ingen nedsättning

2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker

4-5 Genomgående osäker

6 Stark nedsättning, ev inslag av konfabulationer

17

Fjärrminne

0-1 Ingen nedsättning

2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker

4-5 Genomgående osäker

6 Stark nedsättning, ev inslag av konfabulationer

18

Desorientering

Avser orientering till tid och rum, som skattas var för sig

0 Fullt orienterad

1 Viss osäkerhet om datum, orienterad i övrigt.

2 Felaktig datumangivelse med mer än en vecka. Osäkerhet om orientering till plats.

3 Klart desorienterad till tid eller rum.

0

1

2

3

4

5

6



19

Ökat talflöde

Avser mångordighet och talträngdhet.

Minskat talflöde skattas "0" på detta item.

0	Normalt talflöde utan längre pauser.	0	<input type="radio"/>	32
1	Talar snabbt och är pratsam. Ger fylliga svar.	2		
2	Talet är flödande och ordrikt. Tar ofta initiativet till samtal och är svår att avbryta.	4	<input type="radio"/>	33
		5		
3	Tar hela tiden ledningen av samtalet och går ej att avbryta.	6	<input type="radio"/>	34

20

Minskat talflöde

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Hörselnedsättning, stamning och andra för samtalet relevanta förhållanden noteras.

Ökat talflöde skattas "0" på detta item.

0	Normalt talflöde utan längre pauser.	0
1	Tar tid på sig och svarar kortfattat.	2
		3
2	Extremt korta, ofta enstaviga svar som kan komma med påtaglig fördröjning. Säger nästan ingenting spontant.	4
		5
3	Enstaviga svar fås fram med möda. Mutism.	6

21

Speciella talrubbningar

Avser stamning, dysarthri, atoni eller afasi. Typen av talrubbning skall anges, liksom eventuella påtagliga orsaker.

Särhålls från bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner ( ).

0	Ingen talrubbning.	0
		1
1	Tillfällig förekomst av talrubbningar, speciellt i emotionellt laddade sammanhang.	2
		3
2	Upprepad förekomst av talrubbningar även i emotionellt indifferent situationer. Rubbningen stör samtalet men intervjun kan genomföras utan svårighet.	4
		5
3	Genomgående förekomst av talrubbningar som påtagligt försvårar samtalet.	6

22 Spärrning

Avser plötsliga oförmodade avbrott (blockering) av tal och uppmärksamhet, som varar ett par sekunder eller längre. Åtföljs ofta av orörlighet.

- |   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| 0 | Ordinärt flytande tal.  | 0 |                          |
|   |   | 1 | <input type="radio"/> 35 |
| 1 | Vid enstaka tillfällen klipps talet av då emotionellt laddade områden berörs.   | 2 |                          |
|   |   | 3 |                          |
| 2 | Upprepad spärrning enligt ovan även då icke emotionellt laddade områden berörs. | 4 |                          |
|   |   | 5 | <input type="radio"/> 36 |
| 3 | Genomgående spärrning som starkt försvårar samtalet.                            | 6 |                          |

23 Tankeflykt

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från splittring finns ett samband, t ex i form av klang-associationer, mellan olika meningar, även om talets snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 0 | Ingen tankeflykt.  | 0 |  |
|   |  | 1 |  |
| 1 | Fria, livliga associationer, med tendens till avsteg från samtalsämnet.                                    | 2 |  |
|   |  | 3 |  |
| 2 | Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne.  | 4 |  |
|   |  | 5 |  |
| 3 | Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör ordnat samtal svårt eller omöjligt. | 6 |  |

24 Splittring

Avser omständligt eller osammanhängande, till synes ologiskt tal med svårbegripliga kast från ämne till ämne, uppsplittring och fragmentering av satser och ord. Särhålls från tankeflykt( ).

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | Sammanhängande tal, utan svårighet begripligt.  | 0 |  |
|   |   | 1 |  |
| 1 | Pedantiskt och omständligt tal. Idiosynkratiskt användande av ord eller fraser, speciellt i emotionellt laddade sammanhang.   | 2 |  |
|   |   | 3 |  |
| 2 | Ologiskt sammanhang mellan ord och fraser även i emotionellt neutrala sammanhang. Enstaka ord och fraser faller ur sammanhanget. Tvåå, svårbegripliga övergångar mellan olika samtalsämnen. | 4 |  |
|   |   | 5 |  |
| 3 | Påfallande osammanhängande och ologiskt tal. Uppsplittning av satser eller ord eller förekomst av bisarra neologismer som allvarligt stör kommunikationen.                                  | 6 |  |

25

Perseveration

Avser hälförningstendens, kvarhållande med avseende på både tal och rörelse som t ex när ett och samma ämne ständigt återkommer, när ett svar på en fråga upprepas på efterföljande frågor, eller en tankegång eller handling inte kan avbrytas.

0	Ingen perseveration.	0	<input type="radio"/>	38
1	Samma fras upprepas vid enstaka tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga.	1 2 3		
2	Upprepar samma fras men kan förmås att ge mer adekvata svar. Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling, men kan göra det efter uppmaning.	4 5	<input type="radio"/>	39
3	Perseveration av ord eller handling gör samtal mycket svårt eller omöjligt.	6		

26

Ökad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstiden innan en rörelse utföres, rörelsernas hastighet, antal och utsträckning.

Särhålls från motorisk rastlöshet (agitation) ( ) och ofrivilliga rörelser ( ).

Minskad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

0	Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelsen.	0 1		
1	Livlig mimik, snabb gång, rikliga gester, men perioder av stillhet förekommer.	2 3		
2	Överdrivet stora eller snabba rörelser förekommer vid vissa tillfällen. Omedelbara motoriska reaktioner på stimuli. Gestikulerar påfallande mycket. Lämnar stolen vid enstaka tillfällen under intervjun.	4 5		
3	Ständig överdriven motorisk aktivitet. Kan ej förmås att sitta eller ligga stilla.	6		

27 Minskad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstid, antal, hastighet och utsträckning.

Ökad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

0	Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelser.	0 1
1	Sparsam mimik, få gester och medrörelser.	2 3
2	Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens.	4 5
3	Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska rörelser. Stupor.	6

28 Motorisk rastlöshet (agitation)

Avser icke målinriktad motorisk aktivitet som plockighet, handvridning och oförmåga att sitta stilla.

Särhålles från ökad motorisk aktivitet ( ) och ofrivilliga rörelser ( ).

0	Ingen motorisk rastlöshet.	0 1
1	Svårt att hålla händerna stilla. Ändrar ställning flera gånger under samtalet. Plockar med föremål.	2 3
2	Påtagligt rastlös. Vrider händerna och plockar intensivt med olika föremål. Gör ansatser att resa sig under samtalet.	4 5
3	Kan inte förmås att sitta annat än för korta perioder. Vandrar av och an.	6

29 Ofrivilliga rörelser

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras.

Särhålles från ökad motorisk aktivitet ( ), motorisk rastlöshet ( ) eller rörelsestereotypier ( ).

- |   |   |             |                       |    |
|---|---|-------------|-----------------------|----|
| 0 | Inga ofrivilliga rörelser.  | 0           | <input type="radio"/> | 42 |
| 1 | Tillfällig förekomst av ofrivilliga rörelser, ev provocerade av emotionellt laddade situationer.  | 1<br>2<br>3 |                       |    |
| 2 | Riklig förekomst av uttalade ofrivilliga rörelser, som accentueras när intervjun berör känsloladdade ämnen. Rörelserna kan kontrolleras så att de inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter. | 4<br>5      | <input type="radio"/> | 43 |
| 3 | Kontinuerlig förekomst av ofrivilliga rörelser, som allvarligt stör patientens intentionella motorik.   | 6           |                       |    |

30 Muskelspänning

Avser graden av muskelspänning sådan den kan iakttas i kroppshållning, ansiktsuttryck och rörelser.

- |   |  |             |  |  |
|---|--|-------------|--|--|
| 0 | Rör sig ledigt och obesvärat, sitter avspänt   | 0           |  |  |
| 1 | Lätt spänd kroppshållning och mimik.   | 1<br>2<br>3 |  |  |
| 2 | Måttligt spänd kroppshållning och mimik. Spänd hals och käkmuskulatur. Kan inte sitta bekvämt under samtalet. Knyckiga eller stela rörelser. | 4<br>5      |  |  |
| 3 | Påfallande spänd. Sitter styv och rak på yttersta stolskanten eller stelt hopkrupen med uppdragna axlar.                                     | 6           |  |  |

31 Rörelsestereotyper

Avser upprepade eller stereotypa komplicerade rörelser eller ställningar, t ex paramimier, bisarra kroppsställningar eller rörelsesekvenser, katalepsi. Skattningen baseras på frekvens och den utsträckning i vilken andra aktiviteter störs.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 0 | Inga stereotyper.  | 0 |  |
| 1 | Tillfälliga eller tvivelaktiga stereotyper.                                | 1 |  |
| 2 | Frekventa eller påtagliga stereotyper som tillfälligt dominerar motoriken. | 2 |  |
| 3 | Uttalade stereotyper som helt ersätter ordinär mimik eller motorik.        | 3 |  |
|   |  | 4 |  |
|   |  | 5 |  |
|   |  | 6 |  |

○ 44

○ 45

○ 46

32 Hallucinatoriskt beteende

Avser bisarrt beteende som kan förklaras av hallucinationer, t ex att tala till osynliga personer ("röster") eller förefalla skrämmd av synhallucinationer. Skattas oavsett om hallucinationer medges eller ej.

Särhålles från rörelsestereotyper ( ) och ofrivilliga rörelser ( ).

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | Inget hallucinatoriskt beteende.  | 0 |
| 1 | Ovanligt beteende som t ex att tala för sig själv, som skulle kunna vara uttryck för hallucinationer men sannolikt ej är det. | 1 |
| 2 | Uppenbart hallucinatoriskt beteende.  | 2 |
| 3 | Bisarrt eller frekvent hallucinatoriskt beteende som stör samtalet.   | 3 |
|   |   | 4 |
|   |   | 5 |
|   |   | 6 |

33 Skattningens tillförlitlighet

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Helt tillförlitlig                              |
| 2 | Tveksam för enstaka variabler.                  |
| 3 | Genomgående tveksam för rapporterade variabler. |

34 Global bedömning av patientens aktuella hälsa

- 0-1 Psykiskt frisk
- 2-3 Lätta psykiska besvär. Specifik psykiatrisk terapi ej indicerad.
- 4-5 Måttliga-starka psykiska besvär. Ambulant psykiatrisk terapi eller vistelse vid psykiatriskt vilohem indicerad.
- 6 Måttliga-starka psykiska besvär. Sluten psykiatrisk vård indicerad.

47

48

.....

.....

.....

.....

49

35 Organiskt syndrom, global bedömning

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt nivå-sänkning
- 4-5 Måttlig-stark nivå-sänkning
- 6 Mycket starkt nivå-sänkt

36 Etiologi till organiskt syndrom

- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Senil
- 2 Arteriosclerotisk
- 3 Skallskada
- 4 Ethyl
- 5 Ethyl + skallskada
- 6 Infektion
- 7 Annan somatisk sjukdom .....
- 8 Oklar

37 Duration av organiskt syndrom

- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Mindre än  $\frac{1}{2}$  år
- 2  $\frac{1}{2}$  - 1 år
- 3 1 - 2,5 år
- 4 2,5 - 3,5 år
- 5 3,5 - 5,5 år
- 6 Mer än 5,5 år

 50

 51

 52

.....

38 Organiskt syndrom, förlopp

- 0 Föreligger ej
- 1 Progredierande
- 2 Fluktuerande
- 3 Stationärt

.....

39 Affektivt syndrom, aktuellt

- 0 Föreligger ej
- 1 UNS
- 2 Bipolär, manisk fas
- 3 Bipolär, depressiv fas
- 4 Unipolär, manisk fas
- 5 Unipolär, depressiv fas
- 6 Sannolikt bipolär
- 7 Sannolikt unipolär, depressiv fas
- 8 Sannolikt unipolär, manisk fas



40

Affektivt syndrom, tidigare

- 0 Föreligger ej
- 1 UNS
- 2 Bipolär
- 3 Unipolär, manisk typ
- 4 Unipolär, depressiv typ
- 5 Sannolikt bipolär
- 6 Sannolikt unipolär, manisk typ
- 7 Sannolikt unipolär, depressiv typ

○ 53

○ 54

○ 55

41

Schizofren psykos

- 0 Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
- 1 Kan möjligen ha förelegat tidigare, inga aktuella symtom
- 2 Har sannolikt förelegat tidigare, ingen säker defekt
- 3 Har sannolikt förelegat tidigare, säker defekt
- 4 Bedöms föreligga

.....

42

Schizofreniform psykos, cykloid psykos och paranoisk psykos

- 0 Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
- 1 Kan möjligen ha förekommit tidigare
- 2 Schizofreniform psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 3 Cykloid psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 4 Paranoisk psykos har sannolikt förekommit tidigare
- 5 Schizofreniform psykos bedöms föreligga nu
- 6 Cykloid psykos bedöms föreligga nu
- 7 Paranoisk psykos bedöms föreligga nu

.....

43

Aktuella neurotiska besvär. Huvudbesvär anges

- 0 Bedöms ej föreligga  
 1 Långdragen sorgereaktion  
 2 Ångest, akut eller subkronisk  
 3 Ångest, kronisk  
 4 Depressiv  
 5 Hypokondrisk  
 6 Fobisk  
 7 Obsessiv-kompulsiv  
 8 Hysterisk

Beskriv närmare.....  
 .....  
 .....

○ 56

○ 57

○ 58

44

Aktuell neuros, duration

- 0 Föreligger ej  
 1 Mindre än  $\frac{1}{2}$  år  
 2  $\frac{1}{2}$  - 1 år  
 3 1 - 2,5 år  
 4 2,5 - 3,5 år  
 5 3,5 - 5,5 år  
 6 Mer än 5,5 år

Ange även tidigare neuros.....  
 .....

45

Aktuell neuros, etiologi

- 0 Neuros föreligger ej  
 1 Somatogen  
 2 Psykogen  
 3 Karaktärogen  
 4 Kryptogen  
 5 1 + 2  
 6 1 + 3  
 7 2 + 3  
 8 1 + 2 + 3

Beskriv närmare.....  
 .....

46 Aktuell neuros - förlopp

- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Episodiskt
- 2 Periodiskt
- 3 Progredierande
- 4 Kroniskt
- 5 Exacerbation
- 6 Tidigare sjuk - annan symtomatologi

59

60

61

47 Oligofreni

- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej säkert bedömas p g a aktuell insuff. eller nivå-sänkning

62

48 Ethyl

- 0 Absolutist
- 1 Måttlig
- 2 Abusus
- 3 Addiction
- 4 Alc. chron.

49 Ethylmissbruk - duration

- 0 Bedöms ej föreligga eller ha förelegat
- 1 Redan före 20 års ålder
- 2 20-60 år
- 3 Efter 60 år
- 4 1 + 2
- 5 1 + 3
- 6 2 + 3
- 7 1 + 2 + 3

- 50 Förekomst av personlighetsavvikelse enligt anamnes och status
- 0 Bedöms ej föreligga  63
- 1 Lätt personlighetsavvikelse
- 2 Måttlig personlighetsavvikelse
- 3 Kraftig personlighetsavvikelse  64
- 4 Kan ej säkert bedömas p g a aktuell insufficiens eller nivåsänkning  65
- 51 Osäkerhet, låg självkänsla, auktoritetsrädsla, benägenhet för skuldkänslor, tendens att oroa sig i förväg, tendens att gräma sig i efterhand
- 0 Bedöms ej föreligga  66
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej avgöras p g a insufficiens eller nivåsänkning
- 52 Sensitivitet. Känslig för andra personers hållning, tendens till hänsyftningskänsla, se undermeningar, misstänksam.
- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej avgöras p g a insufficiens eller nivåsänkning
- 53 Uttröttbar, låg psykisk och/eller fysisk energi, lätt att bli irriterad, spänd, rastlös, svårt att koppla av. Tendens till vegetativa reaktioner.
- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej avgöras p g a insufficiens eller nivåsänkning.

54 Inbunden, svårkontaktad, skygg, går för sig själv.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivåsänkning

67

68

55 Pedantisk, sparsam, renlig, envis, rigid, principfast, långsint, ritualiserande.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivåsänkning

69

70

56 Intellektualiserande, överbetoning av det förnuftsmässiga på bekostnad av det känslomässiga. Känslomässig stumhet. Kan aldrig vara riktigt glad.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej avgöras p g a insufficiens eller nivåsänkning

57 Osjälvständig, beroende av andra, benägenhet att söka stöd och hjälp, svårt att fatta beslut.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivåsänkning

- 58 Antiaggressiv hållning. Svårt att säga ifrån, undfallande, blir ej arg i provocerande situationer. Stark reaktion på olyckor, mord, begravning, kroppsskada.
- 0 - Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt  71
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning  72
- 59 Evasiv hållning. Strävan att undvika alla förhållanden som väcker ångest såsom konkurrens, sexuella förhållanden.
- 0 Bedöms ej föreligga  73
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning  74
- 60 Utåtriktad, tunga affekter, engagerar sig, känslomässigt varm, benägenhet för stämningsförskjutningar.
- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning
- 61 Impulsiv, labil, ombytlig, livlig fantasi, benägenhet att ta intryck (kameleontreaktion), suggestibel, benägenhet att dramatisera, vädjande, avskärmningstendens.
- 0 Bedöms ej föreligga
- 1 Lätt
- 2 Måttlig
- 3 Kraftig
- 4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning

62 Självhävdande, strävan till oberoende, ibland aggressivitet, bristande hänsyn till andra.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning

75

76

63 Häftig, uppbrusande, impulsstyrd, brist på kontroll, acting-out.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning

77

64 Låg tendens till skuldkänslor, dålig förmåga till identifiering, kylig, oberörd av lidande.

0 Bedöms ej föreligga

1 Lätt

2 Måttlig

3 Kraftig

4 Kan ej bedömas p g a insufficiens eller nivå-sänkning

2 8  
12 13

Namn .....

PSYKIATRISKT FORMULÄR D

14

M N T

15

1.1  
u.a.

2.  
oanvändbart

3.  
återsänt  
blankt

4.  
ej  
återsänt

16

5.  
vägrat  
ta emot

6.  
ej formulär  
psykiskt  
sjuk

7.  
ej formulär  
somatiskt  
sjuk

8.  
ej formulär  
talar ej  
svenska

17

18

2. V

19

20

3. So

21

4. St

22

23

E P I

5. = 1

6. E



7. N

 24

8. L

 25

9. C M P S

 261.  
u.a.2.  
oanvändbart3.  
återsänt  
blankt4.  
ej återsänt 275.  
vägrat ta  
emot6.  
ej formulär  
psykiskt  
sjuk7.  
ej formulär  
somatiskt  
sjuk8.  
ej formulär  
talar ej  
svenska 28 29 30

10. C M P S 1

 31

11. C M P S 2

 32

12. C M P S 3

 33 34


13. C M P S 4

 35 36


14. C M P S 5

 37 38


15. C M P S 6


 39

16. C M P S 7


 40


17. C M P S 8

 41

 42


18. C M P S 9

 43

 44

19. C M P S 10

 45

 46

20. C M P S 11

 47

 48

21. C M P S 12

 49

 50

22. Faktor 1

 51

 52

 53

 54

 55

23. Faktor 2

- ○ 56

+ { ○ 57  
○ 58  
○ 59

24. Faktor 3

- ○ 60

+ { ○ 61  
○ 62  
○ 63

25. Faktor 4

○ 64  
○ 65  
○ 66

○ 67  
○ 68  
○ 69

26. Faktor 5