

2009-10-02

Undersökningsformulär

H79

2009/2010

Probandnummer: **79** - _____ - **79**

Intervjuare: _____ **AH21** _____

Datum (år/månad/dag): _____ **AH22** / _____ / _____

Personnummer: _____ - _____

Namn: _____

—

Undersökningsformulär

Bortfall markeras med 9, 99, 999, 9999

PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från **AH23** _____

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
- 9.

Antropometri

US1	Kroppslängd (cm)	AH24	_____
US2	Underbenslängd (cm)	AH25	_____
US3	Omkrets midja/navel (cm)	AH26	_____
US4	Omkrets stuss (cm)	AH27	_____
US5	Överarmsomfång (cm)	AH28	_____
US6a	Vikt (tiondels kg)	AH29	_____, ____
US6b	(egen/annan våg) (tiondels kg)	AH30	_____, ____

Sittande blodtryck (Efter 5 minuters vila, mätes med 2 mms noggrannhet)

US7a	Sittande syst (mmHg)	AH31	_____
US7b	Sittande diast (mmHg)	AH32	_____
US7c	Pulsfrekvens, sittande	AH33	_____

Body Mass Index = AH29/(AH24/100)**2 AH108

US8. Benödem AH34 _____

1. Nej. Har inte benödem.
2. Ja, endast vrister
3. Ja, underben + vrister antytt eller måttligt
4. Ja, underben + vrister uttalat

US9 Ärr efter höftoperation AH35 _____

1. Nej. Har inte ärr.
2. Ja. Vänster
3. Ja. Höger
4. Ja. Bilateralt

US10a Blodprover AH35 _____

1. Ja
2. Nej (spec)

Specificera: _____

US10b. Proverna tagna med stas AH37 _____

1. Ja
2. Nej

US10c. Fastande AH38 _____

1. Ja
2. Nej

USD10d Labnummer AH39 79 - _____ - 79

US11 Ekg AH40 _____

1. Ja
2. Nej (spec)

Specificera: _____

Blodtryck och puls

US7d	Ankeltryck enl. Mr Os (Hö ben)	AH41	_____
US7e	Liggande (efter 5 min vila) syst (mmHg)	AH42	_____
US7f	Liggande (efter 5 min vila) diast (mmHg)	AH43	_____
US7g	Pulsfrekvens, liggande (efter 5 min vila)	AH44	_____
US7h	Stående 1 min syst (mmHg)	AH45	_____
US7i	Stående 1 min diast (mmHg)	AH46	_____
US7j	Pulsfrekvens, stående 1 min	AH47	_____

Spirometri

1:a försöket

US12a	FEV 1.0 (dl/min)	AH48	_____, _____
US12b	FVC	AH49	_____, _____

2:a försöket

US12c	FEV 1.0 (dl/min)	AH50	_____, _____
US12d	FVC	AH51	_____, _____

Pef

US12e	PEF (l/s)	AH52	_____
US12f	PEF (l/s)	AH52	_____
US12g	PEF (l/s)	AH54	_____

Pox/gångtest

Pulsoximeter före gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13a %SaO2 AH55 _____ US13b PULS AH56 _____

US13c %SaO2 AH57 _____ US13d PULS AH58 _____

US13jx Gångtest (20 meter, normala gångtakt) **AH59** _____ sek

US13ex Gångtest (20 meter, så fort som möjligt) **AH60** _____ sek

Pulsoximeter efter gångtest (2 min mellan de två POX-mätningarna)

US13f %SaO2 AH61 _____ US13g PULS AH62 _____

US13h %SaO2 AH63 _____ US13i PULS AH64 _____

PALLTEST

US14d Höger ben – klarar utan stöd uppstigning på höjd **AH65** _____

0 rullstolsburen, gravt handikappad

1 50 cm

2 40 cm

3 30 cm

4 20 cm

5 10 cm

6 klarar ej

US14e Vänster ben – klarar utan stöd uppstigning på höjd **AH66** _____

0 rullstolsburen, gravt handikappad

1 50 cm

2 40 cm

3 30 cm

4 20 cm

5 10 cm

6 klarar ej

US15 Impedans

AH67

1. Ja
2. Nej (Spec.)

Specificera: _____

US15x Bis

AH68

1. Ja
2. Nej (Spec.)

Specificera: _____

Skärpt romberg

(Armarna utefter sidorna, tandemstående, valfri fot, max 30 sek. Om foten flyttas eller kraftig svaj, avbryts testet.)

Tid till fall:

US16a tittar _____ sek

AH69

US16b blundar _____ sek

AH70

10. Enbensstående

Maxtid 30 sekunder.

Händerna på ryggen, icke viktbärande ben rak höft, c:a 90° knäflexion

Höger
Test 1 **AH71** sek

Test 2 **AH73** sek

Test 3 **AH75** sek

Vänster
AH72 sek

AH74 sek

AH76 sek

Bäst av tre försök

HÖ: **AH77** = MAX(AH71,AH73,AH75)

VÄ: **AH78** = MAX(AH71,AH73,AH75)

HÖ+VÄ: **AH79** = MAX(AH77,AH78)

11. Åttan

Gång två varv i åttafigur, självvald hastighet. Fötterna ska beröra linjen, antal steg innanför eller utanför noteras. Testet upprepas två gånger.

Test 1 **AH80** _____ sek

Antal övertramp

AH81

Test 2 **AH82** _____ sek

Antal övertramp

AH83

Bäst av 1+2: AH84

AH85

CHAIR STAND (Uppresning till stående från hård stol med armstöd.)

”Håll armarna i kors över bröstet när du reser dig.” (Om det inte går, tillåt uppresning på annat sätt.)

US17a Stolens höjd (cm) **AH86** _____
(Mottagningsstolen 45cm)

US17b Klarar uppresning; **AH87** _____
1. Ja
2. Nej

US17c Om ja; **AH88** _____
1. Med armarna i kors över bröstet
2. Med stöd av händerna på låren (Klarar inte 1)
3. Med hjälp av armstöd (Klarar inte 1 eller 2)

US17ex Klarar 5 uppresningar i snabb följd med utgångsställning som ovan
Tid **AH89** sek Om 5 inte klaras, ange antal **AH90**

Handstyrka (Jamar)

	Höger	Vänster
Test 1	AH91 ___ kpa	AH92 ___ kPa
Test 2	AH93 ___ kpa	AH94 ___ kPa
Test 3	AH95 ___ kpa	AH96 ___ kPa

Bäst av 3 försök: **AH97** **AH98** Bäst av hö+vä: **AH99**

Läge på handtag: 1 2 3 4 5 **AH100**

Dominant hand Hö Vä **AH101**

HANDSTYRKA ENLIGT VIGORIMETER Höger hand (bäst av tre värden)

US18a a) Största blåsan (männen) **AH102** ___ kPa

US18b b) Mellanstora blåsan (kvinnor) **AH103** ___ kPa

Vänster hand (bäst av tre värden)

US18c a) Största blåsan (männen) **AH104** ___ kPa

US18d b) Mellanstora blåsan (kvinnor) **AH105** ___ kPa

Bäst av höger/vänster hand:
a) Största blåsan (männen) **AH106 = MAX(AH102,AH104)**
b) Mellanstora blåsan (kvinnor) **AH107 = MAX(AH103,AH105)**

AH108 Body Mass Index = $AH29 / (AH24 / 100)^{**2}$

JAEGERTAVLA 1

US19a. (med ev egna läsglas)

AH109

1. Läser J III (=6 p)
2. Läser J III med ev eget förstoringsglas
3. Läser J VII (=10p)
4. Läser J VII med ev eget förstoringsglas
5. Kan ej läsa
8. Klarar J III (=6 p) med +1.0 add. o.a
- 9.

US19b **JAEGERTAVLA 2**

AH110

(med ev egna läsglas)

1. Läser 12p
2. Läser 10p
3. Läser 8p
4. Läser 6p
5. Läser 5p

US19c **Synhjälpmedel (vid undersökningstillfället)** **AH111**

1. Ja. (Spec.)
2. Nej

Specifera: _____

STA 53. Motorik (global bedömning)

AH112

Skatta högsta av 54-68.

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras Särhålls från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotypier.

- 0-1 Inga ofrivilliga rörelser
- 2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer
- 4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter
- 6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik
- 9.

Typ av motorisk störning (skattas 0-6 enligt ovan)

STA 54. Tics

AH113

STA 56. Choreoatetotiska rörelser

AH114

STA 57. Dyskinesier

(abnorma rörelser, rörelsesvårigheter, smärtsamma rörelser)

AH115

STA 58. Dystonier inkl. torticollis

(onormal muskelspänning, muskelstelhet, stelhet i nacken)

AH116

STA 59. Myoklonier

(små ep-rörelser)

AH117

STA 60. Katatoni

(spänningstillstånd med stelhet i musklerna vid schizofreni)

AH118

STA 61. Akinesi

(orörlighet, långsamt rörelsemönster, parkinsonism, maskansikte, kugghjulsfenomen)

AH119

STA 62. Pelvicrural flexionskontraktur

(slutstadium vid demenssjukdom, fosterställning, kontrakturer)

AH120

STA 63. Motor impersistens

(oförmåga att hålla kvar en rörelse, t.ex att hålla tungan ute en längre tid)

AH121

STA 64. Fokalneurologiska symtom

(ensidiga strokesymtom t.ex högersidig pares)

AH122

STA 66. Bipyramidala symtom

(pares bägge sidor, t.ex förlamning bägge armar)

AH123

STA 67. Motor perseveration
(oförmåga att avbryta en rörelse, ett rörelseschema)

AH124

STA 68. Annat

AH125

STA 69. Gångstörning

0. Saknas
1. Finnes lätt
2. Finnes mer uttalat

AH126

Specificera: _____

STA90. Medvetandegrad

1. Utan anmärkning
2. Somnolent
3. Soporös
4. Stuporös
5. Comatös

AH127

STA 55b. Tremor

1. Nej
2. Ja, grovvågig antydd
3. Ja, grovvågig måttlig
4. Ja, grovvågig uttalad
5. Ja, finvågig

AH128

STA 61b. Hypokinesi

1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad

AH129

STA 65b. Rigiditet

1. Nej
2. Ja, antydd
3. Ja, måttlig
4. Ja, uttalad

AH130

STA 64b. Pareser

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Nej | 2. Facialis |
| 2. Höger | 3. Arm |
| 3. Vänster | 4. Ben |
| 4. Bilateralt | 5. 2 + 3 |
| | 6. 2 + 4 |
| | 7. 3 + 4 |
| | 8. 2 + 3 + 4 |

AH131

STA 64cx. Pareser

0. Inaktuellt
1. Central eller perifer pares

AH132

STA64d. Grassé.

1. Utan anmärkning
2. Pos. höger
3. Pos. vänster

AH133

Blodprover 79-åringar 2009-2011

	Obs	Mean	St.Dev.	Minimum	Maximum
AH134 LABDAT Labprover datum	632			20091112	20110909
AH135 H79BHB B-Hb (g/L)	623	134.971	14.635	75.000	340.000
AH136 H79SB12 S-B12 (pmol/L)	628	473.549	315.655	5.000	2601.000
AH137 H79SFOLA S-Folat (nmol/L)	619	20.578	12.743	1.100	45.000
AH138 H79SFT4 S-T4 Fritt (pmol/L)	626	16.030	3.453	0.000	46.000
AH139 H79STSH S-TSH (mIU/L)	628	2.048	1.925	0.010	26.000
AH140 H79SKOL S-Kolesterol (mmol/L)	628	5.370	1.108	1.700	8.900
AH141 H79STRIG S-Triglycerider (mmo	627	1.614	0.785	0.500	5.800
AH142 H79SHDL S-HDL-Kolesterol (mmo	627	1.558	0.482	0.610	3.600
AH143 H79SLDL S-LDL-Kolesterol (mmo	627	3.143	0.904	1.100	6.500
AH144 H79BHBA1 B-HbA1c (%)	623	5.074	2.395	3.400	40.000
AH145 H79HOMO P-Homocystein	3	5.300	4.800	0.500	10.100
AH146 H79ST3 S-T3	24	1.475	0.335	1.100	2.600
AH147 H79ST4 S-T4	15	66.067	28.090	11.000	100.000
AH148 H79BLPK B-LPK	616	7.384	4.178	0.700	99.900
AH149 H79PGLUK P-Glukos	621	6.446	2.261	2.700	21.900

2009-10-02

Formulär – Somatik

H79

2009

Probandnummer: **79** - _____ - **79**

Intervjuare: _____ **AH150** _____

Datum (år/månad/dag): AH151 / _____ / _____

Namn: _____

Personnummer _____ - _____

PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från

AH152

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
9. _____

OMH1a. För hur länge sedan besökte ni senast läkare eller hade besök av läkare i hemmet? (KRO2)

AH153

0. Inaktuellt
1. ≤ 1 vecka
2. ≤ 1 månad
3. $\leq 1-3$ månader
4. $\leq 3-12$ månader
5. Mer än 1 år sedan
8. Aldrig
9. _____

SJU4. Hur många gånger har ni under det senaste året besökt läkare på läkarmottagning eller på sjukhus? (KRO7)

AH154

OMH1c. Om ni har haft kontakt med läkare (ej telefon enbart) under det senaste året, gällde då det sista tillfället en ny akut sjukdom, försämring av tillståndet i en gammal sjukdom, en föreskriven rutinkontroll eller en allmän hälsokontroll som ni själv önskat? (KRO3)

AH155

0. Inaktuellt, sjukhus/sjukhem
1. Ny akut sjukdom
2. Försämring
3. Rutinkontroll
4. Hälsokontroll
9. _____

3. Hur ofta har Ni under de senaste tre åren besökt läkare på läkarmottagning eller på sjukhus?

AH156

0. Inaktuellt
1. ≥ 1 ggn/månad
2. ≥ 1 ggn/kvartal
3. ≥ 1 ggn/år
3. ≤ 1 ggn/år
4. Aldrig
9. _____

3. Hur ofta har Ni under de senaste tre åren tillkallat läkare för besök i hemmet?

- 0. Inaktuell
- 1. ≥ 1 ggn/månad
- 2. ≥ 1 ggn/kvartal
- 3. ≥ 1 ggn/år
- 4. ≤ 1 ggn/år
- 5. Aldrig
- 9. _____

AH157

SJU5. Hur många gånger har ni under det senaste året besökt sjuksköterska eller vårdpersonal på läkarmottagning eller på sjukhus? (KRO7b)

AH158

4. Hur ofta har Ni under de senaste 3 åren haft kontakt med distriktssköterska eller annan sjuksköterska?

- 0. Inaktuell
- 1. ≥ 1 ggn/månad
- 2. ≥ 1 ggn/kvartal
- 3. ≥ 1 ggn/år
- 4. ≤ 1 ggn/år
- 5. Aldrig
- 9. _____

AH159

SJU6. Är ni inskriven i dagsjukvård? (KRO5)

- 0. Inaktuell, sjukhus/sjukhem, servicehus
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9. _____

AH160

SJU7. Besöker ni servicecenter/dagcentraler eller dagsjukvård? (KRO72)

- 0. Inaktuell
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9. _____

AH161

SJU8. Har ni hemsjukvård (regelbundet minst 1 gång/vecka) (KRO71)

- 0. Inaktuell
- 1. Nej
- 2. Ja, distriktssjuksköterska
- 3. Ja, sjukhusanknuten hemsjukvård
- 9. _____

AH162

Intagningar på sjukhus

SJU9. Har Ni under de senaste 5 åren varit intagen på sjukhus?

1. Ja
2. Nej

AH163 _____

Om svaret är Ja, försök då så noggrant som möjligt ange årtal, sjukhus samt orsak till intagningen! Här ges ett par exempel på hur **man kan uttrycka sig:**

År	Orsak	Sjukhus
2001	Njurbäckeninflammation	Urologen Sahlgrenska
2002	Åderbråcksoperationer	Mölnbals sjukhus
2004	Bröstmärtor	Medicin Östra sjukhuset

År	Orsak	Sjukhus
.....
.....
.....
.....
.....

Allmäntillstånd

AT2. Känner ni er frisk? (KRO3)

1. Ja
2. Nej
- 9.

AH164

Specificera.....

AT1. Hur står det till med er hälsa? (KRO1)

1. Mycket bra
2. Bra, ganska bra
3. Dåligt, ganska dåligt
4. Mycket dåligt
- 9.

AH165

ATxxx. Känner ni er allmänt trött?

1. Nej
2. Ja
- 9.

AH166

KRO31a. Brukar ni ha huvudvärk? (KRO13)

1. Nej
2. Ja, en gång per månad eller mer sällan
3. Ja, en gång per vecka
4. Ja, dagligen
- 9.

AH167

ATxxx. Brukar ni ha klåda?

1. Nej
2. Ja
- 9.

AH168

Tidigare sjukdomar

”Har ni av läkare eller sjuksköterska fått besked att ni har eller har haft” (kodas enligt följande, om ej annat anges)

1. Nej
2. Har haft, men ej nu
3. Ja, har nu
9. Vet ej

KRO1gx. Sockersjuka (diabetes)? (KRO3c)	AH169
KRO1hx. Dietbehandling för diabetes? (KRO5c)	AH170
KRO1ix. Tablettbehandling för diabetes? (KRO6c)	AH171
KRO1jx. Insulinbehandling för diabetes? (KRO7c)	AH172
KRO2ax. Högt blodtryck? (KRO8)	AH173
KRO2cx. Tablettbehandling mot högt blodtryck? (KRO10)	AH174
KRO4fx. Struma (KRO12c)	AH175
KRO4ix. Hyperthyreos (struma) (överfunktion i sköldkörteln/hög ämnesomsättning) (RISK34c)	AH176
KRO4jx. Hypothyreos (underfunktion i sköldkörteln/låg ämnesomsättning) (RISK35c)	AH177
KRO4gx. I så fall opererad? (KRO13c)	AH178
KRO4hx. I så fall radiojodbehandlad (KRO14c)	AH179
KRO4hxx. I så fall har ni fått behandling med ämnesomsättningshormon?	AH180
KRO5bx. Kronisk bronkit. (kronisk luftrörskatarr) (RISK38x)	AH181
KRO5dx. Astma. (RISK40x)	AH182
KRO5ex. Lungtuberkulos (lungtbc) (KRO17)	AH183

KRO5xx. Reumatisk feber (ledvärk med feber)	AH184
KRO6b. Angina pectoris-kärlkramp i hjärtat? (RISK25)	AH185
KRO7b. Hjärtinfarkt/Blodpropp i hjärtat (KRO20c)	AH186
KRO7c. Opererad på grund av kärlförträngning i hjärtat? (KRO20b)	AH187
KRO8b. Claudicatio intermittens ("fönstertittarsjuka" smärta i benet vid gång)? (RISK23)	AH188
KRO9bx. Hjärtsvikt (svagt hjärta)? (KRO27c) (Hjärtinkompensation , hjärtinsufficiens) <i>Symtom: svullna ben, förstorat hjärta, andfåddhet, andfåddhet i liggande</i>	AH189
KRO10bx. Hjärtflimmer (ojämn hjärtrytm). (RISK29)	AH190
KRO11bx. Annan hjärtsjukdom (KRO21c) Vilken _____	AH191
KRO24ax. Blodbrist (anemi) (KRO43)	AH192
KRO25ax Djup ventrombos (KRO88)	AH193
KRO12bx. Parkinsons sjukdom (NYKRO1c)	AH194
KRO13bx Lågtryckshydrocephalus/vattenskalle som drabbar äldre (NYKRO2c)	AH195
KRO14ax. Gulsot (KRO22)	AH196
KRO15ax. Gallsten (KRO23)	AH197
KRO15bx. I så fall opererad? (KRO25)	AH198
KRO 26x. Magsår	AH199
KRO 26bx. I så fall opererad?	AH200

KRO17bx.	Blindtarmsoperation? (KRO29)	AH201
KRO18ax.	Njursten (KRO30)	AH202
KRO19ax.	Prostata sjukdom (ej cancer) (0=kvinnor) (KRO35)	AH203
KRO19bx.	I så fall opererad? (KRO36)	AH204
KRO20ax.	Bältros (RISK36)	AH205
KRO21ax.	Kronisk ledgångsreumatism (KRO39)	AH206
KRO22ax.	Ryggskott, diskbråck, ischias (KRO40)	AH207
KRO23cx.	Cancer (KRO41c)	AH208
	I så fall var? _____	
KRO23dx.	I så fall opererad? (KRO42c)	AH209
KRO23ex.	I så fall strålbehandling? (KRO42c)	AH210
KRO23fx.	I så fall cytostatika? (KRO42c)	AH211
SJU10.	Operationer (RISK44c)	AH212
SJU11.	Operationer med narkos (RISK45c)	AH213

Beskriv detaljer, om probanden har besvär nu, behandling, flera episoder, andra sjukdomar än de ovan, beskrivs också.

**Stroke, hjärnblödning, propp i hjärnan, TIA, slaganfall (ANGE ÅLDER)
(ange ålder, om detta ej är känt ange 11) Ej haft = 00**

- NEU1.** Hjärnblödning eller propp i hjärnan (ålder) (KRO50) **AH214**
- NEU2.** Var ni intagen på sjukhus (ålder) (KRO51) **AH215**
Skriv sjukhus _____
- NEU3.** Har ni haft övergående (<24 timmar) förlamning eller domningar i arm, ben eller mungipa? (ålder) (KRO52) **AH216**
- NEU4.** Har ni haft övergående talrubbingar? (ålder) (KRO53) **AH217**
- NEU5.** Har ni haft övergående blindhet? (ålder) (KRO54) **AH218**
- NEU6.** Hur många attacker av ovan nämnda slag (52-55) har ni haft? (KRO55) **AH219**

OBS! Fyll också i nästa sida!

Stroke, hjärnblödning, propp i hjärnan, TIA, slaganfall

Fokala symtom skattas som:

- 00 Ej haft
- 11 Arm höger
- 12 Arm vänster
- 13 Arm båda
- 14 Arm, en sida, osäkert vilken

- 21 Ben höger
- 22 Ben vänster
- 23 Ben båda
- 24 Ben, en sida, osäkert vilken

- 31 Mungipa höger
- 32 Mungipa vänster
- 33 Mungipa bägge
- 34 Mungipa, en sida, osäkert vilken
- 35 Talsvårigheter (sluddrigt tal etc)
- 36 Afasi

- 41 Medvetlöshet

- 51 Annat höger
- 52 Annat vänster
- 53 Annat bägge

Episod 1

- NEU 65. Ålder **AH220**
- NEU 66. Fokala symtom a **AH221**
- NEU 67 Fokala symtom b **AH222**
- NEU 68. Fokala symtom c **AH223**
- NEU 69 Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) **AH224**

Episod 2

- NEU 70. Ålder **AH225**
- NEU 71. Fokala symtom a **AH226**
- NEU 72. Fokala symtom b **AH227**
- NEU 73. Fokala symtom c **AH228**
- NEU 74. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) **AH229**

Episod 3

NEU 75. Ålder

AH230

NEU 76. Fokala symtom a

AH231

NEU 77. Fokala symtom b

AH232

NEU 78. Fokala symtom c

AH233

NEU 79. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

AH234

Episod 4

NEU 80. Ålder

AH235

NEU 81. Fokala symtom a

AH236

NEU 82. Fokala symtom b

AH237

NEU 83. Fokala symtom c

AH238

NEU 84. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

AH239

Episod 5

NEU 85. Ålder

AH240

NEU 86. Fokala symtom a

AH241

NEU 87. Fokala symtom b

AH242

NEU 88. Fokala symtom c

AH243

NEU 89. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

AH244

Specificera sjukhus: _____

Anteckna eventuellt övriga detaljer: _____

Claudicatio Intermittens

KRO8c. Brukar ni få smärtor i vaderna, när ni går i uppförsbackar, trappor eller på plan mark? (KRO20)

1. Nej
2. Ja, endast i backar och trappor
3. Ja, även på plan mark
9. _____

AH245

KRO8d. Sedan hur länge? (KRO21)

0. Inaktuellt
1. <1 vecka
2. 1 vecka – 2 månader
3. 2 månader – 1 år
4. 1 år – 10 år
5. >10 år
9. _____

AH246

KRO8e. Upphör smärtorna efter någon eller några minuters vila om ni stannar utan att sätta er? (KRO22)

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

AH247

Angina pectoris

KRO6c. (1) Har ni någon gång haft smärta eller obehag i bröstet? (KRO30)

1. Nej
2. Ja
9. _____

AH248

KRO6cx. Har ni någon gång under de senaste 5 åren haft ont i bröstet?

1. Nej
2. Ja
9. _____

AH249

KRO6d. (2) Har ni någon gång haft tryck eller tryckkänsla i bröstet? (KRO31)

1. Nej
2. Ja
9. _____

AH250

KRO6e. (3) Får ni det när ni går i uppförsbackar eller skyndar er? (KRO32)
0. Inaktuellt **AH251**
1. Nej
2. Ja
3. Går aldrig i uppförsbackar eller skyndar sig
9. _____

KRO6f. (4) Får ni det om ni går i vanlig takt på jämn mark? (KRO33)
0. Inaktuellt **AH252**
1. Nej
2. Ja
9. _____


KRO6g. (5) Vad gör ni om ni får det när ni går? (KRO34)
0. Inaktuellt **AH253**
1. a) Stannar
2. b) Saktar ner
3. c) Fortsätter
9. _____

KRO6hx. (6) Om ni stannar hur går det då? (KRO35)
0. Inaktuellt **AH254**
1. a) Lättar
2. b) Lättar inte
9. _____

KRO6ix. (7) Hur snart? (KRO36)
0. Inaktuellt **AH255**
1. a) Inom 10 minuter
2. b) Mer än 10 minuter
9. _____

KRO6jx. Vill ni visa mig, var ni brukar känna dessa besvär? (KRO37x)

AH256



- 00 Inaktuellt
- 01 Sternum; övre och mellersta delen
- 02 Sternum; nedre delen
- 03 Vänstra främre brösthalvan
- 04 Vänster arm
- 05 Halsen och hakan
- 06 Sternum; övre eller mellersta delen samt utstrålning till arm eller hals
- 07 Sternum: Nedre delen + utstrålning
- 08 Vänstra främre brösthalvan + utstrålning
- 09 Annan plats (se figur)

KRO6l. Använder ni kärlkrampsmediciner mot bröstsmärtor (Besvaras alltid) KRO41b

AH257

- 0 Inaktuellt
- 1 Använder inga mediciner mot bröstsmärtorna
- 2 Använder inte nitroglycerin men andra mediciner
.....
- 3 Använder Nitroglycerin som hjälper
- 4 Använder Nitroglycerin som inte hjälper
- 5 Använder Nitroglycerin och andra mediciner

KRO 6k. Hur ofta använder ni Nitroglycerin mot kärlekskramp i hjärtat? (KRO 41)

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 3-5 ggr i veckan
3. 1-2 ggr i veckan
4. Varannan vecka
5. I gång i månaden
6. Mer sällan än 1 gång i månaden
9. _____

AH258

Hjärtinkompensation

KRO9h. Besväras ni av andfåddhet när ni skyndar er på slät mark eller går uppför lätta stigningar? (34)

- 1 Nej
- 2 Ja

AH259

KRO9i. Blir ni andfådd när ni går i sällskap på slät mark i vanlig takt? (36)

- 1 Nej
- 2 Ja

AH260

KRO9ix. Blir ni andfådd av att gå på plan mark i samma takt som jämnåriga?

- 1 Nej
- 2 Ja

AH261

KRO9j. Får ni stanna på grund av andfåddhet när ni går i er egen takt på slät mark? (37)

- 1 Nej
- 2 Ja

AH262

KRO9k. Är ni andfådd när ni tvättar er eller när ni klär er? (38)

- 1 Nej
- 2 Ja

AH263

KRO 9m. Blir ni andfådd av att gå två trappor upp eller motsvarande i takt med jämnåriga? (KRO 44)

1. Nej
2. Ja
9. _____

AH264

KRO9fx. Måste ni sätta er upp i sängen nattetid pga hosta eller andnöd? (KRO46)

1. Nej	AH265
2. Ja, varje natt	
3. Ja, någon gång i veckan	
4. Ja, någon gång i månaden	
9.	_____

KRO9c. Har ni svullna fötter, vrister eller ben? (KRO29)

1. Nej	AH266
2. Fötter och vrister endast mot kvällen	
3. Fötter och vrister hela dagen	
4. Vrister och underben endast mot kvällen	
5. Vrister och underben hela dagen	
6. Fötter och vrister hela dagen och underben mot kvällen	
9.	_____

KRO9l. I så fall: får ni det på morgonen, när ni stiger upp, eller frampå eftermiddagen eller kvällen? (39)

0. Nej	AH267
1. Har det frampå eftermiddagen eller kvällen	
2. Har det vid uppstigandet på morgonen	
3. Har det både på morgonen och på kvällen	_____

Kronisk bronkit

KRO5f. Brukar ni hosta det första ni gör på morgonen? (KRO48b)

1. Nej	AH268
2. Ja	
9.	_____

KRO5m. Brukar ni hosta under dagen eller under natten vintertid? (45)

1. Nej	AH269
2. Ja	_____

KRO5l. Brukar ni hosta det första ni gör på morgonen vintertid? (44)

1. Nej	AH270
2. Ja	_____

Om Nej på dessa 3: gå till "Obstruktiva besvär"

- KRO5fx. Brukar ni göra det de flesta dagar under 3 månader per år? AH271**
0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____
- KRO5gx. Brukar ni hosta upp slem på morgonen? (KRO48) AH272**
1. Nej
2. Ja
9. _____
- KRO5g. Brukar ni hosta upp slem det första ni gör på morgonen? (KRO48) AH273**
1. Nej
2. Ja
9. _____
- KRO5h. Brukar ni göra det de flesta dagar under 3 månader per år? (KRO49) AH274**
0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____
- KRO5n. Brukar ni ha hosta med upphostningar på morgonen de flesta dagar under 3 månader 2 år i rad? (46) AH275**
1. Nej
2. Ja

- KRO5o. Brukar ni hosta upp något det första ni gör på morgonen vintertid? (47) AH276**
1. Nej
2. Ja

- KRO5i. Sedan hur länge har ni hostat upp slem på morgonen? (KRO50) AH277**
0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. _____
- KRO5p. Brukar ni hosta upp något under dagen eller under natten vintertid? (48) AH278**
1. Nej
2. Ja

KRO5q. Brukar ni få upphostningar de flesta dagar under 3 månader av året? (49)

- 1 Nej
- 2 Ja

AH279

Obstruktiva besvär

KRO5j. Piper det i bröstet då ni andas? (KRO51)

1. Nej
2. Ja, i vila
3. Ja, under ansträngning
- 9.

AH280

KRO5k. Sedan hur länge? (KRO52)

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
- 9.

AH281

Anm: _____

**KRO5r. Väser eller piper det i bröstet någon gång?
(Om Nej, gå till fråga 57!) (50)**

- 1 Nej
- 2 Ja

AH282

KRO5u. Väser och piper det de flesta dagarna i bröstet? (53)

- 0 Inaktuellt
- 1 Nej
- 2 Ja

AH283

KRO5s. Händer det vid förkylningar?(51)

- 0 Inaktuellt
- 1 Nej
- 2 Ja

AH284

KRO5t. Kan det hända oberoende av förkylning? (52)

AH285

- 0 Inaktuellt
- 1 Nej
- 2 Ja

Om Ja på fråga ovan

KRO5l. Hindras ni i era dagliga aktiviteter av era luftvägsbesvär? (KRO53)

AH286

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja, i viss mån
- 3. Ja, påtagligt
- 9.

KRO5m. Brukar ni regelbundet under längre perioder inta läkemedel mot kroniska luftvägsbesvär? (KRO54)

AH287

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

Anm: _____

Tandläkare (KOLLA FORMULÄR H79)

TAND1. Har ni någon egen tandläkare som ni brukar gå till? (KRO 8)

AH288

- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

TAND2. Har ni besvär från era tänder eller proteser? (KRO9)

AH289

- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

TAND3. Har ni egna tänder? (KRO10)

AH290

- 1. Ja, endast egna tänder
- 2. Ja, egna tänder och protes/implantat
- 3. Nej, tandlös och proteser
- 4. Nej, tandlös och inga proteser/implantat
- 5. Nej, tandlös men implantat/stift
- 9.

Magen

**KRO32a. Brukar ni ha ont i magen? (OBS GRADERING EJ I SVÅRIGHETSGRAD!!!)
(KRO 21)**

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 0. | Inaktuellt | AH291 |
| 1. | <1 gång per månad | |
| 2. | Varje dag | |
| 3. | Ett par gånger per vecka | |
| 4. | Varje vecka | |
| 5. | Varje månad | |
| 9. | | _____ |

KRO33a. Har ni halsbränna eller sura uppstötningar? (KRO 24)

- | | | |
|----|-----|--------------|
| 1. | Nej | AH292 |
| 2. | Ja | |
| 9. | | _____ |

KRO34a. Har ni en känsla av utpräglad torrhet i munnen? (KRO 34)

- | | | |
|----|-----|--------------|
| 1. | Nej | AH293 |
| 2. | Ja | |
| 9. | | _____ |

Restless legs

13. Har Ni myrkrypningar eller stickningar i benen vid stillasittande eller nattetid? I så fall: Gör dessa besvär att Ni inte kan sova?

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| | | AH294 |
| 1. | Nej | |
| 2. | Ja, man kan sova | |
| 3. | Ja, förhindrar sömn | |
| 9. | | _____ |

14. Har Ni smärtsamma muskelsammandragningar i vadorna nattetid?

- | | | |
|----|-----|--------------|
| | | AH295 |
| 1. | Nej | |
| 2. | Ja | |
| 9. | | _____ |

Yrsel

YRS1x. Har ni besvär av yrsel, dålig balans eller allmän ostadighet? (YRS01x)

- | | | |
|----|-----|--------------|
| 0. | | AH296 |
| 1. | Nej | |
| 2. | Ja | |
| 9. | | _____ |

YRS1xx. Har ni besvär av yrsel och/eller dålig balans?	AH297
0.	_____
1. Sällan eller aldrig	
2. Ibland, måttliga besvär	
3. Ofta, besvären är svåra	
9.	
YRS1. Har ni besvär av yrsel? (YRS01x)	AH298
0.	_____
1. Nej	
2. Ja	
9.	
YRS2. Hur länge brukar den hålla på? (YRS02x)	AH299
0.	_____
1. Några sekunder	
2. Några minuter	
3. I timmar	
YRS3. Hur ofta har ni besvär av yrsel? (YRS31)	AH300
0. Inaktuellt	_____
1. Sällan	
2. Varje vecka	
3. Dagligen	
9.	
YRS4. Hur länge har ni haft besvär av yrsel? (YRS32)	AH301
0. Inaktuellt	_____
1. <1 månad	
2. 2-6 månader	
3. 6 månader – 2 år	
4. 2-10 år	
5. >10 år	
9.	

YRS5. Har ni sådana besvär av yrsel att det hindrar er i vissa aktiviteter? (YRS36)

- | | | | |
|----|------------|-------|--------------|
| 0. | Inaktuellt | | |
| 1. | Nej | | AH302 |
| 2. | Ja | | |
| 9. | | _____ | |

Upplever ni vid yrseln några av följande fenomen:

0=Inaktuellt

1=Nej

2=Ja

- | | | | |
|---------------|---|-------|--------------|
| YRS6c. | Rotation av omgivningen | _____ | AH303 |
| YRS6d. | Rotation inne i huvudet | _____ | AH304 |
| YRS6e. | Svartnande för ögonen | _____ | AH305 |
| YRS6f. | Svimmingskänsla utan att svimma | _____ | AH306 |
| YRS6g. | Overklighetskänsla | _____ | AH307 |
| YRS6h. | En känsla av allmän ostadighet och dålig balans | _____ | AH308 |

Får ni yrsel i samband med några av dessa aktiviteter:

0=Inaktuellt

1=Nej

2=Ja

- | | | | |
|---------------|--|-------|--------------|
| YRSxc. | Uppresning från liggande till sittande | _____ | AH309 |
| YRSxd. | Vid gång | _____ | AH310 |
| YRSxe. | Vid stillasittande en stund | _____ | AH311 |
| YRSxf. | Då ni ligger på en viss sida | _____ | AH312 |
| YRSxg. | Vid huvudvridning | _____ | AH313 |
| YRSxh. | Vid bakåtböjning av huvudet | _____ | AH314 |
| YRSxi. | Vid nervositet | _____ | AH315 |
| YRSxj. | Lägeändring | _____ | AH316 |
| YRSxj. | Fysisk ansträngning | _____ | AH317 |

YRS6. Hur känns det när ni är yr? (YRS36b) **AH318**
000.
1. Det gungar
2. Det snurrar
3. Som om benen inte lyder
4. Som om man skulle falla
5. Som om kroppen har ett konstigt läge
6. Som om man skulle svimma
7. Det känns tomt i huvudet
8. Man känner sig borta och kommer inte ihåg
9. Föremålen rör sig när man går och står stilla när man själv stannar
999. _____

6. Får Ni svindel när Ni reser Er upp hastigt? **AH319**
1. Nej
2. Ja
9. _____

7. Får Ni svindel vid hastiga huvudvridningar? **AH320**
1. Nej
2. Ja
9. _____

Fall

KRO27a. Har ni fallit någon gång under det senaste året? (KRO40) **AH321**
0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO27ac. Hur många gånger har ni fallit? **AH322**

KRO27b. Om ni har fallit, har ni då fått någon skada? (KRO43) **AH323**
0. Inaktuellt
1. Fraktur
2. Mjukdelsskada (blåmärke etc)
3. Övrigt
9. _____

Anm: _____

KRO27ad. Har ni behövt söka läkare på grund av skador efter fall? **AH324**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

Fraktur

KRO28ax. Har ni haft höftfraktur-lårbensfraktur? (KRO44c) **AH325**

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO28bx Ålder (KRO44b) **AH326**

KRO28c. Har ni haft kotfraktur? (KRO45) **AH327**

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO28h. Har ni haft handledsfraktur? (KRO46c) **AH328**

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO28i. Har ni haft överarmsfraktur? (KRO47c) **AH329**

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO28j. Har ni haft bäckenfraktur? (86) **AH330**

1. Nej
2. Ja
9. _____

Leder

KRO21bx. Brukar ni ha ledbesvär? (KRO18) **AH331**

1. Nej
2. Ja, har besvär nu
3. Ja, har haft besvär men ej nu
- _____

KRO21b. Brukar ni ha ledbesvär? (KRO18)

AH332

1. Nej
2. Ja, svullnad
3. Ja, värk
4. Ja, stelhet
5. Ja, 2+3
6. Ja, 2+4
7. Ja, 3+4
8. Ja, 2+3+4
9. _____

KRO21c. Sedan hur länge? (KRO19)

AH333

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. _____

KRO21d. Brukar ni vara stel i leder och muskler när ni vaknar på morgnarna? (KRO20)

AH334

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

Om inga ledbesvär gå till **Rygg**

KRO21e. När på dygnet är ledbesvären mest uttalade? (KRO21)

AH335

0. Inaktuellt
1. På morgonen
2. Resten av dagen
3. På natten
4. 1+2
5. 1+3
6. 2+3
7. Hela dygnet eller ingen speciell tid
9. _____

KRO21f. Förhindrar ledvärken sömn? (KRO24)

AH336

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO21x. Vaknar ni nattetid på grund av ledsmärtor?

AH337

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO21g. Är era besvär med lederna så påtagliga att ni hindras i ert dagliga liv?

(KRO25)

AH338

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja, i viss mån
3. Ja, påtagligt
9. _____

KRO21hx. Vilka leder besvärar Er mest? (KRO25bx)

AH339

1. Hand- eller fingerleder
2. Armbågsled
3. Axelleder
4. Höftleder
5. Knäleder
6. Fotled – fot
7. Annan/andra leder
9. _____

87. Artrosbesvär

AH340

1. Nej
2. Ja, ej opererad
3. Ja, opererad med protes höft eller knäled
- _____

88. Kronisk ledgångsreumatism (Om Nej, gå till fråga 91)

AH341

1. Nej
2. Ja
- _____

89. Behandling för kronisk ledgångsreumatism

AH342

0. Inaktuellt
1. Inga mediciner
2. Salicylika
3. Antiflogistika
4. Kortison
5. Annat vad?
- _____

Rygg

KRO22b. Brukar ni ha ont i ryggen? (Har ni besvär nu?) (KRO12) **AH343**

1. Nej
2. Ja
9. _____

KRO22bx. Brukar ni ha ont i ryggen? **AH344**

1. Nej
2. Ja, har besvär nu
3. Ja, har haft besvär, men ej nu
9. _____

KRO22c. Hur ofta har ni ont i ryggen? (KRO13) **AH345**

0. Inaktuellt
1. <1 gång per månad
2. 1 gång per månad
3. Varje vecka
4. Varje dag
9. _____

KRO22d. Strålar smärtorna ner i ena eller bägge benen? (KRO17) **AH346**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja, i högra benet
3. Ja, i vänstra benet
4. Ja, i båda benen
9. _____

KRO22e. Vaknar ni nattetid på grund av ryggsmärtor? **AH347**

1. Nej
2. Ja
9. _____

Hörsel (OBS! Skattning av Ja och Nej)

HÖRS78. Hur är din hörsel? (HÖRS78) **AH348**

1. Bra, inga problem
2. Lätt nedsatt
3. Starkt nedsatt
9. _____

HÖRS 2x. Har du svårt att höra när en (1) person talar? (HÖRS2x) **AH349**

0. _____
1. Ja
2. Ibland
3. Nej
9. _____

HÖRS 2xx. Har du svårt att höra när du talar med en (1) person i ett tyst rum? **AH350**
0. _____
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

HÖRS 3x. Har du svårt att höra när flera samtalar? (HÖRS3x) **AH351**
0. _____
1. Ja
2. Ibland
3. Nej

HÖRS 3xx. Har du svårigheter att höra när du samtalar med flera samtidigt? **AH352**
0. _____
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

HÖRS 4x. Har du svårt att höra radion? (HÖRS4x) **AH353**
0. _____
1. Ja
2. Ibland
3. Nej

HÖRS 4bx. Har du svårt att höra TVn? (HÖRS4bx) **AH354**
0. _____
1. Ja
2. Ibland
3. Nej

HÖRS 4xx. Har du svårigheter att höra TVn och/eller radion? **AH355**
0. _____
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

HÖRS 6bx. Har Ni svårt att höra telefonsignal? **AH356**
1. Ja
2. Ibland
3. Nej _____

HÖRS 7x. Har Ni svårt att höra dörrklockan? **AH357**
1. Ja
2. Ibland
3. Nej _____

HÖRS 5. Har du svårt att höra när du talar med någon ute, i trafikbuller? (HÖRS5)
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

AH358

**HÖRS 6. Har du svårigheter att höra varifrån olika ljud kommer exempelvis
billjud ute i trafiken? (HÖRS6)**
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

AH359

**HÖRS 8. När du är ute och promenerar har du då svårigheter att höra naturljud
såsom fågelsång, vågornas brus och vindens sus? (HÖRS8)**
1. Nej, inte alls
2. Ibland vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter

AH360

**HÖRSxx. Händer det att du undviker att träffa andra människor för att du har
svårt att höra?**
1. Nej, mycket sällan
2. Ibland
3. Ja, ofta

AH361

HÖRS79c. Använder ni hörapparat? (HÖRS79c)
0.
1. Nej
2. Ja
9.

AH362

HÖRS79cx. Använder ni något annat hörhjälpmiddel?
0.
1. Nej
2. Ja
9.

AH363

HÖRS 9x. Har Ni öronsusningar?
1. Ja
2. Ibland
3. Nej

AH364

HÖRS9xxx Har du öronsus (tinnitus) (HÖRS9xxx)
1. Nej, inte alls
2. Ibland men ljudet är inte störande
3. Ganska ofta eller ständigt. Ljudet stör mig ibland
4. Ja, ständigt. Ljudet är mycket störande

AH365

Syn (OBS! Skattning av Ja och Nej)

SYN1.	Har ni glasögon/ögonlinser? (HÖRS86)	AH366
	0. 1. Nej 2. Ja 9.	_____
SYN2.	Subjektiva synbesvär även med korrektion (anser sig att även med glasögon ha svårt att t ex läsa tidning, se på TV). (HÖRS85)	AH367
	0. 1. Nej 2. Ja 9.	_____
SYN3.	Kan ni läsa tidningar och böcker? (HÖRS12)	AH368
	1. Nej 2. Ja, utan glasögon 3. Ja, med glasögon 4. Ja, med förstoringsglas 9.	_____
SYN4.	Kan ni läsa texten i telefonkatalogen? (HÖRS13)	AH369
	1. Nej 2. Ja, utan glasögon 3. Ja, med glasögon 4. Ja, med förstoringsglas 9.	_____
SYN??.	Kan ni läsa ordinationen på en medicinburk?	AH370
	1. Nej 2. Ja, utan glas 3. Ja, med glasögon 4. Ja, med förstoringsglas 9.	_____
SYN5.	Kan ni se <u>bilden</u> på TV tydligt? (HÖRS14)	AH371
	1. Nej 2. Ja, utan glas 3. Ja, med glasögon 4. Ser aldrig på TV 9.	_____
SYN5b.	Kan ni se <u>texten</u> på TV tydligt? (HÖRS14)	AH372
	1. Nej 2. Ja, utan glas 3. Ja, med glasögon 4. Ser aldrig på TV 9.	_____

SYN??. Har ni sökt hjälp hos optiker eller ögonläkare för ögonen under senaste året?

1. Nej
2. Ja, hos optiker
3. Ja, hos ögonläkare
4. Ja, hos optiker och ögonläkare
9. _____

AH373

RISK 13. Har Du någon gång haft ett kraftigt slag mot huvudet eller hjärnskakning?

0. Nej
1. Ja, ej sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
2. Ja, ej sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
3. 1+2
4. Ja, sjukhusvårdad mer än 10 år sedan
5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
6. 4+5
7. Skalltrauma, osäkert om medvetslös eller ej, ej sjukhusvårdad inkl boxare
8. Skalltrauma utan medvetslöshet, ej sjukhusvårdad
9. _____

AH374

Detaljer: _____

KRO30d. När hände det senast? (RISK16?)

Senast (ålder)

År _____ Månad _____ **AH375**

Urin

URI1x. Finns problem med vattenkastningen?

1. Nej
2. Ja
9. _____

AH376

URI1. Hur lång tid går det i regel mellan varje gång ni kastar vatten under dagen?

1. >2 timmar
2. 1-2 timmar
3. ½ - 1 timma
4. <½ timma
9. _____

AH377

URI3. Kastar ni vatten oftare eller mindre ofta nu än för ett par år sedan? (URI2)

1. Nej
2. Ja, oftare
3. Ja, mindre ofta
9. _____

AH378

- URI15bx. Förekommer ofrivilligt läckage av urin?** **AH379**
1. Nej
2. Ja _____
- URI15b. Hur ofta förekommer ofrivilligt läckage av urin?** **AH380**
1. Varje dag
2. Varje vecka
3. Mer sällan
4. Aldrig _____
- URI8. Har det hänt i samband med hosta, skratt eller dylikt att urinen kommit av sig själv utan att ni kunnat hålla igen och att ni känt hur urinen passerar? (URI14)** **AH381**
1. Nej
2. Ja, någon enstaka gång
3. Ja, ofta
9. _____
- 3. Kommer trängningarna till vattenkastning plötsligt och tvingande?** **AH382**
1. Nej
2. Ja
9. _____
- URI9. Har det hänt att, när ni har trängningar till vattenkastning, urinen har kommit av sig själv för tidigt innan ni själv vill? (URI17)** **AH383**
1. Nej
2. Ja, någon enstaka gång
3. Ja, ofta
9. _____
- URI10. Har det hänt att urinen har kommit av sig själv på natten utan att Ni själv har märkt det? (URI17b)** **AH384**
1. Nej
2. Ja, någon enstaka gång
3. Ja, ofta
9. _____
- URI 3x. Hur många gånger får ni som regel gå upp och kasta vatten nattetid?** **AH385**

- URI3xxx. Kastar ni vatten oftare eller mindre ofta på natten nu än för ett par år sedan?** **AH386**
1. Nej
2. Ja, oftare
3. Ja, mindre ofta
9. _____

- URI11. Är era besvär med urinläckage så påtagliga att ni hindras i dagliga aktiviteter? (URI15) AH387**
0. Inaktuellt
 1. Nej
 2. Ja, i viss mån
 3. Ja, påtagligt
 9. _____
- URI11x. Påverkar urinläckaget er aktivitet? (URI15) AH388**
0. Inaktuellt
 1. Nej
 2. Ja, undviker att träffa folk
 3. Ja, undviker att gå ut
 4. Ja, annat såsom.....
 9. _____
- URI13. Använder ni regelbundet hjälpmedel-läkemedel mot ofrivilligt urinläckage? (URI16) AH389**
0. Inaktuellt
 1. Nej
 2. Ja, läkemedel
 3. Ja, hjälpmedel, blöjor, binda etc
 4. Ja, 2+3
 9. _____
- URI5. Brukar ni pressa och hjälpa till med att krysta för att tömma urinblåsan fullständigt på de sista dropparna urin? (URI9) AH390**
1. Nej
 2. Ja
 9. _____
- URI6. Har ni svag stråle? (URI11) AH391**
0. Besvaras ej (kvinna)
 1. Nej
 2. Ja
 9. _____
- URI12. Har ni eller har ni haft kateter (eller uridom)? (URI13) AH392**
1. Nej, aldrig haft
 2. Ja, KAD tidigare – ej nu
 3. Ja, uridom tidigare – ej nu
 4. Ja, KAD nu
 5. Ja, uridom nu
 9. _____

URI15xx. Har ni trög mage?

AH393

1. Nej
2. Ja, alltid
3. Ja, ibland
9. _____

URI16. Har det hänt att avföringen kommit av sig själv i kläderna utan att ni kan hålla igen? (URI31)

AH394

1. Nej
2. Ja, någon enstaka gång
3. Ja, ganska ofta
4. Ja, alltid
9. _____

SEX34k. Har ni medicinerat med östrogenpreparat (URI32) (Dienostrol, Oestriol, Oestring, Vagifem, Ovesterin) mot urinläckage eller torrhet, sveda, klåda eller infektioner i underlivet?

AH395

- 1 Nej
- 2 Ja

Vilket preparat?

URI33 Har ni senaste 5 åren haft blödning från underlivet?

AH396

- 1 Nej
- 2 Ja

Orsak till blödning?

Åtgärd?

Alkohol

ALK 1. Är Ni absolutist nu?

AH397

0. Nej
1. Sedan 0-1 år
2. Sedan 1-2 år
3. Sedan 2-5 år
4. Sedan 6-10 år
5. Sedan 11-15 år
6. Sedan mer än 15 år men inte alltid
7. Ja, alltid
- 9.

ALK2b. Använder öl eller starköl

AH398

0. Aldrig
1. Tidigare men ej senaste 10 åren
2. Tidigare men ej senaste året
3. Någon gång i månaden
4. Någon gång i veckan
5. Några gånger i veckan
6. Dagligen

ALK 2. Öl senaste månaden

AH399

0. Absolutist
1. Nej
2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
3. 3-5 gånger per vecka
4. Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller folköl, mindre än 1 flaska
5. Dagligen eller nästan dagligen starköl, mindre än 1 flaska
6. Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller folköl, 1 flaska eller mer
7. Dagligen eller nästan dagligen starköl, 1 flaska eller mer
- 9.

Öl: Burk 50 cl, flaska 33 cl, glas 15-20 cl, sejdel 50 cl

ALK 3. Centiliter mellanöl/folköl per vecka

AH400

ALK 4. Centiliter starköl per vecka

AH401

ALK5b. Använder vin

AH402

0. Aldrig
1. Tidigare men ej senaste 10 åren
2. Tidigare men ej senaste året
3. Någon gång i månaden
4. Någon gång i veckan
5. Några gånger i veckan
6. Dagligen

ALK 5. Vin senaste månaden

AH403

0. Absolutist
1. Nej
2. Mindre än 1 gång per vecka
3. 1 gång per vecka
3. 2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan dagligen eller dagligen
- 9.

Vin: flaska 75 cl, glas 20 cl,

ALK 6. Centiliter rödvin per vecka

AH404

ALK 7. Centiliter vittvin per vecka

AH405

ALK 8. Centiliter starkvin (portvin, sherry, starkvinsglögg, martini, vermouth per vecka)

AH406

ALK9b. Använder starksprit

AH407

0. Aldrig
1. Tidigare men ej senaste 10 åren
2. Tidigare men ej senaste året
3. Någon gång i månaden
4. Någon gång i veckan
5. Några gånger i veckan
6. Dagligen

ALK 9. Starksprit senaste månaden

AH408

0. Absolutist
1. Nej
2. Mindre än 1 gång per vecka
3. En gång per vecka
3. 2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan dagligen eller dagligen
- 9.

ALK 10. Centiliter starksprit per vecka

AH409

ALK 11. Mängd starksprit/vecka

AH410

0. Inaktuellt
1. Mindre än 37 cl
2. 37-75 cl
3. 75-150 cl
4. 150-200 cl
5. Mer än 200 cl
- 9.

**ALK 12. Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka
omräknad i gram alkohol per vecka**

AH411

0. 0
1. 0-20
2. 20-40 **Starköl** antal cl/3 = g
3. 40-60 **Vin** antal cl/1 = g
4. 60-100 **Starksprit** antal cl x 3 = g
5. 100-150 **Starkvin** antal cl x 1.5=g
6. 150-250
7. 250-500
8. Mer än 500
- 9.

ALK 13. Exakt mängd

AH412 g

**ALK 16. Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism,
senaste månaden**

AH413

0. Alltid absolutist
1. Nej
2. Återställare
3. Minneslucka
4. Triggermekanism
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

Rökvanor

TOB1x.	Rökning, röker du eller har du rökt tidigare? (RISK1x)	AH414
	0. Aldrig rökt 1. Slutat röka för mer än 4 år sedan 2. Slutat röka senaste 4 åren 3. Slutat röka sista året 4. Röker fortfarande 9.	_____
TOB2.	Röker ni eller har ni rökt praktiskt taget dagligen? (RISK1Bx)	AH415
	1. Nej 2. Ja 9.	_____
TOB14.	Har ni börjat röka sista 5 åren (0=Nej, 1=Ja)? RISK2b)	AH416
TOB5.	Hur många cigaretter om dagen röker Du nu? (RISK4a)	AH417
TOB7x.	Röker ni pipa? (RISK4cx)	AH418
	0. Inaktuellt 1. Nej 2. Ja, < ½ paket per vecka 3. Ja, ½ -2 paket per vecka 4. Ja, >2 paket per vecka 9.	_____
TOB8x.	Hur många cigarr-cigarretter om dagen röker Du nu? (RISK4dx)	AH419
TOB9x.	För rökare: Drar ni halsbloss? (RISK4ex)	AH420
	0. Inaktuellt 1. Nej 2. Ja 9.	_____
TOB10x	Snusar ni eller har ni snusat dagligen? (RISK4f)	AH421
	1. Nej 2. Ja, förut 3. Ja, fortfarande 9.	_____

TOB11. Hur gammal var ni när ni började snusa? (RISK4g)
(aldrig=0)

AH422

TOB12. Hur gammal var ni när ni slutade snusa? (RISK4h)
(aldrig=0)

AH423

TOB13. Snusar/snusade ni? (RISK4i)

AH424

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Mindre än en dosa (50g) per vecka
3. 2-4 dosor per vecka
4. 4 eller fler dosor per vecka
9. _____

Kaffe

H85: 21. Hur många koppar kaffe dricker ni per dag?

AH425

0. Ingen
1. Någon kopp kaffe om dagen men inte mer
2. Dricker 2-3 koppar kaffe per dag
3. Dricker 4-6 koppar kaffe per dag
4. Dricker 7-10 koppar kaffe per dag
5. Dricker 11-20 koppar kaffe per dag
6. Dricker mer än 20 koppar kaffe per dag

H85: 21b. Hur många koppar kaffe dricker ni per dag?

AH426

H85: 22. Vilken typ av kaffe dricker ni?

AH427

1. Kokkaffe
2. Bryggkaffe
3. Både kokkaffe och bryggkaffe
4. Pulverkaffe (snabbkaffe)
5. Annat (espresso eller liknade)
6. Varierande typer, nämligen..... _____

2009-10-02

Formulär - Sociala frågor

H79

2009

Probandnummer: **79** - _____ - **79**

Intervjuare: **AH428**

Datum (år/månad/dag): **AH429** / _____ / _____

NAMN: _____

Personnummer: _____ - _____

PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från

AH430

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
- 9.

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

Äktenskap

PSF 10e. Bor ni ensam eller tillsammans med någon?

AH431

1. Bor ensam
2. Bor tillsammans med någon

SOC13. Vem bor ni tillsammans med och har gemensamt hushåll med?

AH432

0. Inaktuellt
1. Make/maka
2. Barn
3. Syskon
4. Fästmö/fästman/sambo
5. Annan person
6. 1+2
7. Annan kombination
- 9.

PSF 10a. Har du en partner nu?

AH433

1. Ja
2. Nej

PSF 10b. Bor ni tillsammans?

AH434

0. Har ej partner
1. Ja – sammanboende
2. Nej – särbo

PSF 10. Civilstånd

AH435

- 10 Aldrig gift, särbo eller sambo
11. Ogift, frånskild (tidigare gift eller sambo)
12. Ogift, änkeperson (tidigare gift eller sambo)
13. Särbo, fästmö, fästman,
20. Gift
21. Gift, ej sammanboende
22. Sammanboende, äktenskapsliknande
30. Annat

PSF10g. Civilstånd

1. Ogift
2. Gift
3. Frånskild ej omgift
4. Frånskild omgift
5. Änkeperson ej omgift
6. Änkeperson omgift
7. Sammanboende äktenskapsliknande form
- 9.

AH436

PSF10gx. Nuvarande civilstånd

1. ogift
7. gift
4. skild
5. änka/änkling

AH437

PSF 11b. Ålder på partner

AH438

PSF 20a. Har du någon gång varit änka/änkeman?

0. Nej
1. Ja

AH439

PSF 23. Probandens ålder när senaste make/maka/sambo dog

AH440

PSF 20. Änka/änkeman (nuvarande situation)

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu, men ej gift
2. Gift nu, sammanbor med make
3. Gift nu, sammanbor ej med make men ej separerad
4. Änka eller änkling sedan mer än 5 år
5. Änka eller änkling sedan 1-5 år
6. Änka eller änkling sedan 0-1 år
7. Frånskild eller separerad
8. Fästman/fästmö/särbo
- 9.

AH441

PSF 27d. Har du någon gång skilt dig eller separerat?

0. Nej
1. Ja

AH442

PSF 27c. Frånskild/separerad (nuvarande situation)

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu, men ej gift
2. Gift nu
3. Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
4. Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
5. Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
6. Änka, änkling
7. Fästman/fästmö/särbo
- 9.

AH443

PSF 10xx. Hur länge har ni varit ensamboende? – år

AH444

PSF 36. Fast partners (t.ex. make/maka) kroppsliga hälsa just nu

AH445

0. Ej gift eller sammanboende
1. Kroppsligt frisk
2. Smärre krämpor som ej oroar eller inkräktar på social samvaro
3. Kroppsligt sjuk, vistas hemma
4. Kroppsligt sjuk, vistas på inrättning
5. Invalidiserad, vistas hemma
- 9.

PSF 39. Om partnern varit inlagd på sjukhus för somatisk sjukdom (senaste fem åren)

AH446

0. Ej inlagd. Inaktuellt.
1. Inlagd 1-5 år sedan, en gång
2. Inlagd 0-1 år sedan, en gång
3. Inlagd 1-5 år sedan, flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan, flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9

PSF 37. Fast partners psykiska hälsa just nu

AH447

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Lätt psykiskt sjuk, vistas hemma
3. Svår psykisk sjukdom, vistas hemma
4. Alkoholbesvär, vistas hemma
5. Lätt demens, vistas hemma
6. Svår demens, vistas hemma
7. Psykiskt sjuk, vårdinrättning (inkl alkoholbesvär)
8. Demens, vårdinrättning/äldreboende
- 9.

Specificera: _____

PSF 40. Om partnern varit inlagd på sjukhus för psykisk sjukdom (senaste fem åren)

AH448

0. Ej inlagd. Inaktuellt.
1. Inlagd 1-5 år sedan, en gång
2. Inlagd 0-1 år sedan, en gång
3. Inlagd 1-5 år sedan, flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan, flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9.

PSF 38. Om partnern är vårdad på inrättning/äldreboende etc, sedan hur länge?

AH449

0. Inaktuellt
1. Sedan mindre än en månad
2. Sedan 1-6 månader
3. Sedan 6 månader till 1 år
4. Sedan 1-5 år
5. Sedan mer än 5 år
6. Växelvård sedan 0-1 år
7. Växelvård sedan 1-5 år
8. Växelvård mer än 5 år
- 9.

PSF 41. Äktenskap/sambo/fast partner förhållande nu – tillfredsställelse

AH450

0. Ej gift/sambo
1. Mycket lyckligt
2. Ordinärt
3. Olyckligt
- 9.

PSF 42. Förändringar i tillfredsställelse med äktenskap/sambo/fast partner förhållande senaste 5 åren.

AH451

0. Ej gift/sambo
1. Lyckligare
2. Oförändrat
3. Olyckligare
- 9.

BOSTAD

- SJU 4. Omvårdnad/ institutionsvård** **AH452**
0. Ingen
 2. Bor hemma
 5. Inlagd somatisk avdelning inkl. långvård
 6. Sjukhem/äldreboende
 7. Inlagd psykiatrisk sjukhus/avdelning
 8. Annan institutionsliknande
 9. _____
- PSF 84. Flyttning senaste 5 åren** **AH453**
0. Nej
 1. Ja, för 1-5 år sedan, frivilligt
 2. Ja, för 0-1 år sedan, frivilligt
 3. Ja, för 1-5 år sedan, påtvingat
 4. Ja, för 0-1 år sedan, påtvingat
 5. Ja, mer än en flyttning, frivilligt i alla fall
 6. Ja, mer än en flyttning, påtvingat i något fall
 9. _____
- SOC9. I vilken typ av bostad bor ni?** **AH454**
01. Lägenhet i flerfamiljsfastighet (bostadsrätt)
 02. Lägenhet i tvåfamiljsfastighet (bostadsrätt)
 11. Hyreslägenhet (flerfamiljsfastighet)
 12. Hyreslägenhet (tvåfamiljsfastighet)
 13. Radhus
 03. Enfamiljsfastighet (villa)
 04. Servicelägenhet, servicehus, kollektivhus, 55+, pensionärlägenhet
 05. Inneboende hos barn
 06. Inneboende hos annan (ej make/sambo)
 07. Äldreboende via bostadsbedömning med egen bostad
 08. Äldreboende via bostadsbedömning utan bibehållen egen bostad
 09. Demensboende med egen bostad
 10. Demensboende utan bibehållen egen bostad
 20. Annat:.....
 21. Kombination:.....
 99. _____
- SOC16. Hur många boningsrum, utom kök och hall, har bostaden?** **AH455**
0. Inaktuellt (sjukhem, sjukhus, servicehus)
 1. Ett rum
 2. Ett rum och sovalkov
 3. Två rum
 4. Två rum och sovalkov
 5. Tre rum
 6. Fyra rum
 7. Fem rum eller fler
 9. _____

SOC 16b. Hur stor är bostaden (Kvadratmeter)?

AH456

SOC19. Om ni bor i fler- eller tvåfamiljsfastighet, i vilket plan från gatuplanet bor ni?

0. Inaktuellt, sjukhus/sjukhem, servicehus
1. Gatuplan (högst 2 trappsteg)
2. Cirka ½ trappa upp
3. 1 (-1 ½) trappa upp
4. 2 (-2 ½) trappa upp
5. 3 (-3 ½) trappa upp
6. 4 (-4 ½) trappa upp
7. 5 eller fler trappor upp
8. Annan nivå
9. _____

AH457

SOC20. Finns hiss i huset till ert våningsplan från entrén?

0. _____
1. Nej
2. Ja
6. Ja, hiss finns, men ej från entré eller till våningsplan
9. _____

AH458

SOC11x. Hur många bor i bostaden (inkl proband)?

AH459

SOC22b Tycker ni att bostaden är bra, tillfredsställande eller dålig

0. Inaktuellt
1. Alldeles utmärkt i alla avseenden
2. I stort sett bra
3. Bra i vissa avseenden, mindre bra i andra
4. Missbelåten med det mesta
5. Mycket dåligt
9. _____

AH460

SOC23a. Tycker Ni rent allmänt att det är bullrigt i Er bostad?

0. Inaktuellt
1. Ja, i hög grad
2. Ja, i ganska hög grad
3. I viss mån
4. Nej, knappast
5. Nej, inte alls
9. _____

AH461

SOC23b. Hur ofta tycker Ni att Ni blir störd genom oväsen från trapphus eller grannar?

AH462

0. Inaktuellt
1. Aldrig
2. Någon gång per månad
3. Någon gång per vecka
4. Dagligen
- 9.

SOC23c. Är Ni störd av oväsen från gatan eller gården? Hur ofta?

AH463

0. Inaktuellt
1. Aldrig
2. Någon gång per månad
3. Någon gång per vecka
4. Dagligen
- 9.

SOC24. Trivs ni i ert bostadsområde?

AH464

0. Inaktuellt, sjukhus/sjukhem
1. Mycket bra
2. Ganska bra
3. Varken bra eller dåligt
4. Ganska dåligt
5. Mycket dåligt
- 9.

SOC25. Känner ni er trygg när ni går ut i bostadsområdet?

AH465

0. Inaktuellt
1. Ja, alltid
2. Ja, på dagen
3. Nej, men vågar gå ut
4. Nej, vågar aldrig gå ut ensam
5. Vågar överhuvudtaget ej gå ut
- 9.

Om Nej, varför? _____

Barn

- NÄTy. Har ni barn?** **AH466**
1. Nej
2. Ja

- PSF 50. Dödsfall bland barn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om** **AH467**
0. Inga barn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
9. _____
- NÄT5. Om ni har barn, bor något eller några av dessa i eller i närheten av Göteborg?** **AH468**
0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. _____
- NÄT6. När hade ni senast kontakt med något av barnen i form av besök hos er eller hos dem?** **AH469**
0. Inaktuellt
1. <2 dagar sedan
2. 2-7 dagar sedan
3. 1-2 veckor sedan
4. 2-4 veckor sedan
5. 1-3 månader sedan
6. 3-12 månader sedan
7. >12 månader sedan
9. _____
- NÄT6b. Hur ofta brukar du ha kontakt med barnen i form av besök hos er eller hos dem?** **AH470**
0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. Minst en gång per vecka
3. En gång per veckan-en gång per månad
4. En gång per månad-en gång per kvartal
5. Mindre än en gång per kvartal
6. Aldrig
9. _____

NÄT7. Tycker ni att ni träffar era barn lagom ofta, för mycket eller för litet? **AH471**

0. Inaktuellt
1. För mycket
2. Lagom ofta
3. För litet
9. _____

NÄT7b. Om ni har barn eller barnbarn i Göteborgstrakten, brukar ni då hjälpa dem med t.ex. barnpassning, trädgårdsskötsel, hushållsgöromål etc. **AH472**

0. Inaktuellt
1. Nej, kan eller vill inte
2. Nej, inget behov
3. Ja, ofta
4. Ja, ibland
5. Ja, sällan
9. _____

NÄT6c. Hur ofta brukar du ha kontakt med barnen i form av telefonkontakt eller kontakt via brev, e-post? **AH473**

0. Har inga barn
1. Dagligen
2. Minst en gång per vecka
3. En gång per vecka/en gång per månad
4. En gång per månad/en gång per kvartal
5. Mindre än en gång per kvartal
6. Aldrig
9. _____

PSF 57. Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om **AH474**

0. Inga barn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
9. _____

Specificera: _____

NÄTyy. Har ni barnbarn?

AH475

1. Nej
2. Ja

PSF 63. Dödsfall bland barnbarn

AH476

0. Inga barnbarn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

NÄT5y. Om ni har barnbarn, bor något eller några av dessa i eller i närheten av Göteborg?

AH477

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
- 9.

NÄT25c. När hade du senast kontakt med något av barnbarnen i form av besök hos er eller dem?

AH478

- 0 Har inga barnbarn
- 1 Mindre än 2 dagar sedan
- 2 2-7 dagar sedan
- 3 1-2 veckor sedan
- 4 1-3 månader sedan
- 5 3-12 månader sedan
- 6 Mer än 12 månader sedan

NÄT25a. Hur ofta brukar du ha kontakt med barnbarnen i form av besök hos er eller dem?

AH479

- 0 Har inga barnbarn
- 1 Dagligen
- 2 Minst en gång per vecka
- 3 En gång per vecka/en gång per månad
- 4 En gång per månad/en gång per kvartal
- 5 Mindre än en gång per kvartal
- 6 Aldrig

NÄT25d. När hade du senast kontakt med något av barnbarnen i form av telefonkontakt eller brev, e-post? AH480

- 0 Har inga barnbarn
 - 1 Mindre än 2 dagar sedan
 - 2 2-7 dagar sedan
 - 3 1-2 veckor sedan
 - 4 1-3 månader sedan
 - 5 3-12 månader sedan
 - 6 Mer än 12 månader sedan
- _____

NÄT25b. Hur ofta brukar du ha kontakt med barnbarnen i form av telefonkontakt eller kontakt via brev, e-post? AH481

- 0 Har inga barnbarn
 - 1 Dagligen
 - 2 Minst en gång per vecka
 - 3 En gång per vecka/en gång per månad
 - 4 En gång per månad/en gång per kvartal
 - 5 Mindre än en gång per kvartal
 - 6 Aldrig
- _____

NÄT25dx. Hur ofta har du kontakt med barn eller barnbarn genom e-post och internet? AH482

- 1 Dagligen
 - 2 Minst en gång per vecka
 - 3 En gång per vecka/en gång per månad
 - 4 En gång per månad/en gång per kvartal
 - 5 Mindre än en gång per kvartal
 - 6 Aldrig
- _____

PSF 69. Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barnbarn AH483

0. Inga barnbarn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
9. _____

Specificera: _____

PSF 70. Bekymmer p g a allvarliga sociala problem (skilsmässa, missbruk, kriminalitet etc) hos barn eller barnbarn

AH484

0. Inga barn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

Specificera: _____

PSF 70b. Bekymmer p g a allvarliga konflikter med barn eller barnbarn

AH485

0. Inga barn
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan, men ej nu
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. Ja, kontinuerligt sedan längre tid eller tid ej angiven
6. Ja, kontakten har upphört
7. Ingen kontakt med barn, men inga direkta konflikter angivna
8. Svarar undvikande
- 9.

Specificera: _____

PSF 81b. Dödsfall bland syskon

AH486

0. Inga syskon
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 5 år sedan
3. Ja, för 1-5 år sedan
4. Ja, 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

Syskon (helsyskon)

Systrar

HER 81. Hur många biologiska systrar finns i livet?

AH487

HER 82. Hur gamla är dom nu?

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Nuvarande ålder	AH488	AH489	AH490	AH491	AH492	AH493	AH494	AH495	AH496

Om syster/systrar har avlidit:

HER 83. Hur gammal var din/dina biologiska syster/systrar när hon/dom avled?

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Ålder avliden	AH497	AH498	AH499	AH500	AH501	AH502	AH503	AH504	AH505

Bröder

HER 85. Hur många biologiska bröder har du i livet?

AH506

HER 86. Hur gamla är dom nu?

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Nuvarande ålder	AH507	AH508	AH509	AH510	AH511	AH512	AH513	AH514	AH515

Om broder/bröder har avlidit:

HER 87. Hur gammal var din/dina biologiska broder/bröder när han/dom avled?

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Ålder avliden	AH516	AH517	AH518	AH519	AH520	AH521	AH522	AH523	AH524

BARN

Döttrar

HER 88. Hur många biologiska döttrar har du?

AH525

HER 89. Hur många döttrar har du i livet?

AH526

HER 90. Hur gamla är dom nu?

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
Nuvarande ålder	AH527	AH528	AH529	AH530	AH531	AH532	AH533	AH534	AH535

Om dotter/döttrar har avlidit:

HER 91. Hur gammal var din/dina dotter/döttrar när hon/dom avled?

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
Ålder avliden	AH536	AH537	AH538	AH539	AH540	AH541	AH542	AH543	AH544

Söner

HER 92. Hur många biologiska söner har du?

AH545

HER 93. Hur många biologiska söner har du i livet?

AH546

HER 94. Hur gamla är dom nu?

	So1	So2	So3	So4	So5	So6	So7	So8	So9
Nuvarande ålder	AH547	AH548	AH549	AH550	AH551	AH552	AH553	AH554	AH555

Om son/söner har avlidit:

HER 95. Hur gammal var din/dina son/söner när han/dom avled?

	So1	So2	So3	So4	So5	So6	So7	So8	So9
Ålder avliden	AH556	AH557	AH558	AH559	AH560	AH561	AH562	AH563	AH564

Ärftlighet -- skatta antal i varje kategori.

Ärftlighet för demenssjukdom - tappat minnet, blivit glömsk, senil, Alzheimer's sjukdom

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft någon demenssjukdom?

om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	<i>Specificera ålder</i>
HER 1.	Mor	AH565	AH566
HER 2.	Far	AH567	AH568
HER 3.	Systrar	AH569	AH570
HER 4.	Bröder	AH571	AH572
HER 5.	Döttrar	AH573	AH574
HER 6.	Söner	AH575	AH576
HER 7.	summa	AH577	

Ärftlighet för cerebrovaskulär sjukdom (stroke, slaganfall, TIA, propp i hjärnan, hjärnblödning)

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft någon cerebrovaskulär sjukdom?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	<i>Specificera ålder</i>
HER 8.	Mor	AH578	AH579
HER 9.	Far	AH580	AH581
HER 10.	Systrar	AH582	AH583
HER 11.	Bröder	AH584	AH585
HER 12.	Döttrar	AH586	AH587
HER 13.	Söner	AH588	AH589
HER 14.	summa	AH590	

Ärftlighet för depression, nedstämdhet etc

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft någon depression?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder
HER 15.	Mor	AH591	AH592
HER 16.	Far	AH593	AH594
HER 17.	Systrar	AH595	AH596
HER 18.	Bröder	AH597	AH598
HER 19.	Döttrar	AH599	AH600
HER 20.	Söner	AH601	AH602
HER 21.	summa	AH603	

Ärftlighet för hjärtkärlsjukdom (t. ex. dålig cirkulation, angina, proppar i benet, aneurysm, hjärtinfarkt, hjärtflimmer, kärlekskramp, hjärtinkompensation, lungödem, förstorat hjärta)

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft någon hjärtkärlsjukdom?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder	Typ av hjärtkärlsjukdom
HER 22.	Mor	AH604	AH605	AH606
HER 23.	Far	AH607	AH608	AH609
HER 24.	Systrar	AH610	AH611	AH612
HER 25.	Bröder	AH613	AH614	AH615
HER 26.	Döttrar	AH616	AH617	AH618
HER 27.	Söner	AH619	AH620	AH621
HER 28.	summa	AH622		

Ärftlighet för högt blodtryck

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft högt blodtryck?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder
HER 29.	Mor	AH623	AH624
HER 30.	Far	AH625	AH626
HER 31.	Systrar	AH627	AH628
HER 32.	Bröder	AH629	AH630
HER 33.	Döttrar	AH631	AH632
HER 34.	Söner	AH633	AH634
HER 35.	summa	AH635	

Ärftlighet för sockersjuka - Type 2 sent som vuxen, diabetes mellitus

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft typ 2 diabetes?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder
HER 50a.	Mor	AH636	AH637
HER 51a.	Far	AH638	AH639
HER 52a.	Systrar	AH640	AH641
HER 53a.	Bröder	AH642	AH643
HER 54a.	Döttrar	AH644	AH645
HER 55a.	Söner	AH646	AH647
HER 56a.	Minst en av ovan (summa)	AH648	

Ärftlighet för Typ 1 diabetes tidigt som barn

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft typ 1 diabetes?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder
HER 50b .	Mor	AH649	AH650
HER 51b .	Far	AH651	AH652
HER 52b .	Systrar	AH653	AH654
HER 53b.	Bröder	AH655	AH656
HER 54b .	Döttrar	AH657	AH658
HER 55b .	Söner	AH659	AH660
HER 56b .	summa	AH661	

Ärftlighet för cancer (kräfta)

Finns det eller har det funnits någon i familjen som haft någon cancersjukdom?

Om ja...

Fråga	Familjemedlem	Antal	Specificera ålder	Typ av Cancer
HER 57.	Mor	AH662	AH663	AH664
HER 58.	Far	AH665	AH666	AH667
HER 59.	Systrar	AH668	AH669	AH670
HER 60.	Bröder	AH671	AH672	AH673
HER 61.	Döttrar	AH674	AH675	AH676
HER 62.	Söner	AH677	AH678	AH679
HER 63.	summa	AH680		

EKONOMI/PENSIONERING

DELT10. När slutade Ni arbeta?

AH681

- 1 Arbetar fortfarande
- 2 Jag har aldrig förvärvsarbetat
- 3 Jag har slutat förvärvsarbeta

DELT10b. Förvärvsarbete någon gång sista året

AH682

- 0 Inaktuellt
- 2 Ja, heltid
- 3 Ja, halvtid eller mer
- 4 Ja, mindre än halvtid
- 5 Ja, enstaka dagar
- 6 Hjälper andra med saker enstaka dagar utan att det direkt är fråga om förvärvsarbete
7. Sköter anhörig

DELT15. Ålder vid pensionen/slutat förvärvsarbete

År

AH683

PSF 90bx. Ändring i ekonomi senaste 5 åren

AH684

1. Mycket försämrad
2. Försämrad
3. Oförändrad
4. Förbättrad
5. Mycket förbättrad

NÄT26. Har Ni kommunalt bostadstillägg?

AH685

1. Nej
2. Ja
9. Vet ej

KVUS102. Period av stress sista 5 åren

Har ni upplevt någon period av stress under någon längre tid, under någon månad eller mer och med stress menar vi att ni varit:

retlig, spänd, nervös, ängslig, rädd, ångestfylld eller sömnlös

i samband med:

AH686

arbetet, hälsan, familjen, konflikt med omgivningen, i hemmet eller på arbetet, eller av annan orsak

0. Har aldrig upplevt någon period av stress
1. Har upplevt period av stress men ej under de senaste 5 åren
2. Har upplevt period av stress under sista 5 åren
3. Har upplevt flera perioder av stress under de sista 5 åren
4. Lever under ständig stress det sista året
5. Lever under ständig stress de senaste 5 åren

NÄT17. Har ni regelbunden kontakt med någon annan än eventuell sambo varje dag genom personligt sammanträffande eller per telefon?

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
- 9.

AH687

NÄT17cx. Har ni regelbunden kontakt med hemtjänstpersonal/annan professionell, varje dag genom personligt sammanträffande eller per telefon?

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
- 9.

AH688

NÄT19x. Brukar ni och era grannar titta in och hälsa på varandra?

0. Inaktuellt
1. Ja, ofta
2. Ja, ibland
3. Nej aldrig
- 9.

AH689

NÄT19xx. Brukar ni stanna till och prata med era grannar när ni möts?

0. Inaktuellt
1. Ja, ofta
2. Ja, ibland
3. Nej aldrig
- 9.

AH690

NÄT02. Hur ofta träffar ni dem?

AH691

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 2-3 gånger/vecka
3. 1 gång/vecka
4. 1 gång/månad
5. 1 gång/kvartal
6. 1 gång/år
7. Mer sällan
9. _____

xxxx. Hur ofta brukar Ni besöka eller få besök av andra bekanta än barn och grannar?

AH692

1. Dagligen
2. 1 ggn/vecka
3. 1-3 ggr/mån
4. 1-3 ggr/kvartal
5. < 1 ggn/kvartal
6. 1 ggn/år
7. Aldrig
9. _____

NÄT01. Har ni goda vänner?

AH693

1. Ja
2. Nej
9. _____

NÄT02. Hur ofta träffar ni dem?

AH694

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 2-3 gånger/vecka
3. 1 gång/vecka
4. 1 gång/månad
5. 1 gång/kvartal
6. 1 gång/år
7. Mer sällan
9. _____

H7902:6. Hur ofta brukar Ni besöka eller få besök av Era vänner?

AH695

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 1 ggn/vecka
3. 1-3 ggr/mån
4. 1-3 ggr/kvartal
5. < 1 ggn/kvartal
6. 1 ggn/år
7. Aldrig
9. _____

xxx7. Tycker ni att ni har lagom, för mycket eller för litet kontakt med era vänner?

0. Inaktuellt
1. För mycket
2. Lagom ofta
3. För litet
9. _____

AH696

NÄT27a. Hur ofta har du kontakt med andra människor genom personligt sammanträffande?

- 1 Dagligen
- 2 Minst en gång per vecka
- 3 En gång per vecka/en gång per månad
- 4 En gång per månad/en gång per kvartal
- 5 Mindre än en gång per kvartal
- 6 Aldrig

AH697

NÄT27b. Hur ofta har du kontakt med andra människor genom telefon eller brev, e-post?

- 1 Dagligen
- 2 Minst en gång per vecka
- 3 En gång per vecka/en gång per månad
- 4 En gång per månad/en gång per kvartal
- 5 Mindre än en gång per kvartal
- 6 Aldrig

AH698

NÄT27bx. Hur ofta har du kontakt med andra människor genom e-post och internet?

- 1 Dagligen
- 2 Minst en gång per vecka
- 3 En gång per vecka/en gång per månad
- 4 En gång per månad/en gång per kvartal
- 5 Mindre än en gång per kvartal
- 6 Aldrig

AH699

NÄT28a. Är du generellt sett nöjd med dina sociala relationer?

1. Ja, jag är helt nöjd
2. Nej, jag är inte helt nöjd (specificera nedan)

AH700

NÄT28b. Om du är missnöjd, specificera vad du är missnöjd med.

AH701

ENSAMHET

NÄT 15. Känner ni er ensam? Om så är fallet, är det sällan, ibland eller ofta?

1. Aldrig	AH702
2. Sällan	
3. Ibland	
4. Ofta	
9. _____	

NÄT13by. Är ni medlem i någon pensionärsförening?

1. Nej	AH703
2. Ja	
9. _____	

NÄT13c. Hur ofta besöker Ni pensionärsföreningens sammankomster?

0. Inaktuellt	AH704
1. Varje vecka	
2. Varje månad	
3. Någon gång/år	
4. Aldrig	
9. _____	

NÄT13cx. Hur ofta besöker du pensionärsföreningens sammankomster?

0. Inte aktuellt	AH705
1. Dagligen	
2. Minst en gång per vecka	
3. En gång per vecka/en gång per månad	
4. En gång per månad/en gång per kvartal	
5. Mindre än en gång per kvartal	
6. Aldrig	_____

NÄT13x. Är ni medlem i någon annan förening, t ex syförening, religiös, facklig, Politisk, nykterhets, idrotts etc? (OBS GRADERING)

1. Nej	AH706
2. Ja	
9. _____	

NÄT14. Hur ofta deltar ni i dessa föreningars sammankomster? (OBS GRADERING!!)

0. Inaktuellt	AH707
1. Aldrig	
2. 2-3 gånger/vecka	
3. 1 gång/vecka	
4. 1 gång/månad	
5. 1 gång/kvartal	
6. 1 gång/år	
9. _____	

- NÄT14x. Hur ofta deltar du i dessa förenings sammankomster?** **AH708**
0. Inte aktuellt
 1. Dagligen
 2. 2-3 gånger per vecka
 3. En gång per vecka
 4. Mindre än en gång per vecka/minst en gång per kvartal
 5. Mindre än en gång per månad/minst en gång per kvartal
 6. Mindre än en gång per kvartal
 7. Aldrig
- _____
- NÄT8b. Hur ofta lyssnar ni på radio?** **AH709**
1. Dagligen
 2. Några gånger per vecka, men ej dagligen
 3. En gång per vecka eller mer sällan
 4. Aldrig
 - 9.
- _____
- NÄT8c. Hur ofta ser ni på TV?** **AH710**
1. Dagligen
 2. Några gånger per vecka, men ej dagligen
 3. En gång per vecka eller mer sällan
 4. Aldrig
 - 9.
- _____
- NÄT8d. Hur ofta använder ni internet?** **AH711**
1. Dagligen
 2. Några gånger per vecka, men ej dagligen
 3. En gång per vecka eller mer sällan
 4. Aldrig
 - 9.
- _____
- NÄT25dx. Hur ofta använder du internet?** **AH712**
1. Dagligen
 2. Minst en gång per vecka
 3. En gång per vecka/en gång per månad
 4. En gång per månad/en gång per kvartal
 5. Mindre än en gång per kvartal
 6. Aldrig
- _____
- NÄT8x. Hur ofta läser ni böcker?** **AH713**
1. Dagligen
 2. Varje vecka
 3. Varje månad
 4. Aldrig
 - 9.
- _____
- NÄT38y. Sysslar ni med några fritidsaktiviteter eller intressen?** **AH714**
1. Nej
 2. Ja
 - 9.
- Specificera: _____

NÄT9y. Har ni något intresse eller någon fritidsaktivitet som följt er genom

1. Nej
2. Ja
- 9.

AH715

Specificera: _____

NÄT9by. Har ni fått något nytt intresse eller fritidsaktivitet efter pensioneringen?

1. Nej
2. Ja
- 9.

AH716

Specificera: _____

NÄT10. Hur ofta ägnar ni er åt dessa aktiviteter?

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. Varje vecka
3. Varje månad
4. Aldrig
- 9.

AH717

REL35. Betraktar du dig som troende inom någon religion?

1. Nej
2. Tveksam
3. Ja
- 9.

AH718

Om ja, vilken _____

REL36. Hur ofta brukar du besöka en högmässa, gudstjänst eller annan religiös ceremoni?

0. Inte aktuellt
1. Dagligen
2. 2-3 gånger per vecka
3. En gång per vecka
4. Mindre än en gång per vecka/minst en gång per månad
5. Mindre än en gång per månad/minst en gång per kvartal
6. Mindre än en gång per kvartal
7. Aldrig
- 9.

AH719

REL37. Hur ofta brukar du lyssna på en gudstjänst (eller annan religiös ceremoni) i radio eller på tv?

AH720

0. Inte aktuellt
1. Dagligen
2. 2-3 gånger per vecka
3. En gång per vecka
4. Mindre än en gång per vecka/minst en gång per månad
5. Mindre än en gång per månad/minst en gång per kvartal
6. Mindre än en gång per kvartal
7. Aldrig
9. _____

REL38. Anser du dig positivt eller negativt inställd till religion, eller helt likgiltig?

AH721

1. Positiv
2. Likgiltig
3. Negativ
9. _____