

**BENMINERALBESTÄMNING**

(mätningar)

1. Undersökare

- 1.
- 2.

9.

A 7407

14

2. Preferenssida

- 1. Höger
- 2. Vänster
- 3. Ambi

9.

A 7408

15

3. Frakturer de senaste c:a 20 åren

Har Ni haft någon fraktur?

- 0. Inaktuellt
- 1. Ja
- 2. Nej
- 9. Vet ej

A 7409

16

4. Har Ni någon kraftnedsättning, förlamning eller andra besvär från benen?

- 1. Höger sida
- 2. Vänster sida
- 3. Bilateralt

9.

A 7410

17

5. Fottjocklek höger (cm x 100 )

A 7411

.....

18-20

6. Fottjocklek vänster (cm x 100)

A 7412

.....

21-23

HÖGER FOT, MÄTDATA

Pulstal, Jod-125 .....  
.....

- " - Cobolt-57 .....  
.....

Fantom

Pulstal, Jod-125 .....  
.....

- " - Cobolt-57 .....  
.....

VÄNSTER FOT, MÄTDATA

Pulstal, Jod-125 .....  
.....

- " - Cobolt-57 .....  
.....

Fantom

Pulstal, Jod-125 .....  
.....

- " - Cobolt-57 .....  
.....