

Kvinnoundersökningen/H70
2000/2001 (2000-09-27)
Göteborg

05

Läkarundersökning

Obs! Om ej svar kan erhållas – exempelvis dement proband – koda 9

1. Undersökare AE257

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.
10.

2. Anamnes AE258

Anamnes lämnas av:

1. Probanden
2. Anhörig
3. Hemvårdare
4. Sjukvårdspersonal
5. Kombination av ovanstående

3. Blodtryck sittande Systoliskt Diastoliskt 1 Diastoliskt 2
AE259 AE260 AE261

4. Pulsfrekvens AE262

Hjärta

5. Systoliskt biljud

AE 263

.....

- 1 Finns ej
2 Finns

6. Patologiska biljud

AE 264

.....

- 1 Finns ej
2 Sannolikt benignt, föranleder ingen åtgärd
3 Något suspekt, föranleder dock ej utredning
4 Suspekt patologiskt, blir föremål för fortsatt utredning
5 Suspekt patologiskt, tidigare utrett, enligt patienten malignt
6 Suspekt patologiskt, tidigare utrett, bedömt som patologiskt

7. Biljud över carotiderna

AE 265

.....

- 1 Finns ej
2 Finns, men av samma karaktär som över hjärtat
3 Finns, utan motsvarighet över hjärtat, svagt: Sida
4 Finns, utan motsvarighet över hjärtat, kraftigt: Sida

8. Dyspné

AE 266

.....

1. Nej
2. Ja, vid avklädning
3. Ja, i vila
4. Ortopné
5. 2 + 4
6. 3 + 4

Lungor

9. Auskultationsfynd från lungorna

AE 267

.....

- 1 Inga
2 Rassel
(lokalisering)
3 Rhonchi
4 Andra anmärkningsvärda fynd
(.....)

10. Tyroidea AE 268

- 1 Ej palpabel
 2 Palpabel, men bedömd som normalstor
 3 Palpabel förstora men ej tydligt förstora
 4 Påtagligt förstora

11. Mammae AE 269

- 1 Utan anmärkning
 2 Suspekta förändringar, remiss
 3 Canceropererad

12. Ytliga Igll AE 270

- 1 Utan anmärkning
 2 Förstora, ömma eller oömma

13. Leder AE 271

- 1 Inga fynd
 2 Lätt svullnad av en eller flera fingerleder
 3 Uttalad svullnad av en eller flera fingerleder
 4 Svullnad av fingerlederna + rodnad och/eller värmeökning
 5 Typisk spolformad uppdrivning av fingerlederna
 6 Do + ulnardeviation av fingrarna

14. Tremor AE 272

- 1 Nej
 2 Ja, grovvågig antydd
 3 Ja, grovvågig måttlig
 4 Ja, grovvågig uttalad
 5 Ja, finvågig

Frågorna 15 – 18 (buk och prostata) ställs enbart till män

15. Buk AE 273

- 0 Inaktuellt
 1 Inga fynd
 2 Anmärkningsvärda fynd, ej åtgärd
 3 Anmärkningsvärda fynd, föranlett fortsatt åtgärd:

.....

Prostata

16. Storlek AE274
- 0 Ej undersökt
 1 Grad I (normalstor eller obetydligt förstora
 2 Grad II (måttligt förstora – palp övre gräns)
 3 Grad III (övre gräns nås ej eller med svårighet)
17. Yta AE275
- 0 Ej undersökt
 1 Normal
 2 Knottrig
 3 Grovbucklig
18. Konsistens AE276
- 0 Ej undersökt
 1 Normal
 2 Hård
 3 Mjuk

Angina pectoris (om Nej på fråga 19 och 20, fortsatt till fråga 27)

19. Har ni någon gång haft smärta eller obehag i bröstet?
- 1 Nej AE277
 2 Ja
20. Har ni någon gång haft tryck eller tryckkänsla i bröstet?
- 1 Nej AE278
 2 Ja
21. Får ni det när ni går i uppförsbackar eller skyndar er?
- 0 Inaktuellt AE279
 1 Nej
 2 Ja

22. Får ni det när ni går i vanlig takt på jämn mark?

- 0 Inaktuell
 1 Nej
 2 Ja

AE 280

23. Går aldrig i uppforsbackar eller skyndar sig

- 0 Inaktuell
 1 Nej
 2 Ja, aldrig

AE 281

24. Vad gör ni om ni får det när ni går?

- 0 Inaktuell
 1 Stannar
 2 Saktar ner
 3 Fortsätter


AE 282

25. Om ni stannar hur går det då?

- 0 Inaktuell
 1 Lättar inom 10 minuter
 2 Lättar, men efter mer än 10 minuter
 3 Lättar inte

AE 283

26. Vill ni visa mig, var ni brukar känna dessa besvär?



- 00 Inaktuell
 01 Sternum; övre och mellersta delen
 02 Sternum; nedre delen
 03 Vänstra främre brösthalvan
 04 Vänster arm
 05 Halsen och hakan
 06 Sternum; övre eller mellersta delen samt utstrålning till arm eller hals
 07 Sternum: Nedre delen + utstrålning
 08 Vänstra främre brösthalvan + utstrålning
 09 Annan plats (se figur)

AE 284

AE ~~284~~
753

Angina Pectoris

27. Använder ni kärlkrampsmediciner mot bröstsmärtor
(Besvaras alltid)
AE285
- 0 Inaktuellt
 1 Använder inga mediciner mot bröstsmärtorna
 2 Använder inte nitroglycerin men andra mediciner

 3 Använder Nitroglycerin som hjälper
 4 Använder Nitroglycerin som inte hjälper
 5 Använder Nitroglycerin och andra mediciner

Om kärlsjukdom

28. Har ni haft blodpropp i hjärtat (hjärtinfarkt?) -----
AE286
- 1 Nej
 2 Ja
29. Opererad på grund av kärlförträngning?
(by-pass op)
AE287
- 1 Nej
 2 Ja

Om "stroke"

30. Har ni haft hjärnblödning eller "propp i hjärnan"?
AE288 X
- 1 Nej
 2 Ja
31. Har ni haft övergående (< 24 timmar) förlamning
eller domning i arm, ben eller mungipa?
AE289
- 1 Nej
 2 Ja
32. Har ni haft övergående talrubbingar?
AE290
- 1 Nej
 2 Ja
33. Har ni haft övergående blindhet?
AE291
- 1 Nej
 2 Ja

Claudicatio intermittens

34. Brukar ni få smärtor i vadorna när ni går i uppførsbackar, trappor eller på plan mark? (Om Nej, gå till fråga 38)

- 1 Nej AE292
 2 Ja, endast i backar och trappor
 3 Ja, även på plan mark

35. Sedan hur länge?

- 0 Inaktuellt AE293
 1 < 1 vecka
 2 1 vecka – 2 månader
 3 2 månader – 1 år
 4 1 år – 10 år
 5 > 10 år

36. Upphör smärtorna efter någon eller några minuters vila om ni stannar utan att sätta er?

- 0 Inaktuellt AE294
 1 Nej
 2 Ja

37. Säker anamnes för claudicatio intermittens

- 0 Inaktuellt AE295
 1 Nej
 2 Ja

Hjärtsvikt

38. Besväras ni av andfåddhet när ni skyndar er på slät mark eller går uppför lätta stigningar?

- 1 Nej AE296
 2 Ja

39. Blir ni andfådd när ni går 2 trappor upp i samma takt som jämnåriga?

- 1 Nej AE297
 2 Ja

40. Blir ni andfådd när ni går i sällskap på slät mark i vanlig takt?
 AE 298
- 1 Nej
 2 Ja
41. Får ni stanna på grund av andfåddhet när ni går i er egen takt på slät mark?
 AE 299
- 1 Nej
 2 Ja
42. Är ni andfådd när ni tvättar er eller när ni klär er?
 AE 300
- 1 Nej
 2 Ja
43. Har ni svullna vrister eller ben?
 I så fall: får ni det på morgonen, när ni stiger upp, eller frampå eftermiddagen eller kvällen? AE 301
 0 Nej
 1 Har det frampå eftermiddagen eller kvällen
 2 Har det vid uppstigandet på morgonen
 3 Har det både på morgonen och på kvällen
44. Hur många gånger får ni som regel gå upp och kasta vatten nattetid?
 AE 302
- Hur många gånger:

AE 774 Hjärksniket

45. Egen hypertonianamnes

AE303 X

.....

- 0 Aldrig haft högt blodtryck
 1 Haft högt blodtryck i samband med graviditet, men ej annars
 2 Haft hypertoni, men tror sig inte ha det nu
 3 Vet sig om att ha hypertoni, men har inga mediciner
 4 Har hypertoni, använder vätskedrivande medicin
 5 Har hypertoni, använder betablockerare
 6 Har hypertoni, använder calciumantagonister
 7 Har hypertoni, använder ACE-hämmare
 8 Har hypertoni, använder kombination av ovanstående
 9 Har hypertoni, använder andra läkemedel

46. Biverkningar av blodtrycksmedicin

AE304

.....

- 0 Inaktuellt
 1 Inga biverkningar
 2 Har biverkningar men har ej bytt medicin
 3 Har på grund av biverkningar bytt blodtrycksmedicin

Typ av biverkningar

Mediciner som bytts

Luftvägsbesvär/Kronisk bronkit

47. Brukar ni hosta det första ni gör på morgonen vintertid?

AE305

.....

- 1 Nej
 2 Ja

48. Brukar ni hosta under dagen eller under natten vintertid?

AE306

.....

- 1 Nej
 2 Ja

49. Brukar ni ha hosta med upphostningar på morgonen de flesta dagar under 3 månader 2 år i rad? AE307

1. Nej
2. Ja

50. Brukar ni hosta upp något det första ni gör på morgonen vintertid? AE308

- 1 Nej
2 Ja

51. Brukar ni hosta upp något under dagen eller under natten vintertid? AE309

- 1 Nej
2 Ja

52. Brukar ni få upphostningar de flesta dagar under 3 månader av året? AE310

- 1 Nej
2 Ja

Obstruktiva symtom

53. Väser eller piper det i bröstet någon gång? (Om Nej, gå till fråga 59!) AE311

- 1 Nej
2 Ja

54. Händer det vid förkylningar? AE312

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

55. Kan det hända oberoende av förkylning? AE313

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

56. Väser och piper det de flesta dagarna i bröstet? AE314

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

57. Do och använder asthmamediciner men ej cortison?

AE315

- 0 Inaktuellt
 1 Nej
 2 Ja, som spray
 3 Ja, som tabletter
 4 Ja, som spray och tabletter

58. Do och använder du cortison (i sprayform)?

AE316

- 0 Inaktuellt
 1 Nej
 2 Ja, som spray
 3 Ja, som tabletter
 4 Ja, som spray och tabletter

Rökning

Besvaras av samtliga kvinnor, även kvinnor födda 1930 (70 år gamla)!

EJ H70

59. Rökvanor beträffande cigaretter

AE317

- 0 Ej rökare
 1 Rökt tidigare men ej de senaste 15 åren
 2 Rökt tidigare men ej det senaste året
 3 Slutat röka under senaste året
 4 Röker fortfarande (cigaretter) men drar inte halsbloss
 5 Röker fortfarande (cigaretter) och drar halsbloss

60. Rökvanor beträffande cigarrer och pipa

AE318

- 0 Nej/Inaktuellt
 1 Röker pipa eller cigarrer men ej cigaretter
 2 Röker cigaretter (ej halsbloss) och dessutom cigarrer eller pipa
 3 Röker cigaretter (halsbloss) och dessutom cigarrer eller pipa

61. Hur många cigaretter röker ni per dag?

AE319

Antal cigaretter

Rökning

Frågor om rökning som skall besvaras av män och kvinnor 70 år gamla!
(Även kvinnor född 1930 som besvarat frågorna 59-61 om rökning)

62. Röker ni eller har ni rökt praktiskt taget dagligen?
- 1 Nej AE 320
2 Ja - Röker nu 3 = Ex-rökare AE 751 Rökår
63. Hur gammal var ni när ni började röka? (antal år) AE 321
64. Hur gammal var ni när ni slutade röka? (antal år) AE 322
65. Till rökare och ex-rökare: Hur många cigaretter röker/rökte ni dagligen? AE 323 st
66. Till rökare och ex-rökare: Hur många cigarr-cigaretter röker/rökte ni dagligen? AE 324 st
67. Till rökare och ex-rökare: Röker/rökte ni pipa? (Normalt paket = 50g) AE 325
- 1 Nej
2 Ja, < ½ paket per vecka
3 Ja, ½ -2 paket per vecka
4 Ja, > 2 paket per vecka
68. Snusar/snusade ni? AE 326
- 1 Nej
2 Mindre än en dosa (50 g) per vecka
3 2-4 dosor per vecka
4 4 eller fler dosor per vecka

Diabetes

69. Egen diabetesanamnes (läkarens bedömning) AE 327
- 0 Ingen diabetesanamnes
1 Anamnes misstänkt för diabetes (törst, urinmängder)
2 Diabetes, icke behandlad Sedan:.....
3 Diabetes, dietbehandlad Sedan:.....
4 Diabetes, tablettbehandlad Sedan:.....
5 Diabetes, insulinbehandlad Sedan:.....
6 Diabetes i samband med graviditet, inte annars

Sköldkörtelsjukdom

70. Har ni av läkare eller sjuksköterska fått besked om att Ni har, eller har haft, sköldkörtelsjukdom (hög/låg ämnesomsättning, struma)? (Om Nej, vidare till fråga 74!) AE328

- 1 Nej
2 Ja

71. I så fall opererad? AE329

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

72. I så fall radiojodbehandlad AE330

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

73. Har ni fått behandling med ämnesomsättningshormon? AE331

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

Magsår

74. Har ni haft magsår? (Om Nej, gå till fråga 76!) AE332

- 1 Nej
2 Ja

75. I så fall opererad? AE333

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

Om "Ja":

Vilket sjukhus?

Prostata (0 = kvinnor)

76. Har ni haft prostatasjukdom (ej cancer)

AE 334

- 1 Nej
2 Ja

77. I så fall opererad?

AE 335

- 0 Inaktuellt
1 Nej
2 Ja

Om "Ja":

Vilket sjukhus?

Cancer

78. Har ni haft någon form av cancer?
(Om Nej, gå till fråga 83!)

AE 336

- 1 Nej
2 Ja, en cancerform
3 Ja, två eller flera cancerformer

79. Organ

~~AE 337~~

- ~~0 Inaktuellt~~
1 Ingen cancer AE 337
2 Hud AE 338
3 Buk AE 339
4 Bröst AE 340
5 Underliv/Prostata AE 341
6 Blod AE 342
7 Annat AE 343
~~8 Flera~~

När? AE 336T10

Var? AE 336VAR

80. I så fall opererad?

- 0 Inaktuellt
 1 Nej
 2 Ja

AE ~~338~~ 344

81. Strålbehandling?

- 0 Inaktuellt
 1 Nej
 2 Ja

AE ~~338~~ 345

82. Cytostatika?

- 0 Inaktuellt
 1 Nej
 2 Ja

AE ~~336~~ 346

Frakturer

83. Har ni haft höftfraktur-lårbensfraktur?

- 1 Nej
 2 Ja

AE ~~337~~ 347

84. Har ni haft kotfraktur? (Ja kodas = 4)

- 1 Nej
 4 Ja

AE ~~338~~ 348

85. Har ni haft handledsfraktur?

- 1 Nej
 2 Ja

AE ~~339~~ 349

86. Har ni haft överarmsfraktur?

- 1 Nej
 2 Ja

AE ~~340~~ 350

Ledbesvär

87. Artrosbesvär

AE351

.....

- 0 Inga artrosbesvär
- 1 Har känt värk eller stelhet i knä- eller höftleder någon gång men aldrig haft svårare besvär
- 2 Har fått söka eller allvarligt övervägt att söka läkare för värk från knä- eller höftleder
- 3 Har tidigare fått använda mediciner mot dylika besvär
- 4 Använder mediciner mot dylika besvär
- 5 Har opererats med ny höft- eller knäled

88. Har ni någon gång haft besvär från fingerlederna? AE352

.....

- 0 Aldrig ledbesvär
- 1 Under många år känt lätt stelhet i fingerlederna och gör så fortfarande, dock aldrig svårare besvär, ej behövt söka läkare därför
- 2 Tidigare haft lätta dylika besvär men ej de senaste 5 åren
- 3 Tidigare haft besvär från fingerlederna och sökt läkare, eller borde ha sökt läkare därför, men inga nämnvärda besvär de senaste 5 åren
- 4 Fått en del besvär från fingerlederna de senaste 5 åren, sökt eller allvarligt övervägt att söka läkare för dessa besvär
- 5 Fått besvär från fingerlederna de senaste 5 åren, sökt eller allvarligt övervägt att söka läkare för dessa besvär
- 6 Haft besvär i många år, och har alltjämt, sökt läkare för dem

89. Kronisk ledgångsreumatism (Om Nej, gå till fråga 91)

.....

- 1 Nej
- 2 Ja

AE353

90. Behandling för kronisk ledgångsreumatism

.....

- 0 Inaktuellt
- 1 Inga mediciner AE354
- 2 Salicylika AE355
- 3 Antiflogistika AE356
- 4 Kortison AE357
- 5 Annat AE358

Menopaus/östrogener (Kvinnor, samtliga åldersgrupper)

91. Vid vilken ålder upphörde menstruationerna?

Ålder

AE359

92. Har menstruationerna upphört p.g.a cellgifter eller strålbehandling?

- 1 Nej
2 Ja

AE360

93. Har äggstockarna eller livmodern opererats bort?

- 1 Nej
2 Ja, äggstockarna
3 Ja, livmodern
4 Ja, både äggstockarna och livmodern
5 Ja, ena äggstocken
6 Ja, flera

AE361

94. Vid vilken ålder hände detta?

ålder

AE362

95. Har ni använt östrogenpreparat mot "övergångsbesvär"?

- 1 Nej
2 Ja, tidigare
3 Ja, och gör det fortfarande

AE363

Under vilka år skedde detta?

96. Hur många månader sammanlagt?

antal månader

AE364

97. Vilken medicin har ni använt mot övergångsbesvär?

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------|
| 0 | <input type="checkbox"/> | Inaktuellt | AE365 |
| 1 | <input type="checkbox"/> | Progynon | AE366 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Premarina | AE367 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Estraderm | AE368 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Cyklabil | AE369 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Trisekvens | AE370 |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Kliogest | AE371 |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Annat | AE372 |

97b. ATC-kod ----- AE373

98. Har ni medicinerat med östrogenpreparat (Dienostrol, Oestriol, Oestring, Vagifem, Ovesterin) mot urinläckage eller torrhet, sveda, klåda eller infektioner i underlivet?

- | | | | |
|---|--------------------------|-----|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Nej | AE374 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Ja | |

Vilket preparat? ATC-Kod AE375

99. Har ni använt p-piller?

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | Nej | AE376 |
| 2. | <input type="checkbox"/> | Ja | |

Under vilka år skedde detta? AE377 - AE378

100. Hur många månader sammantaget?

antal månader AE379

101. Har ni senaste 8 åren haft blödning från underlivet?

- | | | | |
|---|--------------------------|-----|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Nej | AE380 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Ja | |

Orsak till blödning? AE380ORS

Åtgärd? AE380ATG

102. Alkohol 209 210 211

Använder:

209 Öl eller starköl AE381	210 Vin AE382	211 Stark-sprit AE383	
0 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	0. Aldrig
1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1. Tidigare men ej senaste 10 åren
2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2. Tidigare men ej senaste året
3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3. Någon gång i månaden
4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4. Någon gång i veckan
5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5. Några gånger i veckan
6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6. Dagligen

103. Period av stress

AE384

.....

Har ni upplevt någon period av stress under någon längre tid, under någon månad eller mer, och med stress menar vi att ni varit:

retlig, spänd, nervös, ängslig, rädd, ångestfylld eller sömnlös

i samband med:

arbetet, hälsan, familjen, konflikt med omgivningen, i hemmet eller på arbetet, eller av annan orsak?

- 0 Har aldrig upplevt någon period av stress
- 1 Har upplevt period av stress men ej under de senaste 5 åren
- 2 Har upplevt period av stress under sista 5 åren
- 3 Har upplevt flera perioder av stress under de sista 5 åren
- 4 Lever under ständig stress det sista året
- 5 Lever under ständig stress de senaste 5 åren

Fritidsaktivitet

Aktivitetsgrupp I	Aktivitetsgrupp II	Aktivitetsgrupp III	Aktivitetsgrupp IV
Nästan helt inaktiva	Någon fysisk aktivitet åtminstone 4 timmar/vecka	Regelbunden fysisk aktivitet	Regelbunden hård fysisk träning och tävling
t.ex. läsning, TV, bio	t.ex. cykling eller promenad till arbetet eller på fritid, promenader med familjen	t.ex. trädgårdsarbete, golf, löpning, motions- gymnastik, tennis, jazzbalett	t.ex. löpning flera gångar per vecka, orientering, simning flera gånger per vecka, tävlingsidrott.

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

104. BESVARAS AV SAMTLIGA KVINNOR OCH MÄN

senaste 12 månaderna

AE385

105. BESVARAS AV SAMTLIGA KVINNOR

Hur var det 1968/69?

AE386

106. BESVARAS AV SAMTLIGA KVINNOR

Hur var det 1992/93?

AE387

Yrkesaktivitet och hushållsarbete

Grupp I	Grupp II	Grupp III	Grupp IV
Övervägande stillasittande arbete	Sittande eller stående, viss gång	Gående, viss lyftning etc.	Tungt kroppsarbete
t.ex. hemmafru utan hemmavarande barn med städhjälp; skrivbordsarbete utan nämnvärt arbete i hemmet därbredvid etc.	t.ex. affärsbiträde, lätt industriarbete, lärare; stillasittande arbete under dagen men en del arbete i hemmet dessutom; hemmafru, som städar och tvättar själv, med högst ett barn	t.ex. sjukvårdsarbete, brevbärare, tyngre industriarbete; hemmafru med 2-3 barn utan hemhjälp; yrkesarbete, som skulle komma i grupperna I eller II, men där man efter arbetet får sköta hemmet och ta hand om 2 eller flera barn	t.ex. tungt städningsarbete borta + att sköta egna hemmet och egna barn; yrkesgrupp, som skulle hört hemma i grupp III, men där dessutom 2 eller flera barn får skötas.

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

107. Besvaras endast för H70 = kvinnor och män 70 år gamla

senaste 12 månaderna

AE388

108. BESVARAS AV SAMTLIGA KVINNOR

Hur var det 1968/69?

AE389

109. BESVARAS AV SAMTLIGA KVINNOR

Hur var det 1992/93?

AE390