

07

SOMATISK ANAMNES C

RÖKVANOR

1. Röker Ni eller har Ni rökt praktiskt taget dagligen?

- ~~1. Nej~~  
~~2. Ja~~  
9.

1. Aldrig rökt E1236  
2. slutat röka  
3. röker

E3784 Rökare  
E3785 Rök mängd  
(grovt skattad)

2. Snusar Ni eller har Ni snusat dagligen?

1. Nej  
2. Ja  
9.

E1237

3. Hur gammal var Ni när Ni började röka?

E1238

... .. År

4. Hur gammal var Ni när Ni började snusa?

E1239

... .. År

5. Hur gammal var Ni när Ni slutade röka?

E1240

... .. År

6. Hur gammal var Ni när Ni slutade snusa?

E1241

... .. År

7. Till rökare och ex-rökare: Hur många cigaretter röker/  
rökte Ni dagligen?

E1242

.... ..

8. Till rökare och ex-rökare: Hur många cigarr-cigaretter  
röker/rökte Ni dagligen?

E1243

.... ..

9. Till rökare och ex-rökare: Röker/rökte Ni pipa? E1244
- 0. Inaktuellt
  - 1. Nej
  - 2. Ja, < 1/2 paket per vecka
  - 3. Ja, 1/2-2 paket per vecka
  - 4. Ja, > 2 paket per vecka

10. Snusar/snusade Ni? E1245
- 0. Inaktuellt
  - 1. Nej
  - 2. Mindre än en dosa (50 g) per vecka
  - 3. 2-4 dosor per vecka
  - 4. 4 eller fler dosor per vecka

11. För rökare (och ex-rökare): Drar (drog) Ni halsbloss? E1246
- 0. Inaktuellt
  - 1. Nej
  - 2. Ja

Anm. ....  
.....

RYGG

12. Brukar Ni ha ont i ryggen? E1247
- 1. Nej
  - 2. Ja

13. Hur ofta har Ni ont i ryggen? E1248
- 0. Inaktuellt
  - ① < 1 gång per månad
  - ② 1 gång per månad
  - 3. Varje vecka
  - 4. Varje dag

14. Har Ni mer eller mindre ont i ryggen nu än för ett par år sedan?

**E1249**

- 0. Inaktuell
- 1. Nej
- 2. Ja, mer ont
- 3. Ja, mindre ont

9.

15. Utlöses smärtorna av lyft eller vid andra kroppsrörelser? I så fall: kommer de endast vid dessa tillfällen?

**E1250**

- 0. Inaktuell
- 1. Nej
- 2. Ja, endast vid lyft
- 3. Ja, endast vid andra kroppsrörelser
- 4. Ja, endast vid lyft och andra kroppsrörelser
- 5. Ja, värre vid lyft
- 6. Ja, värre vid andra kroppsrörelser
- 7. Ja, värre vid lyft + andra kroppsrörelser

9.

16. Var sitter smärtorna? **E1251**

- 0. Inaktuell
- 1. I nackryggen
- 2. I bröstryggen
- 3. I ländryggen
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. 1+2+3

9.

17. Strålar smärtorna ner i ena eller bägge benen?

**E1252**

- 0. Inaktuell
- 1. Nej
- 2. Ja, i högra benet
- 3. Ja, i vänstra benet
- 4. Ja, i båda benen

9.

LEDER

18. Brukar Ni ha ledbesvär?

**E1253**

- 1. Nej
- 2. Ja, svullnad
- 3. Ja, värk
- 4. Ja, stelhet
- 5. Ja, 2+3
- 6. Ja, 2+4
- 7. Ja, 3+4
- 8. Ja, 2+3+4
- 9.

19. Sedan hur länge?

**E1254**

- 0. Inaktuellt
- 1. < 6 månader
- 2. 6 månader - 2 år
- 3. 2-10 år
- 4. > 10 år

9.

20. Brukar Ni vara stel i leder eller muskler när Ni vaknar på morgnarna?

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja

**E1255**

9.

21. När på dygnet är ledbesvären mest uttalade?

- 0. Inaktuellt
- 1. På morgonen
- 2. Resten av dagen
- 3. På natten
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. Hela dygnet eller ingen speciell tid

**E1256**

9.

22. Om Ni har värk i lederna, blir värken svårare vid rörelser i leden eller när Ni belastar leden?

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Vid rörelser i leden
- 3. Vid belastning av leden
- 4. 2+3

**E1257**

9.

23. Vilka leder besväras Er mest?

- 000. Inaktuellt
- ①. Hand- eller fingerleder
- 2. Armbågsled
- 3. Axelleder
- 4. Höftleder
- ⑤. Knäleder
- 6. Fotled - fot
- 7. Annan/andra leder

**E1258**

999.

24. Förhindrar ledvärken sömn?

**E1259**

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

25. Är Era besvär med lederna så påtagliga att Ni hindras i Ert dagliga liv?

**E1260**

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja, i viss mån
- 3. Ja, påtagligt
- 9.

26. Är Ni p g a Era ledbesvär beroende av hjälp från annan person?

**E1261**

- 0. Inaktuellt
- 1. Oberoende
- 2. Delvis beroende
- 3. Helt beroende
- 9.

ALLMÄN MOTILITET

27. Kan Ni resa Er upp från en vanlig köksstol?

**E1262**

- 1. Ja, ensam med lätthet
- 2. Ja, ensam fastän med svårighet
- 3. Ja, med levande hjälp
- 4. Nej
- 9.

28. Kan Ni resa Er upp från sängen?

**E1263**

- 1. Ja, ensam med lätthet
- 2. Ja, ensam fastän med svårighet
- 3. Ja, med levande hjälp
- 4. Nej
- 9.

29. Kan Ni

**E1264**

- 1. Gå obehindrat
- 2. Gå med käpp
- 3. Gå med annat stöd
- 4. Gå med levande stöd
- 5. Ej gå
- 9.

YRSEL

30. Har Ni besvär av yrsel, svindel, dålig balans eller allmän ostadighet?

- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

**E1265**



31. Hur ofta har Ni besvär av yrsel?

- 0. Inaktuellt
- 1. Sällan
- 2. Varje vecka
- 3. Dagligen
- 4. **4**
- 9.

**E1266**



32. Hur länge har Ni haft besvär av yrsel?


- 0. Inaktuellt
- 1. < 1 månad
- 2. 2-6 månader
- 3. 6 månader - 2 år
- 4. 2-10 år
- 5. > 10 år
- 9.

**E1267**




33. Upplever Ni vid yrsel någon eller några av följande fenomen?

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.
  - a. rotation av omgivning **E1268**
  - b. rotation inne i huvudet **E1269**
  - c. svartnande för ögonen **E1270**
  - d. svimningskänsla utan att svimma **E1271**
  - e. överklighetskänsla **E1272**
  - f. en känsla av allmän ostadighet eller dålig balans **E1273**



34. Får Ni yrsel i samband med någon av följande aktiviteter

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.
  - a. uppresning från liggande till sittande **E1274**
  - b. vid gång **E1275**
  - c. vid stillasittande en stund **E1276**
  - d. då Ni ligger på en viss sida **E1277**
  - e. vid huvudvridning **E1278**
  - f. vid bakåtböjning av huvudet **E1279**



35. Får Ni samtidigt med yrsel något av följande besvär?

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

- a. hörselnedsättning E1280
- b. öronsus E1281
- c. dubbelseende E1282
- d. dimsyn E1283
- e. heshet E1284
- f. sväljningssvårigheter E1285
- g. plötslig kraftlöshet i armar och ben E1286
- h. illamående och/eller kräkningar E1287
- i. huvudvärk E1288
- j. känselrubbingar E1289

36. Har Ni sådana besvär av yrsel att det hindrar Er i vissa aktiviteter?

- 0. Inaktuellt **E1290**
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

37. Kan Ni gå i trappa utan att hålla i ledstängan?

- 0. Inaktuellt **E1291**
- 1. Ja
- 2. Nej
- 9.

38. Kan Ni klättra i stegar, trappstege eller upp på en stol?

- 0. Inaktuellt **E1292**
- 1. Ja
- 2. Nej
- 9.

39. Kan Ni böja Er ner för att till exempel ta upp något från golvet?

- 0. Inaktuellt **E1293**
- 1. Ja
- 2. Nej
- 9.

40. Har Ni fallit någon gång under det senaste året?

- ~~0. Inaktuellt~~
- 1. Nej
- 2. Ja
- 9.

**E1294**

41. Hur många gånger har Ni fallit? **E1295** ....

42. Var har Ni fallit? **E1296**

- 0. Inaktuellt
- 1. I lägenheten
- 2. Utomhus
- 3. Övrigt

9.

Anm. ....

43. Om Ni har fallit, har Ni då fått någon skada? **E1297**

- 0. Inaktuellt
- 1. Fraktur
- 2. Mjukdelsskada (blåmärke etc)
- 3. Övrigt

9.

Anm. ....

44. Har Ni behövt söka läkare p g a skador efter fall? **E1298**

- 0. Inaktuellt
- 1. Ja
- 2. Nej

9.

Anm. ....

45. Varför har Ni fallit? **E1299**

- 0. Inaktuellt
- 1. Yrsel
- 2. Svaghet
- 3. Snavat
- 4. Gått upp på natten
- 5. Övrigt

9.

Anm. ....



46. Har Ni någon gång i livet strålbehandlats/röntgenbehandlats för sjukdomar eller värk?

E1300

- 0. Inaktuellt
- 1. Nej
- 2. Mot värk (t ex axlar, nacke, muskler)
- 3. Mot cancersjukdom
- 4. Mot andra förändringar

.....

9.

Artal .....

Sjukhus .....

47. Har Ni någon gång under längre tid (> 1 år) regelbundet intagit någon av följande mediciner?

- 1. Nej
- 2. Ja

9.

a) Kortison eller könshormon E1301

b) Smärtstillande E1302

c) Läkemedel mot epilepsi E1303

Artal .....

Sjukhus/läkare .....

Orsak .....

E1304

```
proc defnf replace;
'E1304 Har regelbundet (minst ett år) tagit mediciner';
IF E1301=1 or E1302=1 or E1303=1 then 1 {Nej};
IF E1302=2 then 2 {Smärstillande};
IF E1301=2 then 3 {Kortison/könshormon};
IF E1303=2 then 4 {Epilepsiläkem};
IF E1301=2 and E1302=2 then 5 {Smärstillande och kortison/Könshorm};
IF E1302=2 and E1303=2 then 6 {Smärstillande och epilepsiläkem};
IF E1301=2 and E1303=2 then 7 {Kortison/könshorm och epilepsiläkem};
IF E1301=2 and E1302=2 and E1303=2 then 8 {Smärtst + Kortison/könsh + epil.läkem};
enddef;
proc frequ;e1304;
```

E1304 Har regelbundet (minst ett år) tagit mediciner (N1) Valid N= 898 Missing N= 73 Levels= 7

Code	Frequency	Cum. freq.	Percentage	Cum. perc.	
1	681	681	75.84	75.84	Nej
2	130	811	14.48	90.31	Smärstillande
3	45	856	5.01	95.32	Kortison/könshormon
4	10	866	1.11	96.44	Epilepsiläkem
5	28	894	3.12	99.55	Smärstillande och kortison/Könshorm
6	3	897	0.33	99.89	Smärstillande och epilepsiläkem
8	1	898	0.11	100.00	Smärtst + Kortison/könsh + epil.läkem