

N = 494

PSYKIATRISKT FORMULÄR

1. Kompletterande anamnes tagen från **E1608**
- 0. Ej tagit kompletterande anamnes
 - 1. Make/sambo
 - 2. Barn
 - 3. Syskon
 - 4. Vårdhem/sjukhuspersonal
 - 5. Journalhandlingar
 - 6. Annan
 - 7. Kombination
 - 9.
2. Anamnesens tillförlitlighet - gäller proband **E1609**
- 1. Anamnes u a
 - 2. Anamnes u v a, ej helt säker sista åren
 - 3. Anamnes sannolikt otillförlitlig
 - 4. Anamnes helt otillförlitlig
 - 5. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u a
 - 6. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms ej helt säker
 - 7. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig
 - 8. Anamnes erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig
 - 9.
3. Tid för samtal i minuter med proband **E1610**
4. Personlighetsformulär **E1611**
- 1. Proband tar emot dem utan tvekan
 - 2. Proband tveksam
 - 3. Proband vägrar
 - 4. Ej utdelat. Dålig syn
 - 5. Ej utdelat. Svår demens
 - 9.

5. Upplevelse av pensionering

E1612

- 0. Frågan ej aktuell (arbetar fortfarande)
- 1. Positiv
- 2. Neutral
- 3. Negativ men ingen starkare reaktion
- 4. Negativ, stark reaktion, sökte ej läkarhjälp
- 5. Negativ stark reaktion, sökte läkarhjälp
- 9.

6. Aldersupplevande

E1613

- 1. Minst 20 år yngre
- 2. Minst 10 år yngre
- 3. Minst 5 år yngre
- 4. Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)
- 5. Ibland yngre, ibland äldre än faktisk ålder
- 6. Som 85 år
- 7. Äldre än faktisk ålder
- 8. Tar ej ställning
- 9.

7. Till dem som svarat gammal: orsak? (fråga 6, position 4-7)

E1614

- 0. Ej aktuell
- 1. Kroppslig sjukdom
- 2. Psykisk sjukdom eller störning
- 3. Pensionering, känner sig onyttig
- 4. Impotens
- 5. Makes/makas död
- 6. Flyttning till pensionärshem eller liknande
- 7. Annat
- 8. Ensamhet
- 9.

8. Hur tror Ni att andra betraktar Er?

E1615

- 1. Minst 20 år yngre
- 2. Minst 10 år yngre
- 3. Minst 5 år yngre inkl. yngre ospecificerat
- 4. Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)
- 5. Ibland yngre, ibland äldre än faktisk ålder
- 6. Som 85 år
- 7. Äldre än faktisk ålder
- 8. Tar ej ställning
- 9.

9. Tänker Ni ofta tillbaka på livet?

E1616

- 1. Aldrig
- 2. Enstaka gång
- 3. En gång per vecka
- 4. Flera gånger per vecka
- 5. Dagligen
- 9.

10. Moders ålder vid födsel

E1617

1. Under 20
2. 20-30
3. 30-40
4. 40-50
5. Mer än 50

9.

11. Exakt ålder

E1618

12. Faders ålder vid födsel

E1619

1. Under 20 år
2. 20-30
3. 30-40
4. 40-50
5. 50-60
6. 60-70
7. Mer än 70

9.

13. Exakt ålder

E1620

.... ..

14. Ekonomisk standard under uppväxttiden

E1621

1. Mycket dålig. Fick socialhjälp, måste tigga, ej mat
2. Dålig, sämre än klasskamraternas
3. Dålig, som klasskamrataernas
4. Genomsnittlig
5. Bra, som klasskamraternas
6. Bättre än klasskamraternas
7. Växling från bättre till sämre
8. Växling från sämre till bättre
- 9.

15. Uppväxttid, globalt

E1622

1. Mycket lycklig
2. Lycklig
3. Ordinär
4. Olycklig
5. Mycket olycklig

9.

Anledning:

16. Ändring i ekonomisk standard sista 5 åren

E1623

- 0. Ingen ändring
- 1. Förbättring
- 2. Lätt försämring sedan 0-1 år
- 3. Lätt försämring 1-5 år
- 4. Lätt försämring 0-5 år
- 5. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 1-5 år
- 6. Försämring måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-1 år
- 7. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-5 år
- 9.

17. Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om

E1624

- 0. Inga barn
- 1. Nej aldrig
- 2. Ja, för mer än 5 år sedan
- 3. Ja, för 1-5 år sedan
- 4. Ja, för 0-1 år sedan
- 5. 2+3
- 6. 2+4
- 7. 3+4
- 8. 2+3+4
- 9.

18. Bekymmer p g a allvarliga sociala problem (skilsmässa, kriminalitet etc) hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om

E1625

- 0. Inga barn
- 1. Nej, aldrig
- 2. Ja, för mer än 5 år sedan
- 3. Ja, för 1-5 år sedan
- 4. Ja, för 0-1 år sedan
- 5. 2+3
- 6. 2+4
- 7. 3+4
- 8. 2+3+4
- 9.

19. Dödsfall bland barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om

E1626

- 0. Inga barn
- 1. Nej
- 2. Ja, för mer än 5 år sedan
- 3. Ja, för 1-5 år sedan
- 4. Ja, för 0-1 år sedan
- 5. Ja, 2+3
- 6. Ja, 2+4
- 7. Ja, 3+4
- 8. Ja, 2+3+4
- 9.

20. Allvarliga konflikter med barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om. Även upphörd kontakt med barnen.

E1627

0. Inga barn
1. Nej
2. Ja, för mer än 5 år sedan men ej nu
3. Ja, för 5-1 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. Ja, kontinuerligt sedan längre tid eller tid ej angiven
6. Ja, kontakten har upphört
7. Ingen kontakt med barn, inga direkta konflikter angivna
8. Svarar undvikande
- 9.

21. Aktuell äktenskaplig situation, gäller sista äktenskapet

E1628

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu men ej gift
2. Gift nu, sammanbor med make
3. Gift nu, sammanbor ej med make men ej separerad
4. Änka eller änkling sedan mer än 5 år
5. Änka eller änkling sedan 1-5 år
6. Änka eller änkling sedan 0-1 år
7. Frånskild eller separerad
- 9.

22. Sorgreaktion för änka/änkling (gäller även sambo)

E1629

0. Inaktuellt
1. Ingen eller ringa reaktion
2. Lätt reaktion, psykoterapi ej indicerad
3. Måttlig - stark reaktion, ambulans psykoterapi indicerad
4. Djup, kraftig reaktion. Slutet psykiatrisk vård indicerad
- 9.

Specificera:

23. Sorgreaktionens duration

E1630

0. Inaktuellt
1. 0-1 månad
2. 1-6 månader
3. 6-12 månader
4. 1-2 år
5. 2-5 år
6. Mer än 5 år
7. Pågår alltjämt
- 9.

24. Aktuell äktenskaplig situation. Gäller sista äktenskapet

E1631

- 0. Aldrig gift eller sammanboende
- 1. Sammanboende nu men ej gift
- 2. Gift nu
- 3. Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
- 4. Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
- 5. Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
- 6. Änka, änklings
- 9.

25. Änka/änklings antal gånger

E1632

- 0. Aldrig gift
- 1. Ingen gång
- 2. 1 gång
- 3. 2 gånger
- 4. 3 gånger
- 5. 4 gånger
- 6. 5 gånger eller fler
- 9.

26. Äktenskap makes/makas/sambos kroppsliga hälsa

E1633

- 0. Ej gift eller sambo nu
- 1. Kroppsligt frisk
- 2. Svårare kroppslig sjukdom, nu frisk, 1-5 år sedan
- 3. Svårare kroppslig sjukdom, nu frisk, 0-1 år sedan
- 4. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan mer än 5 år
- 5. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan 1-5 år
- 6. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan 0-1 år
- 7. 2+3
- 8. Annan kombination

Specificera:

9.

27. Om partnern varit inlagd på sjukhus under den sista femårsperioden

E1634

- 0. Ej inlagd. Inaktuellt
- 1. Inlagd 1-5 år sedan en gång
- 2. Inlagd 0-1 år sedan en gång
- 3. Inlagd 1-5 år sedan flera gånger
- 4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
- 5. 1+2
- 6. 3+4
- 7. 2+3
- 8. 1+4
- 9.

28. Äktenskap - makes/makas/sambos psykiska hälsa

E1635

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Psykiska besvär eller sjukdom inkl ethylmissbruk sedan mer än 5 år
3. Psykiskt insjuknad för 1-5 år sedan, ej demens
4. Psykiskt insjuknad för 0-1 år sedan, ej demens
5. Psykiskt insjuknad för 0-5 år sedan, ej preciserat, ej demens
6. Begynnande demens sedan mer än 5 år
7. Begynnande demens sedan 1-5 år
8. Begynnande demens sedan 0-1 år
- 9.

Specificera:

29. Inlagd på sjukhus för psykisk sjukdom

E1636

0. Ej inlagd. Inaktuellt
1. Inlagd 1-5 år sedan, en gång
2. Inlagd 0-1 år sedan en gång
3. Inlagd 1-5 år sedan flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9.

30. Makes/makes/sambos kroppsliga hälsa just nu

E1637

0. Ej gift eller sammanboende
1. Kroppsligt frisk
2. Smärre krämpor som ej oroar eller inkräktar på social samvaro
3. Kroppsligt sjuk, vistas hemma
4. Kroppsligt sjuk, vistas på inrättning
5. Invalidiserad, vistas hemma
- 9.

Specificera:

31. Makes/makas/sambos psykiska hälsa just nu

E1638

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Lätt psykiskt sjuk, vistas hemma
3. Svår psykisk sjukdom, vistas hemma
4. Alkoholbesvär, vistas hemma
5. Lätt demens, vistas hemma
6. Svår demens, vistas hemma
7. Psykiskt sjuk, vård inrättning (inkl. alkoholbesvär)
8. Demens, vård inrättning
- 9.

Specificera:

32. Om vård inrättning, sedan hur länge? **E1639**
0. Inaktuellt
 1. Sedan mindre än en månad
 2. Sedan 1-6 månader
 3. Sedan 6 månader till 1 år
 4. Sedan 1-5 år
 5. Sedan mer än 5 år
 - 9.
33. Äktenskapet nu - tillfredsställelse **E1640**
0. Ej gift
 1. Mycket lycklig
 2. Ordinärt
 3. Olyckligt
 - 9.
34. Förändringar i tillfredsställelse med äktenskapet sista 5 åren **E1641**
0. Ej gift
 1. Lyckligare
 2. Oförändrat
 3. Olyckligare
 - 9.
35. Flyttning sista 5 åren **E1642**
0. Nej
 1. Ja, för 1-5 år sedan, frivilligt
 2. Ja, för 0-1 år sedan, frivilligt
 3. Ja, för 1-5 år sedan, påtvingat
 4. Ja för 0-1 år sedan, påtvingat
 5. Ja, mer än en flyttning, frivilligt i alla fall
 6. Ja, mer än en flyttning, påtvingat i något fall
 - 9.
36. Om flyttning: flyttat inom samma kvarter, samma gata **E1643**
0. Inaktuellt
 1. Ja
 2. Nej
 - 9.
37. Om flyttning sista åren. Inverkan på kontakter med andra **E1644**
0. Ej flyttat
 1. Har inga kontakter
 2. Förbättring
 3. Oförändrat
 4. Försämring
 - 9.

38. Dödsfall bland syskon under sista 5 åren och med vilka man haft kontakt

E1645

0. Har inga syskon
1. Har syskon, ej dödsfall sista 5 åren
2. Ja, 5-0 sista åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet
3. Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan
4. Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan
5. Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan
6. Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan
7. Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan
8. Ja, 5-0 år sedan stark inverkan
- 9.

39. Dödsfall bland nära vänner under sista 5 åren och med vilka man haft kontakt

E1646

0. Har inga vänner
1. Har vänner, ej dödsfall sista 5 åren
2. Ja, 5-0 sista åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet
3. Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan
4. Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan
5. Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan
6. Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan
7. Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan
8. Ja, 5-0 år sedan, stark inverkan
- 9.

40. Sjukdom eller liknande hos syskon sista 5 åren

E1647

0. Har inga syskon
1. Har syskon, ingen sjukdom
2. Ja, sista 5-0 åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet
3. Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan
4. Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan
5. Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan
6. Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan
7. Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan
8. Ja, 5-0 år sedan, stark inverkan
- 9.

41. Sjukdom eller liknande hos vänner sista 5 åren

E1648

0. Har inga vänner
1. Har vänner, ingen sjukdom
2. Ja, sista 5-0 åren, ingen inverkan på kontaktmönster, ej ökad ensamhet
3. Ja, 5-1 år sedan, lätt inverkan
4. Ja, 1-0 år sedan, lätt inverkan
5. Ja, 5-0 år sedan, lätt inverkan
6. Ja, 5-1 år sedan, stark inverkan
7. Ja, 1-0 år sedan, stark inverkan
8. Ja, 5-0 år sedan, stark inverkan
- 9.

42. Krampanfall, senaste antecknas

E1649

- 0. Nej
- 1. Enstaka, ej medicinering, mer än 10 år sedan
- 2. Enstaka, ej medicinering, mindre än 10 år sedan
- 3. 1+2
- 4. Ja, medicinering, mer än 10 år sedan
- 5. Ja, medicinering, mindre än 10 år sedan
- 6. 4+5
- 7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

43. Hjärnblödning, propp i hjärnan

E1650

- 0. Nej
- 1. Ja, vård i hemmet, mer än 10 år sedan
- 2. Ja, vård i hemmet, mindre än 10 år sedan
- 3. 1+2
- 4. Ja, sjukhusvårdad, mer än 10 år sedan
- 5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 10 år sedan
- 6. 4+5
- 7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

(H88: E5932 + E6855)
 (H90: E7333)
 (H92: F1005)
 (H95: G1008)

Om pos. fråga om fokala symptom, om ep.

44. Är Ni absolutist nu?

E1651

- 0. Nej
- 1. Sedan 0-1 år
- 2. Sedan 1-2 år
- 3. Sedan 2-5 år
- 4. Sedan 6-10 år
- 5. Sedan 11-15 år
- 6. Sedan mer än 15 år men inte alltid
- 7. Ja, alltid
- 9.

45. Öl sista månaden

E1652

- 0. Absolutist
- 1. Nej
- 2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
- 3. 3-5 gånger per vecka
- 4. Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller folköl, mindre än 1 flaska
- 5. Dagligen eller nästan dagligen starköl, mindre än 1 flaska
- 6. Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller folköl, 1 flaska eller mer
- 7. Dagligen eller nästan dagligen starköl, 1 flaska eller mer
- 9.

46. Vin sista månaden

E1653

0. Absolutist
1. Nej
2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
3. 3-5 gånger per vecka
4. Dagligen
5. Ibland som medicin
6. 3-5 gånger per vecka, som medicin
7. Dagligen som medicin
- 9.

47. Starksprit sista månaden

E1654

0. Absolutist
1. Nej
2. Mindre än 1 gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan dagligen eller dagligen
6. Ibland som medicin
7. 3-5 gånger per vecka som medicin
8. Dagligen som medicin
- 9.

48. Mängd starksprit/vecka

E1655

0. Inaktuellt
1. Mindre än 37 cl
2. 37-75 cl
3. 75-150 cl
4. 150-200 cl
5. Mer än 200 cl
- 9.

49. Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka omräknad i gram alkohol per vecka

E1656

0. 0
1. 0-20
2. 20-40
3. 40-60
4. 60-100
5. 100-150
6. 150-250
7. 250-500
8. Mer än 500
- 9.

50. Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism, sista månaden

- 0. Alltid absolutist
- 1. Nej
- 2. Återställare
- 3. Minneslucka
- 4. Triggermekanism
- 5. 2+3
- 6. 2+4
- 7. 3+4
- 8. 2+3+4
- 9.

E1657

51. Återställarbehov, triggermekanism, minneslucka, tidigare debut

- 0. Alltid absolutist
- 1. Nej
- 2. Före 20 års ålder
- 3. 20-60 år
- 4. 60 år och äldre
- 9.

E1658

Anteckna vad:

52. Har det hänt att Ni druckit alkohol flera dagar i följd?

- 0. Absolutist, aldrig gjort detta
- 1. Längre tillbaka än 5 år
- 2. Senaste 5 åren
- 3. Senaste året
- 4. Senaste månaden
- 5. Senaste veckan
- 9.

E1659

53. Vilken tid har varit lyckligast?

- 0. Tar ej ställning, vet ej
- 1. Skolålder-tonår
- 2. 20-30
- 3. 30-50
- 4. 50-65
- 5. 65-80
- 6. 80-85
- 7. Just nu
- 8. Kombination
- 9.

E1660

54. Vilken tid har varit minst lycklig?

- 0. Tar ej ställning, vet ej
- 1. Skolålder-tonår
- 2. 20-30
- 3. 30-50
- 4. 50-65
- 5. 65-80
- 6. 80-85
- 7. Just nu
- 8. Kombination
- 9.

E1661

55. Tycker Ni att andra har glädje eller nytta av Er livserfarenhet?

0. Vet ej, tar ej ställning **E1662**
 1. Ja, ofta
 2. Ja, ibland
 3. Nej, sällan
 4. Nej, inte alls
 9.

Psykisk sjukdom i någon grad har förekommit tidigare
 För varje åldersintervall anges följande alternativ:

0. Ej förekommit
 1. Förekommit, ingen behandling
 2. Förekommit, ingen psykiatrisk kontakt men annan behandling
 3. Förekommit, öppen psykiatrisk vård
 4. Förekommit, vilohem
 5. Förekommit, sluten psykiatrisk vård
 6. Osäker uppgift
 9.

Beskriv närmare:

56. Före 80 år **E1663**

57. 80-81 år **E1664**

58. -82 år **E1665**

59. -83 år **E1666**

60. -84 år **E1667**

61. -85 år **E1668**

62. Pågående behandling för psykisk sjukdom

0. Psykiskt frisk **E1669**
 1. Ingen
 2. Sömnmedel enbart och endast om det används minst en gång per vecka
 3. Poliklinisk terapi, ej psykiater
 4. Poliklinisk terapi, psykiater
 5. Inlagd somatisk avdelning exkl. långvård
 6. Somatiskt långvårdssjukhus
 7. Inlagd psykiatrisk sjukhusavdelning
 8. Inlagd psykiatrisk sekundärvård (kommunalt sjukhem, externvård)
 9.

63a. Använder Ni lugnande mediciner?

E1670

0. Nej
1. Benzodiazepiner till natten
2. Benzodiazepiner på dagen
3. Antidepressiva
4. Neuroleptika
5. Annat
6. Kombination (ej 7)
7. 1+2

E2817

63b. Hur ofta använder Ni lugnande mediciner?

Anteckna dos:

9.

0. Inaktuellt
1. Mindre än en gång/månad
2. Mindre än en gång/vecka
3. 1-2 gånger/vecka
4. 3-5 gånger/vecka
5. Dagligen högst en tablett
6. Dagligen 2-3 tabletter
7. Fyra tabletter eller mer

9.

64. Orsak

E1671

0. Inaktuellt
1. Som sömnmedicin
2. Som lugnande
3. Mot depression
4. Mot psykos
5. Annat
6. Kombination (ej 7)
7. 1+2

9.

Ärftlighet

65. Demenssjukdom efter 65 års ålder E1672

0. Ingen känd ärftlighet för demens efter 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

Specificera:

66. Demenssjukdom före 65 års ålder

E1673

0. Ingen känd ärftlighet för demens före 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

Specificera:

67. Demenssjukdom, tecken på cerebrovaskulär sjukdom

0. Ej hereditet för demens **E1674**
1. Ja
2. Nej
3. Osäker uppgift

9.

Specificera:

68. Mongolism, Downs syndrom eller annan utvecklingsstörning

0. Ej **E1675**
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläkting
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
9.

Specificera:

69. Psykisk sjukdom

E1676

0. Ej
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläkting
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
9.

Anteckna detaljer:

70. Leukemi, lymfom etc

0. Ej **E1677**
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+2+3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
9.

71. Sänkt sinnesstämning.

E1678

Avser uppgift om sinnesstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av nedstämdhet, olycklighet, tungsinthet, hopplöshet och hjälplöshet. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter. Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

- 0-1 Neutralt stämningssläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra stämningssläget.
- 2-3 Övervägande upplevelse av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer.
- 4-5 Genomgående nedstämd och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga av yttre omständigheter. Tillfälliga upplevelser av intensiv nedstämdhet.
- 6. Genomgående upplevelse av maximal nedstämdhet.
- 9.

72. Förhöjd sinnesstämning

E1679

Avser uppgift om sinnesstämning, oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av välbefinnande, munterhet och upprymdhet.

Bedömningen baseras på intensitet, duration och avledbarhet.

Särhålls från extatiska upplevelser ().

Sänkt sinnesstämning skattas "0".

- 0-1 Neutralt stämningssläge. Kan känna såväl tillfällig nedstämdhet som tillfällig munterhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för det ena eller andra stämningssläge
- 2-3 Övervägande upplevelser av välbefinnande eller munterhet men perioder av neutralt stämningssläge förekommer
- 4-5 Genomgående upprymd eller väl till mods. Sinnesstämningen påverkas knappast av yttre omständigheter. Långa perioder av översvallande gott humör
- 6. Genomgående upplevelse av strålande välbefinnande eller intensiv upprymdhet
- 9.

73. Minskat känslomässigt engagemang.

E1680

Avser en upplevelse av minskat intresse för omvärlden, eller för sådana aktiviteter som normalt bereder nöje eller glädje. Reducerad förmåga att uppleva adekvata känslomässiga reaktioner inför människor och företeelser i omgivningen.

- 0-1 Normal förmåga till känslomässigt engagemang. Normalt intresse för omvärlden.
- 2-3 Svårigheter att finna nöje i sådant som vanligen väcker intresse. Minskad förmåga att bli arg eller irriterad.
- 4-5 Helt ointresserad av omvärlden. Upplevelse av likgiltighet inför vänner och bekanta.
- 6. Total oförmåga att känna adekvat sorg eller vrede. Total eller smärtsam likgiltighet och oförmåga att uppleva känslor även för närstående.
- 9.

74. Blödighet, lätthet att gråta, att känna sig rörd E1681
- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
 2-3 Tendens till blödighet vid måttliga stimuli
 4-5 Upprepad förekomst av blödighet vid måttliga eller minimala stimuli
 6. Minimala affektiva stimuli utlöser blödighet som ej kan kontrolleras
 9.
75. Blödighet, nytillkommen E1682
0. Har aldrig haft lätt för att gråta
 1. Alltid ungefär lika lätt att gråta, ingen förändring
 2. Har alltid haft ganska lätt för att gråta men mer nu
 3. Har inte haft lätt att gråta tidigare men har det nu
 4. Hade det lättare för att gråta förr i världen
 9.
76. Förmåga att behärska blödighet E1683
1. Samma som tidigare
 2. Något sämre än tidigare
 3. Mycket sämre än tidigare
 4. Bättre än tidigare
 9.
77. Aggressiva känslor E1684
- Avser upplevelse av aggressiva känslor, oavsett om dessa får något uttryck i beteendet eller ej. Bedömningen baseras på upplevelsernas intensitet, frekvens och den grad av provokation som framkallar dem.
 Oförmåga att känna vrede skattas "0" (jämför också item, minskat känslomässigt engagemang).
- 0-1 Ingen ökad retlighet
 2-3 Lättare än vanligt att bli irriterad men känslan förflyktigas snabbt
 4-5 Upplevelser av ilska eller vrede även vid obetydlig provokation
 6. Långvarig ilska, känslor av raseri eller intensivt hat som är svåra eller omöjliga att behärska
 9.
78. Tendens att bli irriterad, nytillkommen E1685
0. Aldrig lättirriterad
 1. Alltid lika lättirriterad, ingen förändring
 2. Alltid lättirriterad men mer nu
 3. Ej lättirriterad tidigare men nu
 4. Blivit mindre lättirriterad än förr
 9.

79. Förmåga att behärska irriterabilitet

E1686

1. Lika bra som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare

9.

80. Svårighet att vara ensam
(Är aldrig ensam skattas "0").

E1687

- 0-1 Nej. Trivs med ensamheten.
- 2-3 Något svårt men iakttar ingen åtgärd.
- 4-5 Svårt, iakttar åtgärd.
6. Kan inte vara ensam ens en kort stund.

9.

81. Svårigheter med att vara med andra

E1688

- 0-1 Inga svårigheter, trivs med sällskap
- 2-3 Något svårt, iakttar ingen åtgärd
- 4-5 Svårt, iakttar åtgärd
6. Kan inte vara bland folk, har endast absolut nödvändiga kontakter

9.

82. Rädsla söka läkare

E1689

1. Nej
2. Ja, rädd bli nonchalerad
3. Ja, rädd för undersökningar
4. Ja, rädd för allvarlig diagnos
5. 3+4
6. Ja, annat än ovan

9.

83. Ängestkänslor.

E1690

Avser känslor av vag psykisk olust eller obehag, ångest, skräck eller inre oro som kan stegras till panik. Särhålles från ångslighet () och sänkt sinnestämning ().

- 0-1 Mestadels lugn.
- 2-3 Tillfälliga vaga känslor av psykisk olust eller odefinierbar rädsla.
- 4-5 Ständig känsla av inre oro, eller panikattacker som endast med viss svårighet kan bemästras.
6. Långdragna panikattacker. Överväldigande känslor av skräck eller dödsångest som ej kan bemästras på egen hand.

9.

84. Smärtor och värk

E1691

Avser upplevelser av kroppsliga obehag, värk eller smärtor.

Skattas på bas av intensitet, frekvens och duration, och också på krav om smärtlindring. Skattas oavsett eventuell organisk bakgrund.

Särhålles från hypokondri (), muskelspänning () och vegetativa störningar ().

- 0-1 Inga eller endast snabbt förflyktigade smärtor.
- 2-3 Tillfälliga smärtor eller värk
- 4-5 Långvariga och besvärande smärtor eller värk, Krav på smärtlindring
- 6. Intensiva eller invalidiserande smärtor
- 9.

85. Ängslighet

E1692

Avser överdriven ängslighet, tendens att gruva sig och oroa sig i förväg i olika situationer. Bedömningen baseras på intensitet, avledbarhet och omfattning.

Särhålles från ångestkänslor, hypokondri, tvångstankar, depressivt tankeinnehåll och fobier.

- 0-1 Ingen överdriven ängslighet
- 2-3 Lätt att "oroa sig i onödan", "ta ut oron i förskott", men kan själv slå bort sina funderingar
- 4-5 Ängslig och bekymrad t o m inför vardagliga rutinhandlingar
- 6. Invalidiserande ängslighet, ständigt grubbel över småsaker. Lugnande försäkringar har ingen effekt
- 9.

86. Hypokondriska idéer

E1693

Avser överdriven oro för den kroppsliga hälsan och orrealistiska föreställningar om kroppslig sjukdom.

Särhålles från smärtor, ängslighet och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

Bedömningen baseras på föreställningarnas intensitet och graden av avledbarhet.

- 0-1 Ingen överdriven oro för den egna hälsan
- 2-3 Överdriven reaktion på eller föreställning om betydelsen av smärre kroppsliga obehag. Överdrivna farhågor för kroppslig sjukdom
- 4-5 Tror sig ha någon kroppslig sjukdom, men kan tillfälligt övertygas om motsatsen
- 6. Invalidiserande eller bisarra hypokondriska idéer (t ex att kroppen ruttar, eller att inte ha haft avföring på månader)
- 9.

87. Depressivt tankeinnehåll. E1694

Avser självförelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet, ekonomisk ruin och hopplöshet inför framtiden.

- 0-1 Inga pessimistiska tankar.
- 2-3 Fluktuerande självförelser och mindervärdesidéer.
- 4-5 Ständiga självanklagelser. Klara, men orimliga tankar om synd eller skuld. Uttalat pessimistisk framtidssyn.
- 6. Absurda föreställningar om ekonomisk ruin. Absurda självanklagelser.
- 9.

88. Livsleda och självmordstankar (sista månaden) E1695

Avser upplevelser av livsleda, dödsönskning och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuellt suicidförsök påverkar ej i sig skattningen.

- 0-1 Ordinär livslust. Inga självmordstankar.
- 2-3 Livsleda, men inga eller endast vaga dödsönskingar.
- 4-5 Självmordstankar förekommer och självmord betraktas som en tänkbar utväg, men ingen bestämd suicidavsikt.
- 6. Uttalade avsikter att begå självmord när tillfälle bjuds. Aktiva förberedelser för självmord. Tankar på utvidgat självmord.
- 9.

89. Har Ni någon gång känt att livet inte är värt att leva? E1696

- | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 0. | Nej | | |
| 1. | Längre tillbaka än ett år | E3930 | Självmordstankar sen. vecka |
| 2. | Det senaste året | E3931 | " sen. månad |
| 3. | Senaste månaden | E3932 | " sen. år |
| 4. | Den senaste veckan | E3931 | " livstid |
| 5. | Vill ej svara | | |
| 6. | Vet ej, tar ej ställning | | |
| 9. | | | |

90. Har Ni någon gång önskat att Ni vore död - tex att Ni skulle somna och aldrig vakna mer?

- 0. Nej E1697
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

91. Har Ni någon gång tänkt på att ta Ert liv, även om Ni vet att Ni inte kommer att göra det?

- 0. Nej E1698
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

92. Har Ni någon gång kommit i den situationen att Ni allvarligt övervägt att ta Ert liv, kanske t o m planerat hur Ni i så fall skulle göra?

E1699

0. Nej
1. Längre tillbaka än ett år
2. Det senaste året
3. Senaste månaden
4. Den senaste veckan
5. Vill ej svara
6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

93. Har Ni någon gång försökt att ta Ert liv?

E1700

0. Nej
1. Längre tillbaka än ett år
2. Det senaste året
3. Den senaste månaden
4. Den senaste veckan
5. Vill ej svara
6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

94. Om ja, vilken var, vid det allvarligaste tillfället, den huvudsakliga anledningen till att Du ville dö? (gäller om 1-4 på fråga 89, 90, 91, 92 eller 93)

E1701

0. Inaktuellt
1. Fysisk smärta inkl. somatisk sjukdom
2. Känslomässig upprördhet, som ej kan betecknas som psykisk sjukdom, sorg, reell förlust
=om ja, vad
3. För att undkomma en outhärdlig mellanmänsklig situation, t ex en hotande separation, partners sjukdom, konflikt
4. För att undkomma en outhärdlig social situation, t ex en förödmjukelse, flyttning, långvård, ekonomiska problem, känner sig onyttig etc.
5. I samband med psykisk störning inkl. missbruk
Om ja, vad (kodas ej)
6. Ensamhet
Om ja, specificera (kodas ej)
7. Annat
8. Flera orsaker

Specificera:
- 9.

95. Har Ni någon gång varit i en situation där Ni trott att Ni skulle dö?

E1702

0. Aldrig
1. En eller två gånger
2. Flera gånger
3. Många gånger
- 9.

96. När hände detta senaste?
Antal år (senaste året = 1)

E1703

.... ..

97. Om Du varit i en sådan situation, vilken situation var det?

0. Inaktuellt
1. Sjukdom
2. Olyckshändelse
3. Personlig krissituation
4. Krigshändelse
5. Överfall
6. Hotande sjukdom
7. Annan hotande händelse
8. Annat
- 9.

E1704

98. När Ni tänker på Er egen död (eller på omständigheter som får Er att inse att Ni är dödlig) hur känner Ni Er då?

0. Tänker aldrig på den
1. Rädd
2. Modfälld, nedstämd, känsla av meningslöshet
3. Vill ej tänka på det
4. Ingen oro
5. Beslutsam inför att få leva, glad att få leva
6. Längtar efter döden
7. Tar ej ställning, vet ej
8. Övrigt
- 9.

E1705

Specificera:

99. Gäller detta

1. Döendet
2. Döden
3. Sorgen
4. Kombinationer
5. Ospecificerat
- 9.

E1706

100. Tycker Ni att frågor om självmord och död är alltför känsliga för att ta upp i en sådan här intervju?

1. Ja, absolut
2. Ja, i viss mån
3. Mycket känsliga men viktiga
4. Nej
5. Naturligt att de är med
6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

E1707

101. Även om Ni själv inte tycker att dessa frågor är känsliga tror Ni att andra tycker att de är för känsliga?

- E1708**
1. Ja, absolut
 2. Ja, i viss mån
 3. Mycket känsliga men viktiga
 4. Nej
 5. Vet ej
 - 9.

102. Om Ni fick välja, vilken död skulle Ni då välja? **E1709**

0. Inget sätt är lämpligt eller möjligt att föredraga
1. Död i samband med bragd eller pliktuppfyllelse
2. Våldsam död
3. Plötslig, men ej våldsam död, t ex oväntad hjärnblödning
4. Somna in och inte vakna mer
5. Tyst, värdig död, i relativt akut sjukdom, medveten om döden
6. Död i kronisk sjukdom eller liknande
7. Själv mord eller liknande
8. Övrigt
- 9.

Specificera:

103. Statusvariabel (vid suicid- och dödsfrågor)

Emotionella reaktioner förekom **E1710**

0. Inte alls
1. Någon gång
2. Ofta
3. Mycket ofta
- 9.

104. Även om Ni själv skulle föredra ett annat sätt att dö, kan plågsamma omständigheter göra att man funderar på självmord. Hur uppskattar Ni sannolikheten för att Ni någon gång skulle kunna begå självmord? **E1711**

0. Jag är säker på att jag aldrig kommer att göra det
1. Jag hoppas att jag inte kommer att göra det, men jag är rädd för att det kan ske
2. Under vissa förutsättningar kan jag mycket väl tänka mig att göra det
3. Jag räknar med att göra det någon gång
4. Jag tror att jag aldrig kommer att göra det men är ej säker
5. Har ej mod att göra det
6. Vet ej, tar ej ställning
7. Vill ej svara
- 9.

Specificera:

105. Storhetsidéer

Avser överskattning av den egna personens betydelse, förmåga eller hälsa.

Särhålls från förhöjd sinnesstämning och extatiska upplevelser.

E1712

- 0-1 Inga storhetsidéer
- 2-3 Själsäker. Tenderar att överskatta sitt eget status
- 4-5 Stark överskattning av egen betydelse och förmåga. Vidlyftiga och orealistiska framtidsplaner
- 6. Absurda storhetsidéer
- 9.

106. Hänsyftnings- och förföljningsidéer

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller förföljd

Särhålls från upplevelser av kontroll och styrning.

E1713

- 0-1 Ingen överdriven misstänksamhet
- 2-3 Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra människor har onda avsikter gentemot en
- 4-5 Stark upplevelse av att andra människor "talar om en". Starka misstankar om att vara hotad eller förföljd
- 6. Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. Feltolkningar av triviala händelser, "ledtrådar" eller "bevis". Ogrundad övertygelse om att vara omtalad i t ex tidningar eller television
- 9.

Anteckna detaljer:

107. Svartsjukeidéer

Avser en överdriven upptagenhet av tankar om att vara bedragen av partnern i en erotisk relation. E1714

- 0-1 Inga svartsjukeidéer. Ingen överdriven misstänksamhet gentemot partnern
- 2-3 Vag känsla av osäkerhet om partnerns trohet
- 4-5 Söker efter och misstolkar "bevis" på otrohet
- 6. Systematiserade svartsjukeidéer som dominerar tankelivet och tar sig uttryck i hotfullhet gentemot partnern, eventuellt i avsikt att pressa fram bekännelser
- 7. Ingen partner
- 9.

108. Upplevelser av kontroll och styrning

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara påverkad eller styrd utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. Hit föres också motsvarande upplevelse av att kunna påverka eller styra andra.

Särhålles från hänsyftnings- och förföljelseidéer samt störningar i tankeförloppet.

E1715

- 0-1 Inga påverkningsupplevelser
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån
- 4-5 Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos
- 6. Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det egna jaget, utan styrs utifrån t ex via radiovågor eller kosmisk strålning (jämför item övriga vanföreställningar)

9.

109. Övriga vanföreställningar

Avser alla vanföreställningar som inte kan föras till de ovan beskrivna

E1716

- 0-1 Inga övriga vanföreställningar
- 2-3 Vaga, ej övertygande beskrivningar av övrigt patologiskt tankeinnehåll
- 4-5 Klar förekomst av övrigt patologiskt tankeinnehåll. Övervärdiga idéer
- 6. Absurda vanföreställningar, som eventuellt manifesterar sig i handling

9.

110. Kommenterande röster

Avser upplevelsen av att höra sina tankar uttalade högt, eller upprepade, eller att höra röster som kommenterar ens handlingar eller talar om en i tredje person.

Särhålles från andra hörselhallucinationer.

E1717

- 0-1 Inga hallucinerande kommenterande röster
- 2-3 Vaga eller föga övertygande beskrivningar
- 4-5 Tydliga hallucinerade röster
- 6. Frekventa hallucinerade röster som interfererar med beteendet

9.

111. Andra hörselhallucinationer

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av kommenterande röster. Innefattar även rösthallucinationer som är kongruenta med ett sänkt stämningsläge, t ex "samvetets röst" i samband med ett depressivt tankeinhåll.

E1718

- 0-1 Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen
- 2-3 Feltolkningar av auditiva stimuli. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av hörselhallucinationer
- 4-5 Tydliga hallucinationer som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis påträngande
- 6. Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer
- 9.

112. Synhallucinationer

Avser feltolkningar av visuella stimuli (illusioner) eller falska visuella perceptioner i avsaknad av ytre stimuli (hallucinationer).

E1719

- 0-1 Inga synhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen
- 2-3 Tillfälliga illusioner
- 4-5 Ofta förekommande eller ständiga illusioner, eller tillfälliga synhallucinationer
- 6. Tydliga, frekventa eller ständiga synhallucinationer
- 9.

113. Övriga hallucinationer

Avser hallucinationer för smak, lukt och hörsel.

Ange för vilken eller vilka sinnesmodaliteter. Om hallucinationer för flera sinnen förekommer baseras skattningen på den mest uttalade.

Typ av hallucination

.....

- 0-1 Inga hallucinationer
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar
- 4-5 Enstaka tydliga hallucinationer
- 6. Frekventa eller kontinuerliga hallucinationer
- 9.

E1720

114. Primära vanföreställningar, "Wahnstimmung"

Avser starka, irrationella känslor av att "något kommer att inträffa" ("Wahnstimmung"). Plötslig övertygelse om att en trivial händelse eller sak har en djup och bisarr betydelse.

Särhålles från extatiska upplevelser (), derealisation () och upplevelser av kontroll och styrning ().

E1721

- 0-1 Ingen "Wahnstimmung"
- 2-3 Vag förkänsla av att något okänt och personligt betydelsefullt kommer att inträffa
- 4-5 Känsla av att vanligen triviala händelser skulle kunna ha en speciell betydelse ("Wahnstimmung")
- 6. En plötslig intensiv övertygelse att en speciell händelse eller sak har en djup och ofta bisarr betydelse
- 9.

115. Depersonalisation

Avser upplevelser av överklighet i kombination med en upplevelse av förändring av kroppen eller det egna jaget.

Särhålles från minskat känslomässigt engagemang () och derealisation ().

E1722

- 0-1 Inga upplevelser av förändring av den egna personen
- 2-3 Tillfällig och övergående känsla av att inte "känna igen sig själv" eller delar av sin kropp
- 4-5 Påträngande upplevelser av förändring av den egna personen eller kroppen
- 6. Kontinuerlig upplevelse av genomgripande absurd förändring av den egna personen, tex att inte känna igen sitt eget ansikte
- 9.

116. Derealisation

Avser en förändring i upplevelsen av omvärlden, som kan te sig artificiell eller överklig. Inkluderar också déjà-vecu, förändrad intensitet i perceptioner, personförväxlingar.

Särhålles från depersonalisation ().

E1723

- 0-1 Ordinär upplevelse av omvärlden
- 2-3 Enstaka episoder av överklighetskänslor eller déjà-vecu-fenomen
- 4-5 Frekventa episoder av överklighetskänslor eller fenomen enligt ovan
- 6. Mycket frekvent eller långvarig känsla av överklighet eller fenomen enligt ovan
- 9.

117. Störningar i tankeförloppet

Avser upplevelser av tankestopp, tankedetraktion och tankepåsättning samt upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller "sändas ut", som via radio.

Särhålls från koncentrationssvårigheter och tvångstankar.

E1724

- 0-1 Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen
- 4-5 Tillfälligt men otvetydigt tankestopp, eller enstaka upplevelser av tankedetraktion eller tankepåsättning. Upplevelse av att ens tankar läses
- 6. Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens tankar sänds ut, som via radio
- 9.

118. Koncentrationssvårigheter

Avser svårigheter att samla tankarna och koncentrera sig.

Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras.

Särhålls från störningar i tankeförloppet och minnesstörningar.

E1725

- 0-1 Inga koncentrationssvårigheter
- 2-3 Tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade vid textläsning eller TV-tittande
- 4-5 Uppenbara koncentrationssvårigheter som försvårar läsning och andra aktiviteter
- 6. Kontinuerliga, invalidiserande koncentrationssvårigheter
- 9.

119. Minnesstörningar

Avser upplevelser av försämrat minne i förhållande till det för den skattade ordinära.

E1726

- 0-1 Ingen subjektiv minnesstörning
- 2-3 Tillfälliga minnesstörningar
- 4-5 Genomgående minnesstörningar som måste bemästras med speciella åtgärder - fråga andra, föra anteckningar
- 6. Upplevelser av total oförmåga att minnas
- 9.

120. Relation mellan när- och fjärrminne

E1727

- 1. Närminnet = fjärrminnet
- 2. Fjärrminnet bättre än närminnet
- 3. Närminnet bättre än fjärrminnet
- 4. Fjärrminnet möjligen bättre än närminnet
- 5. Närminnet möjligen bättre än fjärrminnet
- 9.

121. Uttröttbarhet

Avser upplevelser av minskad uthållighet och ökad uttröttbarhet i olika aktiviteter i förhållande till det för patienten ordinära

Särhålles från initiativlöshet.

E1728

- 0-1 Ordinär uthållighet
- 2-3 Upplevelser av ökad trötthet, men kan hålla ut med en aktivitet i ordinär omfattning
- 4-5 Klart ökad uttröttbarhet. Måste ta pauser eller byta sysselsättning avsevärt oftare än ordinärt
- 6. Extrem uttröttbarhet, som medför att alla aktiviteter avbrytes efter en kort stund, eller omöjliggöres
- 9.

122. Trötthet, tid på dagen

E1729

- 0. Ej trött
- 1. På morgonen
- 2. På förmiddagen
- 3. Mitt på dagen
- 4. På eftermiddagen
- 5. På kvällen
- 6. Kombination
- 7. Enbart efter ansträngning
- 8. Hela dagen
- 9.

123. Obeslutsamhet

Avser avårighet att fatta beslut i enkla valsituationer. Särhålles från tvångstankar

E1730

- 0-1 Ingen obeslutsamhet
- 2-3 Upplever sig som obeslutsam, men kan fatta beslut när så erfordras
- 4-5 Obeslutsamhet som fördröjer eller eventuellt förhindrar aktiviteter, medför svårigheter att svara på enkla frågor eller välja mellan olika alternativ
- 6. Utpräglade valsvårigheter t o m i sådana situationer som vanligen inte kräver ett medvetet beslut (sitta eller stå, gå ut eller stanna kvar)
- 9.

124. Initiativlöshet.

Avser den subjektiva upplevelsen av initiativlöshet, känslan av att behöva övervinna ett motstånd innan en aktivitet kan påbörjas. Särhålles från uttröttbarhet () och obeslutsamhet ().

E1731

- 0-1 Ingen svårighet att ta itu med nya uppgifter.
- 2-3 Lätta ingångsättningssvårigheter.
- 4-5 Svårt att komma igång även med rutinuppgifter.
- 6. Oförmögen att ta initiativ till de enklaste aktiviteter. Kan inte påbörja någon verksamhet på egen hand.
- 9.

125. Muskelspänning

Avser upplevelse av muskelspänning och oförmåga att slappa av musklerna.

Särhålles från smärtor och värk.

E1732

- 0-1 Ingen upplevelse av muskelspänning. Ingen svårighet att slappna av
- 2-3 Måttlig tillfällig muskelspänning, speciellt i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Besvärande muskelspänning, påtagligt svårt att finna bekväm sov- eller sittställning
- 6. Plågsam muskelspänning. Oförmåga att slappna av
- 9.

126. Vegetativa störningar

Avser hjärtklappning, svettning, andningssvårigheter, yrsel och ostadighetskänsla, kalla händer och fötter, torrhet i munnen, orolig mage, gasspänningar, diarré, frekventa miktationer.

Särhålles från ångestkänslor, smärtor och värk och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

E1733

- 0-1 Inga vegetativa störningar rapporteras
- 2-3 Tillfälliga vegetativa störningar i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Ofta förekommande eller intensiva vegetativa störningar som är obehagliga eller besvärande
- 6 Mycket frekventa vegetativa störningar som är plågsamma eller invalidiserande
- 9.

127. Minskad aptit

Avser upplevelse av minskad aptit. Ökad aptit noteras, men skattas "0".

E1734

- 0-1 Normal aptit.
- 2-3 Dålig matlust, men behöver inte tvinga i sig maten.
- 4-5 Aptit saknas nästan helt, maten smakar inte men tvingar sig att äta.
- 6. Måste övertalas att äta något överhuvudtaget. Matvägran.
- 9.

128. Tvångstankar

Avser tvångsmässigt återkommande, besvärande eller skrämmande tankar eller tvivel som inte låter sig avfärdas, trots att de upplevs som irrationella eller sjukliga.

Särhålles från ängslighet, hypokondri, störningar i tankeförloppet, och upplevelser av kontroll och styrning.

E1735

- 0-1 Inga tvångstankar
- 2-3 Tillfälliga tvångstankar som ej stör patienten nämnvärt
- 4-5 Frekventa och besvärande tvångstankar
- 6. Ständigt återkommande otäcka och invalidiserande tvångstankar
- 9.

129. Tvångshandlingar

Avser ett tvångsmässigt upprepande av vissa handlingar, som upplevs som irrationella eller sjukliga men inte kan motstås utan obehag.

E1736

- 0-1 Inga tvångshandlingar
- 2-3 Lätt eller tillfälligt kontrolleringstvång eller annan tvångshandling
- 4-5 Påtagliga tvångshandlingar som dock ej stör patientens sociala funktioner
- 6. Tvångshandlingar som är tidskrävande och allvarligt inkräktar på patientens övriga aktiviteter
- 9.

130. Fobier

Avser upplevelser av irrationell fruktan eller ångest i specifika situationer (tunnelbana, buss, folksamlingar, trånga rum och liknande) vilka såvitt möjligt undviks.

E1737

- 0-1 Inga fobier.
- 2-3 Vaga obehagskänslor i vissa situationer, som dock kan bemästras utan hjälp och med enkla åtgärder (sitta längst ut i raden på bio, undvika rusningstider och liknande).
- 4-5 Specifika situationer framkallar konstant ångestkänslor och undviks därför som t ex att gå hemifrån ensam.
- 6. Invalidiserande och generaliserande fobier som starkt inskränker vanliga aktiviteter (t ex oförmögen att gå hemifrån).
- 9.

131. Överkänslighet för sinnesintryck

Avser överkänslighet för syn- och hörselupplevelser, vidare värmeöverkänslighet

E1738

- 0-1 Ingen överkänslighet
- 2-3 Lätt överkänslighet
- 4-5 Betydande överkänslighet. Använder hörselskydd, färgade glasögon
- 6. Invalidiserande överkänslighet
- 9.

MINNE/ORIENTERING

(7 = Ej bedömbart p g a olika handikapp, exv saknar tal, är blind, förlamad, döv etc; 8 = Ej testad enligt definition)

132. Närminne

E1 89 - E6027

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
- 6. Stark nedsättning
- 9.

Specificera:

133. Fjärrminne (händelser mer än 10 år tillbaka)

- 0-1 Ingen nedsättning E1740 - E6028
 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
 4-5 Genomgående osäker
 6. Stark nedsättning, ev. inslag av konfabulationer

9.

134. Fjärrminne (händelser 6 månader till 10 år tillbaka)

- 0-1 Ingen nedsättning
 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker E1741 - E6029
 4-5 Genomgående osäker
 6. Stark nedsättning, ev. inslag av konfabulationer

9.

135. Orientering. Tid

- 0-1 Fullt orienterad. E1742 - E6039
 2-3 Viss osäkerhet om datum eller veckodag men för övrigt helt orienterad.
 4-5 Felaktig datumangivelse med mer än en vecka
 6. Klart desorienterad till tid

9.

136. Artal

E1743 - E6035

0. Exakt rätt
 1. Ett år fel
 2. Två år fel
 3. Rätt årtionde
 4. Helt fel

9.

137. Årstid

0. Rätt E1744 - E6033
 1. Fel, anger närmast liggande årstid
 2. Helt fel

9.

138. Månad

0. Rätt
 1. En månad fel E1745 E6034
 2. Två månader fel
 3. Mer än två månader fel eller inget svar

9.

139. Veckodag

E1746 - E6075

- 0. Rätt
- 1. En dag fel
- 2. Början, mitten eller slutet av veckan kan anges
- 3. Helt fel

9.

140. Datum

- 0. Helt rätt
- 1. 1-2 dagar fel
- 2. Fel inom en vecka
- 3. Mer än en vecka fel

E1747 E6036

9.

141. Tid på dagen

E1748

- 0. Rätt svar
- 1. Fel, närmast anges (typ morgon istället för förmiddag)
- 2. Fel, (typ förmiddag istället för kvällen)
- 3. Fel, men kan skilja på dag och natt
- 4. Helt fel

9.

142. Klockslag

E1749

- 0. Inom 1 timma rätt
- 1. 1-2 timmar fel
- 2. 2-3 timmar fel
- 3. Mer än 3 timmar fel

9.

143. Orientering. Rum

- 0-1 Fullt orienterad
- 2-3 Lätt osäkerhet till plats
- 4-5 Osäker orientering till plats
- 6. Klart desorienterad till plats

E1750 E6046

9.

144. Land

- 0. Rätt
- 1. Fel

E1751

9.

145. Stad

- 0. Rätt
- 1. Fel

E1752

9.

146. Stadsdel

E1753

- 0. Rätt
- 1. Fel, men rätt del av staden
- 2. Helt fel

9.

147. Adress/sjukhus

E1754

- 0. Rätt
- 1. Vet att det är en institution eller liknande
- 2. Helt fel eller kan ej

9.

148. Avdelning/våning

E1755 - 66045

- 0. Rätt svar
- 1. Rätt tiotal i avdelningsnummer, fel bokstav eller en våning fel
- 2. Helt fel eller kan ej

9.

149. Orientering. Egen person

E1756

- 0-1 Helt säker på namn, födelsedatum, ålder, tidigare yrke
- 2-3 Osäker på egen ålder, tidigare yrke
- 4-5 Kan ej eget födelsedatum eller ålder
- 6. Helt desorienterad till egen person

9.

Specificera:

150. Förmamn

E1757

- 0. Rätt
- 1. Fel

9.

151. Efternamn

E1758

- 0. Rätt
- 1. Fel, kvinna uppger flicknamn
- 2. Helt fel, kan ej

9.

152. Födelseår

E1759

- 0. Rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två till tio år fel
- 3. Helt fel eller kan ej

9.

153. Födelsedatum **E1760**

- 0. Rätt
- 1. Rätt dag, fel månad
- 2. Fel dag, rätt månad
- 3. Helt fel

9.

154. Egen ålder

E1761 | -E6051

- 0. Rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två till tio år fel
- 3. Mer än 10 år fel eller kan ej

9.

155. Tidigare yrke

E1762

- 0. Rätt
- 1. Fel

9.

156. Namn på hustru, barn, make

E1763

- 0. Rätt
- 1. Fel på något barn, rätt på något, rätt på hustru
- 2. Fel och rätt på barn, fel på hustru
- 3. Fel på alla barn, rätt på hustru
- 4. Fel på hustru, rätt på barn
- 5. Fel på hustru och barn

9.

157. Adress

E1764

- 0. Rätt
- 1. Fel nummer
- 2. Fel gata, rätt nummer
- 3. Helt fel

9.

158. Telefonnummer

E1765

- 0. Rätt
- 1-6 Antal fel

9.

159. Orientering till situation E1766

- 0-1 Helt orienterad till situation
 2-3 Ibland litet tveksam till situation
 4-5 Ofta undrande om vad som händer. Måste påminnas
 6. Helt desorienterad till situation

9.

Informationsfrågor

0. Rätt
 1. Fel
 8. Ej test enligt definition
 9.

160. Sveriges tre största städer 0-3 E1767
e6058161. Sveriges nuvarande statsminister 0-1 E1768
e6059

162. Sveriges förre statsminister 0-1 E1769

163. Aktuella händelser (0-3) E1770

164. Summa E1771

165. Apraxi

- 0-1 Inga tecken till apraxi E1772
 2-3 Klarar ej pantomim, svårighet använda olika välkända föremål
 4-5 Kan ej använda kam, penna, telefon, knäppa knappar eller liknande
 6. Klarar ingen normal volontär motorik, såsom t ex gång etc
 7. Ej testat p g a fysiskt handikapp

9.

166. Apraxi (ansikte)

Blunda med ett öga i sänder E1773

Höj ögonbrynen, le, rynka på näsan (0-6)

167. Agrafi:

- 0-1 Kan skriva utan svårighet E1774
 2-3 Lätta svårigheter
 4-5 Starka avvikelser i skrivsätt
 6. Kan ej skriva alls.

Specificera:

9.

168. Mikrografi

0. Nej
1. Ja

E1775

9.

169. Alexi: Läs mening högt. Om talsvärigheter godkänns MMSE-variabeln

- 0-1 Kan läsa utan svårigheter
2-3 Lätta svårigheter, läser långsamt
4-5 Läser med stor svårighet, stakar sig
6. Kan ej uttyda skrift

E1776

9.

170. Acalculi

- 0-1 Inga svårigheter
2-3 Lätta svårigheter, klarar dock räkning av enklare tal
4-5 Svårigheter med enklare tal, multiplikation
6. Klar acalculi

E1777

9.

Imitation

171. Gör efter mig: Lyft penna till papper, tag bort papper (0-3) E1778

172. Knacka två långa, två korta, en lång (0-3) E1779

173. Gör efter mig: Hö hand: Lyft penna till papper, tag bort papper (0-3) E1780


174. Knacka två långa, två korta, en lång (0-3) E1781

175. Grimascher: höj ögonbryn, le, blunda (0-3) E1782

176. Konstruktionsapraxi (0-6 belastningspoäng) E1783

0. Klarar svåraste konstruktion

1-5



6. Klarar ej att rita av enklaste konstruktionen

9.

177. Ideationell apraxi

E1784

Skicka ett brev:

Vik papper
Lägg papper i kuvert
Klistra igen kuvert
Skriv adress
Klistra på frimärke

0. Inga svårigheter
1. Svårighet eller misslyckande att klara en uppgift
2. Svårighet eller misslyckande att klara två uppgifter
3. Svårighet eller misslyckande att klara tre uppgifter
4. Svårighet eller misslyckande att klara fyra uppgifter
5. Svårighet eller misslyckande att klara fem uppgifter
6. Totalt misslyckande
- 9.

Ordspråkstest (abstraktionsförmåga)

0. Rätt abstrakt svar
1. Fel, men abstrakt svar
2. Rätt, men konkret svar
3. Fel och konkret svar
4. Kan ej

Fritt svar

178. "Tala är silver, tiga är guld" E1785

179. "Äpplet faller inte långt från trädet" E1786

Givna alternativ

180. "Bättre en fågel i handen än tio i skogen" E1787

181. "Osvuret är bäst" E1788

182a. Antal konkreta svar (0-4) E1789 - E6085182b. Antal 2-4 (0-4) E1790 - E6086183. Följa uppmaning E1791 - E6087

5-steg: Lägg penna på pappret, tag bort pappret och lägg det på klockan, tag bort klockan

4-steg: Lägg klockan på andra sidan om pennan och ta kortet och ge det till mig.

3-steg: MMSE

2-steg: Peka på taket och sedan på golvet

1-steg: Knyt näven

- 0. Klarar 5-stegskommendering helt
- 1. Klarar 5-stegskommendering delvis
- 2. Klarar 4-stegskommendering helt
- 3. Klarar 3-stegskommendering helt
- 4. Klarar 2-stegskommendering helt
- 5. Klarar 1-stegskommendering helt
- 6. Klarar ingen kommendering

9.

184. Utföra kommando höger hand (0-3) E1792

185. Utföra kommando vänster hand (0-3) E1793

186. Fingeragnosi (vä)

E1794 - E6096

- 0. Inga tecken till fingeragnosi
- 1. Tveksamhet
- 2. Ett finger missas
- 3. Två fingrar missas
- 4. Tre fingrar missas
- 5. Fyra fingrar missas
- 6. Fem fingrar missas

9.

187. Fingeragnosi (hö)

E1795 - E6097

- 0. Inga tecken till fingeragnosi
- 1. Tveksamhet
- 2. Ett finger missas
- 3. Två fingrar missas
- 4. Tre fingrar missas
- 5. Fyra fingrar missas
- 6. Fem fingrar missas

9.

188. Höger-vänsterkonfusion

E1796

- 0-1 Inga besvär
- 2-3 Enstaka tveksamhet
- 4-5 Klart patologiskt
- 6. Total hö-vä konfusion

9.

Abstrakt estimation

E1797

189. Svar

.....

190. Bedömning | E1798

- 0. Helt normalt
- 1. Lätt under
- 2. Lätt över
- 3. Mycket under
- 4. Mycket över

9.

191. Konkret estimation E1799

Bedömning

- 0. Helt normalt
- 1. Lätt under
- 2. Lätt över
- 3. Mycket under
- 4. Mycket över

9.

192. Omdömesförmåga (0-3) E1800
24097

Benämna föremål:

1-2/miljon ord:

Munspel, skallra, plåster, linjal

193. Antal ej rätt: E1801

194. Antal fel (användning): E1802

195. Antal felgissningar: E1803

5-8/miljon ord:

Sax, kam, plånbok, tång

196. Antal ej rätt: E1804

197. Antal fel (användning): E1805

198. Antal felgissningar: E1806,

20-70/miljon ord:

Penna, klocka, stol, sko

199. Antal ej rätt: E1807

-E1804

200. Antal fel (användning): **E1808**

e6105

201. Antal felgissningar: **E1809**

e6106

202. Summa ej rätt: **E1810**

e6107

203. Tid (sekunder): **E1811**

Haka, ögonbryn, mun, öra

204. Antal fel: **E1812**

205. Förmåga att minnas testinstruktioner

Vid benämningsfrågan ber man först probanden tala om vad det är för föremål man visar. Vid tredje föremålet säger man bara "Och detta?"

E1813

0. Inga svårigheter
1. Glömmer en gång
2. Glömmer två gånger
3. Glömmer tre-fyra gånger
4. Glömmer fem-sex gånger
5. Glömmer mer än sju gånger

9.

206. Ökat talflöde

Avser mångordighet och talträngdhet.
Minskat talflöde skattas "0" på detta item.

E1814

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser.
- 2-3 Talar snabbt och är pratsam. Ger fylliga svar.
- 4-5 Talet är flödande och ordrikt. Tar ofta initiativet till samtal och är svår att avbryta
6. Tar hela tiden ledningen av samtalet och går ej att avbryta

9.

207. Minskat talflöde

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Hörselnedsättning, stamning och andra för samtalet relevanta förhållanden noteras.

Ökat talflöde skattas "0" på detta item.

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser
- 2-3 Tar tid på sig och svarar kortfattat
- 4-5 Extremt korta, ofta enstaviga svar som kan komma med påtaglig fördröjning. Säger nästan ingenting spontant
6. Enstaviga svar fås fram med möda. Mutism

9.

E1815

e6111

Annan tal eller språkrubbning

Typen av rubbning skall anges, liksom eventuella påtagliga orsaker.

- 0-1 Ingen talrubbning
- 2-3 Tillfällig förekomst av rubbningar, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Upprepad förekomst av rubbningar även i emotionellt indifferent situationer. Rubbningen stör samtalet men intervjun kan genomföras utan svårighet
- 6. Genomgående förekomst av rubbningar som påtagligt försvårar samtalet
- 9.

Typ av talrubbning

- 208. Neologi E1816
- 209. Palilali E1817
- 210. Ekolali E1818
- 210b. Upprepar sig i tal (ej perseveration) E1819
- 211. Impressiv afasi E1820
- 212. Expressiv afasi E1821
- 213. Jargongafasi E1822
- 214. Semimutism/Mutism E1823
- 215. Dysartri E1824
- 216. Stamning E1825
- 217. Logokloni E1826
- 218. Logorré E1827
- 219. Parafasi E1828
- 220. Verbala stereotypier/automatismer E1829
- 221. Annat E1830

Etiologi


- 222. Språklig förmåga

Gäller en global bedömning av den språkliga kvalitén, t ex klarhet, svårighet göra sig förstådd, ej en kvantitativ bedömning

E1831

- 0-1 Normalt språk
- 2-3 Lätta svårigheter, stör ej samtalet
- 4-5 Moderat-svår, mkt svår, tomt språk
- 6. Talet saknar helt mening
- 9.

Specificera:



223. Språklig förståelse

Bedömning av patientens förmåga att förstå språk

E1832, -E6132

- 0-1 Normal
- 2-3 Mild-måttlig svårighet, visar sig endast ibland under intervjun
- 4-5 Moderat-svår, kräver flera repetitioner och förklaringar
- 6. Mycket svår, förstår ingenting
- 9.

224. Svårighet att hitta ord i spontant tal

E1833: -E6133

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Vid några tillfällen under samtalet omskrivningar eller svårighet att hitta ord
- 4-5 Ofta förekommande omskrivningar, markanta svårigheter att hitta ord eller förlust av ord
- 6. Språket tomt. En-tvåordsmeningar
- 9.

STATUS

225. Hänthet

E1834

- 1. Högerhänt
- 2. Vänsterhänt
- 3. Vänsterhänt från födsel, tvingad ändras
- 4. Tvåhänt
- 5. Osäker uppgift - vänster
- 6. Osäker uppgift - höger
- 7. Osäker uppgift - tvåhänt
- 9.

226. Hörsel

E1835

- 0. Ingen hörselnedsättning
- 1. Lätt hörselnedsättning, stör ej samtalet
- 2. 1+ hörapparat
- 3. Hörselnedsättning, stör stundtals samtalet
- 4. 3+ hörapparat
- 5. Hörselnedsättning. Stör hela samtalet men intervjun kan genomföras
- 6. 5+ hörapparat
- 7. Helt döv
- 8. Helt döv trots hörapparat
- 9.

227. Syn

E1836

- 0. Inget synfel
- 1. Lätt synfel, intervjun kan genomföras
- 2. Synfel, vissa uppgifter kan ej genomföras
- 3. Helt blind
- 9.

PSYKIATRISK ANAMNES/STATUS

228. Motivation

E1837

0. Avvisande, kan ej förmås delta
1. Avvisande, negativ, men kan förmås delta
2. Avvisande, negativ, efterhand mindre avvisande
3. Ej avvisande, ej öppen opposition men negativ inställning
4. Accepterar undersökningen utan aktivt intresse
5. Accepterar undersökningen med aktivt intresse
6. Mycket entusiastisk till undersökningen
- 9.

229. Motstånd mot undersökningen

E1838

- 0-1 Inget motstånd
- 2-3 Vid något till några tillfällen visar proband tecken till motstånd
- 4-5 Öppet motstånd vid något till några tillfällen. Proband kan kräva övertalning för att fortsätta.
6. Proband vägrar fortsätta intervjun

230. Utseende

E1839

1. Mycket ungdomlig
2. Ungdomlig, ser ut att vara 10 år yngre
3. Något ungdomlig, ser ut att vara 5 år yngre
4. Aldersadekvat
5. Något åldrad, ser ut att vara 5 år äldre
6. Mycket åldrad, ser ut att vara 10 år äldre
7. Mycket åldrad, ser mer än 10 år äldre ut
- 9.

231. Tendens att associera till det förflutna

E1840

1. Neutral inställning
2. Måttlig tendens, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare
3. Stark tendens, jämför ofta och utan säker anledning med det förflutna
4. Svår att avleda från det förflutna

.....

9.

232. Sänkt grundstämning

Statusvariabel. Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

E1841

- 0-1 Neutralt stämningsläge.
- 2-3 Ser genomgående nedstämd ut, men kan tillfälligt växla till ljusare sinnesstämning.
- 4-5 Ser nedstämd och olycklig ut oavsett samtalsämne.
- 6. Genomgående uttryck för extrem dysterhet, tungsinne eller förtvivlad olycka.

9.

233. Förhöjd grundstämning

Avser en förhöjning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar ökat välbefinnande, självsäkerhet, munterhet och upprymdhet som manifesterar sig i tal, val av samtalsämne, mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baserar sig på utpräglingsgrad och avledbarhet.

E1842

Sänkt grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningsläge
- 2-3 Munter och självsäker, men kan utan svårighet växla till situationsadekvat allvar
- 4-5 Klart upprymd, överdrivet självsäker, vitsar och visar en munterhet som inte är avledbar
- 6. Genomgående uttryck för extrem upprymdhet och självkänsla

9.

234. Aggressivitet

Avser irritabilitet, vrede eller aggressiva ord och handlingar. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens, den grad av provokation som framkallar aggressivt beteende och patientens avledbarhet.

E1843

- 0-1 Inga iakttagbara uttryck för aggressivitet
- 2-3 Påstridig. Snäsigt och retligt, dock endast vid provokation
- 4-5 Verbal aggressivitet utan provokation. Grälar högljutt, slår näven i bordet, hötter med näven, men kan lugnas och talas tillrätta
- 6. Stark hotfullhet. Destruktiva handlingar. Fysiskt våld mot person

9.

235. Sensitivitet. Känslig för andra personers hållning, tendens till hänsyftningskänsla, se undermeningar, misstänksam E1844

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt, lätt misstänksamhet, undrande
- 4-5 Måttlig, påtagligt sensitiv
- 6. Kraftig, klar paranoia

9.

236. Omständlighet E1845

- 0-1 Ej omständig
- 2-3 Något omständig, demonstrerar ibland hur saker går till
- 4-5 Omständig, förlorar sig i oväsentliga detaljer, demonstrerar ofta hur saker går till
- 6. Mycket omständig.

9.

237. Koncentrationsförmåga E1846
E1847

- 0-1 Utan anmärkning
- 2-3 Enstaka eller flera gånger ouppmärksam, tappar tråden enstaka gånger
- 4-5 Tappar ofta tråden, glömmmer vad frågan gällde
- 6. Mycket okoncentrerad

9.

238. Affektlabilitet E1847

Avser en snabb växling mellan motsatta affektiva reaktioner t ex alternerande tårar och skratt eller vrede och vänlighet. Bedömningen baseras på snabbhet, intensitet och frekvens av iakttagbara affektväxlingar under intervjun.

Särhålles från affektinkontinens och affektinkongruens.

- 0-1 Inga plötsliga förändringar i stämningsläget
- 2-3 Livliga, ej överdrivna affektväxlingar
- 4-5 Tillfälliga snabba växlingar i affektuttryck
- 6. Påfallande täta och snabba växlingar mellan starka uttryck för motsatta affekter

9.

239. Minskad affektiv reaktivitet E1848
E1850

Avser minskade eller uteblivna affekter och verbala eller mimiska uttryck för känslomässigt engagemang, affektiv avtrubning.

Särhålles från affektinkongruens och affektuttryck.

- 0-1 Ingen affektiv avtrubning
- 2-3 Förefaller oengagerad, men kan visa affekter
- 4-5 Ter sig påfallande oengagerad eller oberörd. Minimala affektiva reaktioner endast vid starka stimuli
- 6. Total avsaknad av uttryck för känslor

9.

240. Affektinkontinens. Blödighet

E1849

Avser tendens till starka affektyttringar, vilka framkallas av till synes obetydliga stimuli.

Särhålls från affektabilitet och affektinkongruens.

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga eller minimala stimuli
- 6. Minimala affektiva stimuli utlöser starka affektyttringar, vilka ej kan kontrolleras

9.

241. Affektinkongruens

E1850

Avser iakttagna affektuttryck som ej motsvarar situationen eller samtalsämnet - t ex skratt när patienten berättar om nära vänners bortgång.

- 0-1 Iakttagna affekter adekvata till situationen och samtalsämne
- 2-3 Enstaka lätt inadekvata affektuttryck
- 4-5 Tillfälliga uppenbart bisarra affektiva reaktioner. Omotiverat skratt eller gråt
- 6. Genomgående inadekvata eller grovt bisarra affektuttryck

9.

242. Vegetativa störningar

E1851

Avser följande störningar: hyperventilation eller suckande andning, rodnad, svettning, kalla händer, vidgade pupiller, torrhet i munnen, svimning.

- 0-1 Inga vegetativa störningar iakttas
- 2-3 Enstaka eller lätta vegetativa störningar under intervjun (t ex tillfällig rodnad, blekhet, handsvett), speciellt då emotionellt laddade områden berörs
- 4-5 Påtagliga vegetativa störningar vid flera tillfällen under intervjun, även då emotionellt indifferent samtalsämnen berörs
- 6. Vegetativa störningar som medför att intervjun störs eller måste tillfälligt avbrytas

9.

243. Sänkt vakenhetsgrad

E1852

Avser den observerade vakenhetsgraden sådan den avspeglas i mimik, kroppshållning och tal.

Särhålls från ouppmärksamhet, perplexitet och minskad motorisk aktivitet.

- 0-1 Fullt vaken
- 2-3 Dåsigt. Gäspar enstaka gånger
- 4-5 Tenderar att falla i sömn när han lämnas i fred
- 6. Faller i sömn under intervjun, eller är svår att väcka

9.

244. Distraherbarhet

E1853

Avser en störning i uppmärksamheten, som snabbt växlar och fångas av mer eller mindre relevanta yttre stimuli.
Särhålls från perplexitet och tankeflykt.

- 0-1 Uppmärksamheten kvarhålls adekvat vid relevanta stimuli
- 2-3 Uppmärksamheten fångas tillfälligtvis av irrelevanta stimuli (t ex ljud i omgivningen)
- 4-5 Påfallande distraherbar
- 6. Olika obetydliga omgivningsstimuli fångar ständigt uppmärksamheten så att ett ordnat samtal omöjliggörs
- 9.

245. Självförsjunknenhet

E1854

Avser en inskränkning i uppmärksamheten på omgivningen eller andra människor.
Särhålls från sänkt vakenhetsgrad och perplexitet.

- 0-1 Adekvat uppmärksam på omvärlden
- 2-3 Blir stundtals sittande i egna tankar, men kan utan svårighet fås att vända uppmärksamheten mot undersökaren
- 4-5 Ter sig under långa perioder "frånvarande", och undersökaren tvingas vid upprepade tillfällen påkalla uppmärksamheten
- 6. Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring
- 9.

246. Perplexitet

E1855

Avser svårighet att adekvat tolka och begripa omvärlden, rådvillhet, förvirring.
Särhålls från sänkt vakenhetsgrad, distraherbarhet och självförsjunknenhet.

- 0-1 Ingen perplexitet.
- 2-3 Tillfällig rådvillhet, som ej stör samtalet
- 4-5 Ter sig rådvill och undrande. Frågor måste upprepas för att innebörden skall förstås. Enstaka klart inkongruenta svar
- 6. Klart förvirrad, ter sig helt perplex. Går, talar och handlar som i en dröm. Svar på frågor och beteende under intervjun genomgående inkongruenta med situationen
- 9.

247. Spärrning

E1856

Avser plötsliga oförmodade avbrott (blockering) av tal och uppmärksamhet, som varar ett par sekunder eller längre. Åtföljs ofta av orörlighet.

- 0-1 Ordinärt flytande tal
- 2-3 Vid enstaka tillfällen klipps talet av då emotionellt laddade områden berörs
- 4-5 Upprepad spärrning enligt ovan även då icke emotionellt laddade områden berörs
- 6. Genomgående spärrning som starkt försvårar samtalet
- 9.

248. Tankeflykt

E1857

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från splittring finns ett samband, t ex i form av klangassociationer, mellan olika meningar, även om talets snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

- 0-1 Ingen tankeflykt
- 2-3 Fria, livliga associationer, med tendens till avsteg från samtalsämnet
- 4-5 Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne
- 6. Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör ordnat samtal svårt eller omöjligt
- 9.

249. Splittring

E1858

Avser omständligt eller osammanhängande, till synes ologiskt tal med svårbegripliga kast från ämne till ämne, uppsplittring och fragmentering av satser och ord.
Särhålles från tankeflykt.

- 0-1 Sammanhängande tal, utan svårighet begripligt
- 2-3 Pedantiskt och omständligt tal. Idiosynkratiskt användande av ord eller fraser, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Ologiskt sammanhang mellan ord och fraser även i emotionellt neutrala sammanhang. Enstaka ord och fraser faller ur sammanhanget. Tvära, svårbegripliga övergångar mellan olika samtalsämnen
- 6. Påfallande osammanhängande och ologiskt tal. Uppsplitsning av satser eller ord eller förekomst av bisarra neologismer som allvarligt stör kommunikationen
- 9.

250. Perseveration

E1859

Avser häftningstendens, kvarhållande med avseende på både tal och rörelse som t ex när ett och samma ämne ständigt återkommer, när ett svar på en fråga upprepas på efterföljande frågor, eller en tankegång eller handling inte kan avbrytas.

- 0-1 Ingen perseveration
- 2-3 Samma fras upprepas vid enstaka tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga
- 4-5 Upprepar samma fras men kan förmås att ge mer adekvata svar. Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling, men kan göra det efter uppmaning
- 6. Perseveration av ord eller handling gör samtal mycket svårt eller omöjligt
- 9.

251. Ökad motorisk aktivitet

E1860

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstiden innan en rörelse utföres, rörelsernas hastighet, antal och utsträckning.

Särhålles från motorisk rastlöshet (agitation) och ofrivilliga rörelser.

Minskad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelse
- 2-3 Livlig mimik, snabb gång, rikliga gester, men perioder av stillhet förekommer
- 4-5 Överdrivet stora eller snabba rörelser förekommer vid vissa tillfällen. Omedelbara motoriska reaktioner på stimuli. Gestikulerar påfallande mycket. Lämnar stolen vid enstaka tillfällen under intervjun
- 6. Ständig överdriven motorisk aktivitet. Kan ej förmås att sitta eller ligga stilla
- 9.

252. Minskad motorisk aktivitet

E1861

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstid, antal, hastighet och utsträckning.

Ökad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet. Ordinär latens vid påbörjande av rörelser
- 2-3 Sparsam mimik, få gester och medrörelser
- 4-5 Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens
- 6. Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska rörelser. Stupor
- 9.

253. Motorisk rastlöshet (agitation)

E1862

Avser icke målinriktad motorisk aktivitet som plockighet, handvridning och oförmåga att sitta stilla.

Särhålles från ökad motorisk aktivitet och ofrivilliga rörelser.

- 0-1 Ingen motorisk rastlöshet
- 2-3 Svårt att hålla händerna stilla. Ändrar ställning flera gånger under samtalet. Plockar med föremål
- 4-5 Påtagligt rastlös. Vrider händerna och plockar intensivt med olika föremål. Gör ansatser att resa sig under samtalet
- 6. Kan inte förmås att sitta annat än för korta perioder. Vandrar av och an
- 9.

Ofrivillig motorik

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras

Särhålles från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotyper.

- 0-1 Inga ofrivilliga rörelser
- 2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer
- 4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte infererar med ordinära motoriska aktiviteter
- 6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik
- 9.

- 254. Tics E1863
- 255. Tremor E1864
- 256. Choreoatetotiska rörelser E1865
- 257. Dyskinesier E1866
- 258. Dystonier inkl. torticollis E1867
- 259. Myoklonier E1868
- 260. Katatoni E1869
- 261. Akinesi E1870
- 262. Pelvicrural flexionskontraktur E1871
- 263. Motor impersistens E1872
- 264. Motor perseveration E1873
- 265. Annat E1874

266. Muskelspänning

Avser graden av muskelspänning sådan den kan iakttas i kroppshållning, ansiktsuttryck och rörelser.

E1875

- 0-1 Rör sig ledigt och obesvärat, sitter avspänt
- 2-3 Lätt spänd kroppshållning och mimik
- 4-5 Måttligt spänd kroppshållning och mimik. Spänd hals och käkmuskulatur. Kan inte sitta bekvämt under samtalet. Knyckiga eller stela rörelser
- 6. Påfallande spänd. Sitter styv och rak på yttersta stolskanten eller stelt hopkrupen med uppdragna axlar
- 9.

267. Rörelsestereotyper

Avser upprepade eller stereotypa komplicerade rörelser eller ställningar, t ex paramimier, bisarra kroppsställningar eller rörelsesekvenser, katalepsi. Skattningen baseras på frekvens och den utsträckning i vilken andra aktiviteter störs.

E1876

- 0-1 Inga stereotyper
- 2-3 Tillfälliga eller tvivelaktiga stereotyper
- 4-5 Frekventa eller påtagliga stereotyper som tillfälligt dominerar motoriken
- 6. Uttalade stereotyper som helt ersätter ordinär mimik eller motorik
- 9.

268. Hallucinatoriskt beteende

Avser bisartt beteende som kan förklaras av hallucinationer, t ex att tala till osynliga personer ("röster") eller förefalla skrämmd av synhallucinationer. Skattas oavsett om hallucinationer medges eller ej.

E1877

- Särhålls från rörelsestereotyper och ofrivilliga rörelser.
- 0-1 Inget hallucinatoriskt beteende
 - 2-3 Ovanligt beteende som t ex att tala för sig själv, som skulle kunna vara uttryck för hallucinationer men sannolikt ej är det
 - 4-5 Uppenbart hallucinatoriskt beteende
 - 6. Bisartt eller frekvent hallucinatoriskt beteende som stör samtalet
 - 9.

269. Klüver-Bücy syndrom (0-1) E1878
270. Synagnosi (0-2) E1879
271. Hyperoralitet (0-2) E1880
272. Hypermetamorfos (0-2) E1881
273. Hyperfagi (0-2) E1882
274. Affectschlummer (0-2) E1883
275. Hypersexualitet (0-2) E1884
276. Akinetisk mutism (0-2) E1885
277. Aspontanitet (0-2) E1886
278. Okontrollerade vokaliseringar (skratt, skrik etc.) (0-2) E1887

279. Uttröttbarhet under samtalet E1888 ^{E6198}

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Lätta tecken till trötthet i slutet av samtalet
- 4-5 Tydliga tecken till trötthet i slutet av samtalet, lätt trötthet redan tidigt
6. Tidigt stark trötthet som gör det svårt att slutföra samtalet
- 9.

280. Reaktion under tester E1889

- 0-1 Inga reaktioner
- 2-3 Lätta emotionella reaktioner vid något tillfälle
- 4-5 Lätta till starka emotionella reaktioner vid flera tillfällen
6. "Catastrophic reaction"
- 9.

281. Konfabulationer E1890

- 0-1 Inga konfabulationer
- 2-3 Vid enstaka tillfällen misstänkta konfabulationer
- 4-5 Tydliga konfabulationer som dock har en realistisk valör
6. Uppenbara fantasifulla konfabulationer
- 9.

282. Sjukdomsinsikt E1891

- 0-1 Ej sjuk eller helt medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 2-3 Lätta förnekanden, undvikanden eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 4-5 Starkt förnekande hållning eller andra orealistiska försvar
6. Helt omedveten om sjukdom

283. Distanslöshet

E1892

- 0-1 Normal distans eller återhållsam
- 2-3 Lätt distanslöshet
- 4-5 Klar distanslöshet
- 6. Svår distanslöshet

9.

284. Hämninglös

E1893

- 0-1 Ej hämninglös
- 2-3 Lätt hämninglöshet, enstaka tillfällen
- 4-5 Klart hämninglös
- 6. Svårt hämninglös

9.

285. Skattningens tillförlitlighet

E1894

- 1. Helt tillförlitlig
- 2. Tveksam för enstaka variabler
- 3. Genomgående tveksam

9.

DIAGNOSER (GLOBAL BEDÖMNING)

286. Gradering av aktuell psykisk sjukdom

E1895

- 0 Inga eller praktiskt taget inga psyk.symptom.
- 1. Lätta eller måttliga symptom. Pat:s funktion ej påverkad.
- 2. Måttliga symptom. Någon nedsättning i pat:s funktionsförmåga såsom vissa svårigheter att klara uppgifter fr a utanför hemmet.
- 3. Uttalade symptom med påtagligt nedsatt arbets/funktionsförmåga även i hemmet
- 4. Svåra symptom, total oförmåga uträtta något arbete. Inkluderar psykotiska tillstånd och svåra demenser.

9.

287. Organiska cerebrala syndrom

E1896

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Delirium
- 2. Demens
- 3. Amnestiskt syndrom
- 4. Organiskt affektivt syndrom
- 5. Asteno-emotionellt syndrom
- 6. Annat

9.

288. Demenssyndrom - global bedömning

E1897

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt nivåsänkning
- 4-5 Måttlig till stark nivåsänkning
- 6. Mycket stark nivåsänkning
- 9.



289. Etiologi till demenssyndrom

E1898

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Senil demens av Alzheimertyp
- 2. Multiinfarktdemens
- 3. Frontallobssyndrom
- 4. 1+2
- 5. Ethyl
- 6. Blandade typer
- 7. Annan bakomliggande somatisk orsak

.....

- 8. Icke-organisk etiologi ss isolering (pseudodemens)
- 9.



290. Duration av demenssyndrom

E1899

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Mindre än 1/2 år
- 2. 1/2-1 år
- 3. 1-2 år
- 4. 2-3 år
- 5. 3-5 år
- 6. 5-7 år
- 7. 7-9 år
- 8. Mer än 9 år

.....

9.



291. Ange exakt (månader)

E1900



292. Demenssyndrom - förlopp

E1901

- 0. Föreligger ej
- 1. Snabbt progredierande
- 2. Långsamt progredierande
- 3. Stegvis progress
- 4. Fluktuerande
- 5. Stationärt

.....

9.



293. Störd sinnesstämning

E1902

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

294. Tecken på depression. Hur länge?

E1903

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

295. Störd sinnesstämning - tidigare

E1904

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

296. Om egentlig depressionsperiod

E1905

0. Föreligger ej
1. I remission
2. Med psykotiska drag
3. Med melankoli
4. Utan melankoli
5. NUD
- 9.

297. Etiologi till sänkt sinnesstämning

E1906

- 0. Föreligger ej
- 1. Somatogen
- 2. Psykogen
- 3. Karaktärogen
- 4. Kryptogen
- 5. 1+2
- 6. 1+3
- 7. 2+3
- 8. 1+2+3

Beskriv närmare

.....

9.

298. Psykotiskt syndrom

E1907

- 0. Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
- 1. Kan möjligen ha förelegat tidigare, inga aktuella symptom
- 2. Har sannolikt förelegat tidigare, ingen säker defekt
- 3. Har sannolikt förelegat tidigare, säker defekt
- 4. Bedöms föreligga

.....

9.

299. Psykotiskt syndrom

E1908

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Akut reaktiv psykos
- 2. Schizofreni
- 3. Schizofreniformt syndrom
- 4. Schizoaffektivt syndrom
- 5. Paranoiskt syndrom
- 6. Atypisk psykos
- 7. Annat

.....

9.

300. Psykotiskt syndrom - duration

E1909

- 0. Inaktuellt
- 1. Mindre än en vecka
- 2. Minst en vecka
- 3. Minst två veckor
- 4. Minst en månad
- 5. Minst sex månader
- 6. Minst 1 år
- 7. Minst 2 år
- 8. Mer än 2 år
- 9.

301. Ångestsyndrom

E1910

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Agorafobi
- 2. Social fobi
- 3. Enkel fobi
- 4. Paniksyndrom
- 5. Generaliserat ångestsyndrom
- 6. Tvångssyndrom
- 7. Psykotraumatiskt stresstillstånd
- 8. Annat inkl. kombination

Beskriv närmare

.....

9.

302. Aktuella ångestsyndrom - duration

E1911

- 0. Föreligger ej
- 1. Mindre än en vecka
- 2. Minst en vecka
- 3. Minst två veckor
- 4. Minst en månad
- 5. Minst sex månader
- 6. Minst 1 år
- 7. Minst 2 år
- 8. Mer än 2 år
- 9.

303. Aktuella ångestsyndrom - etiologi

E1912

- 0. Föreligger ej
- 1. Somatogen
- 2. Psykogen
- 3. Karaktärogen
- 4. Kryptogen
- 5. 1+2
- 6. 1+3
- 7. 2+3
- 8. 1+2+3

Beskriv närmare

.....

9.

304. Aktuella ångestsyndrom - förlopp

E1913

- 0. Bedöms ej föreligga
- 1. Episodiskt
- 2. Periodiskt
- 3. Progredierande
- 4. Kroniskt
- 5. Exacerbation
- 6. Tidigare sjuk - annan symptomatologi

9.

305. Somatoforma syndrom

- 0. Föreligger ej
- 1. Somatiseringssyndrom
- 2. Konversionssyndrom
- 3. Psykogent smärtsyndrom
- 4. Hypokondri

E1914

9.

306. Oliqofreni

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt. Ej socialt handikappad
- 4-5 Måttlig-stark. Socialt handikappad
- 6. Kraftig. Institutionell vård indicerad

E1915

- 8. Kan ej säkert bedömas p g a aktuell insuff, eller nivå-sänkning

9.

307. Ethyl (eller annat missbruk)

- 0. Absolutist
- 1. Ej absolutist, intet abusur
- 2. Enstaka sociala komplikationer, intet medicinskt vård-behov
- 3. Sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av/erhållit ambulans vård, dock ej psykiatrisk
- 4. Som 3 men Behov av/erhållit ambulans psykiatrisk vård
- 5. Alc. chron, erhåller ej sluten psyk.vård
- 6. Alc. chron, erhåller sluten psyk.vård

E1916

9.

308. Ethylmissbruk - duration (inkl. annat missbruk)

- 0. Bedöms ej föreligga eller ha förelegat
- 1. Redan före 20 års ålder
- 2. 20-60 års ålder
- 3. Efter 60 års ålder
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. 1+2+3

E1917

9.

309. Annan psykisk sjukdom

- 0. Förekommer ej
- 1. Förekommer

E1918

Specificera:

310. Annan psykisk sjukdom- duration

E1919

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

311. Tycker Ni att det är naturligt att människor i Er egen ålder har sexuella intressen och behov?

E1920

1. Ja, absolut
2. Ja, om gifta
3. Individuellt
4. Tveksamt
5. Nej
6. Vet ej
7. Vägrar att svara
8. Tillfrågas ej
- 9.

312. Tror Ni att andra i Er omgivning tycker att det är naturligt med sexuella intressen och behov i Er ålder?

E1921

1. Ja, absolut
2. Individuellt
3. Tveksamt
4. Nej
5. Ja, jämnåriga, ej yngre t ex barn
6. Vet ej
- 7.
- 8.
- 9.

313. Det sexuellas betydelse

E1922

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p g a patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

314. Det sexuellas betydelse

E1923

1. Ett livsviktigt behov
2. Viktig, men ej nödvändig
3. Helt likgiltigt
4. Något man helst vill vara utan
- 9.

315. Sexualdrift nu E1924
0. Nej, ingen
 1. Ja
 2. Tveksamt, vet ej
 - 9.
316. Ändring i sexualdriften sista 10 åren E1925
0. Ingen sexualdrift
 1. Ökning
 2. Oförändrad
 3. Lätt minskning
 4. Kraftig minskning
 5. Vet ej
 6. Vägrar att svara
 7. Tillfrågas ej p g a reaktion
 8. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
 - 9.
317. Sexuell samlagsaktivitet nu E1926
0. Oerfaren eller upphört
 1. Aktivitet en gång per månad eller glesare
 2. Mindre än 1 gång per vecka, mer än en gång per månad
 3. En gång per vecka
 4. Mer än en gång per vecka
 5. Vet ej
 6. Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion
 7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
 - 9.
318. Skattat antal samlag per år. Sista året E1927
319. Är detta lagom för Er? E1928
0. Inaktuellt
 1. För lite
 2. Lagom
 3. För mycket
 - 9.
320. Sexuell aktivitet nu E1929
0. Oerfaren
 1. Upphört sedan mer än 20 år
 2. Upphört sedan 11-20 år
 3. Upphört sedan 6-10 år
 4. Upphört sedan 1-5 år
 5. Upphört sedan 1-2 år
 6. Upphört med make/maka. Annan sexuell förbindelse
 7. Ej gift, men sexuellt aktiv
 8. Gift, sexuellt aktiv
 - 9.

321. Anledning till att heterosexuell aktivitet har upphört

E1930

0. Frågan ej aktuell
1. Ingen partner (änkestånd, skilsmässa etc.)
2. Partners sjukdom
3. Partners förlust av sexuellt intresse
4. Partner oförmögen till sexuell aktivitet
5. Själv sjuk
6. Själv förlorat intresset
7. Själv oförmögen till sexuell aktivitet
8. Ingen möjlighet till sexuell kontakt p g a yttre orsaker, få kontaktytor etc
- 9.

322. Om orsak ovan vore eliminerad, skulle Ni då velat fortsätta sexuell aktivitet?

E1931

0. Inaktuellt
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
- 9.

323. Reaktion på att sexuell samlagsaktivitet upphört eller saknas

E1932

0. Frågan ej aktuell
1. Bra
2. Likgiltig, spelar ingen roll
3. Saknad i början, nu likgiltighet
4. Saknad hela tiden
5. Stark saknad
6. Tillfrågas ej
- 9.

324. Tillfredsställelse med de sexuella aktiviteterna, aktuellt

E1933

0. Ej sexuellt aktiv
1. God eller mycket god
2. Måttlig
3. Ringa
4. Ingen
- 9.

325. Tillfredsställelse med sexuell aktivitet tidigare i livet

E1934

0. Ej sexuellt aktiv
1. God eller mycket god
2. Måttlig
3. Ringa
4. Ingen
- 9.

326. Ändring i sexuell tillfredsställelse under de sista 10 åren

E1935

1. Ökning
2. Oförändrad
3. Lätt minskning
4. Kraftig minskning
5. Vet ej
6. Vägrar att svara
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

327. Sexuell funktionsnedsättning, män

E1936

0. Ej sexuellt aktiv/kvinna
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
2. Svårighet med/försämrad erektionsförmåga
3. Erektionsimpotens
4. Ejaculatio retarda
5. Ejaculatio sicca
6. Ejaculatio impotens
7. Ejaculatio praecox
8. Annat eller kombination
- 9.

Specificera:

328. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor (orgasmförmåga)

E1937

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning, alltid orgasm
2. Orgasm uteblir ibland
3. Orgasm uteblir ofta
4. Orgasm uteblir alltid numera
5. Aldrig haft orgasm
- 9.

Specificera:

329. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor

E1938

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
2. Ytlig smärta vid samlag
3. Djup smärta vid samlag
4. Blödning
5. Annat
6. Kombination
- 9.

330. Natliga sexuella drömmar, aktuellt

E1939

0. Minns inget dröminnehåll
1. Aldrig
2. En gång per månad eller mindre
3. Mer än en gång per månad men mindre än en gång per vecka
4. En gång per vecka eller mer
5. Vet ej
6. Tillfrågas ej p g a pat:s reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

331. Natliga sexuella drömmar

E1940

0. Aldrig haft
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 2-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Ej upphört
- 9.

332. Sexuella fantasier i vaket tillstånd

E1941

1. Aldrig
2. < 1 gång per månad
3. Mer än en gång per månad, mindre än en gång per vecka
4. 1 gång per vecka
5. En eller flera gånger per dag. Flera dagar per vecka
6. Dagligen eller nästan dagligen
7. Vet ej
8. Tillfrågas ej
- 9.

333. Annan ömhets/närhetskontakt med partner än samlag

E1942

0. Ingen partner
1. Aldrig
2. Ja, en gång per månad eller glesare
3. Ja, en gång per vecka, mindre än en gång per månad
4. Ja, en gång per vecka
5. Mer än en gång per vecka, dock ej varje dag
6. Dagligen
- 7.
- 9.

Specificera:

334. Tillräckligt med ovan

E1943

0. Inaktuellt
1. För ofta
2. Lagom
3. För sällan
4. Vet ej
- 9.

335. Vad anser Ni om att man tar upp frågor om människors sexualliv i en sådan här undersökning?

E1944

1. Mycket negativt
2. Alltför känsligt
3. Ingen åsikt
4. Positivt
5. Naturligt att det finns med
6. Annat
- 9.

336. Är Er sömn tillfredsställande?
(gäller förhållandena sista månaden)

E1945

1. Ja
2. Inte helt
3. Inte alls
4. Ja, med sömntabletter
5. Inte helt med sömntabletter
6. Inte alls med sömntabletter
- 9.

337. Minskad nattsömn

E1946

Avser uppgifter om minskad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt.
- 2-3 Måttliga insomningssvårigheter eller kortare, ytligare eller oroligare sömn än vanligt.
- 4-5 Minskad sömntid (minst 2 timmar mindre än normalt), vaknar ofta under natten även utan yttre störningar
6. Mindre än 2-3 timmars sömn totalt.
- 9.

338. Ökad sömn

E1947

Avser uppgifter om ökad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt.
- 2-3 Sover längre eller tyngre än vanligt.
- 4-5 Somnar avsevärt tidigare eller vaknar avsevärt senare (flera timmar) än vanligt.
6. Tillbringar en stor del av dygnet sovande.
- 9.

339. Om Ni har sömnsvärigheter, hur yttrar sig dessa?

E1948



0. Inaktuellt
1. Svårt att somna in (>1/2 timmas latens)
2. Vaknar för tidigt på morgonen
3. Vaken en eller flera gånger under natten
4. Annat, såsom

.....


5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3

9.

340. Om sömnproblem föreligger, hur länge har Ni haft dessa?
Angiv antal månader (< 1 månad = 1 månad)

E1949

.....



341. Hur ofta har Ni sömnproblem?

E1950



1. Nej, har aldrig upplevt detta
2. Har haft det tidigare men ej sista 5 åren
3. Har haft det tidigare, men ej sista året
4. Har det mer sällan än en gång per månad
5. Har det ibland (1 gång per månad - 1 gång per vecka)
6. Ofta (1-3 gånger per vecka)
7. Regelbundet (>3 gånger per vecka)
8. Varje natt
- 9.

342. Om Ni har eller har haft sömnproblem, hur började dessa?

E1951



0. Inaktuellt
1. Ingen särskild orsak
2. Egen sjukdom
3. Närståendes sjukdom
4. Pensionering
5. Närståendes bortgång
6. Annat, såsom


.....

7. 3+5
8. Kombinationer med alternativ 4
- 9.

E1952

343. Tid för sänggående
(timme, 10-tal minuter)

.....



356. Slumrar Ni till under dagen?
(kort slummer i fätölj el. dyl, probanden skall ej gå till sängs) **E1965**

1. Nej
2. Ja, ≤ 1 gång per vecka
3. Ja, 1 gång per vecka
4. Ja, 1-2 gånger per vecka
5. Ja, 3-5 gånger per vecka
6. Ja, dagligen eller nästan dagligen
(en till ett par gånger per dag)
7. Ja, dagligen eller nästan dagligen > 2 gånger per dag
- 9.

357. Om Ni är/blir sömning eller sover dagtid, är Ni då mest sömning
klockan: **E1966**

0. Inaktuellt
1. 8-10
2. 10-12
3. 12-14
4. 14-16
5. 16-18
6. Efter 18
9. 7. ?

358. Drömmer Ni på nätterna? **E1967**

0. Aldrig
1. Mindre än 1 gång per vecka, minns dem ej
2. Mindre än 1 gång per vecka, neutrala
3. Mindre än 1 gång per vecka, mardrömmar
4. Mer än 1 gång per vecka, minns dem ej
5. Mer än 1 gång per vecka, neutrala
6. Mer än 1 gång per vecka, mardrömmar
7. 2+3
8. 5+6
- 9.

359. Snarkar Ni? **E1968**

0. Nej
1. Ja, sedan 0-1 år, varje natt
2. Ja, sedan 1-5 år, varje natt
3. Ja, sedan mer än 5 år, varje natt
4. Ja, sedan 0-1 år, ej varje natt
5. Ja, sedan 1-5 år, ej varje natt
6. Ja, sedan mer än 5 år, ej varje natt
7. Gjorde det tidigare, ej nu
8. Vet ej
- 9.

Detaljer:

351. Vaknar Ni under natten?

E1960

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

352. Hur många gånger stiger Ni upp ur sängen under natten?

E1961

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

353. Vilar Ni eller sover Ni under dagen?

E1962

1. Nej
2. Sover ej, vilar 0-1 timma
3. Sover ej, vilar mer än 1 timma
4. Sover 0-1 timma per dag
5. Sover 1-2 timmar per dag
6. Sover mer än 2 timmar per dag
- 9.

354. Sover på dagen?

E1963

1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje dag eller varje dag
- 9.

355. Genomsnittligt antal timmars sömn per dygn

E1964

....

344. Tid när lampan släcks
(timme, 10-tal minuter)

E1953

.....

345. Vilken tid brukar Ni somna?

E1954

.....

346. Sömnlatens

E1955

0. Somnar genast
1. Somnar efter ca 15 minuter
2. Somnar efter 15-30 minuter
3. Somnar efter 30-60 minuter
4. Somnar efter 60-120 minuter
5. Somnar efter 2-3 timmar
6. Somnar efter mer än 3 timmar
- 9.

347. Hur lång tid är Ni vaken från första insomnandet tills Ni slutligen vaknar? E1956

.....

10 x minuter

348. När brukar Ni vakna på morgonen?

E1957

.....

349. När går Ni upp?

E1958

.....

350. Genomsnittligt antal timmars sömn per natt

E1959

.....

360. Markant orolig sömn (ligger och vrider sig, lakanen hoprörda på morgonen, suckar, många korta uppvaknanden, konstaterad sömnapné)

E1969



0. Nej
1. Ja, sedan 0-1 år, varje natt
2. Ja, sedan 1-5 år, varje natt
3. Ja, sedan 5-10 år, varje natt
4. Ja, sedan mer än 10 år, varje natt
5. Ja, sedan 0-1 år, ej varje natt
6. Ja, sedan 1-10 år, ej varje natt
7. Ja, sedan mer än 10 år, ej varje natt
8. Gjorde tidigare, ej nu
- 9.

361. Använder Ni sömntabletter?

E1970



1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt
- 9.

362. Om Ni har sömnmedel. Orsak

E1971



0. Inaktuellt
1. Svårt somna in
2. Vaknar för tidigt på morgonen
3. Vaken en eller flera gånger under natten
4. Annat såsom
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3
9. Vet ej

363. Tar Er make/maka eller annan samboende också sömnmedel?

E1972



0. Inaktuellt
1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt
- 9.

364. Namn på person som känner probanden väl och som vi får tillåtelse att prata med:

.....

