

89-09-15
Hälsoundersökningen
av 88-åringar
1989-90
Vasa sjukhus
Göteborg

PSYKIATRISKT FORMULÄR

1. Kompletterande anamnes tagen från
 0. Ej tagit kompletterande anamnes
 1. Make/sambo
 2. Barn
 3. Syskon
 4. Vårdhem/sjukhuspersonal
 5. Journalhandlingar
 6. Annan
 7. Kombination
 - 9.

2. Anamnesens tillförlitlighet - gäller proband
 1. Anamnes u a
 2. Anamnes u v a, ej helt säker senaste åren
 3. Anamnes sannolikt otillförlitlig
 4. Anamnes helt otillförlitlig
 5. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u a
 6. Anamens erhöles i vissa delar och bedöms ej helt säker
 7. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig
 8. Anamens erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig
 - 9.

3. Tid för samtal i minuter med proband
.....

- . Personlighetsformulär
 1. Proband tar emot dem utan tvekan
 2. Proband tveksam
 3. Proband vägrar
 4. Ej utdelat. Dålig syn
 5. Ej utdelat. Svår demens
 6. Ej utdelat. Annat
 - 9.

5. Upplevelse av pensionering 5897
0. Frågan ej aktuell (arbetar fortfarande)
 1. Positiv
 2. Neutral
 3. Negativ, men ingen starkare reaktion
 4. Negativ, stark reaktion, sökte ej läkarhjälp
 5. Negativ stark reaktion, sökte läkarhjälp
 - 9.
6. Aldersupplevande 5898
1. Minst 20 år yngre
 2. Minst 10 år yngre
 3. Minst 5 år yngre
 4. Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)
 5. Ibland yngre, ibland äldre än faktisk ålder
 6. Som 88 år
 7. Äldre än faktisk ålder
 8. Tar ej ställning
 - 9.
7. Till dem som svarat gammal: orsak? (fråga 6, position 4-7) 5899
0. Ej aktuell
 1. Kroppslig sjukdom
 2. Psykisk sjukdom eller störning
 3. Pensionering, känner sig onyttig
 4. Impotens
 5. Makes/makas död
 6. Flyttning till pensionärshem eller liknande
 7. Annat
 8. Ensamhet
 - 9.
8. Hur tror Ni att andra betraktar Er? 5900
1. Minst 20 år yngre
 2. Minst 10 år yngre
 3. Minst 5 år yngre inkl. yngre ospecificerat
 4. Ungdomlig (gammal men ung till sinnet)
 5. Ibland yngre, ibland äldre än faktisk ålder
 6. Som 88 år
 7. Äldre än faktisk ålder
 8. Tar ej ställning
 - 9.
9. Tänker Ni ofta tillbaka på livet? 5901
1. Aldrig
 2. Enstaka gång
 3. En gång per vecka
 4. Flera gånger per vecka
 5. Dagligen
 - 9.

10. Ändring i ekonomisk standard senaste 3 åren
 0. Ingen ändring
 1. Förbättring
 2. Lätt försämring sedan 0-1 år 5902
 3. Lätt försämring 1-3 år
 4. Lätt försämring 0-3 år
 5. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 1-3 år
 6. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-1 år
 7. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-3 år
 9.
11. Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om
 0. Inga barn
 1. Nej, aldrig 5903
 2. Ja, för mer än 3 år sedan
 3. Ja, för 1-3 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. 2+3
 6. 2+4
 7. 3+4
 8. 2+3+4
 9.
12. Bekymmer p g a allvarliga sociala problem (skilsmässa, kriminalitet etc) hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om
 0. Inga barn
 1. Nej, aldrig
 2. Ja, för mer än 3 år sedan 5904
 3. Ja, för 1-3 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. 2+3
 6. 2+4
 7. 3+4
 8. 2+3+4
 9.
13. Dödsfall bland barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om
 0. Inga barn
 1. Nej 5905
 2. Ja, för mer än 3 år sedan
 3. Ja, för 1-3 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. Ja, 2+3
 6. Ja, 2+4
 7. Ja, 3+4
 8. Ja, 2+3+4
 9.

14. Allvarliga konflikter med barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om. Även upphörd kontakt med barnen.

- 5906
0. Inga barn
 1. Nej
 2. Ja, för mer än 3 år sedan men ej nu
 3. Ja, för 3-1 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. Ja, kontinuerligt sedan längre tid eller tid ej angiven
 6. Ja, kontakten har upphört
 7. Ingen kontakt med barn, inga direkta konflikter angivna
 8. Svarar undvikande
 - 9.

15. Aktuellt äktenskaplig situation, gäller senaste äktenskapet

- 5907
0. Aldrig gift eller sammanboende
 1. Sammanboende nu men ej gift
 2. Gift nu, sammanbor med make
 3. Gift nu, sammanbor ej med make men ej separerad
 4. Änka eller änkling sedan mer än 3 år
 5. Änka eller änkling sedan 1-3 år
 6. Änka eller änkling sedan 0-1 år
 7. Frånskild eller separerad

9.

16. Sorgreaktion för änka/änkling (gäller även sambo)

- 5908
0. Inaktuellt
 1. Ingen eller ringa reaktion
 2. Lätt reaktion, psykoterapi ej indicerad
 3. Måttlig -stark reaktion, ambulans psykoterapi indicerad
 4. Djup, kraftig reaktion. Sluten psykiatrisk vård indicerad

9.

Specificera:

17. Sorgreaktionens duration

- 5909
0. Inaktuellt
 1. 0-1 månad
 2. 1-6 månader
 3. 6-12 månader
 4. 1-2 år
 5. 2-5 år
 6. Mer än 5 år
 7. Pågår alltjämt

9.

18. Aktuell äktenskaplig situation. Gäller senaste äktenskapet

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu men ej gift
2. Gift nu
3. Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
4. Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
5. Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
6. Änka, änklings

5910

9.

19. Änka/änklings antal gånger

0. Aldrig gift
1. Ingen gång
2. 1 gång
3. 2 gånger
4. 3 gånger
5. 4 gånger
6. 5 gånger eller fler

591

9.

20. Makes/makas/sambos kroppsliga hälsa just nu

0. Ej gift eller sammanboende
1. Kroppsligt frisk
2. Smärre krämpor som ej oroar eller inkräftar på social samvaro
3. Kroppsligt sjuk, vistas hemma
4. Kroppsligt sjuk, vistas på inrättning
5. Invalidiserad, vistas hemma

592

9.

Specificera:

21. Makes/makas/sambos psykiska hälsa just nu

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Lätt psykiskt sjuk, vistas hemma
3. Svår psykisk sjukdom, vistas hemma
4. Alkoholbesvär, vistas hemma
5. Lätt demens, vistas hemma
6. Svår demens, vistas hemma
7. Psykiskt sjuk, vård inrättning (inkl. alkoholbesvär)
8. Demens, vård inrättning
- 9.

593

Specificera:

22. Om vård inrättning, sedan hur länge?

0. Inaktuellt
1. Sedan mindre än en månad
2. Sedan 1-6 månader
3. Sedan 6 månader till 1 år
4. Sedan 1-3 år
5. Sedan mer än 3 år

5914

9.

23. Äktenskap makes/makas/sambos kroppsliga hälsa (tidigare)

0. Ej gift eller sambo nu
1. Kroppsligt frisk
2. Svårare kroppslig sjukdom, nu frisk, 1-3 år sedan
3. Svårare kroppslig sjukdom, nu frisk, 0-1 år sedan
4. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan mer än 3 år
5. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan 1-3 år
6. Kroppsligt sjuk eller invalidiserad sedan 0-1 år
7. 2+3
8. Annan kombination

Specificera:

9.

24. Om partnern varit inlagd på sjukhus för somatisk sjukdom under den senaste treårsperioden

0. Ej inlagd. Inaktuellt
1. Inlagd 1-3 år sedan en gång
2. Inlagd 0-3 år sedan en gång
3. Inlagd 1-5 år sedan flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9.

5915

25. Äktenskap - makes/makas/sambos psykiska hälsa (tidigare)

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Psykiska besvär eller sjukdom inkl ethylmissbruk sedan mer än 3 år
3. Psykiskt insjuknad för 1-3 år sedan, ej demens
4. Psykiskt insjuknad för 0-1 år sedan, ej demens
5. Psykiskt insjuknad för 0-3 år sedan, ej preciserat, ej demens
6. Begynnande demens sedan mer än 3 år
7. Begynnande demens sedan 1-3 år
8. Begynnande demens sedan 0-1 år
- 9.

5917

Specificera:

26. Inlagd på sjukhus för psykisk sjukdom
 0. Ej inlagd. Inaktuellt
 1. Inlagd 1-3 år sedan, en gång
 2. Inlagd 0-1 år sedan en gång
 3. Inlagd 1-3 år sedan flera gånger
 4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
 5. 1+2
 6. 3+4
 7. 2+3
 8. 1+4
 9.
27. Äktenskapet nu - tillfredsställelse
 0. Ej gift
 1. Mycket lycklig
 2. Ordinärt
 3. Olyckligt
 9.
28. Förändringar i tillfredsställelse med äktenskapet
 senaste 3 åren
 0. Ej gift
 1. Lyckligare
 2. Oförändrat
 3. Olyckligare
 9.
29. Flyttning senaste 3 åren
 0. Nej
 1. Ja, för 1-3 år sedan, frivilligt
 2. Ja, för 0-1 år sedan, frivilligt
 3. Ja, för 1-3 år sedan, påtvingat
 4. Ja, för 0-1 år sedan, påtvingat
 5. Ja, mer än en flyttning, frivilligt i alla fall
 6. Ja, mer än en flyttning, påtvingat i något fall
 9.

30. Om flyttning: flyttat inom samma kvarter, samma gata
 0. Inaktuellt
 1. Ja 5922
 2. Nej
 9.
31. Om flyttning senaste åren. Inverkan på kontakter med andra
 0. Ej flyttat
 1. Har inga kontakter
 2. Förbättring 413
 3. Oförändrat
 4. Försämring
 9.
32. Dödsfall bland syskon och med vilka man haft kontakt
 0. Inga syskon
 1. Nej, aldrig
 2. Ja, för mer än 3 år sedan 504
 3. Ja, för 1-3 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. 2+3
 6. 2+4
 7. 3+4
 8. 2+3+4
 9.
33. Dödsfall bland nära vänner och med vilka man haft kontakt
 0. Inga vänner
 1. Nej aldrig
 2. Ja, för mer än 3 år sedan 505
 3. Ja, för 1-3 år sedan
 4. Ja, för 0-1 år sedan
 5. 2+3
 6. 2+4
 7. 3+4
 8. 2+3+4
 9.

34. Sjukdom eller liknande hos syskon 5-12

0. Inga syskon
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

35. Sjukdom eller liknande hos vänner 5-11

0. Inga vänner
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

36. Ökad ensamhet p g a andras dödsfall, sjukdom etc. 5-11

0. Ej dödsfall, sjukdom etc
1. Ej ensam p g a detta
2. Ja, sedan mer än 3 år
3. Ja, sedan 1-3 år
4. Ja, sedan 0-1 år

37. Ökad ensamhet p g a egen sjukdom, skröplighet etc. 5-11

0. Ej sjukdom, skröplighet, ej ensam
1. Ensam, men ej p g a detta
2. Ja, sedan mer än 3 år
3. Ja, sedan 1-3 år
4. Ja, sedan 0-1 år

38. Skalltrauma 5-130

0. Nej
1. Ja, vård i hemmet, mer än 3 år sedan
2. Ja, vård i hemmet, mindre än 3 år sedan
3. 1+2
4. Ja, sjukhusvårdad, mer än 3 år sedan
5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 3 år sedan
6. 4+5
7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

39. Krampanfall, senaste antecknas

....

- 5931
0. Nej
 1. Enstaka, ej medicinering, mer än 3 år sedan
 2. Enstaka, ej medicinering, mindre än 3 år sedan
 3. 1+2
 4. Ja, medicinering, mer än 3 år sedan
 5. Ja, medicinering, mindre än 3 år sedan
 6. 4+5
 7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
 - 9.

40. Hjärnblödning, propp i hjärnan

....

- 5932
0. Nej
 1. Ja, vård i hemmet, mer än 3 år sedan
 2. Ja, vård i hemmet, mindre än 3 år sedan
 3. 1+2
 4. Ja, sjukhusvårdad, mer än 3 år sedan
 5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 3 år sedan
 6. 4+5
 7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
 - 9.

Om pos., fråga om fokala symtom, om ep.

41. Är Ni absolutist nu?

....

- 5933
0. Nej
 1. Sedan 0-1 år
 2. Sedan 1-3 år
 3. Sedan 3-5 år
 4. Sedan 6-10 år
 5. Sedan 11-15 år
 6. Sedan mer än 15 år men inte alltid
 7. Ja, alltid
 - 9.

42. Öl senaste månaden

....

- 5934
0. Absolutist
 1. Nej
 2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
 3. 3-5 gånger per vecka
 4. Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller folköl, mindre än 1 flaska
 5. Dagligen eller nästan dagligen starköl, mindre än 1 flaska
 6. Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller folköl, 1 flaska eller mer
 7. Dagligen eller nästan dagligen starköl, 1 flaska eller mer
 - 9.

43. Vin senaste månaden

....

- 5935
0. Absolutist
 1. Nej
 2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
 3. 3-5 gånger per vecka
 4. Dagligen
 5. Ibland som medicin
 6. 3-5 gånger per vecka, som medicin
 7. Dagligen som medicin
 - 9.

44. Starksprit senaste månaden

....

- 5936
0. Absolutist
 1. Nej
 2. Mindre än 1 gång per vecka
 3. 1-2 gånger per vecka
 4. 3-5 gånger per vecka
 5. Nästan dagligen eller dagligen
 6. Ibland som medicin
 7. 3-5 gånger per vecka som medicin
 8. Dagligen som medicin
 - 9.

45. Mängd starksprit/vecka

....

- 5937
0. Inaktuellt
 1. Mindre än 37 cl
 2. 37-75 cl
 3. 75-150 cl
 4. 150-200 cl
 5. Mer än 200 cl
 - 9.

46. Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka omräknad i gram alkohol per vecka

- 5938
0. 0
 1. 0-20
 2. 20-40 Starköl antal cl/3 = g
 3. 40-60 Vin antal cl/1 = g
 4. 60-100 Starksprit antal cl x 3 = g
 5. 100-150
 6. 150-250
 7. 250-500
 8. Mer än 500
 - 9.

47. Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism, senaste månaden

- 5939
0. Alltid absolutist
 1. Nej
 2. Återställare
 3. Minneslucka
 4. Triggermekanism
 5. 2+3
 6. 2+4
 7. 3+4
 8. 2+3+4
 - 9.

48. Återställarbehov, triggermekanism, minneslucka, tidigare debut

- 5940
0. Alltid absolutist
 1. Nej
 2. Före 20 års ålder
 3. 20-60 år
 4. 60 år och äldre
 - 9.

Anteckna vad:

49. Har det hänt att Ni druckit alkohol flera dagar i följd?

- 5941
0. Absolutist, aldrig gjort detta
 1. Längre tillbaka än 3 år
 2. Senaste 3 åren
 3. Senaste året
 4. Senaste månaden
 5. Senaste veckan
 - 9.

50. Vilken tid har varit lyckligast?

- 0. Tar ej ställning, vet ej
- 1. Skolålder-tonår
- 2. 20-30
- 3. 30-50
- 4. 50-65
- 5. 65-80
- 6. 80-85
- 7. Just nu
- 8. Kombination, inkl. alltid varit
- 9.

51. Vilken tid har varit minst lycklig?

- 0. Tar ej ställning, vet ej
- 1. Skolålder-tonår
- 2. 20-30
- 3. 30-50
- 4. 50-65
- 5. 65-80
- 6. 80-85
- 7. Just nu
- 8. Kombination, inkl. alltid varit
- 9.

52. Tycker Ni att andra har glädje eller nytta av Er livs-
erfarenhet?

- 0. Vet ej, tar ej ställning
- 1. Ja, ofta
- 2. Ja, ibland
- 3. Nej, sällan
- 4. Nej, inte alls
- 9.

Psykisk sjukdom eller nervösa besvär i någon grad
har förekommit tidigare
För varje åldersintervall anges följande alternativ:

- 0. Ej förekommit
- 1. Förekommit, ingen behandling
- 2. Förekommit, ingen psykiatrisk kontakt men
annan behandling
- 3. Förekommit, öppen psykiatrisk vård
- 4. Förekommit, vilohem
- 5. Förekommit, sluten psykiatrisk vård
- 6. Osäker uppgift
- 9.

Beskriv närmare:.....

53. Före 85 år
59-85

54. 85-86 år 5946
 55. 86-87 år 5947
 56. 87-88 år 5948
 57. 88-89 år 5946
 58. Pågående behandling för psykisk sjukdom

0. Psykiskt frisk 5951
 1. Ingen
 2. Sömnmedel enbart och endast om det används minst en gång per vecka
 3. Poliklinisk terapi, ej psykiater
 4. Poliklinisk terapi, psykiater
 5. Inlagd somatisk avdelning exkl. långvård
 6. Somatiskt långvårdssjukhus
 7. Inlagd psykiatrisk sjukhusavdelning
 8. Inlagd psykiatrisk sekundärvård (kommunalt sjukhem, externvård)
 9.

59. Använder Ni lugnande mediciner (psykofarmaka)?

0. Nej
 1. Bensodiazepiner till natten
 2. Bensodiazepiner på dagen 5951
 3. Antidepressiva
 4. Neuroleptika
 5. Annat
 6. Kombination (ej 7)
 7. 1+2

Anteckna dos:

9.

60. Hur ofta använder Ni lugnande mediciner?

0. Inaktuellt
 1. Mindre än en gång/månad
 2. Mindre än en gång/vecka
 3. 1-2 gånger/vecka 5952
 4. 3-5 gånger/vecka
 5. Dagligen högst en gång
 6. Dagligen 2-3 gånger
 7. Fyra gånger eller mer

9.

61. Orsak

0. Inaktuellt
1. Som sömnmedicin
2. Som lugnande
3. Mot depression
4. Mot psykos
5. Annat
6. Kombination (ej 7)
7. 1+2

5953

9.

62. Uppgift om mediciner

1. Från proband
2. Från annan
3. Från journaler

Ärftlighet

63. Demenssjukdom efter 65 år ålder

0. Ingen känd ärftlighet för demens efter 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

5755

64. Demenssjukdom före 65 års ålder

0. Ingen känd ärftlighet för demens före 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

5755

Specificera:

65. Demenssjukdom, tecken på cerebrovaskulär sjukdom

0. Ej hereditet för demens

1. Ja

2. Nej

3. Osäker uppgift

9.

Specificera:

66. Mongolism, Downs syndrom eller annan utvecklingsstörning

0. Ej

1. Föräldrar

2. Syskon

3. Barn

4. Andragradssläkting

5. 1+2

6. 1+/2+/3+4

7. Annan kombination

8. Osäker uppgift

9.

Specificera:

67. Psykisk sjukdom

0. Ej

1. Föräldrar

2. Syskon

3. Barn

4. Andragradssläkting

5. 1+2

6. 1+/2+/3+4

7. Annan kombination

8. Osäker uppgift

9.

Anteckna detaljer:

68. Leukemi, lymfom etc

0. Ej

1. Föräldrar

2. Syskon

3. Barn

4. Andragradssläktingar

5. 1+2

6. 1+/2+/3+4

7. Annan kombination

8. Osäker uppgift

9.

69. Sänkt sinnesstämning

5961

....

Avser uppgift om sinnesstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av nedstämdhet, olycklighet, tungsinthet, hopplöshet och hjälplöshet. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter. Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

0-1 Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra stämningsläget.

2-3 Övervägande upplevelse av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer.

4-5 Genomgående nedstämd och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga av yttre omständigheter. Tillfälliga upplevelser av intensiv nedstämdhet.

6. Genomgående upplevelse av maximal nedstämdhet.

9.

70. Depression, nedstämdhet

Hur länge? Specificera år.... månad....

71. Depression tidigare?

0. Nej

1. Ja

....

Specificera:

72. Förhöjd sinnesstämning

5962

....

Avser uppgift om sinnesstämning, oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av välbefinnande, munterhet och upprymdhet.

Bedömningen baseras på intensitet, duration och avledbarhet.

Särhålls från extatiska upplevelser ().

Sänkt sinnesstämning skattas "0".

0-1 Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig nedstämdhet som tillfällig munterhet, allt efter omständigheterna, utan övervikt för det ena eller andra stämningsläget

2-3 Övervägande upplevelser av välbefinnande eller munterhet men perioder av neutralt stämningsläge förekommer

4-5 Genomgående upprymd eller väl till mods. Sinnesstämningen påverkas kanppast av yttre omständigheter. Långa perioder av översvallande gott humör

6. Genomgående upplevelse av strålande välbefinnande eller intensiv upprymdhet

9.

73. Minskat känslomässigt engagemang

5965

....

Avser en upplevelse av minskat intresse för omvärlden, eller för sådana aktiviteter som normalt bereder nöje eller glädje. Reducerad förmåga att uppleva adekvata känslomässiga reaktioner inför människor och företeelser i omgivningen.

- 0-1 Normal förmåga till känslomässigt engagemang. Normalt intresse för omvärlden
- 2-3 Svårigheter att finna nöje i sådant som vanligen väcker intresse. Minskad förmåga att bli arg eller irriterad.
- 4-5 Helt ointresserad av omvärlden. Upplevelse av likgiltighet inför vänner och bekanta.
- 6. Total oförmåga att känna adekvat sorg eller vrede. Total eller smärtsam likgiltighet och oförmåga att uppleva känslor även för närstående.

9.

74. Blödighet, lätthet att gråta, att känna sig rörd

5966

....

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till blödighet vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av blödighet vid måttliga eller minimala stimuli
- 6. Minimala affektiva stimuli utlöser blödighet som ej kan kontrolleras

9.

75. Blödighet, nytillkommen

5967

....

- 0. Har aldrig haft lätt för att gråta
- 1. Alltid ungefär lika lätt att gråta, ingen förändring
- 2. Har alltid haft ganska lätt för att gråta men mer nu
- 3. Har inte haft lätt att gråta tidigare men har det nu
- 4. Hade det lättare för att gråta förr i världen

9.

76. Förmåga att behärska blödighet

5968

....

- 1. Samma som tidigare
- 2. Något sämre än tidigare
- 3. Mycket sämre än tidigare
- 4. Bättre än tidigare

9.

77. Aggressiva känslor

5969

....

Avser upplevelse av aggressiva känslor, oavsett om dessa får något uttryck av beteende eller ej. Bedömningen baseras på upplevelsernas intensitet, frekvens och den grad av provokation som framkallar dem.
Oförmåga att känna vrede skattas "0" (jämför också item, minskat känslomässigt engagemang).

- 0-1 Ingen ökad retlighet
2-3 Lättare än vanligt att bli irriterad men känslan förflyktigas snabbt
4-5 Upplevelser av ilska eller vrede även vid obetydlig provokation
6. Långvarig ilska, känslor av raseri eller intensivt hat som är svåra eller omöjliga att behärska
9.

78. Tendens att bli irriterad, nytilkommen

....

0. Aldrig lättirriterad
1. Alltid lika lättirriterad, ingen förändring
2. Alltid lättirriterad men mer nu
3. Ej lättirriterad tidigare men nu
4. Blivit mindre lättirriterad än förr
9.

79. Förmåga att behärska irriterabilitet

....

1. Lika bra som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare
9.

80. Svårighet att vara ensam
(Är aldrig ensam skattas "0").

....

- 0-1 Nej. Trivs med ensamheten
2-3 Något svårt men iakttar ingen åtgärd
4-5 Svårt, iakttar åtgärd
6. Kan inte vara ensam ens en kort stund
9.

81. Går du ut på egen hand?

....

0. Ja
1. Nej, p g a påtagligt handikapp, rullstol etc.
2. Nej, lätt somatisk anledning
3. Nej, yrsel
4. Nej, rädd ramla, eller annat
5. Nej, vågar ej, psykiska skäl
6. Nej, annan anledning

.....
.....

82. Svårigheter med att vara med andra

- 0-1 Inga svårigheter, trivs med sällskap
 2-3 Något svårt, iakttar ingen åtgärd
 4-5 Svårt, iakttar åtgärd
 6. Kan inte vara bland folk, har endast absolut nödvändiga kontakter

5974

9.

83. Rädsla söka läkare

1. Nej
 2. Ja, rädd bli nonchalerad
 3. Ja, rädd för undersökningar
 4. Ja, rädd för allvarlig diagnos
 5. 3+4
 6. Ja, annat än ovan

5975

9.

84. Ångestkänslor

Avser känslor av vag psykisk olust eller obehag, ångest, skräck eller inre oro som kan stegras till panik. Särhålles från ängslighet () och sänkt sinnesstämning ().

5026

- 0-1 Mestadels lugn
 2-3 Tillfälliga vaga känslor av psykisk olust eller odefinierbar rädsla
 4-5 Ständig känsla av inre oro, eller panikattacker som endast med viss svårighet kan bemästras
 6. Långdragna panikattacker. Överväldigande känslor av skräck eller dödsångest som ej kan bemästras på egen hand

9.

85. Smärtor och värk

Avser upplevelser av kroppsliga obehag, värk eller smärtor. Skattas på bas av intensitet, frekvens och duration, och också på krav om smärtlindring. Skattas oavsett eventuell organisk bakgrund. Särhålles från hypokondri (), muskelspänning () och vegetativa störningar ().

5977

- 0-1 Inga eller endast snabbt förflyktigade smärtor
 2-3 Tillfälliga smärtor eller värk
 4-5 Långvariga och besvärande smärtor eller värk. Krav på smärtlindring
 6. Intensiva eller invalidiserande smärtor

9.

86. Ängslighet

5978

....

Avser överdriven ängslighet, tendens att gruva sig och oroa sig i förväg i olika situationer. Bedömningen baseras på intensitet, avledbarhet och omfattning. Särhålles från ångestkänslor, hypokondri, tvångstankar, depressivt tankeinnehåll och fobier

- 0-1 Ingen överdriven ängslighet
- 2-3 Lätt att "oroa sig i onödan", "ta ut oron i förskott", men kan själv slå bort sina funderingar
- 4-5 Ängslig och bekymrad t.o.m. inför vardagliga rutin-handlingar
- 6. Invalidiserande ängslighet, ständigt grubbel över små-saker. Lugnande försäkringar har ingen effekt

87. Hypokondriska idéer

5979

....

Avser överdriven oro för den kroppsliga hälsan och orealistiska föreställningar om kroppslig sjukdom. Särhålles från smärtor, ängslighet och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner. Bedömningen baseras på föreställningarnas intensitet och graden av avledbarhet.

- 0-1 Ingen överdriven oro för den egna hälsan
- 2-3 Överdriven reaktion på eller föreställning om betydelsen av smärre kroppsliga obehag. Överdrivna farhågor för kroppslig sjukdom
- 4-5 Tror sig ha någon kroppslig sjukdom, men kan tillfälligt övertygas om motsatsen
- 6. Invalidiserande eller bisarra hypokondriska idéer (t.ex. att kroppen ruttnar, eller att inte ha haft avföring på månader)

9.

88. Depressivt tankeinnehåll

5980

....

Avser självföreläelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet, ekonomisk ruin och hopplöshet inför framtiden.

- 0-1 Inga pessimistiska tankar
- 2-3 Fluktuerande självföreläelser och mindervärdesidéer
- 4-5 Ständiga självanklagelser. Klara, men orimliga tankar om synd eller skuld. Uttalat pessimistisk framtidssyn.
- 6. Absurda föreställningar om ekonomisk ruin. Absurda självanklagelser

9.

89. Livsleda och självmordstankar (senaste månaden)

5981

....

Avser upplevelser av livsleda, dödsönskning och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuellt suicidförsök påverkar ej i sig skattningen.

- 0-1 Ordinär livslust. Inga självmordstankar
- 2-3 Livsleda, men inga eller endast vaga dödsönskningar
- 4-5 Självmordstankar förekommer och självmord betraktas som en tänkbar utväg, men ingen bestämd suicidavsikt
- 6. Uttalade avsikter att begå självmord när tillfälle bjuds
Aktiva förberedelser för självmord. Tankar på utvidgat självmord
- 9.

90. Har Ni någon gång känt att livet inte är värt att leva?

....

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

91. Har Ni någon gång önskat att Ni vore död -t.ex. att Ni skulle somna och aldrig vakna mer?

....

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

92. Har Ni någon gång tänkt på att ta Ert liv, även om Ni vet att Ni inte kommer att göra det?

....

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svar
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

5984

93. Har Ni någon gång kommit i den situationen att Ni allvarligt övervägt att ta Ert liv, kanske t.o.m. planerat hur Ni i så fall skulle göra?

0. Nej
1. Längre tillbaka än ett år
2. Det senaste året
3. Senaste månaden
4. Den senaste veckan
5. Vill ej svara
6. Vet ej, tar ej ställning

9.

94. Har Ni någon gång försökt ta Ert liv?

0. Nej
1. Längre tillbaka än ett år
2. Det senaste året
3. Den senaste månaden
4. Den senaste veckan
5. Vill ej svara
6. Vet ej, tar ej ställning

9.

95. Om ja, vilken var vid det allvarligaste tillfället, den huvudsakliga anledningen till att Du ville dö? (gäller om 1-4 på fråga 90, 91, 92, 93 eller 94)

0. Inaktuellt
1. Fysisk smärta inkl. somatisk sjukdom
2. Känslomässig upprördhet, som ej kan betecknas som psykisk sjukdom, sorg, reell förlust

=om ja, vad

3. För att undkomma en outhärdlig mellanmänsklig situation, t.ex. en hotande separation, partners sjukdom, konflikt
4. För att undkomma en outhärdlig social situation, t.ex. en förödmjukelse, flyttning, långvård, ekonomiska problem, känner sig onyttig etc.
5. I samband med psykisk störning inkl. missbruk

Om ja, vad (kodas ej)

6. Ensamhet

Om ja, specificera (kodas ej)

7. Annat
8. Flera orsaker

Specificera:

9.

96. Har Ni någon gång varit i en situation där Ni trott att Ni skulle dö?

- 0. Aldrig
- 1. En eller två gånger
- 2. Fler gånger

5988

9.

97. När hände detta senaste?
Antal år (senaste året = 1)

5990

98. Om Du varit i en sådan situation, vilken situation var det?

- 0. Inaktuellt
- 1. Sjukdom
- 2. Olyckshändelse
- 3. Personlig krissituation
- 4. Krigshändelse
- 5. Överfall
- 6. Hotande sjukdom
- 7. Annan hotande händelse
- 8. Annat
- 9.

5990

99. När Ni tänker på Er egen död (eller på omständigheter som får Er att inse att Ni är dödlig) hur känner Ni Er då?

- 0. Tänker aldrig på den
- 1. Rädd
- 2. Modfälld, nedstämd, känsla av meningslöshet
- 3. Vill ej tänka på det
- 4. Ingen oro
- 5. Beslutsam inför att få leva, glad att få leva
- 6. Längtar efter döden
- 7. Tar ej ställning, vet ej
- 8. Övrigt
- 9.

Specificera:

100. Hur ofta tänker Ni på döden?

- 0. Aldrig
- 1. Enstaka gång
- 2. Mer än en gång/månad
- 3. Mer än en gång/vecka
- 4. Flera gånger/vecka
- 5. Dagligen

5991

101. När tänkte Ni senast på döden?

- 0. Tänker aldrig på den
- 1. Senaste året
- 2. Senaste månaden
- 3. Senaste veckan
- 4. Idag

5993

102. Tycker Ni att frågor om självmord och död är alltför känsliga för att ta upp i en sådan här intervju?

1. Ja, absolut
2. Ja, i viss mån
3. Mycket känsliga men viktiga
4. Nej
5. Naturligt att de är med
6. Vet ej, tar ej ställning

9.

103. Om Ni fick välja, vilken död skulle Ni då välja?

0. Inget sätt är lämpligt eller möjligt att föredraga
1. Död i samband med bragd eller pliktuppfyllelse
2. Våldsam död
3. Plötslig, men ej våldsam död, t.ex. oväntad hjärnblödning
4. Somna in och inte vakna mer
5. Tyst, värdig död, i relativt akut sjukdom, medveten om döden
6. Död i kronisk sjukdom eller liknande
7. Självmord eller liknande
8. Övrigt, inkl. vill ej ta ställning
- 9.

Specificera:

104. Statusvariabel (vid suicid- och dödsfrågor)

Emotionella reaktioner förekom

0. Inte alls
1. Någon gång
2. Ofta
3. Mycket ofta

9.

105 0. Inte alls

1. Lättare - minimal spänning
2. Lätt spänning, lätta vegetativa reaktioner
3. Stark ångestreaktion

106. Även om Ni själv skulle föredra ett annat sätt att dö, kan plågsamma omständigheter göra att man funderar på självmord. Hur uppskattar Ni sannolikheten för att Ni någon gång skulle kunna begå självmord?

5998

0. Jag är säker på att jag aldrig kommer att göra det
1. Jag hoppas att jag inte kommer att göra det, men jag är rädd för att det kan ske
2. Under vissa förutsättningar kan jag mycket väl tänka mig att göra det
3. Jag räknar med att göra det någon gång
4. Jag tror att jag aldrig kommer att göra det men är ej säker
5. Har ej mod att göra det
6. Vet ej, tar ej ställning
7. Vill ej svara

9.

Specificera:

107. Storhetsidéer 5000

Avser överskattning av den egna personens betydelse, förmåga eller hälsa.
Särhålls från förhöjd sinnesstämning och extatiska upplevelser.

- 0-1 Inga storhetsidéer
- 2-3 Självsäker. Tenderar att överskatta sitt eget status
- 4-5 Stark överskattning av egen betydelse och förmåga.. Vidlyftiga och orealistiska framtidsplaner
6. Absurda storhetsidéer

9.

108. Hänsyftnings- och förföljningsidéer 5000

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller förföljd
Särhålls från upplevelser av kontroll och styrning.

- 0-1 Ingen överdriven misstänksamhet
- 2-3 Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra människor har onda avsikter gentemot en
- 4-5 Stark upplevelse av att andra människor "talar om en". Starka misstankar om att vara hotad eller förföljd
6. Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. Felutolkningar av triviala händelser, "ledtrådar" eller "bevis". Ogrundad övertygelse om att vara omtalad i t.ex. tidningar eller television.

9.

Anteckna detaljer:

109. Svartsjukeidéer 6007

....

Avser en överdriven upptagenhet av tankar om att vara bedragen av partnern i en erotisk relation.

- 0-1 Inga svartsjukeidéer. Ingen överdriven misstänksamhet gentemot partnern
- 2-3 Vag känsla av osäkerhet om partners trohet
- 4-5 Söker efter och misstolkar "bevis" på otrohet
- 6. Systematiserade svartsjukeidéer som dominerar tankelivet och tar sig uttryck i hotfullhet gentemot partners, eventuellt i avsikt att pressa fram bekännelser
- 7. Ingen partner
- 9.

110. Upplevelser av kontroll och styrning 6002

....

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara påverkad eller styrd utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. Hit föres också motsvarande upplevelse av att kunna påverka eller styra andra.

Särhålls från hänsyftnings- och förföljelseidéer samt störningar i tankeförloppet.

- 0-1 Inga påverkningsupplevelser
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån
- 4-5 Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos
- 6. Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det egna jaget, utan styrs utifrån t.ex. via radiovågor eller kosmisk strålning (jämför item övriga vanföreställningar)
- 9.

111. Övriga vanföreställningar

....

Avser alla vanföreställningar som inte kan föras till de ovan beskrivna

- 0-1 Inga övriga vanföreställningar
- 2-3 Vaga, ej övertygande beskrivningar av övrigt patologiskt tankeinnehåll
- 4-5 Klar förekomst av övrigt patologiskt tankeinnehåll. Övervärdiga idéer
- 6. Absurda vanföreställningar, som eventuellt manifesterar sig i handling
- 9.

112. Kommenterande röster

6004

Avser upplevelsen av att höra sina tankar uttalade högt, eller upprepade, eller att höra röster som kommenterar ens handlingar eller talar om en i tredje person.
Särhålles från andra hörselhallucinationer.

- 0-1 Inga hallucinerande kommenterande röster
- 2-3 Vaga eller föga övertygande beskrivningar
- 4-5 Tydliga hallucinerade röster
- 6. Frekventa hallucinerade röster som interfererar med beteendet

9.

113. Andra hörselhallucinationer

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av kommenterande röster. Innefattar även rösthallucinationer som är kongruenta med ett sänkt stämningsläge, t.ex. "samvetets röst" i samband med ett depressivt tankeinnehåll.

- 0-1 Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagogiska fenomen
- 2-3 Feltolkningar av auditiva stimuli. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av hörselhallucinationer
- 4-5 Tydliga hallucinationer som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis påträngande
- 6. Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer

114. Synhallucinationer

5000

Avser feltolkningar av visuella stimuli (illusioner) eller falska visuella perceptioner i avsaknad av yttre stimuli (hallucinationer).

- 0-1 Inga synhallucinationer utöver eventuella hypnagogiska fenomen
- 2-3 Tillfälliga illusioner
- 4-5 Ofta förekommande eller ständiga illusioner, eller tillfälliga synhallucinationer
- 6. Tydliga, frekventa eller ständiga synhallucinationer

9.

115. Övriga hallucinationer 6007

Avser hallucinationer för smak, lukt och hörsel.
 Ange för vilken eller vilka sinnesmodaliteter. Om hallucinationer för flera sinnen förekommer, baseras skattningen på den mest uttalade.

Typ av hallucination.....

- 0-1 Inga hallucinationer
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar
- 4-5 Enstaka tydliga hallucinationer
- 6. Frekventa eller kontinuerliga hallucinationer

9.

116. Primära vanföreställningar, "Wahnstimmung"

Avser starka, irrationella känslor av att "något kommer att inträffa" ("Wahnstimmung"). Plötslig övertygelse om att en trivial händelse eller sak har en djup och bisarr betydelse.

Särhålls från extatiska upplevelser (), derealisation ()
 och upplevelser av kontroll och styrning ().

- 0-1 Ingen "Wahnstimmung"
- 2-3 Vag förkänsla av att något okänt och personligt betydelsefullt kommer att inträffa
- 4-5 Känsla av att vanligen triviala händelser skulle kunna ha en speciell betydelse ("Wahnstimmung")
- 6. En plötslig intensiv övertygelse att en speciell händelse eller sak har en djup och ofta bisarr betydelse

9.

117. Depersonalisation 6006

Avser upplevelser av överklighet i kombination med en upplevelse av förändring av kroppen eller det egna jaget.

Särhålls från minskat känslomässigt engagemang () och derealisation ().

- 0-1 Inga upplevelser av förändring av den egna personen
- 2-3 Tillfällig och övergående känsla av att inte "känna igen sig själv" eller delar av sin kropp
- 4-5 Påträngande upplevelser av förändring av den egna personen eller kroppen
- 6. Kontinuerlig upplevelse av genomgripande absurd förändring av den egna personen, t.ex. att inte känna igen sitt eget ansikte

9.

118. Derealisation 2010

Avser en förändring i upplevelsen av omvärlden, som kan te sig artificiell eller överklig. Inkluderar också déjà-vécu, förändrad intensitet i perceptioner, personförväxlingar.

Särhålles från depersonalisation ().

- 0-1 Ordinär upplevelse av omvärlden
- 2-3 Enstaka episoder av överklighetskänslor eller déjà-vécu-fenomen
- 4-5 Frekventa episoder av överklighetskänslor eller fenomen enligt ovan
- 6. Mycket frekvent eller långvarig känsla av överklighet eller fenomen enligt ovan
- 9.

119. Koncentrationssvårigheter 30

Avser svårigheter att samla tankarna och koncentrera sig. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras. Särhålles från störningar i tankeförloppet och minnesstörningar.

- 0-1 Inga koncentrationssvårigheter
- 2-3 Tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade vid t.ex. läsning eller TV-tittande
- 4-5 Uppenbara koncentrationssvårigheter som försvårar läsning och andra aktiviteter
- 6. Kontinuerliga, invalidiserande koncentrationssvårigheter
- 9.

120. Störningar i tankeförloppet 30 1

Avser upplevelser av tankestopp, tankedetraktion och tankepåsättning samt upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller "sändas ut", som via radio. Särhålles från koncentrationssvårigheter och tvångstankar.

- 0-1 Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen
- 4-5 Tillfälligt men otvetydigt tankestopp, eller enstaka upplevelser av tankedetraktion eller tankepåsättning. Upplevelse av att ens tankar läses
- 6. Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens tankar sänds ut, som via radio

121. Minnesstörningar 6013

Avser upplevelser av försämrat minne i förhållande till det för den skattade ordinära.

- 0-1 Ingen subjektiv minnesstörning
- 2-3 Tillfälliga minnesstörningar
- 4-5 Genomgående minnesstörningar som måste bemästras med speciella åtgärder - fråga andra, föra anteckningar
- 6. Upplevelser av total oförmåga att minnas
- 9.

122. Relation mellan när- och fjärrminne

- 1. Närminnet = fjärrminnet
- 2. Fjärrminnet bättre än närminnet
- 3. Närminnet bättre än fjärrminnet
- 4. Fjärrminnet möjligen bättre än närminnet
- 5. Närminnet möjligen bättre än fjärrminnet
- 9.

123. Uttröttbarhet

Avser upplevelser av minskad uthållighet och ökad uttröttbarhet i olika aktiviteter i förhållande till det för patienten ordinära
Särhålls från initiativlöshet.

- 0-1 Ordinär uthållighet
- 2-3 Upplevelser av ökad trötthet, men kan hålla ut med en aktivitet i ordinär omfattning
- 4-5 Klart ökad uttröttbarhet. Måste ta pauser eller byta sysselsättning avsevärt oftare än ordinärt
- 6. Extrem uttröttbarhet, som medför att alla aktiviteter avbrytes efter en kort stund, eller omöjliggöres
- 9.

124. Trötthet, tid på dagen. Känner Ni Er trött?

- 0. Ej trött
- 1. På morgonen
- 2. På förmiddagen
- 3. Mitt på dagen
- 4. På eftermiddagen
- 5. På kvällen
- 6. Kombination
- 7. Enbart efter ansträngning
- 8. Hela dagen
- 9.

125. Obeslutsamhet

6017

Avser svårighet att fatta beslut i enkla valsituationer. Särhålls från tvångstankar

- 0-1 Ingen obeslutsamhet
- 2-3 Upplever sig som obeslutsam, men kan fatta beslut när så erfordras
- 4-5 Obeslutsamhet som fördröjer eller eventuellt förhindrar aktiviteter, medför svårigheter att svara på enkla frågor eller välja mellan olika alternativ
- 6. Utpräglade valsvårigheter t.o.m. i sådana situationer som vanligen inte kräver ett medvetet beslut (sitta eller stå, gå ut eller stanna kvar)
- 9.

126. Initiativlöshet

6018

Avser den subjektiva upplevelsen av initiativlöshet, känslan av att behöva övervinna ett motstånd innan en aktivitet kan påbörjas. Särhålls från uttrötthet () och obeslutsamhet ().

- 0-1 Ingen svårighet att ta itu med nya uppgifter
- 2-3 Lätta igångsättningssvårigheter
- 4-5 Svårt att komma igång även med rutinuppgifter
- 6. Oförmögen att ta initiativ till de enklaste aktiviteterna
Kan inte påbörja någon verksamhet på egen hand
- 9.

127. Muskelspänning

6019

Avser upplevelse av muskelspänning och oförmåga att slappna av musklerna
Särhålls från smärtor och värk

- 0-1 Ingen upplevelse av muskelspänning. Ingen svårighet att slappna av
- 2-3 Måttlig tillfällig muskelspänning, speciellt i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Besvärande muskelspänning, påtagligt svårt att finna bekväm sov- eller sittställning
- 6. Plågsam muskelspänning. Oförmåga att slappna av
- 9.

128. Vegetativa störningar

6020

....

Avser hjärtklappning, svettning, andningssvårigheter, yrsel och ostadighetskänsla, kalla händer och fötter, torrhet i munnen, orolig mage, gasspänningar, diarré, frekventa miktationer. Särhålles från ångestkänslor, smärtor och värk och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

- 0-1 Inga vegetativa störningar rapporteras
- 2-3 Tillfälliga vegetativa störningar i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Ofta förekommande eller intensiva vegetativa störningar som är obehagliga eller besvärande
- 6 Mycket frekventa vegetativa störningar som är plågsamma eller invalidiserande

9.

129. Minskad aptit

2021

....

Avser upplevelse av minskad aptit. Ökad aptit noteras, men skattas "0".

- 0-1 Normal aptit
- 2-3 Dålig matlust, men behöver inte tvinga i sig maten
- 4-5 Aptit saknas nästan helt, maten smakar inte men tvingar sig att äta
- 6. Måste övertalas att äta något överhuvudtaget. Matvägran.

9.

130. Tvångstankar

6022

....

Avser tvångsmässigt återkommande, besvärande eller skrämmande tankar eller tvivel som inte låter sig avfärdas, trots att de upplevs som irrationella eller sjukliga. Särhålles från ängslighet, hypokondri, störningar i tankeförloppet, och upplevelser av kontroll och styrning.

- 0-1 Inga tvångstankar
- 2-3 Tillfälliga tvångstankar som ej stör patienten nämnvärt
- 4-5 Frekventa och besvärande tvångstankar
- 6. Ständigt återkommande otäcka och invalidiserande tvångstankar

9.

131. Tvångshandlingar 6023

....

Avser ett tvångsmässigt upprepande av vissa handlingar, som upplevs som irrationella eller sjukliga men inte kan motstås utan obehag.

- 0-1 Inga tvångshandlingar
- 2-3 Lätt eller tillfälligt kontrolleringstvång eller annan tvångshandling
- 4-5 Påtagliga tvångshandlingar som dock ej stör patientens sociala funktioner
- 6. Tvångshandlingar som är tidskrävande och allvarligt inkräktar på patientens övriga aktiviteter
- 9.

132. Fobier 6024

....

Avser upplevelser av irrationell fruktan eller ångest i specifika situationer (tunnelbana, buss, folksamlingar, trånga rum och liknande) vilka såvitt möjligt undviks.

- 0-1 Inga fobier
- 2-3 Vaga obehagskänslor i vissa situationer, som dock kan bemästras utan hjälp och med enkla åtgärder (sitta längst ut i raden på bio, undvika rusningstider och liknande).
- 4-5 Specifika situationer framkallar konstant ångestkänslor och undviks därför som t.ex. att gå hemifrån ensam
- 6. Invalidiserande och generaliserande fobier som starkt inskränker vanliga aktiviteter (t.ex. oförmögen att gå hemifrån).
- 9.

133. Överkänslighet för sinnesintryck 6025

....

Avser överkänslighet för syn- och hörselupplevelser, vidare värmeöverkänslighet

- 0-1 Ingen överkänslighet
- 2-3 Lätt överkänslighet
- 4-5 Betydande överkänslighet. Använder hörselskydd, färgade glasögon
- 6. Invalidiserande överkänslighet
- 9.

STATUS

134. Händhet

1. Högerhänt
2. Vänsterhänt
3. Vänsterhänt från födsel, tvingad ändras
4. Tvåhänt
5. Osäker uppgift - vänster
6. Osäker uppgift - höger
7. Osäker uppgift - tvåhänt

9.

MINNE/ORIENTERING

(7 = Ej bedömbart p.g.a. olika handikapp, exv saknar tal, är blind, förlamad, döv etc; 8 = vägrar)

135. Närminne

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
6. Stark nedsättning

9.

Specificera:

136. Fjärrminne (händelser mer än 10 år tillbaka)

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
6. Stark nedsättning

9.

137. Fjärrminne (händelser 6 månader till 10 år tillbaka)

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
6. Stark nedsättning

9.

138. Minnesstörning:

Oförmåga att klara av femsaksprov:
 Be patienten benämna fem föremål (t.ex. penna, klocka, gem, mynt, nyckel), memorera dem och täck sedan över dem. Gör något annat under ca fem minuter. Som störning räknas 0-3 rätt.

Antal fel:

139. Språkstörning:

6031

Antal fel:

.....

Nedsatt språklig förståelse och uttrycksförmåga bedöms under samtalet. Förmåga att benämna föremål bedöms under "5-saksprovet". Alla föremål skall kunna benämnas.

MINI MENTAL TEST PLOCKAS FRAM!!

Orientering. Tid

140. Årtal

.....

0. Exakt rätt
1. Ett år fel
2. Två år fel
3. Rätt årtionde
4. Helt fel eller kan ej

9.

141. Årstid

.....

0. Rätt
1. Fel, anger närmast liggande årstid
2. Helt fel eller kan ej

9.

142. Månad

.....

0. Rätt
1. En månad fel
2. Två månader fel
3. Mer än två månader fel eller inget svar

9.

143. Veckodag

.....

0. Rätt
1. En dag fel
2. Början, mitten eller slutet av veckan kan anges
3. Helt fel eller kan ej

9.

144. Datum

.....

0. Helt rätt
1. 1-2 dagar fel
2. Fel inom en vecka
3. Mer än en vecka fel eller kan ej

9.

145. Tid på dagen 6037
0. Rätt svar
 1. Fel, närmast anges (typ morgon i stället för förmiddag)
 2. Fel, (typ förmiddag i stället för kväll)
 3. Fel, men kan skilja på dag och natt
 4. Helt fel eller kan ej
 - 9.
146. Klockslag 6038
0. Inom 1 timma rätt
 1. 1-2 timmar fel
 2. 2-3 timmar fel
 3. Mer än 3 timmar fel eller kan ej
 - 9.
147. Orientering. Tid. Globalt 6039
- 0-1 Fullt orienterad
 - 2-3 Viss osäkerhet om datum eller veckodag men för övrigt helt orienterad
 - 4-5 Felaktig datumangivelse med mer än en vecka
 6. Klart desorienterad till tid
 - 9.
- Orientering. Rum
148. Land 6040
0. Rätt
 1. Fel eller kan ej
 - 9.
149. Stad 6041
0. Rätt
 1. Fel eller kan ej
 - 9.
150. Landskap eller län 6042
0. Helt rätt
 1. Närliggande landskap eller län
 2. Helt fel eller kan ej
151. Stadsdel 6043
0. Rätt
 1. Fel, men rätt del av staden
 2. Helt fel eller kan ej
 - 9.

152. Adress/sjukhus

6044

....

- 0. Rätt
- 1. Vet att det är en institution eller liknande
- 2. Helt fel eller kan ej
- 9.

153. Avdelning/våning

6075

....

- 0. Rätt svar
- 1. Rätt tiotal i avdelningsnummer, fel bokstav eller en våning fel
- 2. Helt fel eller kan ej
- 9.

154. Orientering. Rum. Globalt

....

- 0-1 Fullt orienterad
- 2-3 Lätt osäkerhet till plats
- 4-5 Osäker orientering till plats
- 6. Klart desorienterad till plats
- 9.

6076

MINI MENTAL TEST OCH KATZMANN AVSLUTAS HÄR.

Orientering. Egen person

155. Förnamn

....

- 0. Rätt
- 1. Fel eller kan ej
- 9.

6077

156. Efternamn

....

- 0. Rätt
- 1. Fel, kvinna uppger flicknamn
- 2. Helt fel, kan ej
- 9.

6078

157. Födelseår

....

- 0. Rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två till tio år fel
- 3. Helt fel eller kan ej
- 9.

6079

158. Födelsedatum
 0. Rätt
 1. Rätt dag, fel månad
 2. Fel dag, rätt månad
 3. Helt fel eller kan ej
 9.
159. Egen ålder
 0. Rätt
 1. Ett år fel
 2. Två till tio år fel
 3. Mer än 10 år fel eller kan ej
 9.
160. Tidigare yrke
 0. Rätt
 1. Fel eller kan ej
 9.
161. Namn på hustru, barn, make
 0. Rätt
 1. Fel på något barn, rätt på något, rätt på hustru
 2. Fel och rätt på barn, fel på hustru
 3. Fel på alla barn, rätt på hustru
 4. Fel på hustru, rätt på barn
 5. Fel på hustru och barn
 6. Kan ej
 9.
162. Adress
 0. Rätt
 1. Fel nummer
 2. Fel gata, rätt nummer
 3. Helt fel eller kan ej
 9.
163. Orientering. Egen person. Globalt.
 0-1 Helt säker på namn, födelsedatum, ålder, tidigare yrke
 2-3 Osäker på egen ålder, tidigare yrke
 4-5 Kan ej eget födelsedatum eller ålder
 6. Helt desorienterad till egen person
 9.
- Specificera:

164. Telefonnummer
 0. Rätt
 1-6 Antal fel eller kan ej 6056

9.

165. Orientering till situation

0-1 Helt orienterad till situation
 2-3 Ibland litet tveksam till situation
 4-5 Ofta undrande om vad som händer. Måste påminnas
 6. Helt desorienterad till situation

9.

Informationsfrågor

0. Rätt
 1. Ett fel eller kan ej
 2. Två fel eller kan ej
 3. Tre fel eller kan ej

9.

166. Sveriges tre största städer 0-3 6058
 167. Sveriges nuvarande statsminister 0-1 6059
 168. Sveriges förre statsminister 0-1 6060

169. Aktuella händelser (0-3) 6061

170. Summa 6062

171. Apraxi 6063

0-1 Inga tecken till apraxi
 2-3 Klarar ej pantomim (kniv och gaffel) (tända en tändsticka)
 (borsta tänder)
 4-5 Kan ej använda kam, penna, telefon, knäppa knappar
 eller liknande
 6. Klarar ingen normal volontär motorik, såsom t.ex. gång
 etc.
 7. Ej testat p.g.a. fysiskt handikapp

9.

172. Apraxi (ansikte) 6064

Blunda med ett öga i sänder

Höj ögonbrynen, le, rynka på näsan (0-6)

173. Agrafi
 0-1 Kan skriva utan svårighet, kan skriva spontant
 2-3 Lätta svårigheter, kan skriva på diktat
 4-5 Starka avvikelser i skrivsätt på diktat
 6. Kan ej skriva alls, inte ens eget namn
 Specificera:
 9.
174. Mikrografi
 0. Nej
 1. Ja
 9.
175. Agrafi:
 0-1 Inga svårigheter att skriva spontant
 2-3 Kan ej skriva spontant men skriver på diktat meningar på fem ord
 4-5 Starka avvikelser i skrivsätt på diktat. Kan inte skriva fullständiga meningar på diktat. Kan endast med svårighet skriva sitt eget namn
 6. Kan ej skriva alls trots frånvaro av motoriska störningar
176. Alexi: Läs mening högt. Om talsvårigheter godkänns MMSE-variablen
 0-1 Kan läsa utan svårigheter
 2-3 Lätta svårigheter, läser långsamt
 4-5 Läser med stor svårighet, stakar sig
 6. Kan ej uttyda skrift
 7. Synsvårighet omöjliggör test
 9.
177. Akalkuli
 0-1 Inga svårigheter
 2-3 Lätta svårigheter, klarar dock räkning av enklare tal
 4-5 Svårigheter med enklare tal, multiplikation
 6. Klar acalculi
 9.
178. Testas först med att skriva ensiffrigt tal, tvåsiffrigt tal, tresiffrigt tal på diktat (t.ex. 7, 37, 229).
179. Pat. får räkna tvåsiffriga tal med papper och penna, t.ex. $22 + 13$, $35 - 13$, 12×21
180. Huvudräkning, t.ex. $25 - 12$, $15 - 12$, $12:3$

181. Konstruktionsapraxi (0-6 belastningspoäng)

.....

0. Klarar svåraste konstruktion

6073

1-5




0



1



2



3



4



5

6. Klarar ej att rita av enklaste konstruktionen.

9.

182. Ideationell apraxi

.....

Skicka ett brev:

Vik papper
Lägg papper i kuvert
Klistra igen kuvert
Klistra på frimärke

0. Inga svårigheter

1. Svårighet eller misslyckande att klara en uppgift

2. Svårighet eller misslyckande att klara två uppgifter

3. Svårighet eller misslyckande att klara tre uppgifter

4. Svårighet eller misslyckande att klara fyra uppgifter

6. Totalt misslyckande

9.

Abstrakt tänkande

0. Rätt abstrakt svar

1. Fel, men abstrakt svar

2. Rätt, men konkret svar

3. Fel och konkret svar

4. Kan ej

Likheter (4 st)

183. Äpple-banan (0-4)

.....

184. Skjorta-klänning (0-4)

.....

185. Stol-bord (0-4)

.....

186. Växt-djur (0-4)

.....

187. Antal konkreta svar (0-4)

.....

188. Antal 2-4 (0-4)

.....

9.

Fritt svar

189. "Tala är silver, tita är guld"
 190. "Äpplet faller inte långt från trädet"

Givna alternativ

191. "Bättre en fågel i handen än tio i skogen"
 192. "Osvuret är bäst"
 193. Antal konkreta svar (0-4)
 194. Antal 2-4 (0-4)
 195. Följ uppmaning

5-steg: Lägg penna på pappret, tag bort pappret och lägg det på klockan, tag bort klockan

4-steg: Lägg klockan på andra sidan om pennan och ta brevet och ge det till mig

3-steg: MMSE

2-steg: Peka på taket och sedan på golvet

1-steg: Knyt näven

0. Klarar 5-stegskommendering helt
1. Klarar 5-stegskommendering delvis
2. Klarar 4-stegskommendering helt
3. Klarar 3-stegskommendering helt
4. Klarar 2-stegskommendering helt
5. Klarar 1-stegskommendering helt
6. Klarar ingen kommendering

9.

196. Utföra kommando höger hand (0-3)
 197. Utföra kommando vänster hand (0-3)
 198. Fingeragnosi (vä)

0. Inga tecken till fingeragnosi
1. Tveksamhet
2. Ett finger missas
3. Två fingrar missas
4. Tre fingrar missas
5. Fyra fingrar missas
6. Fem fingrar missas

9.

199. Fingeragnosi (hö)

0. Inga tecken till fingeragnosi
1. Tveksamhet
2. Ett finger missas
3. Två fingrar missas
4. Tre fingrar missas
5. Fyra fingrar missas
6. Fem fingrar missas
- 9.

200. Taktil agnosi (0-2)

Placera en nyckel och ett mynt i handen

201. Höger-vänsterkonfusion

- 0-1 Inga besvär
- 2-3 Enstaka tveksamhet
- 4-5 Klart patologiskt
6. Total hö-vä konfusion
- 9.

Abstrakt estimation (Hur många liter vatten finns det i ett normalt badkar?)

202. Svar

203. Bedömning

0. Helt normalt
1. Lätt under
2. Lätt över
3. Mycket under
4. Mycket över
5. Kan ej
- 9.

204. Konkret estimation (Hur många cm är denna penna?)

Bedömning

0. Helt normalt
1. Lätt under
2. Lätt över
3. Mycket under
4. Mycket över
5. Kan ej
- 9.

205. Omdömesförmåga (0-3) (Om Ni kommer till en stad, där Ni aldrig varit förut och skall ta Er till en viss plats, t.ex. till ett hotell, hur gör Ni för att hitta dit? *1097*

Benämna föremål:

1-2/miljon ord:

Munspel, skallra, plåster, linjal

206. Antal ej rätt:
 207. Antal fel (användning) (om man ej kan benämna):
 208. Antal felgissningar:

5-8/miljon ord:

Sax, kam, plånbok, tång

209. Antal ej rätt:
 210. Antal fel (användning) (om man ej kan benämna):
 211. Antal felgissningar:

20-70/miljon ord:

Penna, klocka, stol, sko

212. Antal ej rätt:
 213. Antal fel (användning) (om man ej kan benämna):
 214. Antal felgissningar:
 215. Summa ej rätt:
 216. Förmåga att minnas testinstruktioner

Vid benämningsfrågan ber man först probanden tala om vad det är för föremål man visar. Vid tredje föremålet säger man bara "Och detta?"

0. Inga svarigheter
1. Glömmer en gång
2. Glömmer två gånger
3. Glömmer tre-fyra gånger
4. Glömmer fem-sex gånger
5. Glömmer mer än sju gånger

9.

217. Word-fluency: (30 sek)

6109

Säg så många ord Ni kan som börjar på L

....

BLÄDDRA TILL SIDAN

218. Ökat talflöde

....

Avser mångordighet och talträngdhet.
Minskat talflöde skattas "0" på detta item.

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser
- 2-3 Talar snabbt och är pratsam. Ger fylliga svar
- 4-5 Talet är flödande och ordrikt. Tar ofta initiativet till samtal och är svår att avbryta
- 6. Tar hela tiden ledningen av samtalet och går ej att avbryta
- 9.

219. Minskat talflöde

X

....

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Hörselhedsättning, stamning och andra för samtalet relevanta förhållanden noteras.
Ökat talflöde skattas "0" på detta item.

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser
- 2-3 Tar tid på sig och svarar kortfattat
- 4-5 Extremt korta, ofta enstaviga svar som kan komma med påtaglig fördröjning. Säger nästan ingenting spontant
- 6. Enstaviga svar fås fram med möda. Mutism
- 9.

220. Annan tal- eller språkrubbning inkl. språklig förmåga (global bedömning):

Typen av rubbning skall anges, liksom eventuella påtagliga orsaker.

- 0-1 Ingen talrubbning
- 2-3 Tillfällig förekomst av rubbningar, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Upprepad förekomst av rubbningar även i emotionellt indifferent situationer. Rubbningen stör samtalet men intervjun kan genomföras
- Genomgående förekomst av rubbningar som påtagligt försvårar samtalet
- 6. Samtalet omöjligt p.g.a. rubbning
- 9.

Typ av talrubbning.....

221. Neologi

....

222. Palilali (ofrivillig repetition av ord eller fras som vanligen involverar sista ordet eller sista frasen) 6114
 223. Ekolali (en stark tendens att repetera vad som har blivit sagt)
 224. Upprepar sig i tal (ej perseveration)
 225. Impressiv afasi
 226. Expressiv afasi
 227. Jargongafasi
 228. Semimutism/Mutism
 229. Dysartri
 230. Stamning
 231. Logokloni (repetition av sista stavelsen på ord)
 232. Logorré
 233. Parafasi
 234. Verbala stereotypier/automatismer
 235. Annat

Etiologi.....

SPRÅK

236. Språkets uppbyggnad
 0. Ingen störning
 1. Tomt språk, få betydelsebärande ord, få abstraktioner
 237. Afasi (expressiv)
 0. Ingen störning
 1. Svårigheter att hitta ord, omskrivningar, förlust av ord, dock med möjlighet att göra sig förstådd
 2. Kan inte göra sig förstådd pga expressiv afasi inkl. jargongafasi
 238. Impressiv afasi
 0. Ingen störning
 1. Trots frånvaro av hörselsvårigheter har pat. svårigheter att förstå talat språk
 2. Total oförmåga att förstå talat språk

239. Språklig förmåga

6/37

X

....

Gäller en global bedömning av den språkliga kvalitén, t.ex. klarhet, svårighet göra sig förstådd, ej en kvantitativ bedömning

- 0-1 Normalt språk
- 2-3 Lätta svårigheter, stör ej samtalet
- 4-5 Moderat-svår, mkt svår, tomt språk
- 6. Talet saknar helt mening

9.

Specifcera:

240. Språklig förståelse

....

Bedömning av patientens förmåga att förstå språk

- 0-1 Normal
- 2-3 Mild-måttlig svårighet, visar sig endast ibland under intervjun
- 4-5 Moderat-svår, kräver flera repetitioner och förklaringar
- 6. Mycket svår, förstår ingenting

9.

241. Svårighet att hitta ord i spontant tal

....

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Vid några tillfällen under samtalet omskrivningar eller svårighet att hitta ord
- 4-5 Ofta förekommande omskrivningar
- 6. Språket tomt. En-tvåordsmeningar

9.

242. Hörsel

....

- 0. Ingen hörselnedsättning
- 1. Lätt hörselnedsättning, stör ej samtalet
- 2. 1+ hörapparat
- 3. Hörselnedsättning, stör stundtals samtalet
- 4. 3+ hörapparat
- 5. Hörselnedsättning. Stör hela samtalet men intervjun kan genomföras
- 6. 5+ hörapparat
- 7. Helt döv
- 8. Helt döv trots hörapparat
- 9.

243. Syn

035

....

0. Inget synfel
1. Lätt synfel, intervjun kan genomföras
2. Synfel, vissa uppgifter kan ej genomföras
3. Helt blind
- 9.

244. Annat handikapp som påverkar undersökningen

....

0. Nej
1. Ja

PSYKIATRISK ANAMNES/STATUS

245. Motivation

....

0. Avvisande, kan ej förmås delta
1. Avvisande, negativ, men kan förmås delta
2. Avvisande, negativ, efterhand mindre avvisande
3. Ej avvisande, ej öppen opposition men negativ inställning
4. Accepterar undersökningen utan aktivt intresse
5. Accepterar undersökningne med aktivt intresse
6. Mycket entusiastisk till undersökningen
- 9.

246. Motstånd mot undersökningen

....

- 0-1 Inget motstånd
- 2-3 Vid något till några tillfällen visar proband tecken till motstånd
- 4-5 Öppet motstånd vid något till några tillfällen. Proband kan kräva övertalning för att fortsätta
6. Proband vägrar fortsätta intervjun

247. Utseende

....

1. Mycket ungdomlig
2. Ungdomlig, ser ut att vara 10 år yngre
3. Något ungdomlig, ser ut att vara 5 år yngre
4. Åldersadekvat
5. Något åldrad, ser ut att var 5 år äldre
6. Mycket åldrar, ser ut att var 10 år äldre
7. Mycket åldrad, ser mer än 10 år äldre ut
- 9.

248. Tendens att associera till det förflutna

.....

- 6140
1. Neutral inställning
 2. Måttlig tendens, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare
 3. Stark tendens, jämför ofta och utan säker anledning med det förflutna
 4. Svår att avleda från det förflutna
 5. Tror han befinner sig i det förflutna

.....

9.

249. Sänkt grundstämning

.....

Statusvariabel. Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningssläge
- 2-3 Ser genomgående nedstämd ut, men kan tillfälligt växla till ljusare sinnesstämning
- 4-5 Ser nedstämd och olycklig ut oavsett samtalsämne
6. Genomgående uttryck för extrem dysterhet, tungsinne eller förtvivlad olycka

9.

250. Förhöjd grundstämning

.....

Avser en förhöjning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar ökat välbefinnande, självsäkerhet, munterhet och upprymdhet som manifesterar sig i tal, val av samtalsämne, mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Sänkt grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningssläge
- 2-3 Munter och självsäker, men kan utan svårighet växla till situationsadekvat allvar
- 4-5 Klart upprymd, överdrivet självsäker, vitsar och visar en munterhet som inte är avledbar
6. Genomgående uttryck för extrem upprymdhet och självkänsla

9.

251. Aggressivitet 6143

Avser irritabilitet, vrede eller aggressiva ord och handlingar. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens, den grad av provokation som framkallar aggressivt beteende och patientens avledbarhet.

- 0-1 Inga iakttagbara uttryck för aggressivitet
- 2-3 Påstridig. Snäsigg och retlig, dock endast vid provokation
- 4-5 Verbal aggressivitet utan provokation. Grälar högljutt, slår näven i bordet, hötter med näven, men kan lugnas och talas tillrätta
- 6. Stark hotfullhet. Destruktiva handlingar. Fysiskt våld mot person

9.

252. Irritabel, retlig 6044

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Vid något tillfälle stingslig, ger i tal uttryck för påtaglig irritation
- 4-5 Upprepade gånger under samtal irritabel med grovt ordval, höjd röst, aggressiva åtbörder
- 5 Uttalat aggressiv, hotar kraftigt i tal, griper efter tillhyggen, mättar slag

253. Sensitivitet. Känslig för andra personers hållning, tendens till hänsyftningskänsla, se undermeningar, misstänksam 6045

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt, lätt misstänksamhet, undrande
- 4-5 Måttlig, påtagligt sensitiv
- 6. Kraftig, klar paranoia

9.

254. Omständlighet

- 0-1 Ej omständig
- 2-3 Något omständig, demonstrerar ibland hur saker går till
- 4-5 Omständig, förlorar sig i oväsentliga detaljer, demonstrerar ofta hur saker går till
- 6. Mycket omständig

9.

255. Koncentrationsförmåga 6042

- 0-1 Utan anmärkning
- 2-3 Enstaka eller flera gånger ouppmärksam, tappar tråden enstaka gånger
- 4-5 Tappar ofta tråden, glömmer vad frågan gällde
- 6. Mycket okoncentrerad

9.

256. Förmåga att höja koncentrationen

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Lätta svårigheter
- 4-5 Kan endast höja koncentrationen måttligt och/eller endast under korta stunder
6. Kan ej alls höja koncentrationen

257. Affektlabilitet

Avser en snabb växling mellan motsatta affektiva reaktioner t.ex. alternerande tårar och skratt eller vrede och vänlighet. Bedömningen baseras på snabbhet, intensitet och frekvens av iakttagbara affektväxlingar under intervjun. Särhålles från affektinkontinens och affektinkongruens.

- 0-1 Inga plötsliga förändringar i stämningläget
- 2-3 Livliga, ej överdrivna affektväxlingar
- 4-5 Tillfälliga snabba växlingar i affektyttringar
6. Påfallande täta och snabba växlingar mellan starka uttryck för motsatta affekter

9.

258. Minskad affektiv reaktivitet

Avser minskade eller uteblivna affekter och verbala eller mimiska uttryck för känslomässigt engagemang, affektiv avtrubbning. Särhålles från affektinkongruens och affektuttryck.

- 0-1 Ingen affektiv avtrubbning
- 2-3 Förefaller oengagerad, men kan visa affekter
- 4-5 Ter sig påfallande oengagerad eller oberörd. Minimala affektiva reaktioner endast vid starka stimuli
6. Total avsaknad av uttryck för känslor

9.

259. Affektiv avflackning (avser känslomässiga reaktioner på personer, händelser och samtalsämnen med betydelse för pat.)

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Reagerar kortvarigt och lättavledbart med glädje, irritation eller sorg
- 4-5 Oengagerad med enstaka hastigt övergående känslouttryck
- 6 Oförmåga att visa engagemang eller intresse

260. Affektinkontinens. Blödighet 6152

Avser tendens till starka affektyttringar, vilka framkallas av till synes obetydliga stimuli.
Särhålles från affektlabilitet och affektinkongruens.

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga eller minimala stimuli
- 5. Minimala affektiva stimuli utlöser starka affektyttringar, vilka ej kan kontrolleras

9.

261. Affektinkongruens

Avser iakttagna affektuttryck som ej motsvarar situationen eller samtalsämnet - t.ex. skratt när patienten berättar om nära vänners bortgång.

- 0-1 Iakttagna affekter adekvata till situationen och samtalsämne
- 2-3 Enstaka lätt inadekvata affektuttryck
- 4-5 Tillfälliga uppenbart bisarra affektiva reaktioner. Omotiverat skratt eller gråt
- 6. Genomgående inadekvata eller grovt bisarra affektuttryck

9.

262. Vegetativa störningar

Avser följande störningar: hyperventilation eller suckande andning, rodnad, svettning, kalla händer, vidgade pupiller, torrhet i munnen, svimning.

- 0-1 Inga vegetativa störningar iakttas
- 2-3 Enstaka eller lätta vegetativa störningar under intervjun (t.ex. tillfällig rodnad, blekhet, handsvett), speciellt då emotionellt laddade områden berörs
- 4-5 Påtagliga vegetativa störningar vid flera tillfällen under intervjun, även då emotionellt indifferent samtalsämnen berörs
- 6. Vegetativa störningar som medför att intervjun störs eller måste tillfälligt avbrytas

9.

263. Sänkt vakenhetsgrad 6155

Avser den observerade vakenhetsgraden sådan den avspeglas i mimik, kroppshållning och tal.
Särhålles från ouppmärksamhet, perplexitet och minskad motorisk aktivitet.

- 0-1 Fullt vaken
- 2-3 Dåsig. Gäspar enstaka gånger
- 4-5 Tenderar att falla i sömn när han lämnas i fred
- 6. Fallar i sömn under intervjun, eller är svår att väcka
- 9.

264. Distraherbarhet

Avser en störning i uppmärksamheten, som snabbt växlar och fångas av mer eller mindre relevanta yttre stimuli.
Särhålles från perplexitet och tankeflykt.

- 0-1 Uppmärksamheten kvarhålles adekvat vid relevanta stimuli
- 2-3 Uppmärksamheten fångas tillfälligtvis av irrelevanta stimuli (t.ex. ljud i omgivningen)
- 4-5 Påfallande distraherbar
- 6. Olika obetydliga omgivningsstimuli fångar ständigt uppmärksamheten så att ett ordnat samtal omöjliggörs
- 9.

265. Självförsjunknenhet

Avser en inskränkning i uppmärksamheten på omgivningen eller andra människor.
Särhålles från sänkt vakenhetsgrad och perplexitet.

- 0-1 Adekvat uppmärksam på omvärlden
- 2-3 Blir stundtals sittande i egna tankar, men kan utan svårighet fås att vända uppmärksamheten mot undersökaren
- 4-5 Tar sig under långa perioder "frånvarande", och undersökaren tvingas vid upprepade tillfällen påkalla uppmärksamheten
- 6. Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring
- 9.

266. Perplexitet 6158

Avser svårighet att adekvat tolka och begripa omvärlden, rådvillhet, förvirring. Särhålls från sänkt vakenhetsgrad, distraherbarhet och självförsjunkhet.

- 0-1 Ingen perplexitet
- 2-3 Tillfällig rådvillhet, som ej stör samtalet
- 4-5 Ter sig rådvill och undrande. Frågor måste upprepas för att innebörden skall förstås. Enstaka klart inkongruenta svar
- 6. Klart förvirrad, ter sig helt perplex. Går, talar och handlar som i en dröm. Svar på frågor och beteende under intervjun genomgående inkongruenta med situationen
- 9.

267. Spärrning

Avser plötsliga oförmodade avbrott (blockering) av tal och uppmärksamhet, som varar ett par sekunder eller längre. Åtföljs ofta av orörlighet.

- 0-1 Ordinärt flytande tal
- 2-3 Vid enstaka tillfällen klipps talet av då emotionellt laddade områden berörs
- 4-5 Upprepad spärrning enligt ovan även då icke emotionellt laddade områden berörs
- 6. Genomgående spärrning som starkt försvårar samtalet
- 9.

268. Tankeflykt

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från splittring finns ett samband, t.ex. i form av klangassociationer, mellan olika meningar, även om talets snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

- 0-1 Ingen tankeflykt
- 2-3 Fria, livliga associationer, med tendens till avsteg från samtalsämnet
- 4-5 Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne
- 6. Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör ordnat samtal svårt eller omöjligt
- 9.

269. Splittring 6161

Avser omständligt eller osammanhängande, till synes ologiskt tal med svårbegripliga kast från ämne till ämne, uppsplittring och fragmentering av satser och ord. Särhålles från tankeflykt.

- 0-1 Sammanhängande tal, utan svårighet begripligt
- 2-3 Pedantiskt och omständligt tal. Idiosynkratiskt användande av ord eller fraser, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Ologiskt sammanhang mellan ord och fraser även i emotionellt neutrala sammanhang. Enstaka ord och fraser faller ur sammanhanget. Tvära, svårbegripliga övergångar mellan olika samtalsämnen
- 6. Påfallande osammanhängande och ologiskt tal. Uppsplittning av satser eller ord eller förekomst av bisarra neologismer som allvarligt stör kommunikationen
- 9.

270. Perseveration 1001

Avser häftningstendens, kvarhållande med avseende på både tal och rörelse som t.ex. när ett och samma ämne ständigt återkommer, när ett svar på en fråga upprepas på efterföljande frågor, eller en tankegång eller handling inte kan avbrytas.

- 0-1 Ingen perseveration
- 2-3 Samma fras upprepas vid enstaka tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga
- 4-5 Upprepar samma fras men kan förmås att ge mer adekvata svar. Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling, men kan göra det efter uppmaning
- 6. Perseveration av ord eller handling gör samtal mycket svårt eller omöjligt
- 9.

271. Perseveration 1001

- 0-1 Ingen perseveration
- 2-3 Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling men kan göra det efter uppmaning
- 4-5 Samma fras upprepas vid några tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga
- 6. Perseveration av ord eller handling gör samtalet svårt eller omöjligt
- 9.

272. Ökad motorisk aktivitet 6164

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstiden innan en rörelse utföres, rörelsernas hastighet, antal och utsträckning. Särhålles från motorisk rastlöshet (agitation) och ofrivilliga rörelser.

Minskad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet
Ordinär latens vid påbörjande av rörelse
- 2-3 Livlig mimik, snabb gång, rikliga gester, men perioder av stillhet förekommer
- 4-5 Överdrivet stora eller snabba rörelser förekommer vid vissa tillfällen. Omedelbara motoriska reaktioner på stimuli. Gestikulerar påfallande mycket. Lämnar stolen vid enstaka tillfällen under intervjun
- 6. Ständig överdriven motorisk aktivitet. Kan ej förmås att sitta eller ligga stilla
- 9.

273. Minskad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstid, antal, hastighet och utsträckning.

Ökad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet
Ordinär latens vid påbörjande av rörelser
- 2-3 Sparsam mimik, få gester och medrörelser
- 4-5 Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens
- 6. Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska rörelser. Stupor
- 9.

274. Motorisk rastlöshet (agitation)

Avser icke målinriktad motorisk aktivitet som plockighet, handvridning och oförmåga att sitta stilla. Särhålles från ökad motorisk aktivitet och ofrivilliga rörelser.

- 0-1 Ingen motorisk rastlöshet
- 2-3 Svårt att hålla händerna stilla. Ändrar ställning flera gånger under samtalet. Plockar med föremål
- 4-5 Påtagligt rastlös. Vrider händerna och plockar intensivt med olika föremål. Gör ansatser att resa sig under samtalet
- 6. Kan inte förmås att sitta annat än för korta perioder. Vandrar av och an
- 9.

275. Ofrivillig motorik 6167

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras Särhålls från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotypier.

- 0-1 Inga ofrivilliga rörelser
- 2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer
- 4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter
- 6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik

9.

276. Tic 68

277. Tremor 69

278. Choreoatetotiska rörelser 70

279. Dyskinesier 71

280. Dystonier inkl. torticollis 72

281. Myoklonier 73

282. Katatoni 74

283. Akinesi 75

284. Pelvicrural flexionskontraktur 76

285. Motor impersistens 77

286. Fokalneurologiska symtom 78

287. Rigiditet 79

288. Bipyramidala symtom 80

289. Motor perseveration 81

290. Annat 6182

291. Gångstörning

- 0. Ej bedömbart
- 1. Saknas
- 2. Finnes lätt
- 3. Finnes mer uttalat

Specifcera:

292. Muskelspänning 6184

Avser graden av muskelspänning sådan den kan iakttas i kroppshållning, ansiktsuttryck och rörelser.

- 0-1 Rör sig ledigt och obesvärat, sitter avspänt
- 2-3 Lätt spänd kroppshållning och mimik
- 4-5 Måttligt spänd kroppshållning och mimik. Spänd hals och käkmuskulatur. Kan inte sitta bekvämt under samtalet. Knyckiga eller stela rörelser
- 6. Påfallande spänd. Sitter styv och rak på yttersta stolskanten eller stelt hopkrupen med uppdragna axlar
- 9.

Psykomotorisk förlångsamning

293. Förlångsamning av den mentala förmågan yttrande sig såsom varierande former av svarslatens och som ej sammanhänger med depressivitet och vanligen men ej nödvändigtvis ackompanjerar av känslomässig förflackning, motorisk förlångsamning

- 0. Ej bedömbart 6185
- 1. Saknas
- 2. Finnes lätt
- 3. Finnes mer uttalat

294. Rörellestereotypier 6186

Avser upprepade eller stereotypa komplicerade rörelser eller ställningar, t.ex. paramimier, bisarra kroppsställningar eller rörelsesekvenser, katalepsi. Skattningen baseras på frekvens och den utsträckning i vilken andra aktiviteter störs.

- 0-1 Inga stereotypier
- 2-3 Tillfälliga eller tvivelaktiga stereotypier
- 4-5 Frekventa eller påtagliga stereotypier som tillfälligt dominerar motoriken
- 6. Uttalade stereotypier som helt ersätter ordinär mimik eller motorik
- 9.

295. Hallucinatoriskt beteende 6082

....

Avser bisarrt beteende som kan förklaras av hallucinationer, t.ex. att tala till osynliga personer ("röster") eller förefalla skrämmd av synhallucinationer. Skattas oavsett om hallucinationer medges eller ej.

Särnhålles från rörelsestereotyper och ofrivilliga rörelser.

- 0-1 Inget hallucinatoriskt beteende
- 2-3 Ovanligt beteende som t.ex. att tala för sig själv, som skulle kunna vara uttryck för hallucinationer men sannolikt ej är det
- 4-5 Öppenbart hallucinatoriskt beteende
- 6. Bisarrt eller frekvent hallucinatoriskt beteende som stör samtalet

9.

296. Klüver-Bücy syndrom (0-1)

....

297. Synagnosi (0-2)

....

298. Hyperoralitet (0-2)

....

299. Hypermetamorfos (0-2)

....

300. Hyperfagi (0-2)

....

301. Affectschlummer (0-2)

....

302. Hypersexualitet (0-2)

....

303. Akinetisk mutism (0-2)

....

304. Aspontantitet (0-2)

....

305. Okontrollerade vokaliseringar (skratt, skrik, etc.) (0-2)

....

306. Uttrötthet under samtalet

....

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Lätta tecken till trötthet i slutet av samtalet
- 4-5 Tydliga tecken till trötthet i slutet av samtalet, lätt trötthet redan tidigt
- 6. Tidigt stark trötthet som gör det svårt att slutföra samtalet

9.

307. Reaktion under tester

....

- 0-1 Inga reaktioner
- 2-3 Lätta emotionella reaktioner vid något tillfälle
- 4-5 Lätta till starka emotionella reaktioner vid flera tillfällen
- 6. "Catastrophic reaction"

9.

308. Konfabulationer 6250

- 0-1 Inga konfabulationer
- 2-3 Vid enstaka tillfällen misstänkta konfabulationer
- 4-5 Tydliga konfabulationer som dock har en realistisk valör
- 6. Uppenbara fantasifulla konfabulationer
- 9.

309. Sjukdomsinsikt

- 0-1 Ej sjuk eller helt medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 2-3 Lätta förnekanden, undvikanden eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 4-5 Starkt förnekande hållning eller andra orealistiska försvar
- 6. Helt omedveten om sjukdom
- 9.

310. Distanslöshet

- 0-1 Normal distans eller återhållsam
- 2-3 Lätt distanslöshet
- 4-5 Klar distanslöshet
- 6. Svår distanslöshet
- 9.

311. Hämningsslös

- 0-1 Ej hämningsslös
- 2-3 Lätt hämningsslöshet, enstaka tillfällen
- 4-5 Klart hämningsslös
- 6. Svårt hämningsslös
- 9.

312. Distanslös, hämningsslös

(Avser attityd och verbala uttryck). Tar pat snabbt initiativ i kontakt och styr eller avbryter samtalet? Är samtalston, tilltal och kroppslig kontakt omtiverat familjär? Synpunkter och frågor betr undersökarens person.

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Förekommer vid enstaka tillfällen men påverkbar
- 4-5 Upprepade ggr under samtalet med däremellan mer adekvat kontakt
- 6. Ständig förekomst

313. Skattningsens tillförlitlighet

- 1. Helt tillförlitlig
- 2. Tveksam för enstaka variabler
- 3. Genomgående tveksam

DIAGNOSER (GLOBAL, PRELIMINÄR BEDÖMNING)

314. Gradering av aktuell psykisk sjukdom 8206
0. Inga eller praktiskt taget inga psyk. symtom
 1. Lätta eller måttliga symtom. Pat:s funktion ej påverkad
 2. Måttliga symtom. Någon nedsättning i pat:s funktionsförmåga såsom vissa svårigheter att klara uppgifter fr.a. utanför hemmet
 3. Uttalade symtom med påtagligt nedsatt arbets/funktionsförmåga även i hemmet
 4. Svåra symtom, total oförmåga uträtta något arbete. Inkluderar psykotiska tillstånd och svåra demenser.
 - 9.
315. Organiska cerebrala syndrom
0. Bedöms ej föreligga
 1. Delirium
 2. Demens
 3. Amnestiskt syndrom
 4. Organiskt affektivt syndrom
 5. Asteno-emotionellt syndrom
 6. Annat
 - 9.
316. Organiskt cerebralt syndrom - global bedömning
- 0-1 Bedöms ej föreligga
 - 2-3 Lätt nivå-sänkning
 - 4-5 Måttlig till stark nivå-sänkning (demens)
 6. Mycket stark nivå-sänkning (svår demens)
 - 9.
317. Etiologi till demenssyndrom (preliminär bedömning)
0. Bedöms ej föreligga
 1. Senil demens av Alzheimertyp
 2. Multiinfarktdemens
 3. Frontallobsyndrom
 4. 1+2
 5. Ethyl
 6. Blandade typer
 7. Annan bakomliggande somatisk orsak
 -
 8. Icke-organisk etiologi ss isolering (pseudodemens)
 - 9.

318. Duration av demenssyndrom

.....

0. Bedöms ej föreligga
1. Mindre än 1/2 år
2. 1/2-1 år
3. 1-2 år
4. 2-3 år
5. 3-5 år
6. 5-7 år
7. 7-9 år
8. Mer än 9 år

.....

9.

319. Ange exakt (månader)

.....

.....

.....

.....

.....

320. Demenssyndrom - förlopp

0. Föreligger ej
1. Snabbt progredierande
2. Långsamt progredierande
3. Stegvis progress
4. Fluktuerande
5. Stationärt

.....

9.

321. Störd sinnesstämning

.....

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

322. Tecken på depression. Hur länge?

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

0219

323. Störd sinnesstämning - tidigare

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

324. Om egentlig depressionsperiod

0. Föreligger ej
1. I remission
2. Med psykotiska drag
3. Med melankoli
4. Utan melankoli
5. NUD
- 9.

325. Etiologi till sänkt sinnesstämning

0. Föreligger ej
1. Somatogen
2. Psykogen
3. Karaktärogen
4. Kryptogen
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3
- 9.

Beskriv närmare.....

.....

9.

326. Psykotiskt syndrom

6218

....

0. Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
1. Kan möjligen ha förelegat tidigare, inga aktuella symptom
2. Har sannolikt förelegat tidigare, ingen säker defekt
3. Har sannolikt förelegat tidigare, säker defekt
4. Bedöms föreligga

.....

9.

327. Psykotiskt syndrom

....

0. Bedöms ej föreligga
1. Akut reaktiv psykos
2. Schizofreni
3. Schizofreniformt syndrom
4. Schizoaffektiva syndrom
5. Paranoiskt syndrom
6. Atypisk psykos
7. Annat

.....

9.

328. Psykotiskt syndrom - duration

....

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

329. Ängestsyndrom

....

0. Bedöms ej föreligga
1. Agorafobi
2. Social fobi
3. Enkel fobi
4. Paniksyndrom
5. Generaliserat ångestsyndrom
6. Tvångssyndrom
7. Psykotraumatiskt stresstillstånd
8. Annat inkl. kombination

Beskriv närmare.....

.....

9.

330. Aktuella ångestsyndrom - duration

.....

0. Föreligger ej
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

331. Aktuella ångestsyndrom - etiologi

.....

0. Föreligger ej
1. Somatogen
2. Psykogen
3. Karaktärogen
4. Kryptogen
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3
- 9.

Beskriv närmare.....

.....

9.

332. Aktuella ångestsyndrom - förlopp

.....

0. Bedöms ej föreligga
1. Episodiskt
2. Periodiskt
3. Progredierande
4. Kroniskt
5. Exacerbation
6. Tidigare sjuk - annan symtomatologi
- 9.

333. Somatoforma syndrom

.....

0. Föreligger ej
1. Somatiseringssyndrom
2. Konversionssyndrom
3. Psykogen smärtsyndrom
4. Hypokondri
- 9.

334. Oligofreni

- 0-1 Bedöms ej föreligga
 2-3 Lätt. Ej socialt handikappad
 4-5 Måttlig-stark. Socialt handikappad
 6. Kraftig. Institutionell vård indicerad
3. Kan ej säkert bedömas p.g.a. aktuell insuff, eller nivå-sänkning
- 9.

335. Ethyl (eller annat missbruk)

0. Absolutist
 1. Ej absolutist, intet abus
 2. Enstaka sociala komplikationer, intet medicinskt vårdbehov
 3. Sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av/erhållit ambulansvård, dock ej psykiatrisk
 4. Som 3 men Behov av/erhållit ambulans psykiatrisk vård
 5. Alc. chron, erhåller ej slutent psyk.vård
 6. Alc. chron, erhåller slutent psyk.vård
- 9.

336. Ethylmissbruk - duration (inkl. annat missbruk)

0. Bedöms ej föreligga eller ha föreligga
 1. Redan före 20 års ålder
 2. 20-60 års ålder
 3. Efter 60 års ålder
 4. 1+2
 5. 1+3
 6. 2+3
 7. 1+2+3
- 9.

337. Annan psykisk sjukdom

0. Förekommer ej
 1. Förekommer

Specificera:

338. Annan psykisk sjukdom - duration

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månade
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

SEXUALITET

339. Tycker Ni att det är naturligt att människor i Er egen ålder har sexuella intressen och behov?

1. Ja, absolut
2. Ja, om gifta
3. Individuellt
4. Tveksamt
5. Nej
6. Vet ej
7. Vägrar att svara
8. Tillfrågas ej
- 9.

340. Tror Ni att andra i Er omgivning tycker att det är naturligt med sexuella intressen och behov i Er ålder?

1. Ja, absolut
2. Individuellt
3. Tveksamt
4. Nej
5. Ja, jämnåriga, ej yngre t.ex. barn
6. Vet ej
- 7.
- 8.
- 9.

341. Det sexuellas betydelse. Aktuellt

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p.g.a. patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

342. Det sexuellas betydelse. Aktuellt

1. Ett livsviktigt behov
2. Viktig, men ej nödvändig
3. Helt likgiltigt
4. Något man helst vill vara utan
- 9.

6234

343. Det sexuellas betydelse. Tidigare

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p.g.a. patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

344. Det sexuellas betydelse. Tidigare

1. Ett livsviktigt behov
2. Viktig, men ej nödvändig
3. Helt likgiltigt
4. Något man helst vill vara utan
- 9

345. Det sexuellas betydelse. Livet som helhet

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p.g.a. patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

346. Det sexuellas betydelse. Livet som helhet

1. Ett livsviktigt behov
2. Viktig, men ej nödvändig
3. Helt likgiltigt
4. Något man helst vill vara utan
- 9.

6234

347. Sexualdrift nu
 0. Nej, ingen
 1. Ja, enstaka gång
 2. Ja, ibland
 3. Ja, ofta
 4. Tveksamt, vet ej
 9.
348. Ändring i sexualdriften senaste 3 åren
 0. Ingen sexualdrift
 1. Ökning
 2. Oförändrad
 3. Lätt minskning
 4. Kraftig minskning
 5. Vet ej
 6. Vägrar att svara
 7. Tillfrågas ej p.g.a. reaktion
 8. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
 9.
349. Sexuell samlagsaktivitet nu
 0. Oerfaren eller upphört
 1. Aktivitet en gång per månad eller glesare
 2. Mindre än 1 gång per vecka, mer än en gång per månad
 3. En gång per vecka
 4. Mer än en gång per vecka
 5. Vet ej
 6. Tillfrågas ej p.g.a. pat:s reaktion
 7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
 9.
350. Skattat antal samlag per år. Senaste året

351. Är detta lagom för Er?
 0. Inaktuellt
 1. För lite
 2. Lagom
 3. För mycket
 9.

352. Hur länge sedan var det Ni hade samlag (om upphört)?

....

0. Oerfaren
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 1-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Upphört med make/maka. Annan sexuell förbindelse
7. Ej gift, men sexuellt aktiv
8. Gift eller sambo, sexuellt aktiv
- 9.

353. Anledning till att heterosexuell aktivitet har upphört

....

0. Frågan ej aktuell
1. Ingen partner (änkestånd, skilsmässa etc.)
2. Partners sjukdom
3. Partners förlust av sexuell intresse
4. Partner oförmögen till sexuell aktivitet
5. Själv sjuk
6. Själv förlorat intresset
7. Själv oförmögen till sexuell aktivitet
8. Ingen möjlighet till sexuell kontakt p.g.a. yttre orsaker, få kontaktytor etc
- 9.

354. Om orsak ovan vore eliminerad, skulle Ni då velat fortsätta sexuell aktivitet?

....

0. Inaktuellt
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
- 9.

355. Reaktion på att sexuell samlagsaktivitet upphört eller saknas

....

0. Frågan ej aktuell
1. Bra
2. Likgiltig, spelar ingen roll
3. Saknad i början, nu likgiltighet
4. Saknad hela tiden
5. Stark saknad
6. Tillfrågas ej
- 9.

356. Tillfredsställelse med de sexuella aktiviteterna, aktuellt
0. Ej sexuellt aktiv
 1. God eller mycket god
 2. Måttlig
 3. Ringa
 4. Ingen
- 9.
357. Tillfredsställelse med sexuell aktivitet tidigare i livet
0. Ej sexuellt aktiv
 1. God eller mycket god
 2. Måttlig
 3. Ringa
 4. Ingen
- 9.
358. Ändring i sexuell tillfredsställelse under de senaste 3 åren
0. Inaktuellt
 1. Ökning
 2. Oförändrad
 3. Lätt minskning
 4. Kraftig minskning
 5. Vet ej
 6. Vägrar att svara
 7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.
359. Sexuell funktionsnedsättning, män
0. Ej sexuellt aktiv/kvinna
 1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
 2. Svårighet med/försämrad erektionsförmåga
 3. Erektionsimpotens
 4. Ejaculatio retardata
 5. Ejaculatio sicca
 6. Ejaculatio impotens
 7. Ejaculatio praecox
 8. Annat eller kombination
- 9.

Specificera:

360. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor (orgasmförmåga)

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning, alltid orgasm
2. Orgasm uteblir ibland
3. Orgasm uteblir ofta
4. Orgasm uteblir alltid numera
5. Aldrig haft orgasm

9.

Specifera:

361. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
2. Ytlig smärta vid samlag
3. Djup smärta vid samlag
4. Blödning
5. Annat
6. Kombination

9.

362. Natliga sexuella drömmar. (Aktuellt)

0. Minns inget dröminnehåll
1. Aldrig
2. En gång per månad eller mindre
3. Mer än en gång per månad men mindre än en gång per vecka
4. En gång per vecka eller mer
5. Vet ej
6. Tillfrågas ej p.g.a. pat:s reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

9.

363. Natliga sexuella drömmar (tidigare)

0. Aldrig haft
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 2-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Ej upphört

9.

364. Sexuella fantasier i vaket tillstånd (senaste året)

1. Aldrig
2. < 1 gång per månad
3. Mer än en gång per månad, mindre än en gång per vecka
4. 1 gång per vecka
5. En eller flera gånger per dag. Flera dagar per vecka
6. Dagligen eller nästan dagligen
7. Vet ej
8. Tillfrågas ej

6256

365. Sexuella fantasier i vaket tillstånd tidigare

0. Aldrig haft
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 2-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Ej upphört
- 9.

366. Annan ömhets/närhetskontakt med partner än samlag

0. Ingen partner
1. Aldrig
2. Ja, en gång per månad eller glesare
3. Ja, en gång per vecka, mindre än en gång per månad
4. Ja, en gång per vecka
5. Mer än en gång per vecka, dock ej varje dag
6. Dagligen
- 7.
- 9.

Specificera:

367. Tillräckligt med ovan

0. Inaktuellt
1. För ofta
2. Lagom
3. För sällan
4. Vet ej
- 9.

368. Känslomässigt klimat i äktenskapet

1. Varma känslor
2. Medelmåttiga känslor
3. Inga känslor
4. Utska

369. Vad anser Ni om att man tar upp frågor om människors sexualliv i en sådan här undersökning?

1. Mycket negativt
2. Alltför känsligt
3. Ingen åsikt
4. Positivt
5. Naturligt att det finns med
6. Annat

9.

SÖMN

370. Är Er sömn tillfredsställande?
(gäller förhållandena senaste månaden)

1. Ja
2. Inte helt
3. Inte alls
4. Ja, med sömntabletter
5. Inte helt med sömntabletter
6. Inte alls med sömntabletter

9.

371. Minskad nattsömn

Avser uppgifter om minskad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt
- 2-3 Måttliga insomningssvårigheter eller kortare, ytligare eller oroligare sömn än vanligt
- 4-5 Minskad sömntid (minst 2 timmar mindre än normalt), vaknar ofta under natten även utan yttre störningar
6. Mindre än 2-3 timmars sömn totalt

9.

372. Ökad sömn

Avser uppgifter om ökad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt
- 2-3 Sover längre eller tyngre än vanligt
- 4-5 Somnar avsevärt tidigare eller vaknar avsevärt senare (flera timmar) än vanligt
6. Tillbringar en stor del av dygnet sovande

9.

377. Tid för sänggående
(timme, 10-tal minuter)

(777: ligger hela dagen
eller annat)

378. Tid när lampan, släcks
dvs. när man börjar försöka somna
(timme, 10-tal minuter)

379. Vilken tid brukar Ni somna?
(777: sover alltid)

380. Sömnlatens

0. Somnar genast
1. Somnar efter ca 15 minuter
2. Somnar efter 15-30 minuter
3. Somnar efter 30-60 minuter
4. Somnar efter 60-120 minuter
5. Somnar efter 2-3 timmar
6. Somnar efter mer än 3 timmar
7. Somnar aldrig

9.

381. Vaknar Ni under natten?

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

382. Hur många gånger stiger Ni upp ur sängen under natten?

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

383. Hur lång tid är Ni vaken från första in-
somnandet, tills Ni slutligen vaknar?
384. När brukar Ni vakna på morgonen?
385. När går Ni upp?
(077: ligger hela dagen)
386. Genomsnittligt antal timmars sömn per natt
387. Vilar Ni eller sover Ni under dagen?
1. Nej
 2. Sover ej, vilar 0-1 timma
 3. Sover ej, vilar mer än 1 timma
 4. Sover 0-1 timma per dag
 5. Sover 1-2 timmar per dag
 6. Sover mer än 2 timmar per dag
9.
388. Sover på dagen?
1. Nej
 2. Mindre än en gång per vecka
 3. 1-2 gånger per vecka
 4. 3-5 gånger per vecka
 5. Nästan varje dag eller varje dag
9.
389. Genomsnittligt antal timmars sömn per dygn

390. Slumrar Ni till under dagen?

(kort slumrer i fåtölj el. dyl, probanden skall ej gå till sängs)

6282

....

1. Nej
2. Ja, < 1 gång per vecka
3. Ja, 1 gång per vecka
4. Ja, 1-2 gånger per vecka
5. Ja, 3-5 gånger per vecka
6. Ja, dagligen eller nästan dagligen
(en till ett par gånger per dag)
7. Ja, dagligen eller nästan dagligen >2 gånger per dag
- 9.

391. Om Ni är/blir sömning eller sover dagtid, är Ni då mest sömning
klockan:

....

0. Inaktuellt
1. 8-10
2. 10-12
3. 12-14
4. 14-16
5. 16-18
6. Efter 18
7. Hela dagen
- 9.

392. Drömmer Ni på nätterna?

....

0. Aldrig
1. Mindre än 1 gång per vecka, minns dem ej
2. Mindre än 1 gång per vecka, neutrala
3. Mindre än 1 gång per vecka, mardrömmar
4. Mer än 1 gång per vecka, minns dem ej
5. Mer än 1 gång per vecka, neutrala
6. Mer än 1 gång per vecka, mardrömmar
7. 2+3
8. 5+6
- 9.

393. Snarkar Ni?

....

0. Nej
1. Ja, sedan 0-1 år, varje natt
2. Ja, sedan 1-5 år, varje natt
3. Ja, sedan mer än 5 år, varje natt
4. Ja, sedan 0-1 år, ej varje natt
5. Ja, sedan 1-5 år, ej varje natt
6. Ja, sedan mer än 5 år, ej varje natt
7. Gjorde det tidigare, ej nu
8. Vet ej
- 9.

Detaljer:

...
...
beroende också sömmedel?

...
...
... vecka
...
...
... eller varje natt

398. Namn på person som känner probanden väl och som vi får tillåtelse att prata med:

1. Namn givet
2. Pat. vägrar
3. Pat saknar anhöriga
4. Annat

.....

399. Typ av anhörig

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
- 9.