

14 90

91-12-11
Hälsoundersökningen
av 90-åringar
~~(1991-92)~~
Vasa sjukhus
Göteborg

PSYKIATRISKT FORMULÄR

1. Kompletterande anamnes tagen från

- 0. Ej tagit kompletterande anamnes
- 1. Make/sambo
- 2. Barn
- 3. Syskon
- 4. Vårdhem/sjukhuspersonal
- 5. Journalhandlingar
- 6. Annan
- 7. Kombination
- 9.

7301

....

2. Anamnesens tillförlitlighet - gäller proband

- 1. Anamnes u a
- 2. Anamnes u v a, ej helt säker senaste åren
- 3. Anamnes sannolikt otillförlitlig
- 4. Anamnes helt otillförlitlig
- 5. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms u a
- 6. Anamens erhöles i vissa delar och bedöms ej helt säker
- 7. Anamnes erhöles i vissa delar och bedöms sannolikt otillförlitlig
- 8. Anamens erhöles i vissa delar, helt otillförlitlig
- 9.

E 7302

....

3. Tid för samtal i minuter med proband

....

E 7303

4. Personlighetsformulär

- 1. Proband tar emot dem utan tvekan
- 2. Proband tveksam
- 3. Proband vägrar
- 4. Ej utdelat. Dålig syn
- 5. Ej utdelat. Svår demens
- 6. Ej utdelat. Annat
- 9.

E 7304

10. Ändring i ekonomisk standard senaste 3 åren

0. Ingen ändring
1. Förbättring
2. Lätt försämring sedan 0-1 år
3. Lätt försämring 1-3 år
4. Lätt försämring 0-3 år
5. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 1-3 år
6. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-1 år
7. Försämring, måste göra kännbara inskränkningar sedan 0-3 år
- 9.

E 7305

11. Bekymmer p g a allvarlig sjukdom hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om

0. Inga barn
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7306

12. Bekymmer p g a allvarliga sociala problem (skilsmässa, kriminalitet etc) hos barn eller barnbarn, egna eller sådana som man haft vårdnaden om

0. Inga barn
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7307

13. Dödsfall bland barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om

0. Inga barn
1. Nej
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. Ja, 2+3
6. Ja, 2+4
7. Ja, 3+4
8. Ja, 2+3+4
- 9.

E 7308

14. Allvarliga konflikter med barn eller barnbarn, egna eller sådana man haft vårdnaden om. Även upphörd kontakt med barnen.

E 7309

0. Inga barn
1. Nej
2. Ja, för mer än 3 år sedan men ej nu
3. Ja, för 3-1 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. Ja, kontinuerligt sedan längre tid eler tid ej angiven
6. Ja, kontakten har upphört
7. Ingen kontakt med barn, inga direkta konflikter angivna
8. Svarar undvikande
- 9.

15. Aktuellt äktenskaplig situaiton, gäller senaste äktenskapet

E 7310

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu men ej gift
2. Gift nu, sammanbor med make
3. Gift nu, sammanbor ej med make men ej separerad
4. Änka eller änklings sedan mer än 3 år
5. Änka eller änklings sedan 1-3 år
6. Änka eller änklings sedan 0-1 år
7. Frånskild eller separerad

9.

16. Sorgreaktion för änka/änklings (gäller även sambo)

E 7311

0. Inaktuellt
1. Ingen eller ringa reaktion
2. Lätt reaktion, psykoterapi ej indicerad
3. Måttlig -stark reaktion, ambulans psykoterapi indicerad
4. Djup, kraftig reaktion. Slutna psykiatrisk vård indicerad

9.

Specificera:

17. Sorgreaktionens duration E 7312..

0. Inaktuellt
1. 0-1 månad
2. 1-6 månader
3. 6-12 månader
4. 1-2 år
5. 2-5 år
6. Mer än 5 år
7. Pågår alltjämt

9.

18. Aktuell äktenskaplig situation. Gäller senaste äktenskapet

0. Aldrig gift eller sammanboende
1. Sammanboende nu men ej gift
2. Gift nu
3. Frånskild eller separerad sedan mer än 5 år
4. Frånskild eller separerad sedan 1-5 år
5. Frånskild eller separerad sedan 0-1 år
6. Änka, änking

E 7313

9.

19. Änka/änking antal gånger

0. Aldrig gift
1. Ingen gång
2. 1 gång
3. 2 gånger
4. 3 gånger
5. 4 gånger
6. 5 gånger eller fler

E 7314

9.

20. Makes/makas/sambos kroppsliga hälsa just nu

0. Ej gift eller sammanboende
1. Kroppsligt frisk
2. Smärre krämpor som ej oroar eller inkräftar på social samvaro
3. Kroppsligt sjuk, vistas hemma
4. Kroppsligt sjuk, vistas på inrättning
5. Invalidiserad, vistas hemma

E 7315

9.

Specificera:

21. Makes/makas/sambos psykiska hälsa just nu

0. Ej gift eller sammanboende
1. Psykiskt frisk
2. Lätt psykiskt sjuk, vistas hemma
3. Svår psykisk sjukdom, vistas hemma
4. Alkoholbesvär, vistas hemma
5. Lätt demens, vistas hemma
6. Svår demens, vistas hemma
7. Psykiskt sjuk, vård inrättning (inkl. alkoholbesvär)
8. Demens, vård inrättning
- 9.

E 7316

Specificera:

22. Om vård inrättning, sedan hur länge?

0. Inaktuellt
1. Sedan mindre än en månad
2. Sedan 1-6 månader
3. Sedan 6 månader till 1 år
4. Sedan 1-3 år
5. Sedan mer än 3 år
- 9.

E 7317

24. Om partnern varit inlagd på sjukhus för somatisk sjukdom under den senaste treårsperioden

0. Ej inlagd. Inaktuellt
1. Inlagd 1-3 år sedan en gång
2. Inlagd 0-3 år sedan en gång
3. Inlagd 1-5 år sedan flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9.

E 7318

26. Inlagd på sjukhus för psykisk sjukdom

0. Ej inlagd. Inaktuellt
1. Inlagd 1-3 år sedan, en gång
2. Inlagd 0-1 år sedan en gång
3. Inlagd 1-3 år sedan flera gånger
4. Inlagd 0-1 år sedan flera gånger
5. 1+2
6. 3+4
7. 2+3
8. 1+4
- 9.

E 7319

27. Äktenskapet nu - tillfredsställelse

0. Ej gift
1. Mycket lycklig
2. Ordinärt
3. Olyckligt
- 9.

E 7320

28. Förändringar i tillfredsställelse med äktenskapet
senaste 3 åren
0. Ej gift E 7321
1. Lyckligare
2. Oförändrat
3. Olyckligare
9.
29. Flyttning senaste 3 åren
0. Nej E 7322
1. Ja, för 1-3 år sedan, frivilligt
2. Ja, för 0-1 år sedan, frivilligt
3. Ja, för 1-3 år sedan, påtvingat
4. Ja, för 0-1 år sedan, påtvingat
5. Ja, mer än en flyttning, frivilligt i alla fall
6. Ja, mer än en flyttning, påtvingat i något fall
9.
30. Om flyttning: flyttat inom samma kvarter, samma gata
0. Inaktuellt E 7323
1. Ja
2. Nej
9.
31. Om flyttning senaste åren. Inverkan på kontakter med
andra
0. Ej flyttat E 7324
1. Har inga kontakter
2. Förbättring
3. Oförändrat
4. Försämring
9.
32. Dödsfall bland syskon och med vilka man haft kontakt
0. Inga syskon E 7325
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
9.

33. Dödsfall bland nära vänner och med vilka man haft kontakt

0. Inga vänner
1. Nej aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7326

34. Sjukdom eller liknande hos syskon

0. Inga syskon
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7327

35. Sjukdom eller liknande hos vänner

0. Inga vänner
1. Nej, aldrig
2. Ja, för mer än 3 år sedan
3. Ja, för 1-3 år sedan
4. Ja, för 0-1 år sedan
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7328

36. Ökad ensamhet p g a andras dödsfall, sjukdom etc.

0. Ej dödsfall, sjukdom etc
1. Ej ensam p g a detta
2. Ja, sedan mer än 3 år
3. Ja, sedan 1-3 år
4. Ja, sedan 0-1 år

E 7329

37. Ökad ensamhet p g a egen sjukdom, skröplighet etc.

0. Ej sjukdom, skröplighet, ej ensam
1. Ensam, men ej p g a detta
2. Ja, sedan mer än 3 år
3. Ja, sedan 1-3 år
4. Ja, sedan 0-1 år

E 7330

38. Skalltrauma

....

0. Nej
1. Ja, vård i hemmet, mer än 3 år sedan
2. Ja, vård i hemmet, mindre än 3 år sedan
3. 1+2
4. Ja, sjukhusvårdad, mer än 3 år sedan
5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 3 år sedan
6. 4+5
7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

E 7331

39. Krampanfall, senaste antecknas

....

0. Nej
1. Enstaka, ej medicinering, mer än 3 år sedan
2. Enstaka, ej medicinering, mindre än 3 år sedan
3. 1+2
4. Ja, medicinering, mer än 3 år sedan
5. Ja, medicinering, mindre än 3 år sedan
6. 4+5
7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

E 7332

40. Hjärnblödning, propp i hjärnan

....

0. Nej
1. Ja, vård i hemmet, mer än 3 år sedan
2. Ja, vård i hemmet, mindre än 3 år sedan
3. 1+2
4. Ja, sjukhusvårdad, mer än 3 år sedan
5. Ja, sjukhusvårdad, mindre än 3 år sedan
6. 4+5
7. Osäkra uppgifter, möjligen förekommit
- 9.

E 7333

Om pos., fråga om fokala symtom, om ep.

41. Är Ni absolutist nu?

....

0. Nej
1. Sedan 0-1 år
2. Sedan 1-3 år
3. Sedan 3-5 år
4. Sedan 6-10 år
5. Sedan 11-15 år
6. Sedan mer än 15 år men inte alltid
7. Ja, alltid
- 9.

E 7334

42. Öl senaste månaden

.....

0. Absolutist
1. Nej
2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
3. 3-5 gånger per vecka
4. Nästan dagligen eller dagligen lättöl eller folköl, mindre än 1 flaska
5. Dagligen eller nästan dagligen starköl, mindre än 1 flaska
6. Dagligen eller nästan dagligen lättöl eller folköl, 1 flaska eller mer
7. Dagligen eller nästan dagligen starköl, 1 flaska eller mer

E 7335

9.

43. Vin senaste månaden

.....

0. Absolutist
1. Nej
2. 1-2 gånger per vecka eller mindre
3. 3-5 gånger per vecka
4. Dagligen
5. Ibland som medicin
6. 3-5 gånger per vecka, som medicin
7. Dagligen som medicin

E 7336

9.

44. Starksprit senaste månaden

.....

0. Absolutist
1. Nej
2. Mindre än 1 gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan dagligen eller dagligen
6. Ibland som medicin
7. 3-5 gånger per vecka som medicin
8. Dagligen som medicin
- 9.

E 7337

45. Mängd starksprit/vecka

.....

0. Inaktuellt
1. Mindre än 37 cl
2. 37-75 cl
3. 75-150 cl
4. 150-200 cl
5. Mer än 200 cl

E 7338

9.

46. Grovt uppskattad total alkoholkonsumtion per vecka omräknad i gram alkohol per vecka

- | | | | |
|----|------------|------------|------------------|
| 0. | 0 | | |
| 1. | 0-20 | | |
| 2. | 20-40 | Starköl | antal cl/3 = g |
| 3. | 40-60 | Vin | antal cl/1 = g |
| 4. | 60-100 | Starksprit | antal cl x 3 = g |
| 5. | 100-150 | | |
| 6. | 150-250 | | |
| 7. | 250-500 | | |
| 8. | Mer än 500 | | |
| 9. | | | |

E 7339

47. Återställarbehov, minneslucka, triggermekanism, senaste månaden

0. Alltid absolutist
1. Nej
2. Återställare
3. Minneslucka
4. Triggermekanism
5. 2+3
6. 2+4
7. 3+4
8. 2+3+4
- 9.

E 7340

48. Återställarbehov, triggermekanism, minneslucka, tidigare debut

0. Alltid absolutist
1. Nej
2. Före 20 års ålder
3. 20-60 år
4. 60 år och äldre
- 9.

E 7341

Anteckna vad:

Psykisk sjukdom eller nervösa besvär i någon grad
har förekommit tidigare

För varje åldersintervall anges följande alternativ:

0. Ej förekommit
1. Förekommit, ingen behandling
2. Förekommit, ingen psykiatrisk kontakt men annan behandling
3. Förekommit, öppen psykiatrisk vård
4. Förekommit, vilohem
5. Förekommit, sluten psykiatrisk vård
6. Osäker uppgift

9.

Beskriv närmare:.....

53. Före 87 år → E7342
 54. 87-88 år → E 7343
 55. 88-89 år → E 7344
 56. 89-90 år → E 7345
 57. 90-91 år → E 7346
 58. Pågående behandling för psykisk sjukdom E7347

0. Psykiskt frisk
1. Ingen
2. Sömnmedel enbart och endast om det används minst en gång per vecka
3. Poliklinisk terapi, ej psykiater
4. Poliklinisk terapi, psykiater
5. Inlagd somatisk avdelning exkl. långvård
6. Somatiskt långvårdssjukhus
7. Inlagd psykiatrisk sjukhusavdelning
8. Inlagd psykiatrisk sekundärvård (kommunalt sjukhem, externvård)
- 9.

59. Använder Ni lugnande mediciner (psykofarmaka)?

0. Nej E 7348
1. Bensodiazepiner till natten
2. Bensodiazepiner på dagen
3. Antidepressiva
4. Neuroleptika
5. Annat
6. Kombination (ej 7)
7. 1+2

Anteckna dos:

9.

60. Hur ofta använder Ni lugnande mediciner?

0. Inaktuellt
1. Mindre än en gång/månad
2. Mindre än en gång/vecka
3. 1-2 gånger/vecka
4. 3-5 gånger/vecka
5. Dagligen högst en gång
6. Dagligen 2-3 gånger
7. Fyra gånger eller mer

E 7349

9.

61. Orsak

0. Inaktuellt
1. Som sömnmedicin
2. Som lugnande
3. Mot depression
4. Mot psykos
5. Annat
6. Kombination (ej 7)
7. 1+2

E 7350

9.

62. Uppgift om mediciner

1. Från proband
2. Från annan
3. Från journaler

E 7351

Ärftlighet

63. Demenssjukdom efter 65 år ålder

0. Ingen känd ärftlighet för demens efter 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

E 7352

64. Demenssjukdom före 65 års ålder

0. Ingen känd ärftlighet för demens före 65 års ålder
1. Föräldrar
2. Syskon
3. Barn
4. Andragradssläktingar
5. 1+2
6. 1+/2+/3+4
7. Annan kombination
8. Osäker uppgift
- 9.

E 7353

Specificera:

65. Demenssjukdom, tecken på cerebrovaskulär sjukdom

....

0. Ej hereditet för demens

1. Ja

2. Nej

3. Osäker uppgift

E 7354

9.

Specificera:

69. Sänkt sinnesstämning

....

Avser uppgift om sinnesstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av nedstämdhet, olycklighet, tungsinthet, hopplöshet och hjälplöshet. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av yttre omständigheter. Förhöjd sinnesstämning skattas "0".

E 7355

0-1 Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra stämningsläget.

2-3 Övervägande upplevelse av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer.

4-5 Genomgående nedstämd och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga av yttre omständigheter. Tillfälliga upplevelser av intensiv nedstämdhet.

6. Genomgående upplevelse av maximal nedstämdhet.

9.

70. Depression, nedstämdhet

E. 7356

Hur länge? Specificera

år.....

månad.....

71. Depression tidigare?

0. Nej

1. Ja

E. 7357

Specificera:

E 7358

72. Förhöjd sinnesstämning

Avser uppgift om sinnesstämning, oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar känslor av välbefinnande, munterhet och upprymdhet.

Bedömningen baseras på intensitet, duration och avledbarhet. Särhålls från extatiska upplevelser ().

Sänkt sinnesstämning skattas "0".

- 0-1 Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig nedstämdhet som tillfällig munterhet, allt efter omständigheterna, utan övervikt för det ena eller andra stämningsläget
- 2-3 Övervägande upplevelser av välbefinnande eller munterhet men perioder av neutralt stämningsläge förekommer
- 4-5 Genomgående upprymd eller väl till mods. Sinnesstämningen påverkas kanppast av yttre omständigheter. Långa perioder av översvallande gott humör
- 6. Genomgående upplevelse av strålande välbefinnande eller intensiv upprymdhet
- 9.

73. Minskat känslomässigt engagemang

E. 7359

Avser en upplevelse av minskat intresse för omvärlden, eller för sådana aktiviteter som normalt bereder nöje eller glädje. Reducerad förmåga att uppleva adekvata känslomässiga reaktioner inför människor och företeelser i omgivningen.

- 0-1 Normal förmåga till känslomässigt engagemang. Normalt intresse för omvärlden
- 2-3 Svårigheter att finna nöje i sådant som vanligen väcker intresse. Minskad förmåga att bli arg eller irriterad.
- 4-5 Helt ointresserad av omvärlden. Upplevelse av likgiltighet inför vänner och bekanta.
- 6. Total oförmåga att känna adekvat sorg eller vrede. Total eller smärtsam likgiltighet och oförmåga att uppleva känslor även för närstående.
- 9.

74. Blödighet, lätthet att gråta, att känna sig rörd E. 7360

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till blödighet vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av blödighet vid måttliga eller minimala stimuli
- 6. Minimala affektiva stimuli utlöser blödighet som ej kan kontrolleras
- 9.

75. Blödighet, nytillkommen

E. 7361

0. Har aldrig haft lätt för att gråta
1. Alltid ungefär lika lätt att gråta, ingen förändring
2. Har alltid haft ganska lätt för att gråta men mer nu
3. Har inte haft lätt att gråta tidigare men har det nu
4. Hade det lättare för att gråta förr i världen
- 9.

76. Förmåga att behärska blödighet

E. 7362

1. Samma som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare
- 9.

77. Aggressiva känslor

E. 7363

Avser upplevelse av aggressiva känslor, oavsett om dessa får något uttryck av beteende eller ej. Bedömningen baseras på upplevelsernas intensitet, frekvens och den grad av provokation som framkallar dem.

Oförmåga att känna vrede skattas "0" (jämför också item, minskat känslomässigt engagemang).

- 0-1 Ingen ökad retlighet
- 2-3 Lättare än vanligt att bli irriterad men känslan förflyktigas snabbt
- 4-5 Upplevelser av ilska eller vrede även vid obetydlig provokation
6. Långvarig ilska, känslor av raseri eller intensivt hat som är svåra eller omöjliga att behärska
- 9.

78. Tendens att bli irriterad, nytillkommen

..E. 7364

0. Aldrig lättirriterad
1. Alltid lika lättirriterad, ingen förändring
2. Alltid lättirriterad men mer nu
3. Ej lättirriterad tidigare men nu
4. Blivit mindre lättirriterad än förr
- 9.

79. Förmåga att behärska irritabilitet

..E. 7365

1. Lika bra som tidigare
2. Något sämre än tidigare
3. Mycket sämre än tidigare
4. Bättre än tidigare
- 9.

80. Svårighet att vara ensam
(Är aldrig ensam skattas "0").

E. 7366
....

0-1 Nej. Trivs med ensamheten
2-3 Något svårt men iakttar ingen åtgärd
4-5 Svårt, iakttar åtgärd
6. Kan inte vara ensam ens en kort stund

9.

81. Går du ut på egen hand?

E. 7367
....

0. Ja
1. Nej, p g a påtagligt handikapp, rullstol etc.
2. Nej, lätt somatisk anledning
3. Nej, yrsel
4. Nej, rädd ramla, eller annat
5. Nej, vågar ej, psykiska skäl
6. Nej, annan anledning

.....
.....

82. Svårigheter med att vara med andra

E. 7368

0-1 Inga svårigheter, trivs med sällskap
2-3 Något svårt, iakttar ingen åtgärd
4-5 Svårt, iakttar åtgärd
6. Kan inte vara bland folk, har endast absolut
nödvändiga kontakter

9.

84. Ångestkänslor

E. 7369
....

Avser känslor av vag psykisk olust eller obehag, ångest, skräck eller inre oro som kan stegras till panik. Särhålls från ängslighet () och sänkt sinnesstämning ().

0-1 Mestadels lugn
2-3 Tillfälliga vaga känslor av psykisk olust eller odefenierbar rädsla
4-5 Ständig känsla av inre oro, eller panikattacker som endast med viss svårighet kan bemästras
6. Långdragna panikattacker. Överväldigande känslor av skräck eller dödsångest som ej kan bemästras på egen hand

9.

85. Smärtor och värk

E. 7370

Avser upplevelser av kroppsliga obehag, värk eller smärtor. Skattas på bas av intensitet, frekvens och duration, och också på krav om smärtlindring. Skattas oavsett eventuell organisk bakgrund.

Särhålls från hypokondri (), muskelspänning () och vegetativa störningar ().

0-1 Inga eller endast snabbt förflyktigade smärtor

2-3 Tillfälliga smärtor eller värk

4-5 Långvariga och besvärande smärtor eller värk. Krav på smärtlindring

6. Intensiva eller invalidiserande smärtor

9.

86. Ängslighet

E. 7371

Avser överdriven ängslighet, tendens att gruva sig och oroa sig i förväg i olika situationer. Bedömningen baseras på intensitet, avledbarhet och omfattning.

Särhålls från ångestkänslor, hypokondri, tvångstankar, depressivt tankeinnehåll och fobier

0-1 Ingen överdriven ängslighet

2-3 Lätt att "oroa sig i onödan", "ta ut oron i förskott", men kan själv slå bort sina funderingar

4-5 Ängslig och bekymrad t.o.m. inför vardagliga rutin-handlingar

6. Invalidiserande ängslighet, ständigt grubbel över småsaker. Lugnande försäkringar har ingen effekt

87. Hypokondriska idéer

...E 7372

Avser överdriven oro för den kroppsliga hälsan och orealistiska föreställningar om kroppslig sjukdom.

Särhålls från smärtor, ängslighet och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

Bedömningen baseras på föreställningarnas intensitet och graden av avledbarhet.

0-1 Ingen överdriven oro för den egna hälsan

2-3 Överdriven reaktion på eller föreställning om betydelsen av smärre kroppsliga obehag. Överdrivna farhågor för kroppslig sjukdom

4-5 Tror sig ha någon kroppslig sjukdom, men kan tillfälligt övertygas om motsatsen

6. Invalidiserande eller bisarra hypokondriska idéer (t.ex. att kroppen ruttnar, eller att inte ha haft avföring på månader)

9.

88. Depressivt tankeinnehåll

... E. 7373

Avser självförelser, självanklagelser, föreställningar om synd och skuld, mindervärdighet, ekonomisk ruin och hopplöshet inför framtiden.

- 0-1 Inga pessimistiska tankar
- 2-3 Fluktuerande självförelser och mindervärdesidéer
- 4-5 Ständiga självanklagelser. Klara, men orimliga tankar om synd eller skuld. Uttalat pessimistisk framtidssyn.
- 6. Absurda föreställningar om ekonomisk ruin. Absurda självanklagelser
- 9.

89. Livsleda och självmordstankar (senaste månaden)

... E. 7374

Avser upplevelser av livsleda, dödsönskning och självmordstankar samt förberedelser för självmord. Eventuellt suicidförsök påverkar ej i sig skattningen.

- 0-1 Ordinär livslust. Inga självmordstankar
- 2-3 Livsleda, men inga eller endast vaga dödsönskingar
- 4-5 Självmordstankar förekommer och självmord betraktas som en tänkbar utväg, men ingen bestämd suicidavsikt
- 6. Uttalade avsikter att begå självmord när tillfälle bjuds. Aktiva förberedelser för självmord. Tankar på utvidgat självmord
- 9.

90. Har Ni någon gång känt att livet inte är värt att leva?

... E. 7375

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

7376

91. Har Ni någon gång önskat att Ni vore död -t.ex. att Ni skulle somna och aldrig vakna mer?

... E. 7376

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 9.

92. Har Ni någon gång tänkt på att ta Ert liv, även om Ni vet att Ni inte kommer att göra det?

...E 7377

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svar
- 6. Vet ej, tar ej ställning

93. Har Ni någon gång kommit i den situationen att Ni allvarligt övervägt att ta Ert liv, kanske t.o.m. planerat hur Ni i så fall skulle göra?

...E 7378

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning

9.

94. Har Ni någon gång försökt ta Ert liv?

...E 7379

- 0. Nej
- 1. Längre tillbaka än ett år
- 2. Det senaste året
- 3. Den senaste månaden
- 4. Den senaste veckan
- 5. Vill ej svara
- 6. Vet ej, tar ej ställning

9.

95. Om ja, vilken var vid det allvarligaste tillfället, den huvudsakliga anledningen till att Du ville dö? (gäller om 1-4 på fråga 90, 91, 92, 93 eller 94)

E.7380

0. Inaktuellt

1. Fysisk smärta inkl. somatisk sjukdom
2. Känslomässig upprördhet, som ej kan betecknas som psykisk sjukdom, sorg, reell förlust

=om ja, vad

3. För att undkomma en outhärdlig mellanmänsklig situation, t.ex. en hotande separation, partners sjukdom, konflikt
4. För att undkomma en outhärdlig social situation, t.ex. en förödmjukelse, flyttning, långvård, ekonomiska problem, känner sig onyttig etc.
5. I samband med psykisk störning inkl. missbruk

Om ja, vad (kodas ej)

6. Ensamhet

Om ja, specificera (kodas ej)

7. Annat

8. Flera orsaker

Specificera:

9.

99. När Ni tänker på Er egen död (eller på omständigheter som får Er att inse att Ni är dödlig) hur känner Ni Er då?

E.7381

0. Tänker aldrig på den

1. Rädd
2. Modfälld, nedstämd, känsla av meningslöshet
3. Vill ej tänka på det
4. Ingen oro
5. Beslutsam inför att få leva, glad att få leva
6. Längtar efter döden
7. Tar ej ställning, vet ej
8. Övrigt
- 9.

Specificera:

100. Hur ofta tänker Ni på döden?

E.7382

0. Aldrig

1. Enstaka gång
2. Mer än en gång/månad
3. Mer än en gång/vecka
4. Flera gånger/vecka
5. Dagligen

+ 38?

101. När tänkte Ni senast på döden?

E. 7383

- 0. Tänker aldrig på den
- 1. Senaste året
- 2. Senaste månaden
- 3. Senaste veckan
- 4. Idag

102. Tycker Ni att frågor om självmord och död är alltför känsliga för att ta upp i en sådan här intervju?

E. 7384

- 1. Ja, absolut
- 2. Ja, i viss mån
- 3. Mycket känsliga men viktiga
- 4. Nej
- 5. Naturligt att de är med
- 6. Vet ej, tar ej ställning

9.

104. Statusvariabel (vid suicid- och dödsfrågor)

E. 7385

Emotionella reaktioner förekom

- 0. Inte alls
- 1. Någon gång
- 2. Ofta
- 3. Mycket ofta

9.

105 0. Inte alls

E. 7386

- 1. Lättare - minimal spänning
- 2. Lätt spänning, lätta vegetativa reaktioner
- 3. Stark ångestreaktion

106. Även om Ni själv skulle föredra ett annat sätt att dö, kan plågsamma omständigheter göra att man funderar på självmord. Hur uppskattar Ni sannolikheten för att Ni någon gång skulle kunna begå självmord?

E. 7387

- 0. Jag är säker på att jag aldrig kommer att göra det
- 1. Jag hoppas att jag inte kommer att göra det, men jag är rädd för att det kan ske
- 2. Under vissa förutsättningar kan jag mycket väl tänka mig att göra det
- 3. Jag räknar med att göra det någon gång
- 4. Jag tror att jag aldrig kommer att göra det men är ej säker
- 5. Har ej mod att göra det
- 6. Vet ej, tar ej ställning
- 7. Vill ej svara

9.

Specificera:

107. Storhetsidéer

Avser överskattning av den egna personens betydelse, förmåga eller hälsa.

Särhålls från förhöjd sinnesstämning och extatiska upplevelser.

- 0-1 Inga storhetsidéer
- 2-3 Självsäker. Tenderar att överskatta sitt eget status
- 4-5 Stark överskattning av egen betydelse och förmåga. Vidlyftiga och orealistiska framtidsplaner
- 6. Absurda storhetsidéer
- 9.

E. 7388

108. Hänsyftnings- och förföljningsidéer

Avser misstänksamhet och en upplevelse av att vara observerad, åsyftad eller förföljd

Särhålls från upplevelser av kontroll och styrning.

- 0-1 Ingen överdriven misstänksamhet
- 2-3 Svag känsla av att vara observerad. Tillfälliga misstankar om att andra människor har onda avsikter gentemot en
- 4-5 Stark upplevelse av att andra människor "talar om en". Starka misstankar om att vara hotad eller förföljd
- 6. Okorrigerbar övertygelse om att vara offer för systematisk förföljelse. Feltolkningar av triviala händelser, "ledtrådar" eller "bevis". Ogrundad övertygelse om att vara omtalad i t.ex. tidningar eller television.
- 9.

.... E. 738^c

Anteckna detaljer:

109. Svartsjukeidéer

Avser en överdriven upptagenhet av tankar om att vara bedragen av partnern i en erotisk relation.

- 0-1 Inga svartsjukeidéer. Ingen överdriven misstänksamhet gentemot partnern
- 2-3 Vag känsla av osäkerhet om partnerns trohet
- 4-5 Söker efter och misstolkar "bevis" på otrohet
- 6. Systematiserade svartsjukeidéer som dominerar tankelivet och tar sig uttryck i hotfullhet gentemot partners, eventuellt i avsikt att pressa fram bekännelser
- 7. Ingen partner
- 9.

E. 7390

110. Upplevelser av kontroll och styrning

.... E.739

Avser en upplevelse av att i bokstavlig bemärkelse vara påverkad eller styrd utifrån, och en upplevelse av att känslor, impulser eller intentioner inte är ens egna. Hit föres också motsvarande upplevelse av att kunna påverka eller styra andra.

Särhålls från hänsyftnings- och förföljelseidéer samt störningar i tankeförloppet.

- 0-1 Inga påverkningsupplevelser
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av att vara styrd utifrån
- 4-5 Tillfälliga men tydliga upplevelser av kontroll eller styrning som under hypnos
- 6. Ständiga upplevelser av att känslor eller intentioner inte härrör från det egna jaget, utan styrs utifrån t.ex. via radiovågor eller kosmisk strålning (jämför item övriga vanföreställningar)

9.

111. Övriga vanföreställningar

.... E.739

Avser alla vanföreställningar som inte kan föras till de ovan beskrivna

- 0-1 Inga övriga vanföreställningar
- 2-3 Vaga, ej övertygande beskrivningar av övrigt patologiskt tankeinhåll
- 4-5 Klar förekomst av övrigt patologiskt tankeinhåll. Övervärdiga idéer
- 6. Absurda vanföreställningar, som eventuellt manifesterar sig i handling

9.

112. Kommenterande röster

... E.739

Avser upplevelsen av att höra sina tankar uttalade högt, eller upprepade, eller att höra röster som kommenterar ens handlingar eller talar om en i tredje person.

Särhålls från andra hörselhallucinationer.

- 0-1 Inga hallucinerande kommenterande röster
- 2-3 Vaga eller föga övertygande beskrivningar
- 4-5 Tydliga hallucinerade röster
- 6. Frekventa hallucinerade röster som interfererar med beteendet

9.

113. Andra hörselhallucinationer

E. 7394

Avser hallucinerade ljud eller röster med undantag av kommenterande röster. Innefattar även rösthallucinationer som är kongruenta med ett sänkt stämningsläge, t.ex. "samvetets röst" i samband med ett depressivt tankeinnehåll.

- 0-1 Inga hörselhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen
- 2-3 Feltolkningar av auditiva stimuli. Vaga eller ej övertygande beskrivningar av hörselhallucinationer
- 4-5 Tydliga hallucinationer som kan vara frekventa men inte nödvändigtvis påträngande
- 6. Högljudda eller obehagliga hörselhallucinationer. Imperativa hallucinationer

114. Synhallucinationer

E. 7395

Avser feltolkningar av visuella stimuli (illusioner) eller falska visuella perceptioner i avsaknad av yttre stimuli (hallucinationer).

- 0-1 Inga synhallucinationer utöver eventuella hypnagoga fenomen
- 2-3 Tillfälliga illusioner
- 4-5 Ofta förekommande eller ständiga illusioner, eller tillfälliga synhallucinationer
- 6. Tydliga, frekventa eller ständiga synhallucinationer
- 9.

115. Övriga hallucinationer

E. 7396

Avser hallucinationer för smak, lukt och hörsel. Ange för vilken eller vilka sinnesmodaliteter. Om hallucinationer för flera sinnen förekommer, baseras skattningen på den mest uttalade.

Typ av hallucination.....

- 0-1 Inga hallucinationer
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar
- 4-5 Enstaka tydliga hallucinationer
- 6. Frekventa eller kontinuerliga hallucinationer

9.

116. Primära vanföreställningar, "Wahnstimmung"

.. E. 739

Avser starka, irrationella känslor av att "något kommer att inträffa" ("Wahnstimmung"). Plötslig övertygelse om att en trivial händelse eller sak har en djup och bisarr betydelse.

Särhålles från extatiska upplevelser (), derealisation () och upplevelser av kontroll och styrning ().

0-1 Ingen "Wahnstimmung"

2-3 Vag förkänsla av att något okänt och personligt betydelsefullt kommer att inträffa

4-5 Känsla av att vanligen triviala händelser skulle kunna ha en speciell betydelse ("Wahnstimmung")

6. En plötslig intensiv övertygelse att en speciell händelse eller sak har en djup och ofta bisarr betydelse

9.

117. Depersonalisation

E. 739

Avser upplevelser av överklighet i kombination med en upplevelse av förändring av kroppen eller det egna jaget.

Särhålles från minskat känslomässigt engagemang () och derealisation ().

0-1 Inga upplevelser av förändring av den egna personen

2-3 Tillfällig och övergående känsla av att inte "känna igen sig själv" eller delar av sin kropp

4-5 Påträngande upplevelser av förändring av den egna personen eller kroppen

6. Kontinuerlig upplevelse av genomgripande absurd förändring av den egna personen, t.ex. att inte känna igen sitt eget ansikte

9.

118. Derealisation

E. 739

Avser en förändring i upplevelsen av omvärlden, som kan te sig artificiell eller överklig. Inkluderar också déjà-vécu, förändrad intensitet i perceptioner, personförväxlingar.

Särhålles från depersonalisation ().

0-1 Ordinär upplevelse av omvärlden

2-3 Enstaka episoder av överklighetskänslor eller déjà-vécu-fenomen

4-5 Frekventa episoder av överklighetskänslor eller fenomen enligt ovan

6. Mycket frekvent eller långvarig känsla av överklighet eller fenomen enligt ovan

9.

119. Koncentrationssvårigheter

Avser svårigheter att samla tankarna och koncentrera sig. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens och i vilken mån olika aktiviteter försvåras. Särhålls från störningar i tankeförloppet och minnesstörningar.

E.740C

- 0-1 Inga koncentrationssvårigheter
- 2-3 Tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade vid t.ex. läsning eller TV-tittande
- 4-5 Uppenbara koncentrationssvårigheter som försvårar läsning och andra aktiviteter
- 6. Kontinuerliga, invalidiserande koncentrationssvårigheter
- 9.

120. Störningar i tankeförloppet

Avser upplevelser av tankestopp, tankedetraktion och tankepå sättning samt upplevelser av att tankarna kan läsas av andra eller "sändas ut", som via radio. Särhålls från koncentrationssvårigheter och tvångstankar.

E.740I

- 0-1 Ingen upplevelse av störningar i tankeförloppet
- 2-3 Vaga eller ej övertygande beskrivningar av avbrott i tankeströmmen
- 4-5 Tillfälligt men otvetydigt tankestopp, eller enstaka upplevelser av tankedetraktion eller tankepå sättning. Upplevelse av att ens tankar läses
- 6. Invalidiserande störningar i tankeförloppet. Upplevelse av att ens tankar sänds ut, som via radio

121. Minnesstörningar

Avser upplevelser av försämrat minne i förhållande till det för den skattade ordinära.

E.740.

- 0-1 Ingen subjektiv minnesstörning
- 2-3 Tillfälliga minnesstörningar
- 4-5 Genomgående minnesstörningar som måste bemästras med speciella åtgärder - fråga andra, föra anteckningar
- 6. Upplevelser av total oförmåga att minnas
- 9.

122. Relation mellan när- och fjärrminne

E.740

- 1. Närminnet = fjärrminnet
- 2. Fjärrminnet bättre än närminnet
- 3. Närminnet bättre än fjärrminnet
- 4. Fjärrminnet möjligen bättre än närminnet
- 5. Närminnet möjligen bättre än fjärrminnet
- 9.

123. Uttröttbarhet

.. E.740

Avser upplevelser av minskad uthållighet och ökad uttröttbarhet i olika aktiviteter i förhållande till det för patienten ordinära Särhålles från initiativlöshet.

- 0-1 Ordinär uthållighet
- 2-3 Upplevelser av ökad trötthet, men kan hålla ut med en aktivitet i ordinär omfattning
- 4-5 Klart ökad uttröttbarhet. Måste ta pauser eller byta sysselsättning avsevärt oftare än ordinärt
- 6. Extrem uttröttbarhet, som medför att alla aktiviteter avbrytes efter en kort stund, eller omöjliggöres
- 9.

124. Trötthet, tid på dagen. Känner Ni Er trött?

. E.740

- 0. Ej trött
- 1. På morgonen
- 2. På förmiddagen
- 3. Mitt på dagen
- 4. På eftermiddagen
- 5. På kvällen
- 6. Kombination
- 7. Enbart efter ansträngning
- 8. Hela dagen
- 9.

125. Obeslutsamhet

E.7406

Avser svårighet att fatta beslut i enkla valsituationer. Särhålles från tvångstankar

- 0-1 Ingen obeslutsamhet
- 2-3 Upplever sig som obeslutsam, men kan fatta beslut när så erfordras
- 4-5 Obeslutsamhet som fördröjer eller eventuellt förhindrar aktiviteter, medför svårigheter att svara på enkla frågor eller välja mellan olika alternativ
- 6. Utpräglade valsvårigheter t.o.m. i sådana situationer som vanligen inte kräver ett medvetet beslut (sitta eller stå, gå ut eller stanna kvar)
- 9.

126. Initiativlöshet

E.740

Avser den subjektiva upplevelsen av initiativlöshet, känslan av att behöva övervinna ett motstånd innan en aktivitet kan påbörjas. Särhålles från uttrötthet () och obeslutsamhet ().

- 0-1 Ingen svårighet att ta itu med nya uppgifter
- 2-3 Lätta igångsättningssvårigheter
- 4-5 Svårt att komma igång även med rutinuppgifter
- 6. Oförmögen att ta initiativ till de enklaste aktiviteterna
Kan inte påbörja någon verksamhet på egen hand

9.

127. Muskelspänning

E.740

Avser upplevelse av muskelspänning och oförmåga att slappna av musklerna
Särhålles från smärtor och värk

- 0-1 Ingen upplevelse av muskelspänning. Ingen svårighet att slappna av
- 2-3 Måttlig tillfällig muskelspänning, speciellt i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Besvärande muskelspänning, påtagligt svårt att finna bekväm sov- eller sittställning
- 6. Plågsam muskelspänning. Oförmåga att slappna av

9.

128. Vegetativa störningar

E.740

Avser hjärtklappning, svettning, andningssvårigheter, yrsel och ostadighetskänsla, kalla händer och fötter, torrhet i munnen, orolig mage, gasspänningar, diarré, frekventa miktationer. Särhålles från ångestkänslor, smärtor och värk och bortfall av sensoriska eller motoriska funktioner.

- 0-1 Inga vegetativa störningar rapporteras
- 2-3 Tillfälliga vegetativa störningar i emotionellt laddade situationer
- 4-5 Ofta förekommande eller intensiva vegetativa störningar som är obehagliga eller besvärande
- 6 Mycket frekventa vegetativa störningar som är plågsamma eller invalidiserande

9.

129. Minskad aptit

Avser upplevelse av minskad aptit. Ökad aptit noteras, men skattas "0".

E.7410

- 0-1 Normal aptit
- 2-3 Dålig matlust, men behöver inte tvinga i sig maten
- 4-5 Aptit saknas nästan helt, maten smakar inte men tvingar sig att äta
- 6. Måste övertalas att äta något överhuvudtaget. Matvägran.
- 9.

130. Tvångstankar

Avser tvångsmässigt återkommande, besvärande eller skrämmande tankar eller tvivel som inte låter sig avfärdas, trots att de upplevs som irrationella eller sjukliga. Särhålles från ängslighet, hypokondri, störningar i tankeförloppet, och upplevelser av kontroll och styrning.

E.7411

- 0-1 Inga tvångstankar
- 2-3 Tillfälliga tvångstankar som ej stör patienten nämnvärt
- 4-5 Frekventa och besvärande tvångstankar
- 6. Ständigt återkommande otäcka och invalidiserande tvångstankar
- 9.

131. Tvångshandlingar

Avser ett tvångsmässigt upprepande av vissa handlingar, som upplevs som irrationella eller sjukliga men inte kan motstås utan obehag.

E.7412

- 0-1 Inga tvångshandlingar
- 2-3 Lätt eller tillfälligt kontrolleringstvång eller annan tvångshandling
- 4-5 Påtagliga tvångshandlingar som dock ej stör patientens sociala funktioner
- 6. Tvångshandlingar som är tidskrävande och allvarligt inkräktar på patientens övriga aktiviteter
- 9.

132. Fobier

Avser upplevelser av irrationell fruktan eller ångest i specifika situationer (tunnelbana, buss, folksamlingar, trånga rum och liknande) vilka såvitt möjligt undviks.

E-7413

- 0-1 Inga fobier
- 2-3 Vaga obehagskänslor i vissa situationer, som dock kan bemästras utan hjälp och med enkla åtgärder (sitta längst ut i raden på bio, undvika rusningstider och liknande).
- 4-5 Specifika situationer framkallar konstant ångestkänslor och undviks därför som t.ex. att gå hemifrån ensam
- 6. Invalidiserande och generaliserande fobier som starkt inskränker vanliga aktiviteter (t.ex. oförmögen att gå hemifrån).

9.

133. Överkänslighet för sinnesintryck

Avser överkänslighet för syn- och hörselupplevelser, vidare värmeöverkänslighet

E-7414

- 0-1 Ingen överkänslighet
- 2-3 Lätt överkänslighet
- 4-5 Betydande överkänslighet. Använder hörselskydd, färgade glasögon
- 6. Invalidiserande överkänslighet

9.

STATUS

134. Hänthet

- 1. Högerhänt
- 2. Vänsterhänt
- 3. Vänsterhänt från födsel, tvingad ändras
- 4. Tvåhänt
- 5. Osäker uppgift - vänster
- 6. Osäker uppgift - höger
- 7. Osäker uppgift - tvåhänt

9.

MINNE/ORIENTERING

(7 = Ej bedömbart p.g.a. olika handikapp, exv saknar tal, är blind, förlamad, döv etc; 8 = vägrar)

E-7415

135. Närminne

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
- 6. Stark nedsättning

E. 7416

9.

Specificera:

136. Fjärrminne (händelser mer än 10 år tillbaka)

E. 7417

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
- 6. Stark nedsättning

9.

137. Fjärrminne (händelser 6 månader till 10 år tillbaka)

E. 7418

- 0-1 Ingen nedsättning
- 2-3 Lätt nedsättning, tillfälligt osäker
- 4-5 Genomgående osäker
- 6. Stark nedsättning

9.

138. Minnesstörning:

Antal fel:

E. 7419

Oförmåga att klara av femsaksprov:
 Be patienten benämna fem föremål (t.ex.
 penna, klocka, gem, mynt, nyckel), memorera
 dem och täck sedan över dem. Gör något annat
 under ca fem minuter. Som störning räknas
 0-3 rätt.

139. Språkstörning:

Antal fel:

E. 7420

Nedsatt språklig förståelse och uttrycks-
 förmåga bedöms under samtalet. Förmåga att
 benämna föremål bedöms under "5-saksprovet".
 Alla föremål skall kunna benämnas.

MINI MENTAL TEST PLOCKAS FRAM!!

Orientering. Tid

140. Artal

E. 7421

- 0. Exakt rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två år fel
- 3. Rätt årtionde
- 4. Helt fel eller kan ej
- 9.

141. Årstid

0. Rätt
1. Fel, anger närmast liggande årstid
2. Helt fel eller kan ej
- 9.

E. 7422

142. Månad

0. Rätt
1. En månad fel
2. Två månader fel
3. Mer än två månader fel eller inget svar
- 9.

E. 7423

143. Veckodag

0. Rätt
1. En dag fel
2. Början, mitten eller slutet av veckan kan anges
3. Helt fel eller kan ej
- 9.

E. 7424

144. Datum

0. Helt rätt
1. 1-2 dagar fel
2. Fel inom en vecka
3. Mer än en vecka fel eller kan ej
- 9.

E. 7425

145. Tid på dagen

0. Rätt svar
1. Fel, närmast anges (typ morgon i stället för förmiddag)
2. Fel, (typ förmiddag i stället för kväll)
3. Fel, men kan skilja på dag och natt
4. Helt fel eller kan ej
- 9.

E. 7426

146. Klockslag

0. Inom 1 timma rätt
1. 1-2 timmar fel
2. 2-3 timmar fel
3. Mer än 3 timmar fel eller kan ej
- 9.

E. 7427

147. Orientering. Tid. Globalt

- 0-1 Fullt orienterad
- 2-3 Viss osäkerhet om datum eller veckodag men för övrigt helt orienterad
- 4-5 Felaktig datumangivelse med mer än en vecka
- 6. Klart desorienterad till tid

E 7428

9.

Orientering. Rum

148. Land

- 0. Rätt
- 1. Fel eller kan ej

E 7429

9.

149. Stad

- 0. Rätt
- 1. Fel eller kan ej

E 7430

9.

150. Landskap eller län

- 0. Helt rätt
- 1. Närliggande landskap eller län
- 2. Helt fel eller kan ej

E 7431

151. Stadsdel

- 0. Rätt
- 1. Fel, men rätt del av staden
- 2. Helt fel eller kan ej

E 7432

9.

152. Adress/sjukhus

- 0. Rätt
- 1. Vet att det är en institution eller liknande
- 2. Helt fel eller kan ej

E 7433

9.

153. Avdelning/våning

- 0. Rätt svar
- 1. Rätt tiotal i avdelningsnummer, fel bokstav eller en våning fel
- 2. Helt fel eller kan ej

E 7434

9.

154. Orientering. Rum. Globalt

- 0-1 Fullt orienterad
- 2-3 Lätt osäkerhet till plats
- 4-5 Osäker orientering till plats
- 6. Klart desorienterad till plats
- 9.

E. 7435

MINI MENTAL TEST OCH KATZMANN AVSLUTAS HÄR.

Orientering. Egen person

155. Förnamn

- 0. Rätt
- 1. Fel eller kan ej
- 9.

E. 7436

156. Efternamn

- 0. Rätt
- 1. Fel, kvinna uppger flicknamn
- 2. Helt fel, kan ej
- 9.

E. 7437

157. Födelseår

- 0. Rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två till tio år fel
- 3. Helt fel eller kan ej
- 9.

E. 7438

158. Födelsedatum

- 0. Rätt
- 1. Rätt dag, fel månad
- 2. Fel dag, rätt månad
- 3. Helt fel eller kan ej
- 9.

E. 7439

159. Egen ålder

- 0. Rätt
- 1. Ett år fel
- 2. Två till tio år fel
- 3. Mer än 10 år fel eller kan ej
- 9.

E. 7440

163. Orientering. Egen person. Globalt.

- 0-1 Helt säker på namn, födelsedatum, ålder, tidigare yrke
- 2-3 Osäker på egen ålder, tidigare yrke
- 4-5 Kan ej eget födelsedatum eller ålder
- 6. Helt desorienterad till egen person

E. 7441

9.

Specificera:

165. Orientering till situation

- 0-1 Helt orienterad till situation
- 2-3 Ibland litet tveksam till situation
- 4-5 Ofta undrande om vad som händer. Måste påminnas
- 6. Helt desorienterad till situation

E. 7442

9.

Informationsfrågor

- 0. Rätt
- 1. Ett fel eller kan ej
- 2. Två fel eller kan ej
- 3. Tre fel eller kan ej

9.

166. Sveriges tre största städer 0-3

E. 7443

167. Sveriges nuvarande statsminister 0-1

E. 7444

168. Sveriges förre statsminister 0-1

E. 7445

169. Aktuella händelser (0-3)

E. 7446

170. Summa

E. 7447

171. Apraxi

- 0-1 Inga tecken till apraxi
- 2-3 Klarar ej pantomim (kniv och gaffel) (tända en tändsticka) (borsta tänder) E. 7448
- 4-5 Kan ej använda kam, penna, telefon, knäppa knappar eller liknande
- 6. Klarar ingen normal volontär motorik, såsom t.ex. gång etc.
- 7. Ej testat p.g.a. fysiskt handikapp

9.

172. Apraxi (ansikte)

E. 7449

Blunda med ett öga i sänder

Höj ögonbrynen, le, rynka på näsan (0-6)

173. Agrafi

- 0-1 Kan skriva utan svårighet, kan skriva spontant
- 2-3 Lätta svårigheter, kan skriva på diktat
- 4-5 Starka avvikelser i skrivsätt på diktat
- 6. Kan ej skriva alls, inte ens eget namn

E. 7450

Specificera:

9.

174. Mikrografi

- 0. Nej
- 1. Ja

E. 7451

9.

175. Agrafi:

- 0-1 Inga svårigheter att skriva spontant
- 2-3 Kan ej skriva spontant men skriver på diktat meningar på fem ord
- 4-5 Starka avvikelser i skrivsätt på diktat. Kan inte skriva fullständiga meningar på diktat. Kan endast med svårighet skriva sitt eget namn
- 6. Kan ej skriva alls trots frånvaro av motoriska störningar

....
E. 7452176. Alexi: Läs mening högt. Om talsvårigheter godkänns MMSE-variablen

- 0-1 Kan läsa utan svårigheter
- 2-3 Lätta svårigheter, läser långsamt
- 4-5 Läser med stor svårighet, stakar sig
- 6. Kan ej uttyda skrift
- 7. Synsvårighet omöjliggör test

E. 745

9.

177. Akalkuli

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Lätta svårigheter, klarar dock räkning av enklare tal
- 4-5 Svårigheter med enklare tal, multiplikation
- 6. Klar acalculi

E 7454

9.

181. Konstruktionsapraxi (0-6 belastningspoäng)

E 7455

0. Klarar svåraste konstruktion

1-5

6. Klarar ej att rita av enklaste konstruktionen

9.

182. Ideationell apraxi

E 7456

Skicka ett brev:

Vik papper
Lägg papper i kuvert
Klistra igen kuvert
Klistra på frimärke

0. Inga svårigheter
1. Svårighet eller misslyckande att klara en uppgift
2. Svårighet eller misslyckande att klara två uppgifter
3. Svårighet eller misslyckande att klara tre uppgifter
4. Svårighet eller misslyckande att klara fyra uppgifter

6. Totalt misslyckande

9.

Abstrakt tänkande

0. Rätt abstrakt svar
1. Fel, men abstrakt svar
2. Rätt, men konkret svar
3. Fel och konkret svar
4. Kan ej

Fritt svar

189. "Tala är silver, tiga är guld"

E. 7457

190. "Äpplet faller inte långt från trädet"

E. 7458

Givna alternativ

191. "Bättre en fågel i handen än tio i skogen"

E. 7459

192. "Osvuret är bäst"

E. 7460

193. Antal konkreta svar (0-4)

E. 7461

194. Antal 2-4 (0-4)

E 7462

195. Följa uppmaning

E. 7463

5-steg: Lägg penna på pappret, tag bort pappret och lägg det på klockan, tag bort klockan

4-steg: Lägg klockan på andra sidan om pennan och ta brevet och ge det till mig

3-steg: MMSE

2-steg: Peka på taket och sedan på golvet

1-steg: Knyt näven

0. Klarar 5-stegskommendering helt
1. Klarar 5-stegskommendering delvis
2. Klarar 4-stegskommendering helt
3. Klarar 3-stegskommendering helt
4. Klarar 2-stegskommendering helt
5. Klarar 1-stegskommendering helt
6. Klarar ingen kommendering

9.

196. Utföra kommando höger hand (0-3)

E 7464

197. Utföra kommando vänster hand (0-3)

E. 7465

198. Fingeragnosi (vä)

E. 7466

0. Inga tecken till fingeragnosi
1. Tveksamhet
2. Ett finger missas
3. Två fingrar missas
4. Tre fingrar missas
5. Fyra fingrar missas
6. Fem fingrar missas

9.

199. Fingeragnosi (hö)

E. 7467

0. Inga tecken till fingeragnosi
1. Tveksamhet
2. Ett finger missas
3. Två fingrar missas
4. Tre fingrar missas
5. Fyra fingrar missas
6. Fem fingrar missas

9.

200. Taktil agnosi (0-2)

E 7468

Placera en nyckel och ett mynt i handen

201. Höger-vänsterkonfusion

E.7469
..

- 0-1 Inga besvär
- 2-3 Enstaka tveksamhet
- 4-5 Klart patologiskt
- 6. Total hö-vä konfusion

9.

205. Omdömesförmåga (0-3) (Om Ni kommer till en stad, där Ni aldrig varit förut och skall ta Er till en viss plats, t.ex. till ett hotell, hur gör Ni för att hitta dit?)

E.7470

Benämna föremål:1-2/miljon ord:

Munspel, skallra, plåster, linjal

206. Antal ej rätt:

E.7471

207. Antal fel (användning) (om man ej kan benämna):

E.7472

208. Antal felgissningar:

E.7473

5-8/miljon ord:

Sax, kam, plånbok, tång

209. Antal ej rätt:

E.7474

210. Antal fel (användning)
(om man ej kan benämna):

E.7475

211. Antal felgissningar:

E.7476

20-70/miljon ord:

Penna, klocka, stol, sko

212. Antal ej rätt:

E.7477

213. Antal fel (användning) (om man ej kan benämna):

E.7478

214. Antal felgissningar:

E.7479

215. Summa ej rätt:

E.7480

BLÄDDRA TILL SIDAN

218. Ökat talflöde

E.7481

Avser mångordighet och talträngdhet.
Minskat talflöde skattas "0" på detta item.

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser
- 2-3 Talar snabbt och är pratsam. Ger fylliga svar
- 4-5 Talet är flödande och ordrikt. Tar ofta initiativet till samtal och är svår att avbryta
- 6. Tar hela tiden ledningen av samtalet och går ej att avbryta
- 9.

219. Minskat talflöde

E.7482

Avser fåordighet, tröghet i talet, ökad latens och pausering. Hörselnedsättning, stamning och andra för samtalet relevanta förhållanden noteras.
Ökat talflöde skattas "0" på detta item.

- 0-1 Normalt talflöde utan längre pauser
- 2-3 Tar tid på sig och svarar kortfattat
- 4-5 Extremt korta, ofta enstaviga svar som kan komma med påtaglig fördröjning. Säger nästan ingenting spontant
- 6. Enstaviga svar fås fram med möda. Mutism
- 9.

220. Annan tal- eller språkrubbning inkl. språklig förmåga (global bedömning):

Typen av rubbning skall anges, liksom eventuella påtagliga orsaker.

- 0-1 Ingen talrubbning
- 2-3 Tillfällig förekomst av rubbningar, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Upprepad förekomst av rubbningar även i emotionellt indifferent situationer. Rubbningen stör samtalet men intervjun kan genomföras
Genomgående förekomst av rubbningar som påtagligt försvårar samtalet
- 6. Samtalet omöjligt p.g.a. rubbning
- 9.

E.7483

Typ av talrubbning.....

221. Neologi

E.7484

222. Palilali (ofrivillig repetition av ord eller fras som vanligen involverar sista ordet eller sista frasen)

E.7485

223. Ekolali (en stark tendens att repetera vad som har blivit sagt) E. 7486
224. Upprepar sig i tal (ej perseveration) E. 7487
225. Impressiv afasi E. 7488
226. Expressiv afasi E. 7489
227. Jargongafasi E. 7490
228. Semimutism/Mutism E. 7491
229. Dysartri E. 7492
230. Stamning E. 7493
231. Logokloni (repetition av sista stavelsen på ord) E. 7494
232. Logorré E. 7495
233. Parafasi E. 7496
234. Verbala stereotypier/automatismer E. 7497
235. Annat E. 7498
- Etiologi.....
- SPRÅK
236. Språkets uppbyggnad E. 7499
0. Ingen störning
1. Tomt språk, få betydelsebärande ord, få abstraktioner E. 7500
237. Afasi (expressiv)
0. Ingen störning
1. Svårigheter att hitta ord, omskrivningar, förlust av ord, dock med möjlighet att göra sig förstådd
2. Kan inte göra sig förstådd pga expressiv afasi inkl. jargongafasi
238. Impressiv afasi E. 7501
0. Ingen störning
1. Trots frånvaro av hörselsvårigheter har pat. svårigheter att förstå talat språk
2. Total oförmåga att förstå talat språk

239. Språklig förmåga

E 7502

Gäller en global bedömning av den språkliga kvalitén, t.ex. klarhet, svårighet göra sig förstådd, ej en kvantitativ bedömning

- 0-1 Normalt språk
- 2-3 Lätta svårigheter, stör ej samtalet
- 4-5 Moderat-svår, mkt svår, tomt språk
- 6. Talet saknar helt mening

9.

Specificera:

240. Språklig förståelse

E 7503

Bedömning av patientens förmåga att förstå språk

- 0-1 Normal
- 2-3 Mild-måttlig svårighet, visar sig endast ibland under intervjun
- 4-5 Moderat-svår, kräver flera repetitioner och förklaringar
- 6. Mycket svår, förstår ingenting

9.

241. Svårighet att hitta ord i spontant tal

E 7504

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Vid några tillfällen under samtalet omskrivningar eller svårighet att hitta ord
- 4-5 Ofta förekommande omskrivningar
- 6. Språket tomt. En-tvåordsmeningar

9.

242. Hörsel

E. 7505

- 0. Ingen hörselnedsättning
- 1. Lätt hörselnedsättning, stör ej samtalet
- 2. 1+ hörapparat
- 3. Hörselnedsättning, stör stundtals samtalet
- 4. 3+ hörapparat
- 5. Hörselnedsättning. Stör hela samtalet men intervjun kan genomföras
- 6. 5+ hörapparat
- 7. Helt döv
- 8. Helt döv trots hörapparat
- 9.

243. Syn

E.7506

0. Inget synfel
1. Lätt synfel, intervjun kan genomföras
2. Synfel, vissa uppgifter kan ej genomföras
3. Helt blind

9.

244. Annat handikapp som påverkar undersökningen

E.7507

0. Nej
1. Ja.

PSYKIATRISK ANAMNES/STATUS

245. Motivation

E.7508

0. Avvisande, kan ej förmås delta
1. Avvisande, negativ, men kan förmås delta
2. Avvisande, negativ, efterhand mindre avvisande
3. Ej avvisande, ej öppen opposition men negativ inställning
4. Accepterar undersökningen utan aktivt intresse
5. Accepterar undersökningne med aktivt intresse
6. Mycket entusiastisk till undersökningen

9.

246. Motstånd mot undersökningen

E.7509

- 0-1 Inget motstånd
- 2-3 Vid något till några tillfällen visar proband tecken till motstånd
- 4-5 Öppet motstånd vid något till några tillfällen. Proband kan kräva övertalning för att fortsätta
6. Proband vägrar fortsätta intervjun

247. Utseende

E.7510

1. Mycket ungdomlig
2. Ungdomlig, ser ut att vara 10 år yngre
3. Något ungdomlig, ser ut att vara 5 år yngre
4. Aldersadekvat
5. Något åldrad, ser ut att var 5 år äldre
6. Mycket åldrar, ser ut att var 10 år äldre
7. Mycket åldrad, ser mer än 10 år äldre ut

9.

248. Tendens att associera till det förflutna

E 7511

1. Neutral inställning
2. Måttlig tendens, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare
3. Stark tendens, jämför ofta och utan säker anledning med det förflutna
4. Svår att avleda från det förflutna
5. Tror han befinner sig i det förflutna

.....

9.

249. Sänkt grundstämning

E. 7512

Statusvariabel. Avser en sänkning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar dysterhet, tungsinne och nedstämdhet som manifesterar sig i mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Förhöjd grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningsläge
- 2-3 Ser genomgående nedstämd ut, men kan tillfälligt växla till ljusare sinnesstämning
- 4-5 Ser nedstämd och olycklig ut oavsett samtalsämne
6. Genomgående uttryck för extrem dysterhet, tungsinne eller förtvivlad olycka

9.

250. Förhöjd grundstämning

E. 7513

Avser en förhöjning av det emotionella grundläget (till skillnad från situationsutlösta affekter). Omfattar ökat välbefinnande, självsäkerhet, munterhet och upprymdhet som manifesterar sig i tal, val av samtalsämne, mimik, kroppshållning och rörelsemönster. Bedömningen baseras på utpräglingsgrad och avledbarhet. Sänkt grundstämning skattas "0" på detta item.

- 0-1 Neutralt stämningsläge
- 2-3 Munter och självsäker, men kan utan svårighet växla till situationsadekvat allvar
- 4-5 Klart upprymd, överdrivet självsäker, vitsar och visar en munterhet som inte är avledbar
6. Genomgående uttryck för extrem upprymdhet och självkänsla

9.

251. Aggressivitet

E. 7514

Avser irritabilitet, vrede eller aggressiva ord och handlingar. Bedömningen baseras på intensitet, frekvens, den grad av provokation som framkallar aggressivt beteende och patientens avledbarhet.

- 0-1 Inga iakttagbara uttryck för aggressivitet
- 2-3 Påstridig. Snäsig och retlig, dock endast vid provokation
- 4-5 Verbal aggressivitet utan provokation. Grälar högljutt, slår näven i bordet, hötter med näven, men kan lugnas och talas tillrätta
- 6. Stark hotfullhet. Destruktiva handlingar. Fysiskt våld mot person

9.

252. Irritabel, retlig

E. 7515

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Vid något tillfälle stingslig, ger i tal uttryck för påtaglig irritation
- 4-5 Upprepade gånger under samtal irritabel med grovt ordval, höjd röst, aggressiva åtbörder
- 6 Uttalat aggressiv, hotar kraftigt i tal, griper efter tillhyggen, måttar slag

253. Sensitivitet. Känslig för andra personers hållning, tendens till hänsyftningskänsla, se undermeningar, misstänksam

E. 7516

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt, lätt misstänksamhet, undrande
- 4-5 Måttlig, påtagligt sensitiv
- 6. Kraftig, klar paranoia

9.

254. Omständlighet

E. 7517

- 0-1 Ej omständlig
- 2-3 Något omständlig, demonstrerar ibland hur saker går till
- 4-5 Omständlig, förlorar sig i oväsentliga detaljer, demonstrerar ofta hur saker går till
- 6. Mycket omständlig

9.

255. Koncentrationsförmåga

E. 7518

- 0-1 Utan anmärkning
- 2-3 Enstaka eller flera gånger ouppmärksam, tappar tråden enstaka gånger
- 4-5 Tappar ofta tråden, glömmer vad frågan gällde
- 6. Mycket okoncentrerad

9.

256. Förmåga att höja koncentrationen

- 0-1 Inga svårigheter
- 2-3 Lätta svårigheter
- 4-5 Kan endast höja koncentrationen måttligt och/eller endast under korta stunder
- 6. Kan ej alls höja koncentrationen

E. 7519

257. Affektlabilitet

Avser en snabb växling mellan motsatta affektiva reaktioner t.ex. alternerande tårar och skratt eller vrede och vänlighet. Bedömningen baseras på snabbhet, intensitet och frekvens av iakttagbara affektväxlingar under intervjun. Särhålls från affektinkontinens och affektinkongruens.

E. 7520

- 0-1 Inga plötsliga förändringar i stämningläget
- 2-3 Livliga, ej överdrivna affektväxlingar
- 4-5 Tillfälliga snabba växlingar i affektyttringar
- 6. Påfallande täta och snabba växlingar mellan starka uttryck för motsatta affekter

9.

E. 7521

258. Minskad affektiv reaktivitet

Avser minskade eller uteblivna affekter och verbala eller mimiska uttryck för känslomässigt engagemang, affektiv avtrubbning. Särhålls från affektinkongruens och affektuttryck.

- 0-1 Ingen affektiv avtrubbning
- 2-3 Förefaller oengagerad, men kan visa affekter
- 4-5 Ter sig påfallande oengagerad eller oberörd. Minimala affektiva reaktioner endast vid starka stimuli
- 6. Total avsaknad av uttryck för känslor

9.

259. Affektiv avflackning (avser känslomässiga reaktioner på personer, händelser och samtalsämnen med betydelse för pat.)

E. 7522

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Reagerar kortvarigt och lättavledbart med glädje, irritation eller sorg
- 4-5 Oengagerad med enstaka hastigt övergående känslouttryck
- 6 Oförmåga att visa engagemang eller intresse

260. Affektinkontinens. Blödighet

E. 7523

Avser tendens till starka affektyttringar, vilka framkallas av till synes obetydliga stimuli.

Särhålles från affektlabilitet och affektinkongruens.

- 0-1 Normala proportioner mellan stimuli och affektuttryck
- 2-3 Tendens till överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga stimuli
- 4-5 Upprepad förekomst av överdrivna affektiva reaktioner vid måttliga eller minimala stimuli
- 6. Minimala affektiva stimuli utlöser starka affektyttringar, vilka ej kan kontrolleras

9.

261. Affektinkongruens

E. 7524

Avser iakttagna affektuttryck som ej motsvarar situationen eller samtalsämnet - t.ex. skratt när patienten berättar om nära vänners bortgång.

- 0-1 Iakttagna affekter adekvata till situationen och samtalsämne
- 2-3 Enstaka lätt inadekvata affektuttryck
- 4-5 Tillfälliga uppenbart bisarra affektiva reaktioner. Omotiverat skratt eller gråt
- 6. Genomgående inadekvata eller grovt bisarra affektuttryck

9.

262. Vegetativa störningar

E. 7525

Avser följande störningar: hyperventilation eller suckande andning, rodnad, svettning, kalla händer, vidgade pupiller, torrhet i munnen, svimning.

- 0-1 Inga vegetativa störningar iakttas
- 2-3 Enstaka eller lätta vegetativa störningar under intervjun (t.ex. tillfällig rodnad, blekhet, handsvett), speciellt då emotionellt laddade områden berörs
- 4-5 Påtagliga vegetativa störningar vid flera tillfällen under intervjun, även då emotionellt indifferent samtalsämnen berörs
- 6. Vegetativa störningar som medför att intervjun störs eller måste tillfälligt avbrytas

9.

E. 7526

263. Sänkt vakenhetsgrad

Avser den observerade vakenhetsgraden sådan den avspeglas i mimik, kroppshållning och tal.

Särhålls från ouppmärksamhet, perplexitet och minskad motorisk aktivitet.

- 0-1 Fullt vaken
- 2-3 Dåsig. Gäspar enstaka gånger
- 4-5 Tenderar att falla i sömn när han lämnas i fred
- 6. Faller i sömn under intervjun, eller är svår att väcka

9.

264. Distraherbarhet

E. 7527

Avser en störning i uppmärksamheten, som snabbt växlar och fångas av mer eller mindre relevanta yttre stimuli.

Särhålls från perplexitet och tankeflykt.

- 0-1 Uppmärksamheten kvarhålls adekvat vid relevanta stimuli
- 2-3 Uppmärksamheten fångas tillfälligtvis av irrelevanta stimuli (t.ex. ljud i omgivningen)
- 4-5 Påfallande distraherbar
- 6. Olika obetydliga omgivningsstimuli fångar ständigt uppmärksamheten så att ett ordnat samtal omöjliggörs

9.

265. Självförsjunkhet

E. 7528

Avser en inskränkning i uppmärksamheten på omgivningen eller andra människor.

Särhålls från sänkt vakenhetsgrad och perplexitet.

- 0-1 Adekvat uppmärksam på omvärlden
- 2-3 Blir stundtals sittande i egna tankar, men kan utan svårighet fås att vända uppmärksamheten mot undersökaren
- 4-5 Ter sig under långa perioder "frånvarande", och undersökaren tvingas vid upprepade tillfällen påkalla uppmärksamheten
- 6. Helt autistisk. Förefaller inte reagera på tilltal eller beröring

9.

266. Perplexitet

Avser svårighet att adekvat tolka och begripa omvärlden, rådvillhet, förvirring.

Särhålls från sänkt vakenhetsgrad, distraherbarhet och självförsjunknenhet.

E. 7529

0-1 Ingen perplexitet

2-3 Tillfällig rådvillhet, som ej stör samtalet

4-5 Ter sig rådvill och undrande. Frågor måste upprepas för att innebörden skall förstås. Enstaka klart inkongruenta svar

6. Klart förvirrad, ter sig helt perplex. Går, talar och handlar som i en dröm. Svar på frågor och beteende under intervjun genomgående inkongruenta med situationen

9.

267. Spärrning

Avser plötsliga oförmodade avbrott (blockering) av tal och uppmärksamhet, som varar ett par sekunder eller längre. Åtföljs ofta av orörlighet.

E. 7530

0-1 Ordinärt flytande tal

2-3 Vid enstaka tillfällen klipps talet av då emotionellt laddade områden berörs

4-5 Upprepad spärrning enligt ovan även då icke emotionellt laddade områden berörs

6. Genomgående spärrning som starkt försvårar samtalet

9.

268. Tankeflykt

Avser ett snabbt flöde av associationer i talet. Till skillnad från splittring finns ett samband, t.ex. i form av klangassociationer, mellan olika meningar, även om talets snabbhet kan göra det svårt att uppfatta.

E. 7531

0-1 Ingen tankeflykt

2-3 Fria, livliga associationer, med tendens till avsteg från samtalsämnet

4-5 Snabbt men följbart flöde av associationer. Byter ofta samtalsämne

6. Samtalet spårar ideligen ur. Associationernas rikedom och snabbhet gör ordnat samtal svårt eller omöjligt

9.

269. Splittring

Avser omständligt eller osammanhängande, till synes ologiskt tal med svårbegripliga kast från ämne till ämne, uppsplittring och fragmentering av satser och ord. Särhålles från tankeflykt.

E. 7532

- 0-1 Sammanhängande tal, utan svårighet begripligt
- 2-3 Pedantiskt och omständligt tal. Idiosynkratiskt användande av ord eller fraser, speciellt i emotionellt laddade sammanhang
- 4-5 Ologiskt sammanhang mellan ord och fraser även i emotionellt neutrala sammanhang. Enstaka ord och fraser faller ur sammanhanget. Tvära, svårbegripliga övergångar mellan olika samtalsämnen
- 6. Påfallande osammanhängande och ologiskt tal. Uppsplitsning av satser eller ord eller förekomst av bisarra neologismer som allvarligt stör kommunikationen

9.

270. Perseveration

Avser hälftningstendens, kvarhållande med avseende på både tal och rörelse som t.ex. när ett och samma ämne ständigt återkommer, när ett svar på en fråga upprepas på efterföljande frågor, eller en tankegång eller handling inte kan avbrytas.

E. 7533

- 0-1 Ingen perseveration
- 2-3 Samma fras upprepas vid enstaka tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga
- 4-5 Upprepar samma fras men kan förmås att ge mer adekvata svar. Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling, men kan göra det efter uppmaning
- 6. Perseveration av ord eller handling gör samtal mycket svårt eller omöjligt

9.

271. Perseveration

- 0-1 Ingen perseveration
- 2-3 Har svårt att avbryta en påbörjad tankegång eller handling men kan göra det efter uppmaning
- 4-5 Samma fras upprepas vid några tillfällen. Återkommer flera gånger till samma fråga
- 6. Perseveration av ord eller handling gör samtalet svårt eller omöjligt

E. 7534

9.

272. Ökad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstiden innan en rörelse utföres, rörelsernas hastighet, antal och utsträckning. Särhålles från motorisk rastlöshet (agitation) och ofrivilliga rörelser.

E. 7535

Minskad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet
Ordinär latens vid påbörjande av rörelse
- 2-3 Livlig mimik, snabb gång, rikliga gester, men perioder av stillhet förekommer
- 4-5 Överdrivet stora eller snabba rörelser förekommer vid vissa tillfällen. Omedelbara motoriska reaktioner på stimuli. Gestikulerar påfallande mycket. Lämnar stolen vid enstaka tillfällen under intervjun
- 6. Ständig överdriven motorisk aktivitet. Kan ej förmås att sitta eller ligga stilla

9.

273. Minskad motorisk aktivitet

Avser allmänt rörelsemönster (mimik, gester, gång och medrörelser). Bedömningen baseras på latenstid, antal, hastighet och utsträckning.

E. 7536

Ökad motorisk aktivitet skattas "0" på detta item.

- 0-1 Ordinärt växlande aktivitet med perioder av stillhet
Ordinär latens vid påbörjande av rörelser
- 2-3 Sparsam mimik, få gester och medrörelser
- 4-5 Nästan ingen spontan motorik. Långsam gång. Uttalad latens
- 6. Måste ledas in till intervjun. Ingen spontan motorik, inga mimiska rörelser. Stupor

9.

274. Motorisk rastlöshet (agitation)

Avser icke målinriktad motorisk aktivitet som plockighet, handvridning och oförmåga att sitta stilla.

E. 7537

Särhålles från ökad motorisk aktivitet och ofrivilliga rörelser.

- 0-1 Ingen motorisk rastlöshet
- 2-3 Svårt att hålla händerna stilla. Ändrar ställning flera gånger under samtalet. Plockar med föremål
- 4-5 Påtagligt rastlös. Vrider händerna och plockar intensivt med olika föremål. Gör ansatser att resa sig under samtalet
- 6. Kan inte förmås att sitta annat än för korta perioder. Vandrar av och an

9.

275. Ofrivillig motorik

Avser tics, tremor, choreoatetotiska rörelser, dyskinesier, dystonier eller torticollis. Typen specificeras
Särhålls från ökad motorisk aktivitet, motorisk rastlöshet eller rörelsestereotyper.

E. 7538

0-1 Inga ofrivilliga rörelser

2-3 Tillfällig eller lätt förekomst av ofrivillig motorik, ev. provocerade av emotionellt laddade situationer

4-5 Riklig förekomst av uttalad ofrivillig motorik. Den ofrivilliga motoriken kan kontrolleras så att den inte interfererar med ordinära motoriska aktiviteter

6. Kontinuerlig förekomst av ofrivillig motorik, som allvarligt stör patientens intentionella motorik

9.

276. Tic

E. 7539

277. Tremor

E. 7540

278. Choreoatetotiska rörelser

E. 7541

279. Dyskinesier

E. 7542

280. Dystonier inkl. torticollis

E. 7543

281. Myoklonier

E. 7544

282. Katatoni

E. 7545

283. Akinesi

E. 7546

284. Pelvicrural flexionskontraktur

E. 7547

285. Motor impersistens

E. 7548

286. Fokalneurologiska symtom

E. 7549

287. Rigiditet

E. 7550

288. Bipyramidala symtom

E. 7551

289. Motor perseveration

E. 7552

290. Annat

E. 7553

291. Gångstörning

E. 7554

0. Ej bedömbart

1. Saknas

2. Finnes lätt

3. Finnes mer uttalat

Specificera:

292. Muskelspänning

E. 7555

Avser graden av muskelspänning sådan den kan iakttas i kroppshållning, ansiktsuttryck och rörelser.

- 0-1 Rör sig ledigt och obesvärat, sitter avspänt
- 2-3 Lätt spänd kroppshållning och mimik
- 4-5 Måttligt spänd kroppshållning och mimik. Spänd hals och käkmuskulatur. Kan inte sitta bekvämt under samtalet. Knyckiga eller stela rörelser
- 6. Påfallande spänd. Sitter styv och rak på yttersta stolskanten eller stelt hopkrupen med uppdragna axlar
- 9.

Psykomotorisk förlångsamning

293. Förlångsamning av den mentala förmågan yttrande sig såsom varierande former av svarslatens och som ej sammanhänger med depressivitet och vanligen men ej nödvändigtvis ackompanjerar av känslomässig förflackning, motorisk förlångsamning

E. 7556

- 0. Ej bedömbart
- 1. Saknas
- 2. Finnes lätt
- 3. Finnes mer uttalat

294. Rörelstereotyper

E. 7557

Avser upprepade eller stereotypa komplicerade rörelser eller ställningar, t.ex. paramimier, bisarra kroppsställningar eller rörelsesekvenser, katalepsi. Skattningen baseras på frekvens och den utsträckning i vilken andra aktiviteter störs.

- 0-1 Inga stereotyper
- 2-3 Tillfälliga eller tvivelaktiga stereotyper
- 4-5 Frekventa eller påtagliga stereotyper som tillfälligt dominerar motoriken
- 6. Uttalade stereotyper som helt ersätter ordinär mimik eller motorik
- 9.

295. Hallucinatoriskt beteende

E.7558

Avser bisarrt beteende som kan förklaras av hallucinationer, t.ex. att tala till osynliga personer ("röster") eller förefalla skrämmd av synhallucinationer. Skattas oavsett om hallucinationer medges eller ej.

Särhålles från rörelsestereotyper och ofrivilliga rörelser.

- 0-1 Inget hallucinatoriskt beteende
- 2-3 Ovanligt beteende som t.ex. att tala för sig själv, som skulle kunna vara uttryck för hallucinationer men sannolikt ej är det
- 4-5 Uppenbart hallucinatoriskt beteende
- 6. Bisarrt eller frekvent hallucinatoriskt beteende som stör samtalet

9.

296. Klüver-Bücy syndrom (0-1)

E.7559

297. Synagnosi (0-2)

E.7560

298. Hyperoralitet (0-2)

E.7561

299. Hypermetamorfos (0-2)

E.7562

300. Hyperfagi (0-2)

E.7563

301. Affectschlummer (0-2)

E.7564

302. Hypersexualitet (0-2)

E.7565

303. Akinetisk mutism (0-2)

E.7566

304. Aspontanitet (0-2)

E.7567

305. Okontrollerade vokaliseringar (skratt, skrik, etc.) (0-2)

E.7568

306. Uttröttbarhet under samtalet

E.7569

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Lätta tecken till trötthet i slutet av samtalet
- 4-5 Tydliga tecken till trötthet i slutet av samtalet, lätt trötthet redan tidigt
- 6. Tidigt stark trötthet som gör det svårt att slutföra samtalet

9.

307. Reaktion under tester

E.7570

- 0-1 Inga reaktioner
- 2-3 Lätta emotionella reaktioner vid något tillfälle
- 4-5 Lätta till starka emotionella reaktioner vid flera tillfällen
- 6. "Catastrophic reaction"

9.

308. Konfabulationer

- 0-1 Inga konfabulationer
- 2-3 Vid enstaka tillfällen misstänkta konfabulationer
- 4-5 Tydliga konfabulationer som dock har en realistisk valör
- 6. Uppenbara fantasifula konfabulationer
- 9.

E. 7571

309. Sjukdomsinsikt

- 0-1 Ej sjuk eller helt medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 2-3 Lätta förnekanden, undvikanden eller andra försvarsmekanismer. Dock medveten om sjukdom eller funktionsnedsättning
- 4-5 Starkt förnekande hållning eller andra orealistiska försvar
- 6. Helt omedveten om sjukdom
- 9.

E. 7572

310. Distanslöshet

- 0-1 Normal distans eller återhållsam
- 2-3 Lätt distanslöshet
- 4-5 Klar distanslöshet
- 6. Svår distanslöshet
- 9.

E. 7573

311. Hämningsslös

- 0-1 Ej hämningsslös
- 2-3 Lätt hämningsslöshet, enstaka tillfällen
- 4-5 Klart hämningsslös
- 6. Svårt hämningsslös
- 9.

E. 7574

312. Distanslös, hämningsslös

(Avser attityd och verbala uttryck). Tar pat snabbt initiativ i kontakt och styr eller avbryter samtalet? Är samtalston, tilltal och kroppslig kontakt omotiverat familjär? Synpunkter och frågor betr undersökarens person.

- 0-1 Förekommer ej
- 2-3 Förekommer vid enstaka tillfällen men påverkbar
- 4-5 Upprepade ggr under samtalet med däremellan mer adekvat kontakt
- 6. Ständig förekomst

E 7575

313. Skattringens tillförlitlighet

- 1. Helt tillförlitlig
- 2. Tveksam för enstaka variabler
- 3. Genomgående tveksam
- 9.

E. 7576

DIAGNOSER (GLOBAL, PRELIMINÄR BEDÖMNING)

E. 7577

314. Gradering av aktuell psykisk sjukdom

0. Inga eller praktiskt taget inga psyk. symtom
1. Lätta eller måttliga symtom. Pat:s funktion ej påverkad
2. Måttliga symtom. Någon nedsättning i pat:s funktionsförmåga såsom vissa svårigheter att klara uppgifter fr.a. utanför hemmet
3. Uttalade symtom med påtagligt nedsatt arbets/funktionsförmåga även i hemmet
4. Svåra symtom, total oförmåga uträtta något arbete. Inkluderar psykotiska tillstånd och svåra demenser.

9.

315. Organiska cerebrala syndrom

E. 7578

0. Bedöms ej föreligga
1. Delirium
2. Demens
3. Amnestiskt syndrom
4. Organiskt affektivt syndrom
5. Asteno-emotionellt syndrom
6. Annat

9.

316. Organiskt cerebralt syndrom - global bedömning

E. 7579

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt nivå-sänkning
- 4-5 Måttlig till stark nivå-sänkning (demens)
6. Mycket stark nivå-sänkning (svår demens)

9.

317. Etiologi till demenssyndrom (preliminär bedömning)

0. Bedöms ej föreligga
1. Senil demens av Alzheimerstyp
2. Multiinfarktdemens
3. Frontallobssyndrom
4. 1+2
5. Ethyl
6. Blandade typer
7. Annan bakomliggande somatisk orsak

E. 7580

.....

8. Icke-organisk etiologi ss isolering (pseudodemens)

9.

E.7581

318. Duration av demenssyndrom

0. Bedöms ej föreligga
1. Mindre än 1/2 år
2. 1/2-1 år
3. 1-2 år
4. 2-3 år
5. 3-5 år
6. 5-7 år
7. 7-9 år
8. Mer än 9 år

.....

9.

319. Ange exakt (månader)

E.7582

320. Demenssyndrom - förlopp

E.7583

0. Föreligger ej
1. Snabbt progredierande
2. Långsamt progredierande
3. Stegvis progress
4. Fluktuerande
5. Stationärt

.....

9.

321. Störd sinnesstämning

E.7584

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

322. Tecken på depression. Hur länge?

E. 7585

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

323. Störd sinnesstämning - tidigare

E. 7586

0. Föreligger ej
1. Egentlig depressionsperiod (major depressive disorder)
2. Manisk episod
3. Bipolärt syndrom - manisk fas
4. Bipolärt syndrom - depressiv fas
5. Dysthymi (depressiv neuros)
6. Cyklothymi
7. Atypisk depression
8. Annat
- 9.

324. Om egentlig depressionsperiod

E. 7587

0. Föreligger ej
1. I remission
2. Med psykotiska drag
3. Med melankoli
4. Utan melankoli
5. NUD
- 9.

325. Etiologi till sänkt sinnesstämning

E. 7588

0. Föreligger ej
1. Somatogen
2. Psykogen
3. Karaktärogen
4. Kryptogen
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3

Beskriv närmare.....

.....

9.

E. 7589

326. Psykotiskt syndrom

0. Bedöms ej föreligga nu eller tidigare
1. Kan möjligen ha förelegat tidigare, inga aktuella symptom
2. Har sannolikt förelegat tidigare, ingen säker defekt
3. Har sannolikt förelegat tidigare, säker defekt
4. Bedöms föreligga

.....

9.

327. Psykotiskt syndrom

E 7590

...

0. Bedöms ej föreligga
1. Akut reaktiv psykos
2. Schizofreni
3. Schizofreniformt syndrom
4. Schizoaffektivt syndrom
5. Paranoiskt syndrom
6. Atypisk psykos
7. Annat

.....

9.

328. Psykotiskt syndrom - duration

E-7591

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

329. Ångestsyndrom

E. 7592

0. Bedöms ej föreligga
1. Agorafobi
2. Social fobi
3. Enkel fobi
4. Paniksyndrom
5. Generaliserat ångestsyndrom
6. Tvångssyndrom
7. Psykotraumatiskt stresstillstånd
8. Annat inkl. kombination

Beskriv närmare.....

.....

9.

330. Aktuella ångestsyndrom - duration

E. 7593

0. Föreligger ej
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månad
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

331. Aktuella ångestsyndrom - etiologi

E. 7594

0. Föreligger ej
1. Somatogen
2. Psykogen
3. Karaktärogen
4. Kryptogen
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3

Beskriv närmare.....

.....

9.

332. Aktuella ångestsyndrom - förlopp

E-7595

0. Bedöms ej föreligga
1. Episodiskt
2. Periodiskt
3. Progredierande
4. Kroniskt
5. Exacerbation
6. Tidigare sjuk - annan symtomatologi

9.

333. Somatoforma syndrom

E-7596

0. Föreligger ej
1. Somatiseringssyndrom
2. Konversionssyndrom
3. Psykogent smärtsyndrom
4. Hypokondri

9.

334. Oligofreni

- 0-1 Bedöms ej föreligga
- 2-3 Lätt. Ej socialt handikappad
- 4-5 Måttlig-stark. Socialt handikappad
- 6. Kraftig. Institutionell vård indicerad
- 8. Kan ej säkert bedömas p.g.a. aktuell insuff, eller nivå-sänkning
- 9.

E-7597

335. Ethyl (eller annat missbruk)

- 0. Absolutist
- 1. Ej absolutist, intet abus
- 2. Enstaka sociala komplikationer, intet medicinskt vårdbehov
- 3. Sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av/erhållit ambulansvård, dock ej psykiatrisk
- 4. Som 3 men Behov av/erhållit ambulans psykiatrisk vård
- 5. Alc. chron, erhåller ej slutna psyk.vård
- 6. Alc. chron, erhåller slutna psyk.vård
- 9.

E-7598

336. Ethylmissbruk - duration (inkl. annat missbruk)

- 0. Bedöms ej föreligga eller ha förelagat
- 1. Redan före 20 års ålder
- 2. 20-60 års ålder
- 3. Efter 60 års ålder
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. 1+2+3
- 9.

E-7599

337. Annan psykisk sjukdom

- 0. Förekommer ej
- 1. Förekommer

Specificera:

E-7600

338. Annan psykisk sjukdom - duration

E. 7601

0. Inaktuellt
1. Mindre än en vecka
2. Minst en vecka
3. Minst två veckor
4. Minst en månade
5. Minst sex månader
6. Minst 1 år
7. Minst 2 år
8. Mer än 2 år
- 9.

SEXUALITET

339. Tycker Ni att det är naturligt att människor i Er egen ålder har sexuella intressen och behov?

E. 7602

1. Ja, absolut
2. Ja, om gifta
3. Individuellt
4. Tveksamt
5. Nej
6. Vet ej
7. Vägrar att svara
8. Tillfrågas ej
- 9.

341. Det sexuellas betydelse. Aktuellt

E. 7603

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p.g.a. patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

343. Det sexuellas betydelse. Tidigare

E. 7604

1. Negativt
2. Likgiltigt
3. Ibland positivt
4. Positivt
5. Mycket positivt
6. Tillfrågas ej p.g.a. patientens reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med patienten
8. Vägrar svara
- 9.

347. Sexualdrift nu

E. 7605

0. Nej, ingen
1. Ja, enstaka gång
2. Ja, ibland
3. Ja, ofta
4. Tveksamt, vet ej

9.

348. Ändring i sexualdriften senaste 3 åren

E. 7606

0. Ingen sexualdrift
1. Ökning
2. Oförändrad
3. Lätt minskning
4. Kraftig minskning
5. Vet ej
6. Vägrar att svara
7. Tillfrågas ej p.g.a. reaktion
8. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.
- 9.

349. Sexuell samlagsaktivitet nu

E. 7607

0. Oerfaren eller upphört
1. Aktivitet en gång per månad eller glesare
2. Mindre än 1 gång per vecka, mer än en gång per månad
3. En gång per vecka
4. Mer än en gång per vecka
5. Vet ej
6. Tillfrågas ej p.g.a. pat:s reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

9.

350. Skattat antal samlag per år. Senaste året

E. 7608

....

....

351. Är detta lagom för Er?

E. 7609

0. Inaktuellt
1. För lite
2. Lagom
3. För mycket

9.

352. Hur länge sedan var det Ni hade samlag (om upphört)?

E 7610

0. Oerfaren
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 1-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Upphört med make/maka. Annan sexuell förbindelse
7. Ej gift, men sexuellt aktiv
8. Gift eller sambo, sexuellt aktiv
- 9.

353. Anledning till att heterosexuell aktivitet har upphört

E.7611

0. Frågan ej aktuell
1. Ingen partner (änkestånd, skilsmässa etc.)
2. Partners sjukdom
3. Partners förlust av sexuell intresse
4. Partner oförmögen till sexuell aktivitet
5. Själv sjuk
6. Själv förlorat intresset
7. Själv oförmögen till sexuell aktivitet
8. Ingen möjlighet till sexuell kontakt p.g.a. yttre orsaker, få kontaktytor etc
- 9.

354. Om orsak ovan vore eliminerad, skulle Ni då velat fortsätta sexuell aktivitet?

E.7612

0. Inaktuellt
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
- 9.

355. Reaktion på att sexuell samlagsaktivitet upphört eller saknas

E.7613

0. Frågan ej aktuell
1. Bra
2. Likgiltig, spelar ingen roll
3. Saknad i början, nu likgiltighet
4. Saknad hela tiden
5. Stark saknad
6. Tillfrågas ej
- 9.

356. Tillfredsställelse med de sexuella aktiviteterna, aktuellt

E-7614

0. Ej sexuellt aktiv
1. God eller mycket god
2. Måttlig
3. Ringa
4. Ingen

9.

357. Tillfredsställelse med sexuell aktivitet tidigare i livet

E-7615

0. Ej sexuellt aktiv
1. God eller mycket god
2. Måttlig
3. Ringa
4. Ingen

9.

358. Ändring i sexuell tillfredsställelse under de senaste 3 åren

E-7616

0. Inaktuellt
1. Ökning
2. Oförändrad
3. Lätt minskning
4. Kraftig minskning
5. Vet ej
6. Vägrar att svara
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

9.

359. Sexuell funktionsnedsättning, män

E-7617

0. Ej sexuellt aktiv/kvinna
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
2. Svårighet med/försämrad erektionsförmåga
3. Erektionsimpotens
4. Ejaculatio retardata
5. Ejaculatio sicca
6. Ejaculatio impotens
7. Ejaculatio praecox
8. Annat eller kombination

9.

Specificera:

360. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor (orgasmförmåga)

E 7618

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning, alltid orgasm
2. Orgasm uteblir ibland
3. Orgasm uteblir ofta
4. Orgasm uteblir alltid numera
5. Aldrig haft orgasm

9.

Specificera:

361. Sexuell funktionsnedsättning, kvinnor

E-7619

0. Ej sexuellt aktiv/man
1. Sexuellt aktiv, ej nedsättning
2. Ytlig smärta vid samlag
3. Djup smärta vid samlag
4. Blödning
5. Annat
6. Kombination

9.

362. Natliga sexuella drömmar. (Aktuellt)

E-7620

0. Minns inget dröminnehåll
1. Aldrig
2. En gång per månad eller mindre
3. Mer än en gång per månad men mindre än en gång per vecka
4. En gång per vecka eller mer
5. Vet ej
6. Tillfrågas ej p.g.a. pat:s reaktion
7. Tillfrågas ej, ej ensam med pat.

9.

363. Natliga sexuella drömmar (tidigare)

E-7621

0. Aldrig haft
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 2-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Ej upphört

9.

364. Sexuella fantasier i vaket tillstånd (senaste året)

E. 7622

1. Aldrig
2. < 1 gång per månad
3. Mer än en gång per månad, mindre än en gång per vecka
4. 1 gång per vecka
5. En eller flera gånger per dag. Flera dagar per vecka
6. Dagligen eller nästan dagligen
7. Vet ej
8. Tillfrågas ej

365. Sexuella fantasier i vaket tillstånd tidigare

E. 7623

0. Aldrig haft
1. Upphört sedan mer än 20 år
2. Upphört sedan 11-20 år
3. Upphört sedan 6-10 år
4. Upphört sedan 2-5 år
5. Upphört sedan 1-2 år
6. Ej upphört

9.

366. Annan ömhets/närhetskontakt med partner än samlag

E. 7624

0. Ingen partner
1. Aldrig
2. Ja, en gång per månad eller glesare
3. Ja, en gång per vecka, mindre än en gång per månad
4. Ja, en gång per vecka
5. Mer än en gång per vecka, dock ej varje dag
6. Dagligen
- 7.

9.

Specificera:

367. Tillräckligt med ovan

E. 7625

0. Inaktuellt
1. För ofta
2. Lagom
3. För sällan
4. Vet ej

9.

368. Känslomässigt klimat i äktenskapet

E. 7626

1. Varma känslor
2. Medelmåttiga känslor
3. Inga känslor
4. Hlska

369. Vad anser Ni om att man tar upp frågor om människors sexualliv i en sådan här undersökning?

E. 7627

1. Mycket negativt
2. Alltför känsligt
3. Ingen åsikt
4. Positivt
5. Naturligt att det finns med
6. Annat

9.

SÖMN

E. 7628

370. Är Er sömn tillfredsställande?
(gäller förhållandena senaste månaden)

1. Ja
2. Inte helt
3. Inte alls
4. Ja, med sömntabletter
5. Inte helt med sömntabletter
6. Inte alls med sömntabletter

9.

371. Minskad nattsömn

E. 7629

Avser uppgifter om minskad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt
- 2-3 Måttliga insomningssvårigheter eller kortare, ytligare eller oroligare sömn än vanligt
- 4-5 Minskad sömntid (minst 2 timmar mindre än normalt), vaknar ofta under natten även utan yttre störningar
6. Mindre än 2-3 timmars sömn totalt

9.

372. Ökad sömn

E. 7630

Avser uppgifter om ökad sömntid eller sömndjup i förhållande till de ordinära sömnvanorna

- 0-1 Sover som vanligt
- 2-3 Sover längre eller tyngre än vanligt
- 4-5 Somnar avsevärt tidigare eller vaknar avsevärt senare (flera timmar) än vanligt
6. Tillbringar en stor del av dygnet sovande

9.

373. Om Ni har sömnsvärigheter, hur yttrar sig dessa?

E 7631

0. Inaktuellt
1. Svårt att somna in (>½ timmes latens)
2. Vaknar för tidigt på morgonen
3. Vaken en eller flera gånger under natten
4. Annat, såsom

.....

5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3

9.

374. Om sömnproblem föreligger, hur länge har Ni haft dessa?

E 7632

E 7633

(År Månader)

år månad
 ↑

375. Hur ofta har Ni sömnproblem?

E 7634

1. Nej, har aldrig upplevt detta
2. Har haft det tidigare men ej senaste 5 åren
3. Har haft det tidigare, men ej senaste året
4. Har det mer sällan än en gång per månad
5. Har det ibland (1 gång per månad - 1 gång per vecka)
6. Ofta (1-3 gånger per vecka)
7. Regelbundet (>3 gånger per vecka)
8. Varje natt
- 9.

376. Om Ni har eller har haft sömnproblem, hur började dessa?

E 7635

0. Inaktuellt
1. Ingen särskild orsak
2. Egen sjukdom
3. Närståendes sjukdom
4. Pensionering
5. Närståendes bortgång
6. Annat, såsom

.....

7. 3+5
8. Kombinationer med alternativ 4
- 9.

377. Tid för sänggående
(timme, 10-tal minuter)

.....

E 7636

(777: ligger hela dagen
eller annat)

378. Tid när lampan, släcks
dvs. när man börjar försöka somna
(timme, 10-tal minuter)

... .. E-7637

379. Vilken tid brukar Ni somna?

(777: sover alltid)

.... E-7638

380. Sömnlatens

0. Somnar genast
1. Somnar efter ca 15 minuter
2. Somnar efter 15-30 minuter
3. Somnar efter 30-60 minuter
4. Somnar efter 60-120 minuter
5. Somnar efter 2-3 timmar
6. Somnar efter mer än 3 timmar
7. Somnar aldrig

E-7639

9.

381. Vaknar Ni under natten?

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

E-7640

382. Hur många gånger stiger Ni upp ur sängen under natten?

1. Aldrig
2. Mindre än en natt per vecka
3. En natt per vecka
4. 1-2 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
5. 3-5 gånger per vecka en eller flera gånger per natt
6. Varje eller nästan varje natt en gång per natt
7. Varje eller nästan varje natt två gånger per natt
8. Varje eller nästan varje natt tre eller flera gånger per natt
- 9.

E-7641

383. Hur lång tid är Ni vaken från första in-
somnandet, tills Ni slutligen vaknar?

....

E-7642

384. När brukar Ni vakna på morgonen?

... E 7643

385. När går Ni upp?

.. E 7644

(777: ligger hela dagen)

386. Genomsnittligt antal timmars sömn per natt

.... E 7645

387. Vilar Ni eller sover Ni under dagen?

E 7646

1. Nej
2. Sover ej, vilar 0-1 timma
3. Sover ej, vilar mer än 1 timma
4. Sover 0-1 timma per dag
5. Sover 1-2 timmar per dag
6. Sover mer än 2 timmar per dag

9.

388. Sover på dagen?

E 7647

1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje dag eller varje dag

9.

389. Genomsnittligt antal timmars sömn per dygn

..E 7648

390. Slumrar Ni till under dagen?

(kort slumrer i fåtölj el. dyl, probanden skall ej gå till sängs)

E. 7649

1. Nej
2. Ja, < 1 gång per vecka
3. Ja, 1 gång per vecka
4. Ja, 1-2 gånger per vecka
5. Ja, 3-5 gånger per vecka
6. Ja, dagligen eller nästan dagligen
(en till ett par gånger per dag)
7. Ja, dagligen eller nästan dagligen >2 gånger per dag

9.

391. Om Ni är/blir sömning eller sover dagtid, är Ni då mest sömning klockan:

E. 7650

0. Inaktuellt
1. 8-10
2. 10-12
3. 12-14
4. 14-16
5. 16-18
6. Efter 18
7. Hela dagen

9.

392. Drömmer Ni på nätterna?

E. 7651

0. Aldrig
1. Mindre än 1 gång per vecka, minns dem ej
2. Mindre än 1 gång per vecka, neutrala
3. Mindre än 1 gång per vecka, mardrömmar
4. Mer än 1 gång per vecka, minns dem ej
5. Mer än 1 gång per vecka, neutrala
6. Mer än 1 gång per vecka, mardrömmar
7. 2+3
8. 5+6
- 9.

395. Använder Ni sömntabletter?

E. 7652

1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt

9.

396. Om Ni har sömnmedel. Orsak?

E. 7653

0. Inaktuellt
1. Svårt somna in
2. Vaknar för tidigt på morgonen
3. Vaken en eller flera gånger under natten
4. Annat såsom
5. 1+2
6. 1+3
7. 2+3
8. 1+2+3
9. Vet ej

397. Tar Er make/maka eller annan samboende också sömnmedel? *E-7654*

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Mindre än en gång per vecka
3. 1-2 gånger per vecka
4. 3-5 gånger per vecka
5. Nästan varje natt eller varje natt

- 9.

398. Namn på person som känner probanden väl och som vi får *E-7655*
tillåtelse att prata med:

1. Namn givet
2. Pat. vägrar
3. Pat saknar anhöriga
4. Annat

.....

399. Typ av anhörig

E 7656

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination

- 9.