



**Utvärdering av förändringsarbetet vid
inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt
centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003**

Lindbeck, Lars

Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Metadataproduktion

Metadataproducent	Svensk nationell datatjänst (SND) , Göteborgs universitet , Distributör
Produktionsdatum	November 15, 2013
Version	
Identifikation	SND0833-002

Innehållsförteckning

Översikt	4
Räckvidd och täckning	4
Producenter & sponsorer	5
Datainsamling	5
Tillgänglighet	5
Filbeskrivning	6
se.gu.snd.ddi.0833-002sve	_____
Variabelgrupp(er)	7
Studieinfo	7
Allmänna frågor	7
Arbetsförhållanden	7
Arbetsställningar och arbetsrörelser	9
Manuell hantering	9
Arbete där patientförflyttningar ingår	10
Datorarbete och synergonomi	10
Andra arbetsmiljöfaktorer	13
Värk, smärta eller andra besvär	13
Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken	15
Psykosocial arbetsmiljö och mental stress	16
Övriga synpunkter	17
Variabelbeskrivning	18
se.gu.snd.ddi.0833-002sve	_____

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003

Evaluation of the implementation of digital imaging in an x-ray department, 2001-2003

Översikt

Identifikation	SND0833-002
-----------------------	-------------

Sammanfattning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen och introduceringen av förändringen, involveringen av de anställda i detta, uppläggnings av arbetet i den nya avdelningen samt de anställdas påverkansmöjligheter studerades vid informationsmöten och vid intervjuer med arbetsledning och anställda, både i grupp och individuellt. Den genomförda förändringen har fört med sig många arbetsmiljömässiga förbättringar, både beträffande fysiska belastningar och mentala och psykosociala förhållanden. Man var i allmänhet nöjd med PACS/RIS-systemet och kände sig förtrogen med tekniken. Man tyckte att arbetet var intressant och stimulerande i högre grad än tidigare och man trivdes mycket bra med sina arbetskamrater. Stressen i arbetet tycktes också ha minskat, liksom arbetsbelastningen, även om arbetsbelastning och jäkt fortfarande var påfrestande. Av intervjuer att döma tycktes avdelningen ännu inte utnyttja sin fulla kapacitet vid tiden för uppföljningen år 2003, varför arbetsbelastningen kanske kan antas ha ökat senare. Huvudvärk och värk i rörelseapparaten var fortfarande anmärkningsvärt omfattande. Det största missnöjet med den fysiska arbetsmiljön gällde ventilationen och dåliga ljusförhållanden. Bristen på dagsljus upplevdes som mycket besvärande liksom att arbete vid arbetsstationerna skedde i relativt mörker. Andra negativa följder av förändringen var isolering och ökat ensamarbete och känslan av ett ökat revirtänkande mellan yrkeskategorier.

Typ av data	Surveydata: Oberoende undersökningar
--------------------	--------------------------------------

	Observation data/ratings
--	--------------------------

Analysenhet	Individ
--------------------	---------

Räckvidd och täckning

Nyckelord	arbete, arbetsbelastning, arbetsplats, datorer, huvudvärk, nukleärmedicin, organisationsförändringar, röntgen, stress, psykologisk, värk, yrke, smärta, symtom, arbetsförhållanden
------------------	--

Ämnesområden	HÄLSA, allmänhälsa, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållande
---------------------	--

Tidsperiod(er)	2001
-----------------------	------

Länder	Sverige
---------------	---------

Population

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Producenter & sponsorer	
Primärforskare	Lindbeck, Lars, Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete
Andra producenter	Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa Södersjukhuset (SÖS)

Datainsamling	
Tidsperiod(er)	start 2001 end 2003

Tillgänglighet	
Distributör(er)	Svensk nationell datatjänst

Filbeskrivning

Datasetet innehåller 1 fil(er)

se.gu.snd.ddi.0833-002sve	
Antal	170
Variabler	231

Variabelgrupp(er)

Datasetet innehåller 12 Grupp(er)

Studieinfo			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	SND_study	SND 0833	-
2	SND_dataset	SND dataset 002	-
3	SND_version	SND version 2.0	-
4	idnr	ID-nummer samtliga som besvarat enkät 1	-
5	idnr2	ID-nummer för dem som besvarat enkät 2	-
6	Grupp	Grupp	-
7	befaf	Enkät som studiedeltagare besvarat	-

Allmänna frågor			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	F1	F.1 Datum	Dagens datum?
2	F2_1	F.2_1 Yrke/befattning	Yrke/befattning?
3	F2_2	F.2_2 Yrke/befattning - annat	Yrke/befattning? - Annat vad
4	F3	F.3 Kön	Kön?
5	F4	F.4 Födelseår	Vilket år är du född?
6	F5	F.5 Längd	Hur lång är du?
7	F6	F.6 Vikt	Hur mycket väger du?
8	F7_1	F.7_1 Rökare	Röker du?
9	F7_2	F.7_2 Rökare - antal cigaretter per dag	Röker du? - Antal cigaretter per dag?
10	F8	F.8 Motion senaste fyra veckorna	I vilken omfattning har du utövat någon motion under de senaste fyra veckorna? Som motion räknas idrott, konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, cykling mm under minst 30 minuter per tillfälle.
11	F9_1	F.9_1 Styrketräning senaste fyra veckorna	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
12	F9_2	F.9_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Hur många gånger har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
13	F9_3	F.9_3 Styrketräning - antal minuter i genomsnitt	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Under hur lång tid har du i genomsnitt styrketränat per gång?

Arbetsförhållanden			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	F10	F.10 Antal månader med samma eller liknande arbetsuppgifter	Hur länge har du sammanlagt arbetat med dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter? (månader)
2	F11_1	F.11_1 Övertid senaste fyra veckorna	Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna?
3	F11_2	F.11_2 Övertid senaste fyra veckorna - antal timmar	Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna - Antal timmar?
4	F12_1	F.12_1 Arbetstidens förläggning	Hur är din arbetstid förlagd?

#	Namn	Etikett	Fråga
5	F12_2	F.12_2 Arbetstidens förläggning - annat	Hur är din arbetstid förlagd - Annat?
6	F13a_1	F.13a_1 Patientundersökningar	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientundersökningar (tid i u-rum)
7	F13a_2	F.13a_2 Patientundersökningar - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientundersökningar (tid i u-rum)
8	F13b_1	F.13b_1 Bearbetning och analys av undersökningsresultat	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat
9	F13b_2	F.13b_2 Bearbetning och analys av undersökningsresultat - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat
10	F13c_1	F.13c_1 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet
11	F13c_2	F.13c_2 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet
12	F13d_1	F.13d_1 Hämta, lämna material	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)
13	F13d_2	F.13d_2 Hämta, lämna material - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)
14	F13e_1	F.13e_1 Leta efter läkare	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter läkare
15	F13e_2	F.13e_2 Leta efter läkare - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter läkare
16	F13f_1	F.13f_1 Patientadministration	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientadministration (boka pat., ta emot i reception)
17	F13f_2	F.13f_2 Patientadministration - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientadministration (boka pat., ta emot i reception)
18	F13g_1	F.13g_1 Telefonerande	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Telefonerande
19	F13g_2	F.13g_2 Telefonerande - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Telefonerande
20	F13h_1	F.13h_1 Samtal med medarbetare	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Samtal med medarbetare
21	F13h_2	F.13h_2 Samtal med medarbetare - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Samtal med medarbetare
22	F13i_1	F.13i_1 Fikapaus och raster	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Fikapaus och raster (ej lunch)
23	F13i_2	F.13i_2 Fikapaus och raster - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Fikapaus och raster (ej lunch)
24	F13j_1	F.13j_1 Annan aktivitet	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat

#	Namn	Etikett	Fråga
25	F13j_2	F.13j_2 Annan aktivitet - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Annat
26	F13j_3	F.13j_3 Annan aktivitet - vad	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad

Arbetsställningar och arbetsrörelser

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F14	F.14 Stillasittande arbete	Har du arbetat stillasittande?
2	F15	F.15 Upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut	Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut?
3	F16_1	F.16_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden?
4	F16_2	F.16_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Hur många gånger om dagen
5	F16_3	F.16_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Under hur lång tid per gång
6	F17_1	F.17_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar?
7	F17_2	F.17_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Hur många gånger om dagen
8	F17_3	F.17_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Under hur lång tid per gång
9	F18_1	F.18_1 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud?
10	F18_2	F.18_2 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud? - Hur många gånger om dagen
11	F18_3	F.18_3 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud? - Under hur lång tid per gång
12	F19_1	F.19_1 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd?
13	F19_2	F.19_2 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Hur många gånger om dagen
14	F19_3	F.19_3 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Under hur lång tid per gång
15	F20_1	F.20_1 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning?
16	F20_2	F.20_2 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Hur många gånger om dagen
17	F20_3	F.20_3 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Under hur lång tid per gång

Manuell hantering

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F21a_1	F.21a_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 1 och 5 kg
2	F21a_2	F.21a_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
3	F21b_1	F.21b_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 5 men mindre än 15 kg
4	F21b_2	F.21b_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
5	F21c_1	F.21c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 15 och 25 kg
6	F21c_2	F.21c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
7	F21d_1	F.21d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 25 kg
8	F21d_2	F.21d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?

Arbete där patientförflyttningar ingår

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F22	F.22 Medverkar vid förflyttning av patienter	Medverkar du vid förflyttningar av patienter?
2	F23	F.23 Upplevelse av hur kroppsligt ansträngande det är att förflytta patienter	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet med att förflytta patienter? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.
3	F24	F.24 Antal förflyttningar av patienter under ett arbetspass	Hur många gånger i genomsnitt under ett normalt arbetspass medverkar du vid förflyttning av patienter?
4	F25a	F.25a Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Taklyft	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Taklyft
5	F25b	F.25b Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Golvlyft	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Golvlyft
6	F25c	F.25c Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vridplatta	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vridplatta
7	F25d	F.25d Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidbräda	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidbräda
8	F25e	F.25e Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidmatta	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidmatta
9	F25f	F.25f Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vårdbälte/gångbälte	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vårdbälte/gångbälte
10	F25g	F.25g Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Draglakan + plast	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Draglakan + plast
11	F25h	F.25h Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Madrasshandtag	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Madrasshandtag
12	F25i_1	F.25i_1 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat
13	F25i_2	F.25i_2 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat - Vad	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat, ange vad

Datorarbete och synergonomi

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F26_1	F.26_1 Datoranvändning senaste fyra veckorna	Hur ofta använde du dator i arbetet de senaste fyra veckorna?
2	F26_2	F.26_2 Datoranvändning - Tid per dag	Dator i arbetet de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?
3	F27	F.27 Datorarbete - Längsta tidsperiod utan avbrott	Vilken är den längsta tidsperiod som du arbetat vid datorn, utan avbrott under de senaste fyra veckorna?
4	F28	F.28 Hur ofta datorarbete lång tidsperiod	Hur ofta under de senaste fyra veckorna har du arbetat så lång tid vid datorn som du angav i föregående fråga?
5	F29	F.29 Huvudsaklig arbetsställning vid datorarbete under senaste fyra veckorna	Vilken arbetsställning har du huvudsakligen haft vid datorarbete under de senaste fyra veckorna?
6	F30a_1	F.30a_1 Datorarbete: Bokning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Bokning
7	F30a_2	F.30a_2 Datorarbete: Bokning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Bokning
8	F30b_1	F.30b_1 Datorarbete: Patientadministration	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Patientadministration
9	F30b_2	F.30b_2 Datorarbete: Patientadministration - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Patientadministration
10	F30c_1	F.30c_1 Datorarbete: Arkivhantering	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Arkivhantering
11	F30c_2	F.30c_2 Datorarbete: Arkivhantering - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Arkivhantering
12	F30d_1	F.30d_1 Datorarbete: Brev, skrivelser	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Brev, skrivelser
13	F30d_2	F.30d_2 Datorarbete: Brev, skrivelser - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Brev, skrivelser
14	F30e_1	F.30e_1 Datorarbete: Förrådsbeställning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Förrådsbeställning
15	F30e_2	F.30e_2 Datorarbete: Förrådsbeställning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Förrådsbeställning
16	F30f_1	F.30f_1 Datorarbete: Schemaläggning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Schemaläggning
17	F30f_2	F.30f_2 Datorarbete: Schemaläggning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Schemaläggning
18	F30g_1	F.30g_1 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Personidentifikation i samband med undersökning
19	F30g_2	F.30g_2 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Personidentifikation i samband med undersökning
20	F30h_1	F.30h_1 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Skriva röntgenutlåtanden
21	F30h_2	F.30h_2 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Skriva röntgenutlåtanden
22	F30i_1	F.30i_1 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Granskning, bearbetning av bilder

#	Namn	Etikett	Fråga
23	F30i_2	F.30i_2 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Granskning, bearbetning av bilder
24	F30j_1	F.30j_1 Datorarbete: E-post	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - E-post
25	F30j_2	F.30j_2 Datorarbete: E-post - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - E-post
26	F30k_1	F.30k_1 Datorarbete: Informationssökning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Informationssökning
27	F30k_2	F.30k_2 Datorarbete: Informationssökning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Informationssökning
28	F30l_1	F.30l_1 Datorarbete: Annat	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat
29	F30l_2	F.30l_2 Datorarbete: Annat - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Annat
30	F30l_3	F.30l_3 Datorarbete: Annat - Vad	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat, ange vad
31	F31	F.31 Information och undervisning om datorarbete	Har du fått någon information och undervisning för att kunna klara av de arbetsuppgifter som du ska göra på datorn?
32	F32	F.32 Tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete	Har du tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete som du tillägnar dig?
33	F33	F.33 Hjälpt och stöd vid datorproblem	Får du den hjälp och stöd du behöver när du har problem med datorn?
34	F34	F.34 Information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete	Har du fått information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete? (tex om bra placering av bildskärm och mus, goda synförhållanden och avlastning av armarna?)
35	F35_1	F.35_1 Genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete?
36	F35_2	F.35_2 Synundersökning med anledning av bildskärmsarbete - År	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete? - År
37	F36	F.36 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete	Har du glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete?
38	F37a	F.37a Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Sveda i ögonen	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Sveda i ögonen
39	F37b	F.37b Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonklåda	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonklåda
40	F37c	F.37c Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Gruskänsla	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Gruskänsla
41	F37d	F.37d Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonvärk	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonvärk
42	F37e	F.37e Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ljuskänslighet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ljuskänslighet
43	F37f	F.37f Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Rödögdhet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Rödögdhet
44	F37g	F.37g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Tårögdhet
45	F37h	F.37h Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Torrhet i ögonen	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Torrhet i ögonen
46	F37i	F.37i Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögontrötthet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögontrötthet

#	Namn	Etikett	Fråga
47	F38	F.38 Ögonbesvär som har samband med arbete	Anser du att något eller några av besvären har samband med ditt arbete?

Andra arbetsmiljöfaktorer

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F39a	F.39a Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller allmänt	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller (allmänt)
2	F39b	F.39b Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller från dator eller annan utrustning	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller från dator el. annan utrustning
3	F39c	F.39c Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ventilation	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ventilation
4	F39d	F.39d Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsställningar	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsställningar
5	F39e	F.39e Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Utformning av datorarbetsplats
6	F40a	F.40a Besvär i arbetsmiljön: Seg dator med långa väntetider	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - En "seg" dator med långa väntetider
7	F40b	F.40b Besvär i arbetsmiljön: Driftavbrott så man får starta om datorn	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Driftavbrott så att man får starta om datorn
8	F40c	F.40c Besvär i arbetsmiljön: Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga
9	F40d_1	F.40d_1 Besvär i arbetsmiljön: Annat	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat
10	F40d_2	F.40d_2 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 1	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad
11	F40d_3	F.40d_3 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 2	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad
12	F40d_4	F.40d_4 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 3	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad

Värk, smärta eller andra besvär

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F41_1	F.41_1 Huvudvärk senaste fyra veckorna	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna?
2	F41_2	F.41_2 Huvudvärk senaste fyra veckorna - Antal dagar	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna? - Antal dagar
3	F42_1	F.42_1 Värk i rörelseorganen senaste 4 veckorna	Har du haft någon värk eller smärta under de senaste fyra veckorna i rörelseorganen? Ange sammanlagt antal dagar med besvär i de olika kroppsregionerna, samt om du tror att något eller några av besvären beror på ditt arbete. Markera gärna med en ring i figuren var besvären sitter.
4	F42_2	F.42_2 Värk i nacke/halsrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i nacke/halsrygg som du tror beror på ditt arbete?
5	F42_3	F.42_3 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar?
6	F42_4	F.42_4 Värk i skuldra - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i skuldra som du tror beror på ditt arbete?
7	F42_5	F.42_5 Värk i skuldra - Antal dagar	Besvär i skuldra - antal dagar?
8	F42_6	F.42_6 Värk i axel/överarm - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i axel/överarm som du tror beror på ditt arbete?

#	Namn	Etikett	Fråga
9	F42_7	F.42_7 Värk i axel/överarm - Antal dagar	Besvär i axel/överarm - antal dagar?
10	F42_8	F.42_8 Värk i brösttrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i brösttrygg som du tror beror på ditt arbete?
11	F42_9	F.42_9 Värk i brösttrygg - Antal dagar	Besvär i brösttrygg - antal dagar?
12	F42_10	F.42_10 Värk i armbåge/underarm - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i armbåge/underarm som du tror beror på ditt arbete?
13	F42_11	F.42_11 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar	Besvär i armbåge/underarm - antal dagar?
14	F42_12	F.42_12 Värk i handled - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i handled som du tror beror på ditt arbete?
15	F42_13	F.42_13 Värk i handled - Antal dagar	Besvär i handled - antal dagar?
16	F42_14	F.42_14 Värk i hand/fingrar - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i hand/fingrar som du tror beror på ditt arbete?
17	F42_15	F.42_15 Värk i hand/fingrar - Antal dagar	Besvär i hand/fingrar - antal dagar?
18	F42_16	F.42_16 Värk i ländrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i ländrygg som du tror beror på ditt arbete?
19	F42_17	F.42_17 Värk i ländrygg - Antal dagar	Besvär i ländrygg - antal dagar?
20	F42_18	F.42_18 Värk i höftled/lår - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i höftled/lår som du tror beror på ditt arbete?
21	F42_19	F.42_19 Värk i höftled/lår - Antal dagar	Besvär i höftled/lår - antal dagar?
22	F42_20	F.42_20 Värk i knä - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i knä som du tror beror på ditt arbete?
23	F42_21	F.42_21 Värk i knä - Antal dagar	Besvär i knä - antal dagar?
24	F42_22	F.42_22 Värk i vad/fotled/fot - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i vad/fotled/fot som du tror beror på ditt arbete?
25	F42_23	F.42_23 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar	Besvär i fot/fotled/fot - antal dagar?
26	F43a_1	F.43a_1 Varit borta från arbetet, sjukskriven för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Varit borta från arbetet, sjukskriven
27	F43a_2	F.43a_2 Varit borta från arbetet, sjukskriven - Antal dagar	Varit borta från arbetet, sjukskriven - Om ja, ange antal dagar
28	F43b	F.43b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Sökt hjälp hos tex företagshälsovården, läkare, sjukgymnast, kiropraktor
29	F43c	F.43c Tagit medicin för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Tagit medicin, t ex värktabletter
30	F43d	F.43d Ändrat arbetsställning eller arbetsrörelser för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsställningar eller arbetsrörelser (med bibehållna arbetsuppgifter)
31	F43e_1	F.43e_1 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat
32	F43e_2	F.43e_2 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären - Vad	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat, ange vad
33	F44	F.44 Ansträngningsgrad en vanlig arbetsdag	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet under en vanlig arbetsdag? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.

#	Namn	Etikett	Fråga
34	F45_1	F.45_1 Ansträngande arbetsmoment 1	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 1
35	F45_2	F.45_2 Ansträngande arbetsmoment 2	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 2
36	F45_3	F.45_3 Ansträngande arbetsmoment 3	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 3
37	F45_4	F.45_4 Ansträngande arbetsmoment - Kan ej svara	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - Kan ej svara

Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F46	F.46 Påverkat den lokala anpassningen av PACS	Har du varit med och påverkat den lokala anpassningen av PACS?
2	F47	F.47 Deltagit i utbildningsinsatser inför PACS	Har du deltagit i utbildningsinsatser för att förbereda dig för PACS?
3	F48_1	F.48_1 Utbildningen fyllt sin funktion	Har utbildningen fyllt sin funktion?
4	F48_2	F.67_1 Utbildningen fyllt sin funktion - Kommentar	Har utbildningen fyllt sin funktion? - Egen kommentar
5	F49	F.49 Förtrogen med PACS	I vilken utsträckning känner du dig förtrogen med PACS?
6	F50_1	F.50_1 PACS-information genom klinikträffar	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Klinikträffar
7	F50_2	F.50_2 PACS-information genom ordinarie avdelningsmöten	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Ordinarie avdelningsmöten
8	F50_3	F.50_3 PACS-information genom informella kontakter med kollegor	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Informella kontakter med kollegor
9	F50_4	F.50_4 PACS-information genom intertidningen	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Intertidningen
10	F50_5	F.50_5 PACS-information genom vetenskapliga tidskrifter	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Vetenskapliga tidskrifter
11	F50_6	F.50_6 PACS-information genom annan källa	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Anna källa
12	F50_7	F.50_7 PACS-information - Kan ej svara	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Kan ej svara
13	F50_8	F.50_8 PACS-information genom annan källa - Vilken	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa, ange vilken
14	F51	F.51 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom SLL	Hur har PACS påverkat - samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom Stockholms Läns Landsting?
15	F52	F.52 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser	Hur har PACS påverkat - samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser?
16	F53	F.53 PACS påverkan på samarbetet med patienten	Hur har PACS påverkat - samarbetet (mötet) med patienten?
17	F54	F.54 PACS påverkan på arbetstrivseln	Hur har PACS påverkat - arbetstrivseln?
18	F55	F.55 PACS påverkan på yrkesrollen	Hur har PACS påverkat - din yrkesroll?

#	Namn	Etikett	Fråga
19	F56	F.56 PACS påverkan på yrkesstatus hos kollegor inom andra medicinska discipliner	Hur har PACS påverkat - din yrkesstatus hos dina kollegor inom andra medicinska discipliner?
20	F57	F.57 PACS har medfört bättre samarbete	Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - kollegialt stöd inom röntgenprofessionen, dvs bättre samarbete inom röntgen?
21	F58	F.58 PACS har medfört snabbhet i handläggning av undersökningar	Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - snabbhet i handläggning av undersökningar?
22	F59	F.59 PACS har medfört möjlighet till kreativitet i egna lärsituationen	Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - möjlighet till kreativitet i den egna lärsituationen (individuell såväl som kollektiv inläring)?
23	F60	F.60 PACS har medfört förändrat revirtänkande	Hur har revirtänkande mellan olika yrkeskategorier inom röntgenprofessionen påverkats till följd av PACS?
24	F61	F.61 PACS påverkan på arbetsbelastningen	Hur har arbetsbelastningen påverkats av PACS?
25	F62	F.62 PACS har frigjort tid för annat patientarbete	Har PACS frigjort tid för annat patientarbete?
26	F63	F.63 Förväntningar inför införandet av PACS	Vilka förväntningar hade du inför införandet av PACS?

Psykosocial arbetsmiljö och mental stress

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F64	F.64 Intressant och stimulerande arbete	Hur pass intressant och stimulerande anser du ditt arbete vara?
2	F65	F.65 Arbetsbelastning	Vad anser du om din arbetsbelastning?
3	F66	F.66 Trivsel med närmaste arbetskamrater	Hur bedömer du trivseln med dina närmaste arbetskamrater vara?
4	F67	F.67 Uppmuntran från överordnade	Brukar du få uppmuntran och uppskattning från din närmast överordnade?
5	F68a	F.68a Avslappnad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avslappnad
6	F68b	F.68b Aktiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Aktiv
7	F68c	F.68c Spänd i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Spänd
8	F68d	F.68d Slö i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Slö
9	F68e	F.68e Stressad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Stressad
10	F68f	F.68f Energisk i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Energisk
11	F68g	F.68g Ineffektiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Ineffektiv
12	F68h	F.68h Avspänd i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avspänd
13	F68i	F.68i Skärpt i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Skärpt
14	F68j	F.68j Pressad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Pressad
15	F68k	F.68k Passiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Passiv

#	Namn	Etikett	Fråga
16	F68l	F.68l Lugn i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Lugn
17	F69	F.69 Jäktad i arbetet	I vilken utsträckning känner du dig jäktad i arbetet?
18	F70	F.70 Pratar med arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som har direkt med arbetet att göra?
19	F71	F.71 Trygg och säker på sig själv i arbetet	Känner du dig trygg och säker på dig själv i arbetet?
20	F72	F.72 Tycker arbetet är betydelsefullt	Tycker du att ditt arbete är ett betydelsefullt arbete?

Övriga synpunkter

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F73_1	F.73_1 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 1	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 1
2	F73_2	F.73_2 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 2	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 2
3	F73_3	F.73_3 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 3	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 3
4	F73_4	F.73_4 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 4	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 4
5	F73_5	F.73_5 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 5	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 5

Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 231 variabler

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# SND_study: SND 0833**

Svensk nationell datatjänst, studienummer 0833. Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
833		170	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 170 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_dataset: SND dataset 002

Svensk nationell datatjänst, dataset 002.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2		170	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 170 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_version: SND version 2.0

Svensk nationell datatjänst, version 2.0 november 2013.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2		170	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 170 /-] [Ej valid: 0 /-]		

idnr: ID-nummer samtliga som besvarat enkät 1

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1001- 1151] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 52 /-]		

idnr2: ID-nummer för dem som besvarat enkät 2

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 52- 3055] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 62 /-]		

Grupp: Grupp

Grupp (röntgen) består av personal vid röntgenavdelningen som besvarat enkät 2.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Röntgen	Röntgen	108	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 0 /-]		

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# befaf: Enkät som studiedeltagare besvarat**

Enkät som studiedeltagarna besvarat (enkät 1, enkät 2, eller både enkät 1 och 2).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Endast besvarat enkät 1	62	36.5%
2	Endast besvarat enkät 2	52	30.6%
3	Besvarat enkät 1 och 2	56	32.9%

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 8] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 170 /-] [Ej valid: 0 /-]**# F1: F.1 Datum**

Dag, månad, år: 2003

Inledande fråga Allmänna frågor**Frågetext** Dagens datum?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
30929	2003-09-29	3	3.0%
30930	2003-09-30	33	33.0%
31001	2003-10-01	15	15.0%
31002	2003-10-02	2	2.0%
31003	2003-10-03	5	5.0%
31004	2003-10-04	2	2.0%
31005	2003-10-05	1	1.0%
31006	2003-10-06	4	4.0%
31007	2003-10-07	3	3.0%
31008	2003-10-08	2	2.0%
31009	2003-10-09	1	1.0%
31010	2003-10-10	2	2.0%
31011	2003-10-11	1	1.0%
31012	2003-10-12	1	1.0%
31013	2003-10-13	1	1.0%
31014	2003-10-14	4	4.0%
31015	2003-10-15	2	2.0%
31016	2003-10-16	1	1.0%
31020	2003-10-20	1	1.0%
31021	2003-10-21	1	1.0%
31022	2003-10-22	1	1.0%
31029	2003-10-29	1	1.0%
31030	2003-10-30	1	1.0%
31110	2003-11-10	1	1.0%
31111	2003-11-11	2	2.0%
31113	2003-11-13	2	2.0%
31114	2003-11-14	1	1.0%
31115	2003-11-15	1	1.0%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F1: F.1 Datum**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
31116	2003-11-16	1	1.0%
31117	2003-11-17	3	3.0%
31205	2003-12-05	1	1.0%
Sysmiss		70	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 30929- 31205] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]

F2_1: F.2_1 Yrke/befattning

Frågetext	Yrke/befattning?
------------------	------------------

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Röntgenbiträde	2	1.9%
2	Undersköterska	20	18.7%
3	Sjuksköterska/BMA	44	41.1%
4	Läkare	23	21.5%
5	Läkarsekreterare	8	7.5%
6	Kontorspersonal	1	0.9%
7	Tekniker/ingenjör	0	
8	Annat	9	8.4%
Sysmiss		63	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 8] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]

F2_2: F.2_2 Yrke/befattning - annat

	Fritextsvar
--	-------------

Frågetext	Yrke/befattning? - Annat vad
------------------	------------------------------

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
administratör		1	10.0%
avd. ass.		1	10.0%
bitr. chefssk		2	20.0%
chefssk.		1	10.0%
personalhandläg		1	10.0%
sjukhusfysiker		1	10.0%
stab		2	20.0%
systemadministr		1	10.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F3: F.3 Kön**

Frågetext	Kön?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	23	21.3%
2	Kvinna	85	78.7%
Sysmiss		62	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 62 /-]		

F4: F.4 Födelseår

Frågetext	Vilket år är du född?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1935- 1980] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-] [Medelvärde: 1957.187 /-]

F5: F.5 Längd

Frågetext	Hur lång är du?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 195] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-] [Medelvärde: 167.808 /-] [StdAv: 18.997 /-]

F6: F.6 Vikt

Frågetext	Hur mycket väger du?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 48- 120] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-] [Medelvärde: 69.67 /-] [StdAv: 11.987 /-]

F7_1: F.7_1 Rökare

Frågetext	Röker du?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	80	75.5%
1	Ja	26	24.5%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

F7_2: F.7_2 Rökare - antal cigaretter per dag

	Fritextsvar		
Frågetext	Röker du? - Antal cigaretter per dag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0		1	4.0%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F7_2: F.7_2 Rökare - antal cigaretter per dag**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0 till 5		1	4.0%
1		1	4.0%
10		2	8.0%
10 till 15		1	4.0%
15		8	32.0%
2		1	4.0%
20		2	8.0%
3		4	16.0%
4		1	4.0%
5		3	12.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 25 /-]

F8: F.8 Motion senaste fyra veckorna

Frågetext	I vilken omfattning har du utövat någon motion under de senaste fyra veckorna? Som motion räknas idrott, konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, cykling mm under minst 30 minuter per tillfälle.
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	9	8.3%
1	Någon enstaka gång	12	11.1%
2	1 gång per vecka	27	25.0%
3	2-4 gånger per vecka	41	38.0%
4	5 ggr eller mer per vecka	19	17.6%
Sysmiss		62	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 62 /-]

F9_1: F.9_1 Styrketräning senaste fyra veckorna

Frågetext	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	84	78.5%
1	Ja	23	21.5%
Sysmiss		63	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]

F9_2: F.9_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger

Frågetext	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Hur många gånger har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
------------------	---

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve

F9_2: F.9_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1		2	9.1%
2		5	22.7%
3		3	13.6%
4		6	27.3%
5		1	4.5%
8		1	4.5%
9		1	4.5%
10		1	4.5%
12		1	4.5%
15		1	4.5%
Sysmiss		148	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 15] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 22 /-] [Ej valid: 148 /-] [Medelvärde: 4.727 /-]

F9_3: F.9_3 Styrketräning - antal minuter i genomsnitt

Frågetext Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Under hur lång tid har du i genomsnitt styrketränat per gång?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5		1	4.3%
15		1	4.3%
20		4	17.4%
40		3	13.0%
45		6	26.1%
60		4	17.4%
75		1	4.3%
90		2	8.7%
120		1	4.3%
Sysmiss		147	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 5- 120] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 23 /-] [Ej valid: 147 /-] [Medelvärde: 48.043 /-]

F10: F.10 Antal månader med samma eller liknande arbetsuppgifter

Inledande fråga Arbetsförhållanden

Frågetext Hur länge har du sammanlagt arbetat med dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter? (månader)

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 3- 492] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 102 /-] [Ej valid: 68 /-] [Medelvärde: 143.716 /-]

F11_1: F.11_1 Övertid senaste fyra veckorna

Frågetext Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna?

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F11_1: F.11_1 Övertid senaste fyra veckorna**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	61	56.5%
1	Ja	47	43.5%
Sysmiss		62	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 62 /-]

F11_2: F.11_2 Övertid senaste fyra veckorna - antal timmar

Frågetext	Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna - Antal timmar?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0.5- 28] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 41 /-] [Ej valid: 129 /-] [Medelvärde: 9.823 /-]

F12_1: F.12_1 Arbetstidens förläggning

Frågetext	Hur är din arbetstid förlagd?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Rullande schema (dagar, kvällar, helger)	45	42.1%
2	Endast dagtid och inga helger	34	31.8%
3	Endast nattjänst	5	4.7%
4	Rullande schema inklusive nattjänst	8	7.5%
5	Annat	15	14.0%
Sysmiss		63	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]

F12_2: F.12_2 Arbetstidens förläggning - annat

	Fritextsvar		
Frågetext	Hur är din arbetstid förlagd - Annat?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
"timmar" dagtid		1	6.7%
25,00%		1	6.7%
dagsschema + jurer kvällar, helger, nätter		1	6.7%
dagsschema + jourtjänst		2	13.3%
dagtid + enstaka helger		1	6.7%
dagtid + jour		2	13.3%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve

F12_2: F.12_2 Arbetstidens förläggning - annat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
dagtid + jourvecka var 4:e vecka		1	6.7%
dagtid + jourveckor		1	6.7%
dagtid grund + kvällar + natt		1	6.7%
dagtid inkl enstaka helger		1	6.7%
dagtid, var 6:e lördag		1	6.7%
fn sjukskriven 75%		1	6.7%
vardagskvällar ibland 7 till 19, inga helger		1	6.7%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 15 /-]

F13a_1: F.13a_1 Patientundersökningar

Inledande fråga	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? Uppskatta i så fall ungefär hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet. Kontrollera att delarna tillsammans inte väsentligt överskrider hela din ordinarie arbetstid.
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientundersökningar (tid i u-rum)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	23	22.1%
1	Ja	81	77.9%
Sysmiss		66	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]

F13a_2: F.13a_2 Patientundersökningar - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientundersökningar (tid i u-rum)
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	16	20.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	23	28.7%
4	Halva tiden	19	23.8%
5	Ungefär 1/4 av tiden	9	11.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	5	6.2%
7	Mycket liten del av tiden	8	10.0%
Sysmiss		90	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13a_2: F.13a_2 Patientundersökningar - andel av arbetstiden****Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 80 /-] [Ej valid: 90 /-]**# F13b_1: F.13b_1 Bearbetning och analys av undersökningsresultat****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	34.0%
1	Ja	68	66.0%
Sysmiss		67	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 103 /-] [Ej valid: 67 /-]**# F13b_2: F.13b_2 Bearbetning och analys av undersökningsresultat - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	10.4%
3	Ungefär 3/4 av tiden	11	16.4%
4	Halva tiden	12	17.9%
5	Ungefär 1/4 av tiden	26	38.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	6	9.0%
7	Mycket liten del av tiden	5	7.5%
Sysmiss		103	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 67 /-] [Ej valid: 103 /-]**# F13c_1: F.13c_1 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	34.3%
1	Ja	67	65.7%
Sysmiss		68	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 102 /-] [Ej valid: 68 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13c_2: F.13c_2 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	3	4.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	3	4.5%
4	Halva tiden	2	3.0%
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	11.9%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	24	35.8%
7	Mycket liten del av tiden	27	40.3%
Sysmiss		103	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 67 /-] [Ej valid: 103 /-]**# F13d_1: F.13d_1 Hämta, lämna material****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	54	54.0%
1	Ja	46	46.0%
Sysmiss		70	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]**# F13d_2: F.13d_2 Hämta, lämna material - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	8.9%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	2.2%
4	Halva tiden	1	2.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	1	2.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	8	17.8%
7	Mycket liten del av tiden	30	66.7%
Sysmiss		125	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 45 /-] [Ej valid: 125 /-]**# F13e_1: F.13e_1 Leta efter läkare****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter läkare

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13e_1: F.13e_1 Leta efter läkare**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	26	26.0%
1	Ja	73	73.0%
4	Halva tiden	1	1.0%
Sysmiss		70	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]

F13e_2: F.13e_2 Leta efter läkare - andel av arbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter läkare

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	5.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.4%
4	Halva tiden	2	2.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	11.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	22	30.1%
7	Mycket liten del av tiden	36	49.3%
Sysmiss		97	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 73 /-] [Ej valid: 97 /-]

F13f_1: F.13f_1 Patientadministration

Frågetext Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientadministration (boka pat., ta emot i reception)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	31	31.0%
1	Ja	69	69.0%
Sysmiss		70	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]

F13f_2: F.13f_2 Patientadministration - andel av arbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientadministration (boka pat., ta emot i reception)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	5	7.2%
3	Ungefär 3/4 av tiden	5	7.2%
4	Halva tiden	3	4.3%
5	Ungefär 1/4 av tiden	10	14.5%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13f_2: F.13f_2 Patientadministration - andel av arbetstiden**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	22	31.9%
7	Mycket liten del av tiden	24	34.8%
Sysmiss		101	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 69 /-] [Ej valid: 101 /-]

F13g_1: F.13g_1 Telefonerande

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Telefonerande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	5	4.9%
1	Ja	98	95.1%
Sysmiss		67	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 67 /-]

F13g_2: F.13g_2 Telefonerande - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Telefonerande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	5	5.2%
3	Ungefär 3/4 av tiden	3	3.1%
4	Halva tiden	4	4.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	18	18.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	42	43.8%
7	Mycket liten del av tiden	24	25.0%
Sysmiss		74	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]

F13h_1: F.13h_1 Samtal med medarbetare

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Samtal med medarbetare		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	3	2.9%
1	Ja	101	97.1%
Sysmiss		66	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
--------------------	---

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13h_1: F.13h_1 Samtal med medarbetare**

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]

F13h_2: F.13h_2 Samtal med medarbetare - andel av arbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Samtal med medarbetare

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	7.1%
3	Ungefär 3/4 av tiden	6	6.1%
4	Halva tiden	4	4.0%
5	Ungefär 1/4 av tiden	21	21.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	42	42.4%
7	Mycket liten del av tiden	19	19.2%
Sysmiss		71	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]

F13i_1: F.13i_1 Fikapauser och raster

Frågetext Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Fikapauser och raster (ej lunch)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	3	2.8%
1	Ja	103	97.2%
Sysmiss		64	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]

F13i_2: F.13i_2 Fikapauser och raster - andel av arbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Fikapauser och raster (ej lunch)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	1.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	3	3.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	33	33.0%
7	Mycket liten del av tiden	63	63.0%
Sysmiss		70	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F13j_1: F.13j_1 Annan aktivitet**

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	4	19.0%
1	Ja	17	81.0%
Sysmiss		149	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 21 /-] [Ej valid: 149 /-]		

F13j_2: F.13j_2 Annan aktivitet - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	12.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	3	18.8%
4	Halva tiden	2	12.5%
5	Ungefär 1/4 av tiden	6	37.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	12.5%
7	Mycket liten del av tiden	1	6.2%
Sysmiss		154	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 16 /-] [Ej valid: 154 /-]		

F13j_3: F.13j_3 Annan aktivitet - vad

	Fritextsvar		
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad		
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 17 /-]		

F14: F.14 Stillasittande arbete

Inledande fråga	Arbetsställningar och arbetsrörelser. Nu följer några frågor om arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna.		
Frågetext	Har du arbetat stillasittande?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	18	17.3%
2	Ungefär 3/4 av tiden	19	18.3%
3	Halva tiden	13	12.5%
4	Ungefär 1/4 av tiden	27	26.0%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	19	18.3%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	8	7.7%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve**# F14: F.14 Stillasittande arbete**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]		

F15: F.15 Upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut

Frågetext	Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	18	17.8%
2	Ungefär 3/4 av tiden	15	14.9%
3	Halva tiden	17	16.8%
4	Ungefär 1/4 av tiden	17	16.8%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	16	15.8%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	18	17.8%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

F16_1: F.16_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden

Inledande fråga	Här följer frågor om hur ofta du arbetar i en viss arbetsställning en normal dag och hur länge arbetet vanligen pågår i denna ställning innan du växlar till en annan arbetsställning.		
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	52	49.5%
1	Ja	53	50.5%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

F16_2: F.16_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag

Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	12	22.2%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	18	33.3%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	15	27.8%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	3	5.6%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	6	11.1%
Sysmiss		116	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-002sve

F16_2: F.16_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 54 /-] [Ej valid: 116 /-]
------------------------------------	-----------------------------------

# F16_3: F.16_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Under hur lång tid per gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	13	26.5%
2	10-30 sekunder	20	40.8%
3	Ca 1/2-2 min	9	18.4%
4	Ca 2-5 min	2	4.1%
5	Ca 5-10 min	1	2.0%
6	Mer än 10 min	4	8.2%
Sysmiss		121	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 49 /-] [Ej valid: 121 /-]		

# F17_1: F.17_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	50	47.2%
1	Ja	56	52.8%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F17_2: F.17_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	18	32.1%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	13	23.2%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	11	19.6%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	7	12.5%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	7	12.5%
Sysmiss		114	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 56 /-] [Ej valid: 114 /-]		

# F17_3: F.17_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Under hur lång tid per gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	16	29.6%
2	10-30 sekunder	25	46.3%



# F17_3: F.17_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - tid per gång			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Ca 1/2-2 min	10	18.5%
4	Ca 2-5 min	1	1.9%
5	Ca 5-10 min	0	
6	Mer än 10 min	2	3.7%
Sysmiss		116	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 54 /-] [Ej valid: 116 /-]		






# F18_1: F.18_1 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud			
Frågetext		Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	26	24.8%
1	Ja	79	75.2%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		






# F18_2: F.18_2 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - gånger per dag			
Frågetext		Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud? - Hur många gånger om dagen	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	9	11.7%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	15	19.5%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	20	26.0%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	11	14.3%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	22	28.6%
Sysmiss		93	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 77 /-] [Ej valid: 93 /-]		

# F18_3: F.18_3 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - tid per gång			
Frågetext		Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud? - Under hur lång tid per gång	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	5	7.0%
2	10-30 sekunder	11	15.5%
3	Ca 1/2-2 min	22	31.0%
4	Ca 2-5 min	12	16.9%
5	Ca 5-10 min	9	12.7%
6	Mer än 10 min	12	16.9%
Sysmiss		99	

# F18_3: F.18_3 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - tid per gång	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 71 /-] [Ej valid: 99 /-]

# F19_1: F.19_1 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	56	 53.3%
1	Ja	49	 46.7%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F19_2: F.19_2 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	9	 18.8%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	12	 25.0%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	6	 12.5%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	6	 12.5%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	15	 31.2%
Sysmiss		122	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 48 /-] [Ej valid: 122 /-]		

# F19_3: F.19_3 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Under hur lång tid per gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	8	 18.2%
2	10-30 sekunder	19	 43.2%
3	Ca 1/2-2 min	12	 27.3%
4	Ca 2-5 min	4	 9.1%
5	Ca 5-10 min	1	 2.3%
6	Mer än 10 min	0	
Sysmiss		126	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 44 /-] [Ej valid: 126 /-]		

# F20_1: F.20_1 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	59	56.7%
1	Ja	45	43.3%
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]		

# F20_2: F.20_2 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	15	33.3%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	10	22.2%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	10	22.2%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	5	11.1%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	5	11.1%
Sysmiss		125	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 45 /-] [Ej valid: 125 /-]		

# F20_3: F.20_3 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Under hur lång tid per gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	8	21.1%
2	10-30 sekunder	14	36.8%
3	Ca 1/2-2 min	11	28.9%
4	Ca 2-5 min	2	5.3%
5	Ca 5-10 min	2	5.3%
6	Mer än 10 min	1	2.6%
Sysmiss		132	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 38 /-] [Ej valid: 132 /-]		

# F21a_1: F.21a_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg			
Inledande fråga	Manuell hantering (ej patientflyttning)		
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 1 och 5 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	32	33.7%

# F21a_1: F.21a_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	1-10 ggr	30	31.6%
3	11-20 ggr	11	11.6%
4	Mer än 20 ggr	22	23.2%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F21a_2: F.21a_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 50 /-]

# F21b_1: F.21b_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 5 men mindre än 15 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	46	73.0%
2	1-10 ggr	14	22.2%
3	11-20 ggr	1	1.6%
4	Mer än 20 ggr	2	3.2%
Sysmiss		107	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 107 /-]		

# F21b_2: F.21b_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 12 /-]

# F21c_1: F.21c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 15 och 25 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	58	92.1%
2	1-10 ggr	5	7.9%
3	11-20 ggr	0	
4	Mer än 20 ggr	0	
Sysmiss		107	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F21c_1: F.21c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 107 /-]

# F21c_2: F.21c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5 /-] [Ej valid: 0 /-]

# F21d_1: F.21d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 25 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	58	90.6%
2	1-10 ggr	6	9.4%
3	11-20 ggr	0	
4	Mer än 20 ggr	0	
Sysmiss		106	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 64 /-] [Ej valid: 106 /-]		

# F21d_2: F.21d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 0 /-]

# F22: F.22 Medverkar vid förflyttning av patienter			
Inledande fråga	Arbete där patientförflyttningar ingår. Frågorna om förflyttning av patient avser arbetsuppgifter där du hjälper en patient att ändra läge i säng, stol eller på undersökningsbord eller att flytta sig från en plats till en annan (t ex från säng till rullstol eller till undersökningsbord). Frågorna gäller inte assistans vid gång, rullstolstransport o dyl.		
Frågetext	Medverkar du vid förflyttningar av patienter?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	32	31.1%
1	Ja	71	68.9%
Sysmiss		67	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 67 /-]		

# F23: F.23 Upplevelse av hur kroppsligt ansträngande det är att förflytta patienter			
	Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.		
Frågetext	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet med att förflytta patienter? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0		0	
1	1 Mycket, mycket lätt	1	1.4%
2	2	0	
3	3 Mycket lätt	2	2.9%
4	4	1	1.4%
5	5 Ganska lätt	10	14.3%
6	6	3	4.3%
7	7 Något ansträngande	11	15.7%
8	8	6	8.6%
9	9 Ansträngande	13	18.6%
10	10	4	5.7%
11	11 Mycket ansträngande	7	10.0%
12	12	3	4.3%
13	13 Mycket, mycket ansträngande	5	7.1%
14	14	4	5.7%
Sysmiss		100	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 14] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 70 /-] [Ej valid: 100 /-]		

# F24: F.24 Antal förflyttningar av patienter under ett arbetspass			
Frågetext	Hur många gånger i genomsnitt under ett normalt arbetspass medverkar du vid förflyttning av patient?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mindre än 5 gånger per arbetspass	20	28.2%
2	5-10 gånger per arbetspass	19	26.8%
3	11-20 gånger per arbetspass	16	22.5%
4	Mer än 20 gånger per arbetspass	16	22.5%
Sysmiss		99	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 71 /-] [Ej valid: 99 /-]		

# F25a: F.25a Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Taklyft			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Taklyft		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	37	97.4%
1	Ja	1	2.6%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		132	

# F25a: F.25a Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Taklyft	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 38 /-] [Ej valid: 132 /-]

# F25b: F.25b Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Golvlyft			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Golvlyft		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	36	92.3%
1	Ja	3	7.7%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		131	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 39 /-] [Ej valid: 131 /-]		

# F25c: F.25c Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vridplatta			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vridplatta		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	94.6%
1	Ja	1	2.7%
2	Vet ej	1	2.7%
Sysmiss		133	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 37 /-] [Ej valid: 133 /-]		

# F25d: F.25d Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidbräda			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidbräda		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	4	7.0%
1	Ja	53	93.0%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		113	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 57 /-] [Ej valid: 113 /-]		

# F25e: F.25e Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidmatta			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidmatta		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	3	5.3%
1	Ja	53	93.0%

# F25e: F.25e Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidmatta			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Vet ej	1	1.8%
Sysmiss		113	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 57 /-] [Ej valid: 113 /-]		

# F25f: F.25f Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vårdbälte/gångbälte			
Frågetext		Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vårdbälte/gångbälte	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	31	83.8%
1	Ja	6	16.2%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		133	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 37 /-] [Ej valid: 133 /-]		

# F25g: F.25g Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Draglakan + plast			
Frågetext		Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Draglakan + plast	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	2	3.4%
1	Ja	57	96.6%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		111	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 59 /-] [Ej valid: 111 /-]		

# F25h: F.25h Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Madrasshandtag			
Frågetext		Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Madrasshandtag	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	14	27.5%
1	Ja	36	70.6%
2	Vet ej	1	2.0%
Sysmiss		119	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 51 /-] [Ej valid: 119 /-]		

# F25i_1: F.25i_1 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat	
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat

# F25i_1: F.25i_1 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	13	72.2%
1	Ja	3	16.7%
2	Vet ej	2	11.1%
Sysmiss		152	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 18 /-] [Ej valid: 152 /-]		

# F25i_2: F.25i_2 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-]

# F26_1: F.26_1 Datoranvändning senaste fyra veckorna			
Inledande fråga	Datorarbete och synergonomi. Med datorarbete menas arbete som utförs med hjälp av dator och bildskärm i kombination med någon form av styrdon, t. ex. tangentbord, mus, kula. Frågorna kring datorarbete avser i denna enkät dock inte arbete vid manöverbord, styrning av undersökningsapparat och arbete med pekskärmar.		
Frågetext	Hur ofta använde du dator i arbetet de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig eller nästan aldrig	0	
1	Några gånger/månad	2	1.9%
2	Några gånger/vecka	0	
3	Dagligen eller nästan dagligen	104	98.1%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F26_2: F.26_2 Datoranvändning - Tid per dag			
Frågetext	Dator i arbetet de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Mindre än 1/2 tim	0	
5	1/2-1 tim	6	5.7%
6	1-2 tim	8	7.6%
7	2-4 tim	34	32.4%
8	4-6 tim	22	21.0%
9	Mer än 6 tim	35	33.3%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 5- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

F26_2: F.26_2 Datoranvändning - Tid per dag**# F27: F.27 Datorarbete - Längsta tidsperiod utan avbrott**

	Som avbrott räknas pauser längre än 5 minuter.		
Frågetext	Vilken är den längsta tidsperiod som du arbetat vid datorn, utan avbrott under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mindre än 1/2 tim	27	25.2%
2	1/2-1 tim	15	14.0%
3	1-2 tim	18	16.8%
4	2-4 tim	30	28.0%
5	4-6 tim	12	11.2%
6	Mer än 6 tim	5	4.7%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]		

F28: F.28 Hur ofta datorarbete lång tidsperiod

Frågetext	Hur ofta under de senaste fyra veckorna har du arbetat så lång tid vid datorn som du angav i föregående fråga?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	23	21.5%
2	Några gånger/månad	13	12.1%
3	Några gånger/vecka	17	15.9%
4	Dagligen eller nästan dagligen	54	50.5%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]		

F29: F.29 Huvudsaklig arbetsställning vid datorarbete under senaste fyra veckorna

Frågetext	Vilken arbetsställning har du huvudsakligen haft vid datorarbete under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Alltid eller nästan alltid sittande	53	49.5%
2	Mer sittande än stående	31	29.0%
3	Lika mycket sittande som stående	11	10.3%
4	Mer stående än sittande	10	9.3%
5	Alltid eller nästan alltid stående	2	1.9%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]		

# F30a_1: F.30a_1 Datorarbete: Bokning			
Inledande fråga	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? Uppskatta i så fall ungefär hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använder till respektive typ av datorarbete. Kontrollera att delarna tillsammans inte väsentligen överskrider hela datorarbetstiden.		
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Bokning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	36	35.6%
1	Ja	65	64.4%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

# F30a_2: F.30a_2 Datorarbete: Bokning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Bokning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	6	9.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	3.2%
4	Halva tiden	2	3.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	10	16.1%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	22	35.5%
7	Mycket liten del av tiden	20	32.3%
Sysmiss		108	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 62 /-] [Ej valid: 108 /-]		

# F30b_1: F.30b_1 Datorarbete: Patientadministration			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Patientadministration		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	32	33.0%
1	Ja	65	67.0%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F30b_2: F.30b_2 Datorarbete: Patientadministration - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Patientadministration		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	11.1%
3	Ungefär 3/4 av tiden	5	7.9%
4	Halva tiden	3	4.8%

# F30b_2: F.30b_2 Datorarbete: Patientadministration - Andel av datorarbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Ungefär 1/4 av tiden	11	17.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	27	42.9%
7	Mycket liten del av tiden	10	15.9%
Sysmiss		107	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 107 /-]		

# F30c_1: F.30c_1 Datorarbete: Arkivhantering			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Arkivhantering		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	62	63.9%
1	Ja	35	36.1%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F30c_2: F.30c_2 Datorarbete: Arkivhantering - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Arkivhantering		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	2.8%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	2.8%
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	4	11.1%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	13	36.1%
7	Mycket liten del av tiden	17	47.2%
Sysmiss		134	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 36 /-] [Ej valid: 134 /-]		

# F30d_1: F.30d_1 Datorarbete: Brev, skrivelser			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Brev, skrivelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	51	52.0%
1	Ja	47	48.0%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

F30d_1: F.30d_1 Datorarbete: Brev, skrivelser**# F30d_2: F.30d_2 Datorarbete: Brev, skrivelser - Andel av datorarbetstiden**

Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Brev, skrivelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	8.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	2.1%
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	17.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	12	25.5%
7	Mycket liten del av tiden	22	46.8%
Sysmiss		123	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 123 /-]		

F30e_1: F.30e_1 Datorarbete: Förrådsbeställning

Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Förrådsbeställning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	85	86.7%
1	Ja	13	13.3%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

F30e_2: F.30e_2 Datorarbete: Förrådsbeställning - Andel av datorarbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Förrådsbeställning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	1	7.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	0	
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	3	23.1%
7	Mycket liten del av tiden	9	69.2%
Sysmiss		157	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-] [Ej valid: 157 /-]		

F30f_1: F.30f_1 Datorarbete: Schemaläggning

Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Schemaläggning		
------------------	---	--	--

F30f_1: F.30f_1 Datorarbete: Schemaläggning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	82	84.5%
1	Ja	15	15.5%
Sysmiss		73	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]

# F30f_2: F.30f_2 Datorarbete: Schemaläggning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Schemaläggning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	1	6.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	1	6.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	4	26.7%
7	Mycket liten del av tiden	9	60.0%
Sysmiss		155	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 15 /-] [Ej valid: 155 /-]		

# F30g_1: F.30g_1 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Personidentifikation i samband med undersökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	31	32.0%
1	Ja	66	68.0%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F30g_2: F.30g_2 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Personidentifikation i samband med undersökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	10.6%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.5%
4	Halva tiden	4	6.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	12.1%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	19	28.8%
7	Mycket liten del av tiden	27	40.9%
Sysmiss		104	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 66 /-] [Ej valid: 104 /-]		

# F30h_1: F.30h_1 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Skriva röntgenutlåtanden		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	63	64.3%

# F30h_1: F.30h_1 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	35	35.7%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F30h_2: F.30h_2 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext		Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Skriva röntgenutlåtanden	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	11.8%
3	Ungefär 3/4 av tiden	5	14.7%
4	Halva tiden	8	23.5%
5	Ungefär 1/4 av tiden	12	35.3%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	5.9%
7	Mycket liten del av tiden	3	8.8%
Sysmiss		136	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 34 /-] [Ej valid: 136 /-]		

# F30i_1: F.30i_1 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Granskning, bearbetning av bilder	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	28	28.6%
1	Ja	70	71.4%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F30i_2: F.30i_2 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext		Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Granskning, bearbetning av bilder	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	11	15.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	6	8.6%
4	Halva tiden	27	38.6%
5	Ungefär 1/4 av tiden	14	20.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	8	11.4%
7	Mycket liten del av tiden	4	5.7%
Sysmiss		100	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F30i_2: F.30i_2 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder - Andel av datorarbetstiden	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 70 /-] [Ej valid: 100 /-]

# F30j_1: F.30j_1 Datorarbete: E-post			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - E-post		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	40	40.4%
1	Ja	59	59.6%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]		

# F30j_2: F.30j_2 Datorarbete: E-post - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - E-post		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	1.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	2	3.4%
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	13.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	17	29.3%
7	Mycket liten del av tiden	30	51.7%
Sysmiss		112	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 58 /-] [Ej valid: 112 /-]		

# F30k_1: F.30k_1 Datorarbete: Informationssökning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Informationssökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	22	22.4%
1	Ja	76	77.6%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F30k_2: F.30k_2 Datorarbete: Informationssökning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Informationssökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	1.4%

# F30k_2: F.30k_2 Datorarbete: Informationssökning - Andel av datorarbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.4%
4	Halva tiden	1	1.4%
5	Ungefär 1/4 av tiden	16	21.6%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	26	35.1%
7	Mycket liten del av tiden	29	39.2%
Sysmiss		96	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 74 /-] [Ej valid: 96 /-]		

# F30l_1: F.30l_1 Datorarbete: Annat			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	18	56.2%
1	Ja	14	43.8%
Sysmiss		138	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 32 /-] [Ej valid: 138 /-]		

# F30l_2: F.30l_2 Datorarbete: Annat - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	14.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	3	21.4%
4	Halva tiden	3	21.4%
5	Ungefär 1/4 av tiden	2	14.3%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	4	28.6%
7	Mycket liten del av tiden	0	
Sysmiss		156	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 14 /-] [Ej valid: 156 /-]		

# F30l_3: F.30l_3 Datorarbete: Annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 14 /-]

# F31: F.31 Information och undervisning om datorarbete			
Frågetext	Har du fått någon information och undervisning för att kunna klara av de arbetsuppgifter som du ska göra på datorn?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett ingen undervisning alls	5	4.8%
2	Ja, men jag skulle behöva mycket mer undervisning	7	6.7%
3	Ja, men jag skulle behöva något mer undervisning	54	51.4%
4	Ja, helt tillräckligt	37	35.2%
9	Kan ej svara	2	1.9%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F32: F.32 Tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete			
Frågetext	Har du tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete som du tillägnar dig?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett inte alls	22	20.8%
2	Ja, ibland, någon gång i veckan	41	38.7%
3	Ja, ofta, flera gånger i veckan	13	12.3%
4	Ja, mycket ofta, flera gånger dagligen	15	14.2%
9	Kan ej svara	15	14.2%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F33: F.33 Hjälp och stöd vid datorproblem			
Frågetext	Får du den hjälp och stöd du behöver när du har problem med datorn?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, nästan aldrig	2	1.9%
2	Nej, oftast inte	13	12.3%
3	Ja, ganska ofta	41	38.7%
4	Ja, nästan alltid	46	43.4%
9	Kan ej svara	4	3.8%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F34: F.34 Information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete			
Frågetext	Har du fått information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete? (tex om bra placering av bildskärm och mus, goda synförhållanden och avlastning av armarna?)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett ingen undervisning alls	51	48.6%

# F34: F.34 Information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Ja, men jag skulle behöva mycket mer undervisning	7	6.7%
3	Ja, men jag skulle behöva något mer undervisning	17	16.2%
4	Ja, helt tillräckligt	27	25.7%
9	Kan ej svara	3	2.9%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F35_1: F.35_1 Genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete			
Frågetext	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	59	55.7%
1	Ja	47	44.3%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F35_2: F.35_2 Synundersökning med anledning av bildskärmsarbete - År			
Frågetext	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete? - År		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1995	1995	1	2.2%
1996	1996	1	2.2%
1997	1997	2	4.3%
1998	1998	1	2.2%
1999	1999	2	4.3%
2000	2000	6	13.0%
2001	2001	8	17.4%
2002	2002	11	23.9%
2003	2003	14	30.4%
Sysmiss		124	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1995- 2003] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 46 /-] [Ej valid: 124 /-]		

# F36: F.36 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete			
Frågetext	Har du glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	62	59.0%
1	Ja, men jag använder dem aldrig eller nästan aldrig vid bildskärmsarbete	7	6.7%

# F36: F.36 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Ja, men jag använder dem bara ibland vid bildskärmsarbete	7	6.7%
3	Ja, och jag använder dem alltid eller nästan alltid vid bildskärmsarbete	29	27.6%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F37a: F.37a Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Sveda i ögonen			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Sveda i ögonen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	52	54.2%
1	Ja, några dagar/månad	24	25.0%
2	Ja, några dagar/vecka	13	13.5%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	7	7.3%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F37b: F.37b Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonklåda			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonklåda		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	67	71.3%
1	Ja, några dagar/månad	14	14.9%
2	Ja, några dagar/vecka	8	8.5%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	5	5.3%
Sysmiss		76	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 94 /-] [Ej valid: 76 /-]		

# F37c: F.37c Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Gruskänsla			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Gruskänsla		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	55	58.5%
1	Ja, några dagar/månad	25	26.6%
2	Ja, några dagar/vecka	8	8.5%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	6	6.4%
Sysmiss		76	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		

# F37c: F.37c Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Gruskänsla	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 94 /-] [Ej valid: 76 /-]

# F37d: F.37d Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonvärk			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonvärk		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	69	74.2%
1	Ja, några dagar/månad	12	12.9%
2	Ja, några dagar/vecka	8	8.6%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	4	4.3%
Sysmiss		77	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 77 /-]		

# F37e: F.37e Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ljuskänslighet			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ljuskänslighet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	51	54.8%
1	Ja, några dagar/månad	21	22.6%
2	Ja, några dagar/vecka	11	11.8%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	10	10.8%
Sysmiss		77	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 77 /-]		

# F37f: F.37f Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Rödögdhet			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Rödögdhet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	64	66.7%
1	Ja, några dagar/månad	15	15.6%
2	Ja, några dagar/vecka	10	10.4%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	7	7.3%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F37g: F.37g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Tårögdhet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	70	76.9%

# F37g: F.37g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, några dagar/månad	13	14.3%
2	Ja, några dagar/vecka	4	4.4%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	4	4.4%
Sysmiss		79	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 91 /-] [Ej valid: 79 /-]		

# F37h: F.37h Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Torrhet i ögonen			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Torrhet i ögonen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	52	53.6%
1	Ja, några dagar/månad	21	21.6%
2	Ja, några dagar/vecka	12	12.4%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	12	12.4%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F37i: F.37i Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögontrötthet			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögontrötthet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	26	25.7%
1	Ja, några dagar/månad	37	36.6%
2	Ja, några dagar/vecka	21	20.8%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	17	16.8%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

# F38: F.38 Ögonbesvär som har samband med arbete			
Inledande fråga	Besvaras av den som angett besvär på föregående fråga.		
Frågetext	Anser du att något eller några av besvaren har samband med ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, absolut inte	5	5.6%
1	Troligen inte	5	5.6%
2	Ja, kanske	47	52.8%
3	Ja, absolut	25	28.1%
4	Har ingen uppfattning	7	7.9%
Sysmiss		81	

# F38: F.38 Ögonbesvär som har samband med arbete	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 89 /-] [Ej valid: 81 /-]

# F39a: F.39a Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller allmänt			
Inledande fråga	Vad tycker du om din arbetsmiljö och/eller bekvämligheter med avseende på nedanstående faktorer under de senaste fyra veckorna? (ringa in en siffra)		
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller (allmänt)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	2	1.9%
-3	-3	2	1.9%
-2	-2	10	9.6%
-1	-1	8	7.7%
0	0	22	21.2%
1	+1	10	9.6%
2	+2	17	16.3%
3	+3	18	17.3%
4	+4 Mycket, mycket bra	15	14.4%
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]		

# F39b: F.39b Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller från dator eller annan utrustning			
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller från dator el. annan utrustning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	1	1.0%
-3	-3	6	5.7%
-2	-2	12	11.4%
-1	-1	9	8.6%
0	0	21	20.0%
1	+1	9	8.6%
2	+2	15	14.3%
3	+3	17	16.2%
4	+4 Mycket, mycket bra	15	14.3%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F39c: F.39c Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ventilation	
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ventilation

F39c: F.39c Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ventilation

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	21	20.0%
-3	-3	18	17.1%
-2	-2	19	18.1%
-1	-1	12	11.4%
0	0	14	13.3%
1	+1	7	6.7%
2	+2	6	5.7%
3	+3	7	6.7%
4	+4 Mycket, mycket bra	1	1.0%
Sysmiss		65	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]

F39d: F.39d Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsställningar

Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsställningar	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	3	2.9%
-3	-3	15	14.7%
-2	-2	17	16.7%
-1	-1	13	12.7%
0	0	20	19.6%
1	+1	11	10.8%
2	+2	10	9.8%
3	+3	10	9.8%
4	+4 Mycket, mycket bra	3	2.9%
Sysmiss		68	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 102 /-] [Ej valid: 68 /-]

F39e: F.39e Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats

Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Utformning av datorarbetsplats	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	7	6.7%
-3	-3	13	12.5%
-2	-2	13	12.5%
-1	-1	12	11.5%
0	0	20	19.2%
1	+1	8	7.7%
2	+2	12	11.5%
3	+3	16	15.4%
4	+4 Mycket, mycket bra	3	2.9%

# F39e: F.39e Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]		

# F40a: F.40a Besvär i arbetsmiljön: Seg dator med långa väntetider			
Inledande fråga	Nedan ska du ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö. Ange på en skala från 0 till 10, där 0 = inte alls och 10 = i mycket, mycket hög grad.		
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - En "seg" dator med långa väntetider		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	9	8.6%
1	1	4	3.8%
2	2	6	5.7%
3	3	6	5.7%
4	4	5	4.8%
5	5	13	12.4%
6	6	9	8.6%
7	7	13	12.4%
8	8	16	15.2%
9	9	15	14.3%
10	10 I mycket, mycket hög grad	9	8.6%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F40b: F.40b Besvär i arbetsmiljön: Driftavbrott så man får starta om datorn			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Driftavbrott så att man får starta om datorn		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	6	5.8%
1	1	13	12.5%
2	2	18	17.3%
3	3	9	8.7%
4	4	6	5.8%
5	5	9	8.7%
6	6	8	7.7%
7	7	11	10.6%
8	8	12	11.5%
9	9	8	7.7%
10	10 I mycket, mycket hög grad	4	3.8%
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		

# F40b: F.40b Besvär i arbetsmiljön: Driftavbrott så man får starta om datorn	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]

# F40c: F.40c Besvär i arbetsmiljön: Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	15	14.7%
1	1	16	15.7%
2	2	12	11.8%
3	3	14	13.7%
4	4	3	2.9%
5	5	3	2.9%
6	6	13	12.7%
7	7	8	7.8%
8	8	6	5.9%
9	9	9	8.8%
10	10 I mycket, mycket hög grad	3	2.9%
Sysmiss		68	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 102 /-] [Ej valid: 68 /-]		



# F40d_1: F.40d_1 Besvär i arbetsmiljön: Annat			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	9	56.2%
1	1	1	6.2%
2	2	0	
3	3	0	
4	4	0	
5	5	1	6.2%
6	6	0	
7	7	1	6.2%
8	8	2	12.5%
9	9	0	
10	10 I mycket, mycket hög grad	2	12.5%
Sysmiss		154	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 16 /-] [Ej valid: 154 /-]		

# F40d_2: F.40d_2 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 1	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad



# F40d_2: F.40d_2 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 1	
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-]

# F40d_3: F.40d_3 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 2	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-]

# F40d_4: F.40d_4 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad 3	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-]

# F41_1: F.41_1 Huvudvärk senaste fyra veckorna			
Inledande fråga	Värk, smärta eller andra besvär		
Frågetext	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	39	 37.1%
1	Ja	66	 62.9%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F41_2: F.41_2 Huvudvärk senaste fyra veckorna - Antal dagar	
Frågetext	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna? - Antal dagar
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 25] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 62 /-] [Ej valid: 108 /-] [Medelvärde: 4.734 /-]

# F42_1: F.42_1 Värk i rörelseorganen senaste 4 veckorna			
Frågetext	Har du haft någon värk eller smärta under de senaste fyra veckorna i rörelseorganen? Ange sammanlagt antal dagar med besvär i de olika kroppsregionerna, samt om du tror att något eller några av besvären beror på ditt arbete. Markera gärna med en ring i figuren var besvären sitter.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	17	 16.8%
1	Ja	84	 83.2%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

F42_1: F.42_1 Värk i rörelseorganen senaste 4 veckorna

F42_2: F.42_2 Värk i nacke/halsrygg - Arbetsrelaterat

Frågetext		Har du haft besvär i nacke/halsrygg som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	9	13.0%
1	Ja	43	62.3%
2	Vet ej	17	24.6%
Sysmiss		101	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 69 /-] [Ej valid: 101 /-]

F42_3: F.42_3 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar

Frågetext		Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 dag	1	2.8%
2	2	2	5.6%
3	3	3	8.3%
3.5	3.5	1	2.8%
4	4	5	13.9%
5	5	1	2.8%
6	6	1	2.8%
6.5	6.5	1	2.8%
7	7	1	2.8%
7.5	7.5	1	2.8%
10	10	7	19.4%
12.5	12.5	1	2.8%
15	15	2	5.6%
20	20	5	13.9%
28	28	1	2.8%
30	30 dagar	3	8.3%
Sysmiss		134	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 36 /-] [Ej valid: 134 /-]

F42_4: F.42_4 Värk i skuldra - Arbetsrelaterat

Frågetext		Har du haft besvär i skuldra som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	14	23.3%
1	Ja	32	53.3%
2	Vet ej	14	23.3%
Sysmiss		110	

F42_4: F.42_4 Värk i skuldra - Arbetsrelaterat*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 60 /-] [Ej valid: 110 /-]**# F42_5: F.42_5 Värk i skuldra - Antal dagar****Frågetext** Besvär i skuldra - antal dagar?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2 dagar	1	3.7%
3	3	1	3.7%
3.5	3.5	1	3.7%
4	4	3	11.1%
5	5	1	3.7%
6.5	6.5	1	3.7%
7.5	7.5	1	3.7%
10	10	5	18.5%
12.5	12.5	1	3.7%
13	13	1	3.7%
20	20	6	22.2%
25	25	1	3.7%
28	28	2	7.4%
30	30 dagar	2	7.4%

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 27 /-] [Ej valid: 143 /-]

# F42_6: F.42_6 Värk i axel/överarm - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i axel/överarm som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	16	30.2%
1	Ja	29	54.7%
2	Vet ej	8	15.1%
Sysmiss		117	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 53 /-] [Ej valid: 117 /-]		

# F42_7: F.42_7 Värk i axel/överarm - Antal dagar			
Frågetext	Besvär i axel/överarm - antal dagar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2 dagar	1	4.5%
3	3	2	9.1%
3.5	3.5	2	9.1%
4	4	2	9.1%
4.5	4.5	1	4.5%
5	5	1	4.5%
10	10	3	13.6%
15	15	1	4.5%
20	20	4	18.2%
25	25	1	4.5%
28	28	2	9.1%
30	30 dagar	2	9.1%
Sysmiss		148	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 22 /-] [Ej valid: 148 /-]		

# F42_8: F.42_8 Värk i bröstrygg - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i bröstrygg som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	22	62.9%
1	Ja	11	31.4%
2	Vet ej	2	5.7%
Sysmiss		135	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 35 /-] [Ej valid: 135 /-]		

# F42_9: F.42_9 Värk i bröstrygg - Antal dagar	
Frågetext	Besvär i bröstrygg - antal dagar?

F42_9: F.42_9 Värk i brösttrygg - Antal dagar

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2 dagar	1	16.7%
10	10	1	16.7%
15	15	1	16.7%
20	20	2	33.3%
28	28 dagar	1	16.7%
Sysmiss		164	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 28] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 164 /-]

F42_10: F.42_10 Värk i armbåge/underarm - Arbetsrelaterat

Frågetext	Har du haft besvär i armbåge/underarm som du tror beror på ditt arbete?
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	22	66.7%
1	Ja	9	27.3%
2	Vet ej	2	6.1%
Sysmiss		137	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 33 /-] [Ej valid: 137 /-]

F42_11: F.42_11 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar

Frågetext	Besvär i armbåge/underarm - antal dagar?
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	1	10.0%
2	2	1	10.0%
2.5	2.5	1	10.0%
5	5	3	30.0%
7	7	1	10.0%
20	20	1	10.0%
25	25	1	10.0%
30	30 dagar	1	10.0%
Sysmiss		160	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 160 /-]

F42_12: F.42_12 Värk i handled - Arbetsrelaterat

Frågetext	Har du haft besvär i handled som du tror beror på ditt arbete?
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	19	46.3%
1	Ja	17	41.5%

# F42_12: F.42_12 Värk i handled - Arbetsrelaterat			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Vet ej	5	12.2%
Sysmiss		129	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 41 /-] [Ej valid: 129 /-]		

# F42_13: F.42_13 Värk i handled - Antal dagar			
Frågetext		Besvär i handled - antal dagar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	2	10.0%
2	2	1	5.0%
4	4	5	25.0%
4.5	4.5	2	10.0%
5	5	1	5.0%
7.5	7.5	1	5.0%
10	10	2	10.0%
14	14	1	5.0%
15	15	1	5.0%
20	20	1	5.0%
28	28	1	5.0%
30	30 dagar	2	10.0%
Sysmiss		150	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 20 /-] [Ej valid: 150 /-]		

# F42_14: F.42_14 Värk i hand/fingrar - Arbetsrelaterat			
Frågetext		Har du haft besvär i hand/fingrar som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	23	60.5%
1	Ja	10	26.3%
2	Vet ej	5	13.2%
Sysmiss		132	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 38 /-] [Ej valid: 132 /-]		

# F42_15: F.42_15 Värk i hand/fingrar - Antal dagar			
Frågetext		Besvär i hand/fingrar - antal dagar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	2	15.4%
3	3	1	7.7%

F42_15: F.42_15 Värk i hand/fingrar - Antal dagar

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	1	7.7%
5	5	1	7.7%
7	7	1	7.7%
7.5	7.5	1	7.7%
10	10	2	15.4%
15	15	2	15.4%
20	20	1	7.7%
21	21 dagar	1	7.7%
Sysmiss		157	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 21] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-] [Ej valid: 157 /-]

F42_16: F.42_16 Värk i ländrygg - Arbetsrelaterat

Frågetext	Har du haft besvär i ländrygg som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	16	28.1%
1	Ja	33	57.9%
2	Vet ej	8	14.0%
Sysmiss		113	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 57 /-] [Ej valid: 113 /-]

F42_17: F.42_17 Värk i ländrygg - Antal dagar

Frågetext	Besvär i ländrygg - antal dagar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	1	2.9%
1	1	2	5.9%
1.5	1.5	1	2.9%
2	2	3	8.8%
3	3	2	5.9%
4	4	5	14.7%
5	5	1	2.9%
5.5	5.5	1	2.9%
6	6	1	2.9%
7	7	1	2.9%
7.5	7.5	1	2.9%
10	10	6	17.6%
12.5	12.5	1	2.9%
14	14	1	2.9%
15	15	3	8.8%
20	20	2	5.9%

# F42_17: F.42_17 Värk i ländrygg - Antal dagar			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
25	25	1	2.9%
28	28 dagar	1	2.9%
Sysmiss		136	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 28] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 34 /-] [Ej valid: 136 /-]		

# F42_18: F.42_18 Värk i höftled/lår - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i höftled/lår som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	19	55.9%
1	Ja	10	29.4%
2	Vet ej	5	14.7%
Sysmiss		136	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 34 /-] [Ej valid: 136 /-]		

# F42_19: F.42_19 Värk i höftled/lår - Antal dagar			
Frågetext	Besvär i höftled/lår - antal dagar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	1	14.3%
5	5	1	14.3%
14	14	1	14.3%
15	15	1	14.3%
20	20	2	28.6%
25	25 dagar	1	14.3%
Sysmiss		163	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 25] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 163 /-]		

# F42_20: F.42_20 Värk i knä - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Hr du haft besvär i knä som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	24	60.0%
1	Ja	10	25.0%
2	Vet ej	6	15.0%
Sysmiss		130	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 40 /-] [Ej valid: 130 /-]		

F42_20: F.42_20 Värk i knä - Arbetsrelaterat

F42_21: F.42_21 Värk i knä - Antal dagar

Frågetext		Besvär i knä - antal dagar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	1	8.3%
1	1	2	16.7%
3	3	1	8.3%
3.5	3.5	1	8.3%
4	4	1	8.3%
5	5	1	8.3%
10	10	1	8.3%
12.5	12.5	1	8.3%
14	14	1	8.3%
15	15	1	8.3%
20	20 dagar	1	8.3%
Sysmiss		158	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 20] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 12 /-] [Ej valid: 158 /-]

F42_22: F.42_22 Värk i vad/fotled/fot - Arbetsrelaterat

Frågetext		Har du haft besvär i vad/fotled/fot som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	25	69.4%
1	Ja	6	16.7%
2	Vet ej	5	13.9%
Sysmiss		134	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 36 /-] [Ej valid: 134 /-]

F42_23: F.42_23 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar

Frågetext		Besvär i fot/fotled/fot - antal dagar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 dagar	1	10.0%
2	2	1	10.0%
3	3	1	10.0%
3.5	3.5	1	10.0%
4	4	1	10.0%
10	10	1	10.0%
15	15	1	10.0%
20	20	1	10.0%
25	25	1	10.0%

# F42_23: F.42_23 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
28	28 dagar	1	10.0%
Sysmiss		160	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 28] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 160 /-]		

# F43a_1: F.43a_1 Varit borta från arbetet, sjukskriven för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Varit borta från arbetet, sjukskriven		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	85	89.5%
1	Ja	10	10.5%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F43a_2: F.43a_2 Varit borta från arbetet, sjukskriven - Antal dagar			
Frågetext	Varit borta från arbetet, sjukskriven - Om ja, ange antal dagar		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
14		1	10.0%
2		1	10.0%
25,00%		1	10.0%
3		1	10.0%
4		3	30.0%
7		1	10.0%
75,00%		1	10.0%
rehab 75% jobbar 25%		1	10.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-]		

# F43b: F.43b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Sökt hjälp hos tex företagshälsovården, läkare, sjukgymnast, kiropraktor		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	75	80.6%
1	Ja	18	19.4%
Sysmiss		77	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 77 /-]		

F43b: F.43b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären**# F43c: F.43c Tagit medicin för att förhindra eller lindra besvären**

Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Tagit medicin, t ex värktabletter		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	46	47.9%
1	Ja	50	52.1%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

F43d: F.43d Ändrat arbetsställning eller arbetsrörelser för att förhindra eller lindra besvären

Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsställningar eller arbetsrörelser (med bibehållna arbetsuppgifter)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	42	48.3%
1	Ja	45	51.7%
Sysmiss		83	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 87 /-] [Ej valid: 83 /-]		

F43e_1: F.43e_1 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären

Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	9	50.0%
1	Ja	9	50.0%
Sysmiss		152	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 18 /-] [Ej valid: 152 /-]		

F43e_2: F.43e_2 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären - Vad

	Fritextsvar		
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat, ange vad		
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 22 /-]		

# F44: F.44 Ansträngningsgrad en vanlig arbetsdag			
Frågetext	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet under en vanlig arbetsdag? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0	2	1.9%
1	Mycket, mycket lätt	10	9.7%
2	2	1	1.0%
3	Mycket lätt	7	6.8%
4	4	3	2.9%
5	Ganska lätt	13	12.6%
6	6	3	2.9%
7	Något ansträngande	29	28.2%
8	8	4	3.9%
9	Ansträngande	16	15.5%
10	10	2	1.9%
11	Mycket ansträngande	8	7.8%
12	12	3	2.9%
13	Mycket, mycket ansträngande	0	
14	14	2	1.9%
Sysmiss		67	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 14] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 67 /-]		

# F45_1: F.45_1 Ansträngande arbetsmoment 1	
	Fritextsvar
Inledande fråga	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag. Det mest ansträngande arbetsmomentet anges först.
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 1
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 72 /-]

# F45_2: F.45_2 Ansträngande arbetsmoment 2	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 2
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 56 /-]

# F45_3: F.45_3 Ansträngande arbetsmoment 3	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 3
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 40 /-]

# F45_4: F.45_4 Ansträngande arbetsmoment - Kan ej svara			
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - Kan ej svara		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1	1	3.4%
9	Markerat	28	96.6%
Sysmiss		141	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 29 /-] [Ej valid: 141 /-]		

# F46: F.46 Påverkat den lokala anpassningen av PACS			
Inledande fråga	Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken. Här följer ett antal frågor som rör det digitala bildbehandlingssystemet PACS och den nya tekniken. För samtliga frågor finns även svarsalternativet "Kan ej svara".		
Frågetext	Har du varit med och påverkat den lokala anpassningen av PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen påverkan alls	71	69.6%
2	Mycket liten påverkan	7	6.9%
3	Liten påverkan	8	7.8%
4	Stor påverkan	4	3.9%
5	Mycket stor påverkan	4	3.9%
9	Kan ej svara	8	7.8%
Sysmiss		68	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 102 /-] [Ej valid: 68 /-]		

# F47: F.47 Deltagit i utbildningsinsatser inför PACS			
Frågetext	Har du deltagit i utbildningsinsatser för att förbereda dig för PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	15	14.9%
1	Ja	86	85.1%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

# F48_1: F.48_1 Utbildningen fyllt sin funktion			
Frågetext	Har utbildningen fyllt sin funktion?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	10	9.9%
1	Ja	69	68.3%
9	Kan ej svara	22	21.8%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F48_1: F.48_1 Utbildningen fyllt sin funktion	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]


# F48_2: F.67_1 Utbildningen fyllt sin funktion - Kommentar	
	Fritextsvar
Frågetext	Har utbildningen fyllt sin funktion? - Egen kommentar
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 20 /-]


# F49: F.49 Förtrogen med PACS			
Frågetext	I vilken utsträckning känner du dig förtrogen med PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	2	2.0%
2	I mycket låg utsträckning	5	5.0%
3	I låg utsträckning	19	18.8%
4	I hög utsträckning	56	55.4%
5	I mycket hög utsträckning	10	9.9%
9	Kan ej svara	9	8.9%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		


# F50_1: F.50_1 PACS-information genom klinikträffar			
Inledande fråga	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? Ange ett eller flera alternativ.		
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Klinikträffar		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Markerat	7	100.0%
Sysmiss		163	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 163 /-]		


# F50_2: F.50_2 PACS-information genom ordinarie avdelningsmöten			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Ordinarie avdelningsmöten		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Markerat	38	100.0%
Sysmiss		132	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 2] [Missing: *]		

# F50_2: F.50_2 PACS-information genom ordinarie avdelningsmöten	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 38 /-] [Ej valid: 132 /-]

# F50_3: F.50_3 PACS-information genom informella kontakter med kollegor	
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Informella kontakter med kollegor
Värde	Etikett
3	Markerat
Sysmiss	
Fall	Procentandel
65	 100.0%
105	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 65 /-] [Ej valid: 105 /-]

# F50_4: F.50_4 PACS-information genom interntidningen	
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Interntidningen
Värde	Etikett
4	Markerat
Sysmiss	
Fall	Procentandel
12	 100.0%
158	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 12 /-] [Ej valid: 158 /-]

# F50_5: F.50_5 PACS-information genom vetenskapliga tidskrifter	
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Vetenskapliga tidskrifter
Värde	Etikett
5	Markerat
Sysmiss	
Fall	Procentandel
2	 100.0%
168	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 5- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 2 /-] [Ej valid: 168 /-]

# F50_6: F.50_6 PACS-information genom annan källa	
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Anna källa
Värde	Etikett
6	Markerat
Sysmiss	
Fall	Procentandel
21	 100.0%
149	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 6- 6] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 21 /-] [Ej valid: 149 /-]

# F50_7: F.50_7 PACS-information - Kan ej svara			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Kan ej svara		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Markerat	8	100.0%
Sysmiss		162	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 9- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 162 /-]		

# F50_8: F.50_8 PACS-information genom annan källa - Vilken	
	Fritextsvar
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa, ange vilken
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 21 /-]

# F51: F.51 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom SLL			
Inledande fråga	Hur har PACS påverkat...		
Frågetext	Hur har PACS påverkat - samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom Stockholms Läns Landsting?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	1	1.0%
3	Inte alls	2	2.0%
4	Positivt	44	44.4%
5	Mycket positivt	11	11.1%
9	Kan ej svara	41	41.4%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]		

# F52: F.52 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser			
Frågetext	Hur har PACS påverkat - samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	0	
3	Inte alls	1	1.0%
4	Positivt	49	49.5%
5	Mycket positivt	17	17.2%
9	Kan ej svara	32	32.3%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 9] [Missing: *]		

F52: F.52 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]
------------------------------------	----------------------------------

F53: F.53 PACS påverkan på samarbetet med patienten

Frågetext	Hur har PACS påverkat - samarbetet (mötet) med patienten?
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	4	4.2%
3	Inte alls	23	24.0%
4	Positivt	37	38.5%
5	Mycket positivt	3	3.1%
9	Kan ej svara	29	30.2%
Sysmiss		74	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]
------------------------------------	----------------------------------

F54: F.54 PACS påverkan på arbetstrivseln

Frågetext	Hur har PACS påverkat - arbetstrivseln?
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	1	1.0%
2	Negativt	6	6.2%
3	Inte alls	9	9.4%
4	Positivt	50	52.1%
5	Mycket positivt	11	11.5%
9	Kan ej svara	19	19.8%
Sysmiss		74	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]
------------------------------------	----------------------------------

F55: F.55 PACS påverkan på yrkesrollen

Frågetext	Hur har PACS påverkat - din yrkesroll?
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	1	1.0%
2	Negativt	4	4.1%
3	Inte alls	11	11.2%
4	Positivt	40	40.8%
5	Mycket positivt	18	18.4%
9	Kan ej svara	24	24.5%
Sysmiss		72	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]
------------------------------------	----------------------------------

F55: F.55 PACS påverkan på yrkesrollen**# F56: F.56 PACS påverkan på yrkesstatus hos kollegor inom andra medicinska discipliner**

Frågetext	Hur har PACS påverkat - din yrkesstatus hos dina kollegor inom andra medicinska discipliner?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	2	2.1%
3	Inte alls	22	22.7%
4	Positivt	28	28.9%
5	Mycket positivt	4	4.1%
9	Kan ej svara	41	42.3%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

F57: F.57 PACS har medfört bättre samarbete

Inledande fråga	Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller...		
Frågetext	Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - kollegialt stöd inom röntgenprofessionen, dvs bättre samarbete inom röntgen?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har minskat mycket	1	1.0%
2	Har minskat något	4	4.1%
3	Har inte förändrats alls	17	17.3%
4	Har ökat något	30	30.6%
5	Har ökat mycket	10	10.2%
9	Kan ej svara	36	36.7%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F58: F.58 PACS har medfört snabbhet i handläggning av undersökningar			
Frågetext		Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - snabbhet i handläggning av undersökningar?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har minskat mycket	0	
2	Har minskat något	4	4.1%
3	Har inte förändrats alls	2	2.1%
4	Har ökat något	32	33.0%
5	Har ökat mycket	37	38.1%
9	Kan ej svara	22	22.7%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]	

# F59: F.59 PACS har medfört möjlighet till kreativitet i egna lärsituationen			
Frågetext		Vilka förändringar har PACS medfört när det gäller - möjlighet till kreativitet i den egna lärsituationen (individuell såväl som kollektiv inlärning)?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har minskat mycket	0	
2	Har minskat något	2	2.1%
3	Har inte förändrats alls	12	12.5%
4	Har ökat något	24	25.0%
5	Har ökat mycket	14	14.6%
9	Kan ej svara	44	45.8%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]	

# F60: F.60 PACS har medfört förändrat revirtänkande			
Frågetext		Hur har revirtänkande mellan olika yrkeskategorier inom röntgenprofessionen påverkats till följd av PACS?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Verkar ha minskat mycket	2	2.0%
2	Verkar ha minskat något	5	5.1%
3	Verkar inte ha förändrats alls	23	23.2%
4	Verkar ha ökat något	22	22.2%
5	Verkar ha ökat mycket	2	2.0%
9	Kan ej svara	45	45.5%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]	

# F61: F.61 PACS påverkan på arbetsbelastningen			
Frågetext		Hur har arbetsbelastningen påverkats av PACS?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har minskat mycket	22	22.0%
2	Har minskat något	26	26.0%
3	Har inte förändrats alls	9	9.0%
4	Har ökat något	8	8.0%
5	Har ökat mycket	10	10.0%
9	Kan ej svara	25	25.0%
Sysmiss		70	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]	

# F62: F.62 PACS har frigjort tid för annat patientarbete			
Frågetext		Har PACS frigjort tid för annat patientarbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	17	17.2%
2	I mycket låg utsträckning	12	12.1%
3	I låg utsträckning	12	12.1%
4	I hög utsträckning	17	17.2%
5	I mycket hög utsträckning	3	3.0%
9	Kan ej svara	38	38.4%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 99 /-] [Ej valid: 71 /-]	

# F63: F.63 Förväntningar inför införandet av PACS			
Frågetext		Vilka förväntningar hade du inför införandet av PACS?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inga förväntningar alls	9	9.0%
2	Mycket låga förväntningar	0	
3	Låga förväntningar	13	13.0%
4	Höga förväntningar	44	44.0%
5	Mycket höga förväntningar	6	6.0%
9	Kan ej svara	28	28.0%
Sysmiss		70	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 100 /-] [Ej valid: 70 /-]	

# F64: F.64 Intressant och stimulerande arbete	
Inledande fråga	Psykosocial arbetsmiljö och mental stress

# F64: F.64 Intressant och stimulerande arbete			
Frågetext		Hur pass intressant och stimulerande anser du ditt arbete vara?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket liten utsträckning	0	
2	I ganska liten utsträckning	4	3.8%
3	I viss mån	21	20.2%
4	I ganska hög grad	47	45.2%
5	I mycket hög grad	32	30.8%
Sysmiss		66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 104 /-] [Ej valid: 66 /-]	

# F65: F.65 Arbetsbelastning			
Frågetext		Vad anser du om din arbetsbelastning?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Är mycket ofta besvärande stor	10	9.5%
2	Är ofta besvärande stor	30	28.6%
3	Är då och då stor	43	41.0%
4	Är vid enstaka tillfällen stor, men är vanligtvis lagom	19	18.1%
5	Lagom, aldrig på något sätt besvärande	3	2.9%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 105 /-] [Ej valid: 65 /-]	

# F66: F.66 Trivsel med närmaste arbetskamrater			
Frågetext		Hur bedömer du trivseln med dina närmaste arbetskamrater vara?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Dålig	1	0.9%
2	Inte särskilt bra	2	1.9%
3	Acceptabel	14	13.1%
4	I stort sett bra	49	45.8%
5	Mycket bra	41	38.3%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]	

# F67: F.67 Uppmuntran från överordnade			
Frågetext		Brukar du få uppmuntran och uppskattning från din närmast överordnade?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Aldrig	12	11.2%
2	Sällan	26	24.3%

# F67: F.67 Uppmuntran från överordnade			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Ibland	46	43.0%
4	Ofta	18	16.8%
5	Mycket ofta	5	4.7%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]		

# F68a: F.68a Avslappnad i slutet av en normal arbetsdag			
Inledande fråga	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? Svara genom att ringa in siffran under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du vanligtvis känner dig.		
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avslappnad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	23	24.0%
1	Knappast alls	31	32.3%
2	Något	11	11.5%
3	Ganska	23	24.0%
4	Mycket	8	8.3%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F68b: F.68b Aktiv i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Aktiv		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	15	15.3%
1	Knappast alls	20	20.4%
2	Något	26	26.5%
3	Ganska	21	21.4%
4	Mycket	16	16.3%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F68c: F.68c Spänd i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Spänd		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	16	16.8%

# F68c: F.68c Spänd i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Knappast alls	19	20.0%
2	Något	25	26.3%
3	Ganska	19	20.0%
4	Mycket	12	12.6%
5	Mycket, mycket	4	4.2%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F68d: F.68d Slö i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Slö		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	22	22.9%
1	Knappast alls	27	28.1%
2	Något	17	17.7%
3	Ganska	20	20.8%
4	Mycket	6	6.2%
5	Mycket, mycket	4	4.2%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F68e: F.68e Stressad i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Stressad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	11	10.9%
1	Knappast alls	20	19.8%
2	Något	32	31.7%
3	Ganska	23	22.8%
4	Mycket	11	10.9%
5	Mycket, mycket	4	4.0%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 101 /-] [Ej valid: 69 /-]		

# F68f: F.68f Energisk i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Energisk		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	18	18.6%

# F68f: F.68f Energisk i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Knappast alls	28	28.9%
2	Något	28	28.9%
3	Ganska	21	21.6%
4	Mycket	2	2.1%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 97 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F68g: F.68g Ineffektiv i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Ineffektiv	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	22	22.9%
1	Knappast alls	21	21.9%
2	Något	28	29.2%
3	Ganska	16	16.7%
4	Mycket	7	7.3%
5	Mycket, mycket	2	2.1%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F68h: F.68h Avspänd i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avspänd	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	23	24.2%
1	Knappast alls	26	27.4%
2	Något	9	9.5%
3	Ganska	28	29.5%
4	Mycket	8	8.4%
5	Mycket, mycket	1	1.1%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F68i: F.68i Skärpt i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Skärpt	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	5	5.4%

# F68i: F.68i Skärpt i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Knappast alls	17	18.5%
2	Något	31	33.7%
3	Ganska	31	33.7%
4	Mycket	8	8.7%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		78	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 92 /-] [Ej valid: 78 /-]		

# F68j: F.68j Pressad i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Pressad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	15	15.8%
1	Knappast alls	26	27.4%
2	Något	23	24.2%
3	Ganska	20	21.1%
4	Mycket	9	9.5%
5	Mycket, mycket	2	2.1%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F68k: F.68k Passiv i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Passiv		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	29	30.2%
1	Knappast alls	27	28.1%
2	Något	24	25.0%
3	Ganska	12	12.5%
4	Mycket	4	4.2%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 74 /-]		

# F68l: F.68l Lugn i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Lugn		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	13	13.3%

# F68l: F.68l Lugn i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Knappast alls	17	17.3%
2	Något	29	29.6%
3	Ganska	25	25.5%
4	Mycket	13	13.3%
5	Mycket, mycket	1	1.0%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F69: F.69 Jäktad i arbetet			
Frågetext	I vilken utsträckning känner du dig jäktad i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	8	7.5%
2	I ganska hög grad	31	29.2%
3	I viss mån	48	45.3%
4	I ganska liten utsträckning	18	17.0%
5	I mycket liten utsträckning	1	0.9%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F70: F.70 Pratar med arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra			
Frågetext	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som har direkt med arbetet att göra?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket ofta	37	34.9%
2	Ofta	48	45.3%
3	Ibland	19	17.9%
4	Sällan	2	1.9%
5	Aldrig	0	
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F71: F.71 Trygg och säker på sig själv i arbetet			
Frågetext	Känner du dig trygg och säker på dig själv i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	31	29.0%
2	I ganska hög grad	58	54.2%
3	I viss mån	16	15.0%

# F71: F.71 Trygg och säker på sig själv i arbetet			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	I ganska ringa grad	2	1.9%
5	Inte alls	0	
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 63 /-]		

# F72: F.72 Tycker arbetet är betydelsefullt			
Frågetext	Tycker du att ditt arbete är ett betydelsefullt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	54	50.9%
2	I ganska hög grad	39	36.8%
3	I viss mån	11	10.4%
4	I ganska ringa grad	1	0.9%
5	Inte alls	1	0.9%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F73_1: F.73_1 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 1	
	Fritextsvar
Inledande fråga	Övriga synpunkter
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 1
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 17 /-]

# F73_2: F.73_2 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 2	
	Fritextsvar
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 2
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-]

# F73_3: F.73_3 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 3	
	Fritextsvar
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 3
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]

# F73_3: F.73_3 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 3	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-]

# F73_4: F.73_4 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 4	
	Fritextsvar
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 4
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-]

# F73_5: F.73_5 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten, 5	
	Fritextsvar
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer. - 5
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-]