



Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV ÖST RAPPORT 2006:59

ARKEOLOGISK FÖRUNTERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL

Tio meter från RAÄ 34 i Malma, Rystad

Ny telekabel i gamla schakt

Intill RAÄ 34, Malma 2:3
Rystads socken
Linköpings kommun
Östergötland

Dnr 422-3444-2006

Johan Stenvall

UV ÖST RAPPORT 2006:59

ARKEOLOGISK FÖRUNDESRÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL

Tio meter från RAÄ 34 i Malma, Rystad

Ny telekabel i gamla schakt

Intill RAÄ 34, Malma 2:3

Rystads socken

Linköpings kommun

Östergötland

Dnr 422-3444-2006

Johan Stenvall



Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV Öst

Roxengatan 7, 582 73 Linköping

Tel. 013-24 47 00

Fax 013-10 13 24

uvost@raa.se

www.raa.se/uv

Produktion/grafisk form Britt Lundberg

Grafik Lars Östlin

Utskrift UV Öst, Linköping 2006

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

© 2006 Riksantikvarieämbetet

UV Öst, Rapport 2006:59

ISSN 1404-0875

Innehåll

Sammanfattning 5

Administrativa uppgifter 6



Fig 1. Karta över Östergötland med platsen för undersökningen markerad.




Fig 3. Fastighetskarta med undersökt kabelschacht markerat. Skala 1:4000.

Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll

Tio meter från RAÄ 34 i Malma, Rystad

Ny telekabel i gamla schakt

Sammanfattning

På grund av att Telia Sonera planerar att förlägga ny telekabel mellan Malma gård (Malma 2:3) och ansluta till befintliga telekablar, gav Länsstyrelsen i Östergötland i uppdrag åt Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att utföra en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Alldeles intill den planerade ledningen ligger två större gravfält, RAÄ 34, med flertalet synliga gravar. Endast cirka 10 meter från den planerade kabeln finns en synlig stensättning.

Ett schakt grävdes med smal kabelskopa mellan befintligt kabelskåp för anslutning till befintliga kablar, en sträcka om cirka 50 m (fig 2). Schaktet var cirka 0,4 m brett och 0,3 m djupt. Den gamla kabeln grävdes fram i sin helhet och kunde följas från kabelskåpet till anslutningskablarna. Schaktningen företogs endast i gamla schakt. På några få ställen påträffades orörd mark i botten. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd kunde konstateras trots närhet till det stora gravfältet RAÄ 34. I de befintliga kabelschakten kunde det konstateras att flera kablar var nedlagda. Flera av dessa bör enligt bedömning och kabelutsättning korsa delar av gravfältet varför RAÄ 34 kan vara skadat på ett par platser. Dock kunde inga synliga skador konstateras och inte heller med säkerhet avgöras. UV Öst bedömer efter utförd arkeologisk kontroll att kabeln kan förläggas som planerat.

Linköping i oktober 2006

Johan Stenvall

Administrativa uppgifter

Län: Östergötland

Landskap: Östergötland

Kommun: Linköping

Socken: Rystad

Plats: Malma 2:3

Fornlämning: Intill RAÄ 34

Läge: Ekonomiskt kartblad 8F 6i

Undersökningens mittpunkt: x 6480460, y 1493800

Koordinatsystem: RT90, 2,5 gon V

Höjdsystem: RH00

Riksantikvarieämbetet dnr: 422-3444-2006

Länsstyrelsen dnr: 431-17430-06

Länsstyrelsen beslutsdatum: 2 oktober 2006

Projektnummer: 1520852

Intrasisprojekt: O2006135

Rapportnummer: 2006:59

Ansvarig arkeolog: Johan Stenvall

Beställare: Länsstyrelsen Östergötland

Kostnadsansvarig: Telia Sonera genom Eltel Networks AB

Undersökningstid: 12 oktober 2006

Undersökningsområde: Ca 50 löpmetrar

Arkivhandlingar: Fornminnesregistret, Fmis

Fynd: Inga fynd